5.2.1. வெப்பம்

1. **டிண்டலைசேஷன்** (Tyndalisation): மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து 100 டிகிரி சென்டி கிரேடில் வெப்பம் செலுத்துவதன் மூலம் வளர்க்கப்பட்ட மீடியாவை பயன்படுத்தி முளைத்து வரும் ஸ்போர்களை முற்றிலுமாக அகற்ற முடியும்.
2. **கொதிக்கவைத்தல்** (Bioling): இம்முறை எனாமல், உலோகம், கண்ணாடி, ரப்பர், பாத்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரிய கருவிகளை கொதிக்க வைக்க பாத்திர ஸ்டெரலைசரும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கருவிகள் ஸ்டெர்லைசர் குரிய பாத்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகள்

- பொருட்கள் தூய்மையாக உள்ளதாகவும் முழுவதும் நீரில் மூழ்கி உள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- நீர் கொதிக்கும் நிலைக்கு வந்த பின் நேரத்தைக் கணக்கிடவும். கொதித்த பின் மீண்டும் பொருட்களை சேர்த்தால் அதன்நேரத்தைக் கணக்கிடவும்.
- அதிகமாக ஐந்து நிமிடங்களுக்கு கொதிக்க வைக்கவும். கொதிக்க வைத்தலில் ஸ்போர்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை.
- பொருட்களை நுண்ணுயிரறச் செய்யப்பட்ட இடுக்கி கொண்டு எடுத்து. நுண்ணுயிறச் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு மாற்றவும்.



3. **உயர் அழுத்த நீராவி** (Auto Claving): இது ஒரு நம்பகத் தகுந்த முறை, எல்லா சாமான்களுக்கும் இதனை பயன்படுத்தலாம்.

நினைவில் இருக்க வேண்டிய குறிப்புகள்

- எல்லாப் பொருட்களும், கட்டப்படுவதற்கு முன்னர் தூய்மையாகவும் உலர்ந்தும் இருத்தல் வேண்டும்.
- பாத்திரங்களிலுள்ள துளைகள் நீராவி கலத்தினுள் வைப்பதற்கு முன் திறக்கப்பட வேண்டும். வெளியே எடுத்தவுடன் பாத்திரத்தின் துளைகளை மூடிவிட வேண்டும்.
- பொருட்களை கட்டும் போது மிக பெரிதாகவோ மிக இறுக்கமாகவோ கட்டக்கூடாது. ஏனெனில் இறுக்கமாக இருந்தால் நீராவி உள்ளே ஊடுருவி செல்ல இயலாது.
- இரப்பர் கையுறைகளை நீண்ட நேரம் அதிக வெப்பத்திற்கும் அதிக நேரம் வெப்பப்படுத்தவும், நுண்ணுயிரறச் செய்யவும் கூடாது. இவற்றை தனியாக 15 பவுண்ட் அழுத்தத்தில் 15 நிமிடம் உயர் அழுத்த நீராவியில் வைக்கவும்.
- பாட்டில்களில் உள்ள திரவங்களை உயர் அழுத்த நீராவிக்கு உட்படுத்தும் பொழுது மூடிகளை தளர்த்தவும்.

பொதுவான அறிவுரைகள்

- உயர் அழுத்த நீராவிக்கு உட்படுத்தப்படும் பொருட்கள் நீண்ட நேரம் உயர்ந்த வெப்பத்தை தாங்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- வெளியுறையும், பாத்திரமும் நீராவி ஊடுருவி செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
- உள் உறையில் பொருட்களை நெருக்கமாகவும், முழுவதும் நிரப்பாமலும்

Tamil - Practical 5.indd 308 14-06-2018 20:11:59