பகுதி – II ல் உள்ள செயல் முறைகளின் விளக்கம் (மாதிரி)

நூலிற்கு 1% டைரக்ட் சாயமிடுவற்கு தேவையான வேதிப்பொருட்களின் கணக்கீடு

சாயத்தூள்	1%	2%	3%
சோடியம் கார்பனேட்	1%	2%	3%
சோடியம் குளோரைடு	15%	20%	25%
நீர்	நூலின் எடையை போல் 20 மடங்கு 1 : 20		

நூலின் எடை 10 கிராம்

சாயத்தூளின் அளவு = 1%

சாயத்தூளின் எடை = 1% × நூலின் எடை × 1000 = $\frac{1}{100} \times 10 \times 1000$ = ***100 மி.கி***

சோடியம் கார்பனேட் அளவு = 1 %

சோடியம் கார்பனேட் எடை = 1% × நூலின் எடை × 1000 = $\frac{1}{100} \times 10 \times 1000$ = ***100 மி.கி***

சோடியம் குளோரைடு அளவு = 15 %

சோடியம் குளோரைடு எடை = 15% × நூலின் எடை × 1000 = $\frac{15}{100} \times 10 \times 1000$ = ***1500 மி.கி***

நீரின் அளவு = 20 மடங்கு = 20 × 10 = ***200ml***

குறிப்பு: இங்கு கிராமை மில்லிகிராமாக மாற்ற 1000 ஆல் பெருக்கப்படுகிறது



Practical_1_I-VIII.indd 214 12/24/2019 11:21:08 AM