2.3.1 பட்டு உற்பத்தி செய்யும் முறை

பட்டுத் தொழிலில் பல துறைகள் உள்ளன.

XR4SHN

- முசுக் கொட்டை செடி வளர்ப்பு
- பட்டுப்பூச்சியின் முட்டை உற்பத்தி
- பட்டுப் புழு வளர்ப்பு
- பட்டு இழையைப் பட்டுக் கூட்டிலிருந்து எடுத்தல்
- பட்டு நூல் உற்பத்தி
- இழை சேர்த்தலும், முறுக்கேற்றுதலும்
- பட்டு இழைக்கு எடை சேர்த்தல்

முசுக் கொட்டை செடி வளர்ப்பு

பட்டுப் புழுக்களுக்கு உணவாகப் பயன்படும் முசுக் கொட்டை இலைகளைப் பெறுவதற்கான முசுக் கொட்டை செடிகளை வளர்ப்பதே இதன் நோக்கம் ஆகும். முசுக் கொட்டை இலைகளைச் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய பிறகு பட்டுப் புழுக்களுக்கு உணவாக இடப்படுகின்றன.

பட்டுப்பூச்சியின் (முட்டை) உற்பத்தி

விஞ்ஞான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் முட்டை உற்பத்தி நிலையங்களில் இனப்பெருக்கத்திற்காக மல்பெரி பட்டுப் பூச்சியிலிருந்து முட்டைகள் பெறப்படுகின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முட்டைகளைச் சேகரித்துக் கட்டுபாட்டு நிலையங்களின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பிறகு தேவைப்படும் பொழுது பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுகின்றன.

பட்டுப் புழு வளர்ப்பு

சுத்தம் செய்யப்பட்ட முட்டைகளைப் பொரிக்க இன்குபேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆரம்ப நிலையில் 18°C முதல் 28°C வெப்ப நிலையில் இருக்கும். முட்டைகளைப் பொரிக்க ஒரு வாரம் அல்லது 10 நாள்கள் ஆகும். முட்டைகள் பொரிக்கப்பட்டவுடனேயே வெளி வரும் புழுக்கள் முசுக்கொட்டை இலை துகள்கள் தூவப்பட்ட ஒரு தட்டில் மேல்புறம் வைக்கப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியாக இலைகள் தூவப்பட்டு வருகிறது. புழுக்கள் தொடர்ச்சியாக இலைகளைத் தின்ற பிறகு மூன்று அங்குல அளவிலும், எடையிலும் விரைவாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. முழு வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவற்றின் நிறத்திலும் மாற்றம் இருக்கும். இந்த முழு வளர்ச்சியைப் பெறுவதற்கு சராசரி ஒரு மாதம் எடுத்துக் கொள்கிறது. இதன் பிறகு தலையை அசைத்து வாயின் நுனிகளில் உமிழ்நீரை பட்டுப் புழு சுரக்கிறது. இது காற்றில் பட்டவுடன் கட்டித் தன்மை அடைகிறது. இந்த திரவத்தைக் கொண்டு பட்டுப் புழு தன்னைச் சுற்றி ஒரு கூட்டை (கக்கூன்) அமைத்துக் கொள்கிறது. இந்த உமிழ்நீர் தொடர்ச்சியாக சன்ன கம்பியைப் போல் உள்ளது. இதனைச் செரசின் என்ற புரதம் இணைத்துக் கூட்டை (கக் கூன்) கட்டுகிறது. இந்த கூட்டைக் கட்டுவதற்கு 2 அல்லது 3 நாட்கள் ஆகும் (படம் 2.8).



படம் 2.8 பட்டுப் புழு வளர்ப்பு

நன்கு வளர்ந்த பட்டு கூடுகளை முட்டை தயாரிப்பிற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மற்ற கூடுகள் பட்டு நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. பட்டு கூடுகளை ஒரு அறையில் வைத்து சூடான நீராவி செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் பட்டு கூட்டில் உள்ள புழுக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. இந்த முறைக்கு ஸ்டோவிஸ் அல்லது ஸ்டிப்லிஸ் என்று பெயர். இந்த முறையில் கிடைக்கப்பெறும் நூல் நீளமான நூலாக இருக்கும்.

2.3.2 பட்டு இழை எடுத்தல்

பட்டுக் கூடுகள் கொதிநீர் உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் இடப்படுகின்றன. இதனால் கூட்டின் மேல் உள்ள பசை நீங்குகிறது. பிறகு பாத்திரத்தில் ஒரு குச்சியினால் துளாவி கூடுகளிலிருந்து பட்டு இழைகள் வெளியே இழுக்கப்படுகின்றன (படம் 2.9).



படம் 2.9 பட்டு இழை எடுத்தல்

TDD_Tamil_Chapter02.indd 14 30-01-2019 12:05:21