- கரைந்த சாயம் நார்களால் உறிஞ்சு கொள்ளப்படும்.
- ஆக்ஸிஜனேற்றம் மூலம் உறிஞ்சு கொண்ட சாயத்தை கரையாத நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும்.
- சாயம் ஏற்றிய பின் அச்சிட்ட துணியை சூடான சோப்பு தொட்டியில் போடுவது அதிக அளவு நிலைப்பு தன்மையுள்ள மற்றும் உறுதியான வண்ணங்களை உருவாக்க உதவும்.

2.2.5.8 கந்தக சாயங்கள்

இவ்வகை சாயங்களின் மூலக்கூறுகளில் கந்தகம் இடம் பெற்றிருக்கும். தொட்டி சாயம் போன்று கந்தக சாயங்களும் நீரில் கரையாதவை. இதை ஆக்சிஜன் குறைக்கும் சேர்மங்கள் மற்றும் காரம் சேர்த்து கரைய செய்யலாம். சோடியம் சல்பைடு அல்லது சோடியம் ஹைட்ரோசல்பைடு போன்ற ஆக்சிஜன் குறைக்கும் சேர்மங்களுடன் சேர்த்து கரையும் லுகோ கலவைகளாக மாற்றலாம். லுகோ கலவைகள் செல்லுலோஸ் ஃபைபருடன் அதிக அளவு இணையும். துணிக்கு சாயம் ஏற்றிய பிறகு, பொட்டாசியம் டைக்குரோமேட் மற்றும் அசிடிக் அமிலம் சேர்த்து சாயத்தை கரையாத நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும். சல்பர் சாயங்கள் ஒளி மிக்க நிறங்களை தராது. இவை மலிவானவை மற்றும் நேவி புளு, கருப்பு, காக்கி மற்றும் ஆலிவ் பச்சை போன்ற நிறங்களை உருவாக்கும். இதனை பெரும்பாலும் கருப்பு நிறத்திற்காகவே உபயோகிப்பர். இவற்றில் சலவை விரக்தி பண்புகள் நன்கு உள்ளது. ஆனால் துணிகளின் மென்மை தன்மையை போக்கி கடினமாக்கி விடும்.

2.2.5.9 அஜோசிக் சாயம் அல்லது நஃப் தோல் சாயம்

பிற வண்ணப் பொருட்கள் போன்று, அஜோசிக் சாயம் சாயமாக உருவாக்கப்படுவதில்லை. அதற்கு பதில் அதில் அடங்கியுள்ள பொருட்களுடன் சேர்ந்து நாரிலேயே நேரடியாக உருவாக்கப்படும். முதலில் அறையின் வெப்பநிலையில் நாப்தால், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு முன்னிலையில் பருத்தியில் உபயோகிக்கும் போது, நிறமற்ற அல்லது மங்கலான மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிறத்தை கொடுக்கும். நாப்தால் ஏற்றப்பட்ட துணியை அமிலம் மற்றும் குளிர்ந்த வெப்ப நிலையில் உள்ள சோடியம் நைட்ரேட் கலவையை கொண்ட இரண்டாவது தொட்டியில் மூழ்கும் போது நீரில் கரையாத ஒளியுள்ள வண்ணங்கள் உருவாகும். இரண்டு கலவைகள் இணையும் போது அஜோ தொகுதி உருவாகும். அதனால் இந்த சாயம் அஜோசிக் சாயம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது நாருக்கு உள்ளே உருவாவதால் உட்பொருத்தும் சாயம் என்று அழைக்கப்படும். அசோசிக் சாயம் ஐஸ் வண்ணம் என்றழைக்கப்படும். ஏன் என்றால் இதன் பயன்பாட்டில் வெப்பத்தை குறைக்க ஐஸ் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. பரவலாக பருத்தி ஃபைபரில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அக்ரலிக், நைலான் மற்றும் பாலியஸ்டர் போன்றவற்றில் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு உள்ளது. அஜோசிக் சாயம் ஒளியுள்ள வண்ணத்தை உருவாக்கும். இதற்கு சலவை மற்றும் ஒளிக்கு நல்ல விரக்தி பண்புகள் உள்ளது.

2.2.5.10 நிறமி சாயங்கள்

நிறமிகள் உண்மையான சாயங்கள் இல்லை. ஏனெனில் இவை இழைகளுடன் இணையாது. பசையின் (Adhesive) மூலம் தான் இழைகளில் ஒட்ட வைக்கலாம். நிறமிகள் பொதுவாக இவை டோப்டையிங் (Dope Dyeing) மற்றும் அச்சிடுதல் ஆகியவற்றில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd 32 1/14/2020 11:41:26 AM