

பாய் நாற்றங்கால் தயாரித்தல் (Dapog / Mat Nursery)

நோக்கம்

பாய் நாற்றங்கால் தயார் செய்தல்

பாலித்தீன் தாள் அல்லது நாற்றுத் தட்டுகள் போன்ற உறுதியான **பரப்புகளின்** மீது இடப்பட்ட மண் படலத்தில் நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நாற்றுகள் விதைத்த 14-15 நாட்களில் தயாராகிவிடும்.

1.1 நாற்றங்கால் தயாரித்தல்

ஓர் எக்டரில் நெல் பயிரிடத் தேவையான நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்ய 100 சமீ (2.5 சென்ட்) நிலப்பரப்பு போதுமானது.

நீர் மூலத்திற்கு அருகில், வடிகால் வசதி கொண்ட நிலப்பரப்பை சமப்படுத்தி, நிலப்பரப்பின் மேல் நடுக்காம்பு நீக்கப்பட்ட வாழை இலைகள் அல்லது பாலித்தீன் தாளை பரப்பிவிட வேண்டும். சிமெண்ட் பூசிய நிலப்பரப்பையும் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் நாற்றுகளின் வேர் மண்ணில் இறங்குவது தடைபடுகிறது.

1.2 மண் கலவை தயாரிக்கும் முறை

100 சமீ நாற்றங்காலுக்கு 4.0 கமீ மட்கிய தொழு உரம் அல்லது கரும்பு ஆலைக் கழிவு அல்லது சாண எரிவாயுக் கழிவு தேவை. அதனுடன் 10% நெல் உமி சேர்க்க வேண்டும். இதனுடன் 1.5 கிகி தூளாக்கப்பட்ட DAP அல்லது 2.0 கிகி 17:17:17 NPK உரத்தைக் கலக்க வேண்டும்.

1.3 மண் கலவை நிரப்புதல்

நீளம் மற்றும் அகலவாக்கில் 4 கட்டங்களாக தடுக்கப்பட்ட 1 மீ நீளம், 0.5 மீ அகலம், 4 செமீ உயரம் கொண்ட விதைப்புச் சட்டத்தை பாலித்தீன் தாள் அல்லது வாழை இலைப் பரப்பின் மீது வைத்து மண் கலவையை இட்டு நிரப்ப வேண்டும்.

1.4 விதை முளைகட்டுதல்

நெல் விதையினை 24 மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைத்து பின்பு இருட்டு அறையில் 24 மணி நேரம் வைத்து முளைகட்ட வேண்டும். விதைகளில் 2-3 மிமீ அளவிற்கு முளை வந்தவுடன் அவற்றை விதை நேர்த்தி செய்து, பின்னர் விதைத்து, 5மிமீ அளவிற்கு உலர்ந்த மண் கொண்டு மூட வேண்டும்.

1.5 விதை நேர்த்தி

விதைப்பதற்கு முன் ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் வீதம் சூடோமோனாஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் என்ற உயிர் பூசணக்கொல்லி கொண்டு விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும். முளைகட்டிய விதைகளை தலா ஒரு பாக்கெட் (200 கிராம்) அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் பாஸ்போபாக்டீரியா உயிர் உரத்தை இட்டு விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

1.6 நீர் நிர்வாகம்

பூவாளியால் விதைப்புச் சட்டத்தின் அடிவரை நனையுமாறு தண்ணீர் தெளித்து

AGRI_Practical.indd 257 03-01-2020 17:42:56