

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel 2025/Q4 - 2026/Q1														
Nr	Signal-Typ	Klasse												Total
		(>)0+	10+	50+	100+	150+	200+	250+	300+	350+	400+	450+	550+	
1	Ersatzsignal	1 108												1 108
2	Ersatzsignal Wied.	246												246
3	Externes Vorsignal	9	1		2	3	1	2	1					19
4	Geschw.anzeiger	212	27	11	2									252
5	Geschw.voranzeiger	186	27	11										224
6	Hauptsignal	922	283	249	184	125	44	35	16	1	4			1 863
7	Schutzsignal	189	63	34	14	5	3		1					309
8	Signalnachahmer	343	126	86	106	76	19	15	6		2			779
9	Verschubsignal	2 228	232	35	8	1								2 504
10	Vorsignal	489	182	238	160	123	69	53	20	19	16	5	1	1 375
Gesamtergebnis		5 932	941	664	476	333	136	105	44	20	22	5	1	8 679
Total [%]		68.3	10.8	7.7	5.5	3.8	1.6	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	100.0

Legende:

Die durchschnittliche Anzahl von Begriffswechsel pro Tag aller aktiven Signale von 74 ELEKTRA 2 ESTW aufsteigend geordnet in Bereiche mit

(>)0 - 99

geringer

86.8 % der Signale

100 - 249

mittlerer

10.9 % der Signale

250 - 600

hoher

2.3 % der Signale

Anzahl von Begriffswechsel bei

Beispiel:

Bei den Hauptsignalen (Zeile mit Nr. 6) sieht man in der Spalte Total, dass bei insgesamt 1 863 Hauptsignalen ein Begriffswechsel beobachtet worden ist. Davon liegen 16 Signale in Klasse 300+. Das bedeutet, dass bei 16 Hauptsignalen im Beobachtungszeitraum im Mittel pro Tag mindestens 300 mal und höchstens 349 mal der Signalbegriff geändert worden ist.

Anmerkung 1:

Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der täglichen Begriffswechsel von insgesamt 8 679 Signalen.

Anmerkung 2:

In der Klasse (>)0+ sind alle Signale erfasst, die zumindest einmal im Beobachtungszeitraum einen Begriffswechsel erfahren haben und im Tagesmittel einen Wert größer 0 und kleiner 10 aufweisen.

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel											
Klasse 250+											
2025/Q4 - 2026/Q1											
Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Klasse							
				250+	300+	350+	400+	450+	550+	Total	
		Total		105	44	20	22	5	1	197	
1	PR	Payerbach-Reichenau	2004	1						1	
2	AST	Asten St.Florian	2005	1	1					2	
3	LOS	Loosdorf	2005	2						2	
4	BM	Bruck a d Mur	2006	1	2					3	
5	LFG	Liefering	2007	5						5	
6	FW	Fritzens-Wattens	2008	10						10	
7	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	8		2	1			11	
8	NB	Wr. Neustadt	2008	3	5		1			9	
9	ID	Blumental	2009	3						3	
10	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	9		4				13	
11	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	5	1	2	1			9	
12	RDF	Radfeld	2011	6			1			7	
13	SNS	Stans	2011	3	1	1				5	
14	BRE	Breitenschützing	2012	13		5				18	
15	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	2	8		3	1		14	

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel Klasse 250+ 2025/Q4 - 2026/Q1										
Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Klasse						
				250+	300+	350+	400+	450+	550+	Total
16	BG	Bregenz	2014	6						6
17	HOS	Hohenems	2014	2						2
18	NEK	Neunkirchen	2015	2						2
19	RK	Rankweil	2017	2						2
20	STC	Hirschstetten	2018	1						1
21	LZH	Linz Hbf.	2019		13	2	8	4	1	28
22	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	8	2	2	5			17
23	TN	Ternitz	2020		3					3
24	SAS	Schwanenstadt	2022	6		2				8
25	TS	Telfs-Pfaffenhofen	2022	1						1
26	GN	Gramatneusiedl	2024	5	8		2			15
Total				105	44	20	22	5	1	197

Legende:		IBN:
		2024 - 2028
		2018 - 2023
		2012 - 2017
		2008 - 2011
		2003 - 2007

Anzahl der Signale von 77 ELEKTRA 2 ESTW mit durchschnittlich mindestens 250 Begriffswechsel pro Tag.

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
1	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	r(P544)	103 719	576	89(71)	550+
2	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	z(Za31)	87 831	488	125(92)	450+
3	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	t1(Z)	85 862	477	124(91)	450+
4	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	aa12(R2)	84 088	467	86(70)	450+
5	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	s(T1)	83 910	466	126(91)	450+
6	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Vorsignal	d(C2)	82 868	455	56(76)	450+
7	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	h(Zc11)	68 727	443	58(71)	400+
8	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Vorsignal	c(H011)	79 889	439	55(80)	400+
9	NB	Wr. Neustadt	2008	Vorsignal	f(B)	79 749	438	60(92)	400+
10	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Vorsignal	a,b,h(X1)	79 263	436	51(80)	400+
11	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	r(Ab22)	65 688	424	53(74)	400+
12	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Vorsignal	j,ay14(H021)	77 069	423	49(78)	400+
13	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	ak32(Ak12)	77 068	423	40(63)	400+
14	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	ak42(Ak32)	77 020	423	40(62)	400+
15	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	zk31(Zk41)	75 778	416	34(62)	400+
16	RDF	Radfeld	2011	Vorsignal	z201(Z411)	75 194	413	63(68)	400+
17	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	s(Zk11)	74 882	411	34(60)	400+
18	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	zk11(Zk31)	74 399	409	33(58)	400+
19	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	A952	73 177	407	65(74)	400+
20	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	a952	73 174	407	65(74)	400+
21	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	r(B)	73 839	406	78(83)	400+
22	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Aa12	72 430	402	70(76)	400+
23	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	yd21(Yd31)	73 230	402	48(67)	400+
24	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	1Aa12	72 420	402	70(77)	400+
25	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	aa32	72 254	401	70(77)	400+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
26	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Aa32	72 254	401	70(77)	400+
27	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	1R2	72 238	401	64(72)	400+
28	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	R2	72 238	401	64(72)	400+
29	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	s,e(B012)	72 243	397	66(77)	350+
30	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	bd22(Bd12)	72 113	396	43(63)	350+
31	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	b(Bd22)	70 348	387	39(65)	350+
32	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	P544	69 485	386	60(71)	350+
33	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	ag22(Ag12)	69 525	382	45(63)	350+
34	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	zg21(Zg31)	68 989	379	43(65)	350+
35	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	a(Ag22)	68 558	377	46(65)	350+
36	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	z(Zn21)	68 395	376	26(65)	350+
37	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	h(Y011)	67 988	374	61(82)	350+
38	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	an22(An12)	67 859	373	29(64)	350+
39	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	h(Z)	67 687	372	43(67)	350+
40	SAS	Schwanenstadt	2022	Vorsignal	h(Zk11)	67 360	370	43(67)	350+
41	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	h(Z)	67 095	369	27(62)	350+
42	SAS	Schwanenstadt	2022	Vorsignal	r(Ah12)	66 810	367	50(75)	350+
43	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	r(A)	66 692	366	46(66)	350+
44	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	p(O404)	65 200	362	42(72)	350+
45	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	m(S601)	65 725	361	32(65)	350+
46	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	a(An22)	65 015	357	28(66)	350+
47	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	h,f(M401)	64 734	356	31(63)	350+
48	SNS	Stans	2011	Vorsignal	a302-d303 Aj	64 634	355	22(67)	350+
49	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Vorsignal	d(Zx11)	63 161	347	31(77)	300+
50	NB	Wr. Neustadt	2008	Vorsignal	k(F202)	62 445	343	48(89)	300+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
51	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Hauptsignal	D2	61 938	340	43(74)	300+
52	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	k(Z201)	61 246	337	36(66)	300+
53	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Z951	59 959	333	92(91)	300+
54	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	z951	59 956	333	92(91)	300+
55	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Za31	59 847	332	86(91)	300+
56	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	1Za31	59 845	332	86(91)	300+
57	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	za31	59 845	332	86(91)	300+
58	SNS	Stans	2011	Vorsignal	z(Z201)	60 493	332	22(72)	300+
59	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Z941	59 713	332	89(90)	300+
60	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	z941	59 712	332	89(90)	300+
61	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	1Z	59 615	331	86(91)	300+
62	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	Z	59 614	331	86(91)	300+
63	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	2Z	59 613	331	86(91)	300+
64	LZH	Linz Hbf.	2019	Hauptsignal	T1	59 573	331	90(91)	300+
65	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	n(A)	60 097	330	30(65)	300+
66	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Hauptsignal	C2	59 731	328	41(75)	300+
67	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Signalnachahmer	1C2	59 730	328	41(75)	300+
68	LZH	Linz Hbf.	2019	Signalnachahmer	1T1	58 404	324	77(91)	300+
69	NB	Wr. Neustadt	2008	Hauptsignal	F202	58 068	319	45(91)	300+
70	NB	Wr. Neustadt	2008	Externes Vorsignal	Ext b	57 989	319	45(91)	300+
71	NB	Wr. Neustadt	2008	Hauptsignal	B	57 985	319	45(91)	300+
72	NB	Wr. Neustadt	2008	Signalnachahmer	1B	57 983	319	45(91)	300+
73	BM	Bruck a d Mur	2006	Vorsignal	x(Zr21)	57 330	315	62(64)	300+
74	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Schutzsignal	Sch072R	57 176	314	39(73)	300+
75	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	r(N302)	56 969	313	26(65)	300+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
76	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	Aa12	48 139	311	41(74)	300+
77	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	aa12	48 138	311	41(74)	300+
78	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Hauptsignal	H021	56 395	310	39(79)	300+
79	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	ab22	48 025	310	41(72)	300+
80	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	Ab22	48 024	310	41(72)	300+
81	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	zb21	47 546	307	44(75)	300+
82	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	Zb21	47 546	307	44(75)	300+
83	AST	Asten St.Florian	2005	Vorsignal	r (A)	55 550	305	98(75)	300+
84	TN	Ternitz	2020	Vorsignal	zl11(Zl31)	55 400	304	37(70)	300+
85	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Hauptsignal	H011	55 291	304	38(80)	300+
86	GN	Gramatneusiedl	2024	Vorsignal	zc11	47 065	304	40(72)	300+
87	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	Zc11	47 062	304	40(72)	300+
88	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Hauptsignal	X1	55 246	304	38(81)	300+
89	TN	Ternitz	2020	Vorsignal	h(Zl11)	54 992	302	36(69)	300+
90	LZH	Linz Hbf.	2019	Vorsignal	n(A)	54 307	302	26(75)	300+
91	BM	Bruck a d Mur	2006	Vorsignal	m,r(X)	54 808	301	61(62)	300+
92	TN	Ternitz	2020	Vorsignal	r(Ak22)	54 645	300	38(73)	300+
93	NEK	Neunkirchen	2015	Vorsignal	h(Z)	54 414	299	35(69)	250+
94	NEK	Neunkirchen	2015	Vorsignal	r(A)	54 222	298	37(70)	250+
95	GN	Gramatneusiedl	2024	Signalnachahmer	1H201	45 933	296	43(75)	250+
96	GN	Gramatneusiedl	2024	Signalnachahmer	2H201	45 933	296	43(75)	250+
97	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	H201	45 933	296	43(75)	250+
98	NB	Wr. Neustadt	2008	Vorsignal	h(T201)	53 750	295	44(85)	250+
99	NB	Wr. Neustadt	2008	Hauptsignal	T201	53 599	294	44(86)	250+
100	NB	Wr. Neustadt	2008	Signalnachahmer	1T201	53 591	294	44(86)	250+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw σ (%)	Klasse
101	SNS	Stans	2011	Vorsignal	a(Aj32)	53 481	294	45(74)	250+
102	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Externes Vorsignal	Ext h001	53 439	294	37(80)	250+
103	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Hauptsignal	B	52 371	288	53(83)	250+
104	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	b	52 341	288	53(83)	250+
105	BG	Bregenz	2014	Vorsignal	e(A)	35 677	285	23(87)	250+
106	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	zg31yg32(H1)	51 766	284	49(75)	250+
107	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Hauptsignal	Ak32	51 737	284	27(62)	250+
108	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Hauptsignal	Ak12	51 735	284	27(62)	250+
109	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Signalnachahmer	1Ak32	51 682	284	27(63)	250+
110	GN	Gramatneusiedl	2024	Signalnachahmer	1R202	43 997	284	35(73)	250+
111	GN	Gramatneusiedl	2024	Hauptsignal	R202	43 997	284	35(73)	250+
112	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Signalnachahmer	1D2,1D16(Sch	51 304	282	35(71)	250+
113	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	e(B)	51 201	281	40(66)	250+
114	AST	Asten St.Florian	2005	Vorsignal	h (Z)	51 166	281	85(76)	250+
115	LFG	Liefering	2007	Vorsignal	t(S971)	51 004	280	51(75)	250+
116	RDF	Radfeld	2011	Vorsignal	c304,a302(A)	50 978	280	53(67)	250+
117	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	ak52(Ak42)	27 603	279	29(76)	250+
118	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Hauptsignal	Zk41	50 650	278	23(60)	250+
119	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Signalnachahmer	1Zk41	50 649	278	23(60)	250+
120	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Hauptsignal	Zk31	50 643	278	23(61)	250+
121	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Hauptsignal	Zk11	50 499	277	23(62)	250+
122	RDF	Radfeld	2011	Hauptsignal	Z411	50 465	277	43(68)	250+
123	RDF	Radfeld	2011	Signalnachahmer	1Z201	50 448	277	43(68)	250+
124	RDF	Radfeld	2011	Hauptsignal	Z201	50 448	277	43(68)	250+
125	LFG	Liefering	2007	Vorsignal	u(T951)	50 010	275	51(76)	250+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw σ (%)	Klasse
126	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Hauptsignal	Y011	49 985	275	46(77)	250+
127	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	r(Ak52)	27 160	274	27(73)	250+
128	HOS	Hohenems	2014	Vorsignal	r(A)	3 822	273	62(93)	250+
129	LOS	Loosdorf	2005	Vorsignal	h(Y)	49 683	273	52(70)	250+
130	BG	Bregenz	2014	Hauptsignal	A	34 093	273	23(84)	250+
131	BG	Bregenz	2014	Signalnachahmer	1A	34 090	273	23(84)	250+
132	BG	Bregenz	2014	Signalnachahmer	2A	34 088	273	23(84)	250+
133	BG	Bregenz	2014	Signalnachahmer	3A	34 088	273	23(84)	250+
134	BG	Bregenz	2014	Vorsignal	a	34 088	273	23(84)	250+
135	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	zl21 (ZI31)	26 915	272	30(92)	250+
136	BM	Bruck a d Mur	2006	Vorsignal	e(A)	49 375	271	51(65)	250+
137	SNS	Stans	2011	Vorsignal	zj31(Zj41)	49 131	270	55(83)	250+
138	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Vorsignal	b012	48 778	268	44(79)	250+
139	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Hauptsignal	B012	48 778	268	44(79)	250+
140	LFG	Liefering	2007	Vorsignal	h(U931)	48 741	268	50(77)	250+
141	FW	Fritzens-Wattens	2008	Signalnachahmer	1ZI31	26 462	267	30(96)	250+
142	FW	Fritzens-Wattens	2008	Externes Vorsignal	Ext zl31	26 462	267	30(96)	250+
143	FW	Fritzens-Wattens	2008	Hauptsignal	ZI31	26 462	267	30(96)	250+
144	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	zl11(ZI21)	26 422	267	34(86)	250+
145	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Hauptsignal	Yd21	48 563	267	30(62)	250+
146	LFG	Liefering	2007	Vorsignal	o(N932)	48 560	267	211(56)	250+
147	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Hauptsignal	Yd31	48 554	267	30(63)	250+
148	ID	Blumental	2009	Vorsignal	z(Ze31)	48 551	267	46(65)	250+
149	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	yd31	48 542	267	30(63)	250+
150	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Hauptsignal	Bd22	48 320	265	29(63)	250+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
151	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Vorsignal	bd12	48 312	265	29(64)	250+
152	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Hauptsignal	Bd12	48 312	265	29(64)	250+
153	RDF	Radfeld	2011	Vorsignal	a502(A302)	48 307	265	24(76)	250+
154	LFG	Liefering	2007	Vorsignal	n(E902)	48 250	265	204(69)	250+
155	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Hauptsignal	B	48 180	265	29(63)	250+
156	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	zk31(Zk41)	25 994	263	22(72)	250+
157	HOS	Hohenems	2014	Vorsignal	h(Z)	3 672	262	61(93)	250+
158	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	r(C)	47 731	262	16(75)	250+
159	ID	Blumental	2009	Vorsignal	a(Ae12)	47 545	261	50(65)	250+
160	RK	Rankweil	2017	Vorsignal	r(A)	47 432	261	39(69)	250+
161	SNS	Stans	2011	Vorsignal	w204-z201 Zj	47 357	260	54(83)	250+
162	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	al22(Al12)	25 661	259	37(78)	250+
163	RK	Rankweil	2017	Vorsignal	h(Z)	47 069	259	40(73)	250+
164	SAS	Schwanenstadt	2022	Vorsignal	zk21	47 039	258	31(64)	250+
165	SAS	Schwanenstadt	2022	Hauptsignal	Zk21	47 039	258	31(64)	250+
166	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	Zg21	46 871	258	30(64)	250+
167	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	Zg31	46 862	257	30(64)	250+
168	TS	Telfs-Pfaffenhofen	2022	Vorsignal	r(Ad42)	46 821	257	16(70)	250+
169	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	r(A)	46 811	257	82(74)	250+
170	RDF	Radfeld	2011	Vorsignal	z411(Zf31)	46 805	257	24(75)	250+
171	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	Vorsignal	z(H1)	46 734	257	23(65)	250+
172	SAS	Schwanenstadt	2022	Vorsignal	ak12	46 717	257	29(66)	250+
173	SAS	Schwanenstadt	2022	Hauptsignal	Ak12	46 717	257	29(66)	250+
174	FW	Fritzens-Wattens	2008	Vorsignal	h(Zl11)	25 411	257	30(85)	250+
175	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	zn31	46 700	257	18(68)	250+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
176	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Hauptsignal	Zn31	46 700	257	18(68)	250+
177	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Hauptsignal	Zn21	46 662	256	18(68)	250+
178	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Vorsignal	zn21	46 661	256	18(68)	250+
179	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	ag12	46 510	256	30(64)	250+
180	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	Ag12	46 510	256	30(64)	250+
181	ID	Blumental	2009	Vorsignal	l(Z)	46 471	255	46(69)	250+
182	PR	Payerbach-Reichenau	2004	Vorsignal	e (B)	46 384	255	59(86)	250+
183	BRE	Breitenschützing	2012	Signalnachahmer	1Zg21	46 370	255	29(65)	250+
184	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	Ag22	46 150	254	30(62)	250+
185	SAS	Schwanenstadt	2022	Vorsignal	zk11	46 131	253	29(66)	250+
186	SAS	Schwanenstadt	2022	Hauptsignal	Zk11	46 130	253	29(66)	250+
187	BRE	Breitenschützing	2012	Signalnachahmer	1Ag22	46 112	253	30(63)	250+
188	LOS	Loosdorf	2005	Vorsignal	r(B)	45 970	253	53(70)	250+
189	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	A	45 734	251	30(64)	250+
190	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Hauptsignal	An22	45 702	251	19(65)	250+

Signale ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Begriffswechsel

Klasse 250+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Signal Typ	Name	Begriffs- wechsel im Zeitraum	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
191	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Signalnachahmer	1An12	45 696	251	19(66)	250+
192	KUE	Linz-Kleinmünchen	2009	Hauptsignal	An12	45 696	251	19(66)	250+
193	BRE	Breitenschützing	2012	Vorsignal	z	45 677	251	29(64)	250+
194	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	Z	45 677	251	29(64)	250+
195	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	H1	45 608	251	39(81)	250+
196	BRE	Breitenschützing	2012	Hauptsignal	R2	45 587	250	29(64)	250+
197	STC	Hirschstetten	2018	Vorsignal	s901(M931)	45 549	250	22(76)	250+
Legende									
μ : Mittlere Anzahl von Begriffswechsel pro Tag						Liste der Signale von 77 ELEKTRA 2 ESTW mit durchschnittlich mindestens 250 Begriffswechsel pro Tag.			
$\sigma(\%)$: Standardabweichung mit prozentuellem Anteil in $[\mu-\sigma,\mu+\sigma]$									
Beispielsweise liegen beim erstgenannten Signal r(P544) 71% der erfassten täglichen Begriffswechsel im Intervall zwischen 487 (= 576 - 89) und 665 (= 576 + 89) Begriffswechsel pro Tag.									
Anmerkung 4: Die Auflistung erfolgt hier entsprechend der mittleren Anzahl von Begriffswechsel pro Tag in absteigender Ordnung. Das erfasste Datenmaterial ist hinreichend groß, sodaß vereinzelte fehlende Daten der angeführten Signale die Statistik nicht verfälschen.									

Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Zustandswechsel											
2025/Q4 - 2026/Q1											
Nr	Element	Klasse									Total
		(>)0+	10+	50+	100+	150+	200+	250+	300+	350+	
1	Gleisrelais	267	391	279	318	251	160	88	45	15	1 814
Total [%]		14.7	21.6	15.4	17.5	13.8	8.8	4.9	2.5	0.8	100.0
Legende:											
geordnet in Bereiche mit											
		(>)0 - 99	geringer	Anzahl von Zustandswechsel bei		51.7 % der Gleisrelais					
		100 - 249	mittlerer			40.2 % der Gleisrelais					
		250 - 400	hoher			8.2 % der Gleisrelais					
Beispiel: In der Spalte Total sieht man, dass bei insgesamt 1 814 Gleisrelais ein Zustandswechsel beobachtet worden ist. Davon liegen 45 Gleisrelais in Klasse 300+ . Das bedeutet, dass bei 45 Gleisrelais im Beobachtungszeitraum im Mittel pro Tag mindestens 300 mal und höchstens 349 mal ein Zustandswechsel stattgefunden hat.											
Anmerkung 1: Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der täglichen Zustandswechsel von insgesamt 1 814 Gleisrelais.											
Anmerkung 2: In der Klasse (>)0+ sind alle Gleisrelais inkludiert, die zumindest einmal im Beobachtungszeitraum einen Zustandswechsel erfahren haben und im Tagesmittel einen Wert größer 0 und kleiner 10 aufweisen.											

Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Zustandswechsel

Klasse 250+

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	Klasse			Total
				250+	300+	350+	
1	BM	Bruck a d Mur	2006	1			1
2	LFG	Liefering	2007	6			6
3	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	9	2		11
4	NB	Wr. Neustadt	2008	8	8	7	23
5	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	13	3	1	17
6	BRE	Breitenschützing	2012	1			1
7	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	10	26	3	39
8	BG	Bregenz	2014	5			5
9	LZH	Linz Hbf.	2019	31	6	4	41
10	NST	Steindorf bei Straßwalchen	2020	4			4
Total				88	45	15	148

Legende:		IBN:	
		2018 - 2023	Anzahl der Gleisrelais von 77 ELEKTRA 2 ESTW mit durchschnittlich mindestens 250 Zustandswechsel pro Tag.
		2012 - 2017	
		2008 - 2011	
		2003 - 2007	

Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Zustandswechsel

Klasse 300+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	ElemTyp	ElemName	Anzahl	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
1	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[W507]	70 970	394	62(73)	350+
2	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[W504]	70 969	394	62(73)	350+
3	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[W524]	69 676	387	66(78)	350+
4	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[544]	69 624	387	66(78)	350+
5	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Gleisrelais	[102/103]	69 796	383	103(70)	350+
6	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[5]	67 496	371	56(77)	350+
7	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[4]	67 476	371	56(77)	350+
8	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[501]	66 965	368	46(74)	350+
9	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[032^3]	66 947	368	46(74)	350+
10	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[506]	66 928	368	46(75)	350+
11	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[111]	66 431	365	60(69)	350+
12	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[302]	65 963	362	47(78)	350+
13	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[2]	65 356	359	63(84)	350+
14	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[312]	64 989	357	59(92)	350+
15	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[3]	64 896	357	59(93)	350+
16	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[301]	63 329	348	58(85)	300+
17	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[450]	63 151	347	43(73)	300+
18	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[092^3]	63 150	347	43(73)	300+
19	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[470]	63 150	347	43(72)	300+
20	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[311]	62 790	345	61(88)	300+
21	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[26]	62 763	345	58(91)	300+
22	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[6]	62 006	341	57(81)	300+
23	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[12]	61 999	341	57(81)	300+
24	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[128]	61 075	336	55(77)	300+
25	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Gleisrelais	[160/161]	60 984	335	97(76)	300+

Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Zustandswechsel

Klasse 300+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	ElemTyp	ElemName	Anzahl	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
26	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[527]	60 911	335	46(79)	300+
27	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[528]	60 693	333	43(75)	300+
28	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[521]	60 685	333	49(81)	300+
29	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[022^3]	60 458	332	43(77)	300+
30	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[931]	60 343	332	45(80)	300+
31	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Gleisrelais	[158]	60 283	331	98(79)	300+
32	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[415]	59 589	327	46(72)	300+
33	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[416]	59 526	327	46(72)	300+
34	NB	Wr. Neustadt	2008	Gleisrelais	[932]	58 357	321	45(91)	300+
35	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[W344]	57 063	317	86(67)	300+
36	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[475]	57 633	317	39(72)	300+
37	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[042^3]	57 623	317	39(73)	300+
38	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[072^3]	57 622	317	39(73)	300+
39	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[526]	57 501	316	40(77)	300+
40	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[082^3]	57 469	316	39(73)	300+
41	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[524]	57 460	316	40(77)	300+
42	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[196]	56 807	316	41(68)	300+
43	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[115]	56 776	315	41(68)	300+
44	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[522]	57 050	313	39(79)	300+
45	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[530]	56 949	313	39(81)	300+
46	SUE	Süßenbrunn ESTW	2009	Gleisrelais	[101]	56 917	313	40(66)	300+
47	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Gleisrelais	[3]	56 827	312	39(56)	300+
48	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	2008	Gleisrelais	[2]	56 812	312	39(56)	300+
49	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[505]	56 761	312	39(79)	300+
50	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[484-485]	56 756	312	38(81)	300+

Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 - Häufigkeit der Zustandswechsel

Klasse 300+ im Detail

2025/Q4 - 2026/Q1

Nr	DB640	Anlage	1. IBN	ElemTyp	ElemName	Anzahl	Mittl. Anz pro Tag μ	Std.Abw $\sigma(\%)$	Klasse
51	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[021^3]	56 747	312	39(79)	300+
52	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[306/307]	55 669	309	70(73)	300+
53	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[355^3]	55 448	308	85(66)	300+
54	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[041^3]	55 928	307	38(81)	300+
55	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[484]	55 924	307	38(81)	300+
56	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[465]	55 922	307	38(81)	300+
57	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[001^3]	55 570	305	39(81)	300+
58	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[002^3]	55 550	305	39(81)	300+
59	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	2012	Gleisrelais	[031^3]	55 458	305	38(81)	300+
60	LZH	Linz Hbf.	2019	Gleisrelais	[W902]	54 351	302	84(66)	300+

Legende

μ : Mittlere Anzahl von Zustandswechsel pro Tag
 $\sigma(\%)$: Standardabweichung mit prozentuellem Anteil in $[\mu-\sigma, \mu+\sigma]$

Beispielsweise liegen beim erstgenannten Gleisrelais [W507]
insgesamt 73% der erfassten täglichen Zustandswechsel im Intervall
zwischen 332 (=394-62) und 456 (=394+62) Begriffswechsel pro Tag.

**Liste der Gleisrelais von 77 ELEKTRA 2 ESTW
mit durchschnittlich mindestens 300 Zustandswechsel
pro Tag.**

Anmerkung 3: Die Auflistung erfolgt hier entsprechend der mittleren Anzahl von Zustandswechsel pro Tag in absteigender Ordnung. Das erfasste Datenmaterial ist hinreichend groß, sodaß vereinzelte fehlende Daten der angeführten Gleisrelais die Statistik nicht verfälschen.

ELEKTRA 2 ÖBB															
Relais - Interfaceleiterplatten															
Material-nummer	Id	Hersteller	Schaltspiele		AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	REM	SSM	WEM
			mechanisch [10^6]	elektrisch [10^6]											
460 91904	R65S	Hitachi	> 25	> 20			10								
460 91908	R65S	Hitachi	> 25	> 20	8	8	10	20	4	6	6	6	9	12	6
460 91958	R65W	Hitachi	> 10	> 10											1
460 91901	R65S	Hitachi	> 25	> 20											1
460 89050		Hengstler	> 10	ca. 2-3						4	4	2			
460 89310		Matsushita	> 100	> 1					4						
460 90353		Schrack	> 20	> 1											4
Total					8	8	20	20	8	10	10	8	9	12	12

Anzahl von Schaltspielen in 5 - 40 Jahren [10^6]						
Schaltspiele pro Tag		100	150	200	250	300
Jahre	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
	10	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1
	15	0.5	0.8	1.1	1.4	1.6
	20	0.7	1.1	1.5	1.8	2.2
	25	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7
	30	1.1	1.6	2.2	2.7	3.3
	35	1.3	1.9	2.6	3.2	3.8
	40	1.5	2.2	2.9	3.7	4.4
Signalbegriffswechsel pro Tag		200	300	400	500	600

ELEKTRA 2 ÖBB								
Input-/Output Schrank und IC1D IF-Schrank								
Reparaturen 2025/Q4 - 2026/Q1								
	IBN	Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMOxD	OPS2D	REM	Total
1	2003	Wien Donauuferbf	UB	2	0	0	0	2
2	2005	Schwarzach St.Veit	SWA	0	1	0	0	1
3	2006	Dalaas	DA	1	0	0	0	1
4	2007	Göllersdorf	GR	1	0	0	0	1
5	2007	Pernegg	PN	1	0	0	0	1
6	2008	Mürzzuschlag	MZ	1	0	0	0	1
7	2008	Wr. Neustadt	NB	3	0	0	0	3
8	2008	Schwaz	SW	0	1	0	0	1
9	2009	Herzogenburg	HO	3	0	0	0	3
10	2009	Kufstein	K	0	1	0	0	1
11	2009	Linz Vbf. Süd	LVS	6	0	0	0	6
12	2011	Kleinreifling	KG	1	0	0	0	1
13	2013	Pians	PI	1	0	0	0	1
14	2014	Bregenz	BG	1	0	0	0	1
15	2020	Steindorf bei Straßwalchen	NST	4	0	0	0	4
	Weitere 86 ELEKTRA 2 Anlagen ohne Reparaturen dieser Leiterplatten.		Total:	25	3	0	0	28
			Total [%]:	89.3	10.7	0.0	0.0	100.0

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB						Reparaturen											
Input-/Output Schrank und IC1D IF-Schrank Anlagen (101)						Erwartungshaltung											
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		Leiterplatten in Anlagen mit 1. IBN						Erwartete Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN					
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total
IC1D	4 400	440 529	50	2.0	87	931	1 657	633	949	230	4 400	9	16	6	9	2	43
IMOxD	476	268 528	31	3.2	16	172	165	103	36	0	476	3	3	2	1	0	8
OPS2D	391	3 306 769	377	0.3	2	153	138	72	28	0	391	1	1	1	0	0	1
REM	307	1 338 508	153	0.7	3	104	137	30	36	0	307	1	1	0	0	0	1
Total	5 574				108	1 360	2 097	838	1 049	230	5 574	14	21	9	10	2	53

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
IC1D	Interface Controller 1D	3BU 15541 AAAA
		3BU 15507 AAAA
IMOxD	Input Module	3BU 15614 AAAx
OPS2D	Output Primary / Secondary 2D	3BU 15493 AAAA
REM	Fail-Safe Relaismodule	526 96425

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB Input-/Output Schrank und IC1D IF-Schrank Anlagen (101)						Reparaturen 2025/Q4 - 2026/Q1											
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		Erwartete Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN						Eingelangte Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN					
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total
IC1D	4 400	440 529	50	2.0	87	9	16	6	9	2	43	5	14	2	4	0	25
IMOXD	476	268 528	31	3.2	16	3	3	2	1	0	8	1	2	0	0	0	3
OPS2D	391	3 306 769	377	0.3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
REM	307	1 338 508	153	0.7	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total	5 574				108	14	21	9	10	2	53	6	16	2	4	0	28

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
IC1D	Interface Controller 1D	3BU 15541 AAAA
		3BU 15507 AAAA
IMOXD	Input Module	3BU 15614 AAAx
OPS2D	Output Primary / Secondary 2D	3BU 15493 AAAA
REM	Fail-Safe Relaismodule	526 96425

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB						Reparaturen												
Input-/Output Schrank und IC1D IF-Schrank Anlagen (101)						2023/Q2 - 2026/Q1												
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		2023			2024				2025				2026	4Q im Mittel
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	/Q2	/Q3	/Q4	/Q1	/Q2	/Q3	/Q4	/Q1	/Q2	/Q3	/Q4	/Q1	
IC1D	4 400	440 529	50	2.0	87	11	12	7	20	8	6	9	14	13	15	6	19	47
IMOD	476	268 528	31	3.2	16	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	3	3
OPS2D	391	3 306 769	377	0.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REM	307	1 338 508	153	0.7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Total	5 574				108	11	13	7	20	8	8	9	15	13	19	6	22	50

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
IC1D	Interface Controller 1D	3BU 15541 AAAA
		3BU 15507 AAAA
IMOD	Input Module	3BU 15614 AAAX
OPS2D	Output Primary / Secondary 2D	3BU 15493 AAAA
REM	Fail-Safe Relaismodule	526 96425

ELEKTRA 2 ÖBB									
HW Leiterplatten - Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank									
1. IBN	Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMOXD	OPS2D	REM	Total	Total [%]	akk. [%]
Total:			4 400	476	391	307	5 574		
Total [%]:			78.9	8.5	7.0	5.5	100.0	100.0	100
1	2003	Wien Donaukaibf.	DL	75	0	0	75	1.3	1
2	2003	Neubau - Kreutzstetten	N	24	0	0	24	0.4	2
3	2003	Wien Donauuferbf	UB	37	0	0	37	0.7	2
4	2004	St. Andrä - Wördern	AW	8	10	11	29	0.5	3
5	2004	Üst. St. Andrä - Wördern 2	AW2	34	0	0	34	0.6	4
6	2004	Kritzendorf 1	KZ1	15	0	0	15	0.3	4
7	2004	St. Pölten Hbf.	PB	21	49	31	150	2.7	7
8	2004	Payerbach-Reichenau	PR	46	0	0	46	0.8	7
9	2004	Riedau	RI	31	0	0	31	0.6	8
10	2004	Lustenau	US	20	0	0	20	0.4	8
11	2005	Asten St.Florian	AST	70	0	0	91	1.6	10
12	2005	Dorfgastein	DG	9	14	14	55	1.0	11
13	2005	Bad Hofgastein	HG	7	13	13	48	0.9	12
14	2005	Loosdorf	LOS	32	0	0	32	0.6	12
15	2005	Schwarzach St.Veit	SWA	21	34	30	85	1.5	14
16	2005	Taufkirchen a. d. Pram	TP	7	9	10	26	0.5	14
17	2006	Salzburg-Aigen	AJ	9	12	11	32	0.6	15
18	2006	Bruck a d Mur	BM	160	0	0	161	2.9	18
19	2006	Dalaas	DA	31	0	0	31	0.6	18
20	2006	Inzersdorf Ort	IZ	70	0	0	70	1.3	20
21	2007	Göllersdorf	GR	32	0	0	32	0.6	20
22	2007	Klosterneuburg-Weidling	KEN	7	9	11	27	0.5	21
23	2007	Kritzendorf	KZ	6	11	10	27	0.5	21
24	2007	Liefering	LFG	80	0	0	80	1.4	23
25	2007	Pernegg	PN	28	0	0	28	0.5	23

ELEKTRA 2 ÖBB									
HW Leiterplatten - Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank									
1. IBN	Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMOXD	OPS2D	REM	Total	Total [%]	akk. [%]
Total:			4 400	476	391	307	5 574	100.0	100
Total [%]:			78.9	8.5	7.0	5.5	100.0		
26	2007	Sierndorf	SI	24	0	0	24	0.4	24
27	2007	Schlierbach	SRB	19	0	0	19	0.3	24
28	2007	Völs	VL	8	11	12	31	0.6	24
29	2008	Fritzens-Wattens	FW	104	0	0	104	2.5	27
30	2008	Flughafen Wien-Schwechat	FWS	43	0	0	43	0.8	28
31	2008	Mürzzuschlag	MZ	102	0	0	102	1.8	30
32	2008	Wr. Neustadt	NB	247	0	0	247	4.4	34
33	2008	Schwaz	SW	13	21	19	53	1.0	35
34	2009	Absdorf - Hippersdorf	AH	71	0	0	71	1.3	36
35	2009	Hieflau	HI	50	0	0	50	0.9	37
36	2009	Hall/Tirol Fbhf	HIF	5	14	9	28	0.6	38
37	2009	Hall/Tirol Pbhf	HIP	8	20	14	42	1.0	39
38	2009	Herzogenburg	HO	66	0	0	66	1.2	40
39	2009	Hausleiten	HUI	27	0	0	27	0.5	40
40	2009	Blumental	ID	154	0	0	154	2.9	43
41	2009	Kufstein	K	22	40	29	91	1.6	45
42	2009	Linz-Kleinmünchen	KUE	65	0	0	65	1.2	46
43	2009	Linz Vbf. Süd	LVS	139	0	0	139	2.5	49
44	2009	Spital am Semmering	SPS	29	0	0	29	0.5	49
45	2009	Süßenbrunn ESTW	SUE	127	0	0	127	2.3	51
46	2010	Golling	GG	15	23	19	57	1.0	52
47	2010	Sulzau	GG4	7	9	8	24	0.4	53
48	2010	Hallein	HL	17	27	24	68	1.2	54
49	2010	Schärding	SCH	97	0	0	97	1.7	56
50	2010	Westendorf	WES	5	6	8	19	0.3	56

ELEKTRA 2 ÖBB										
HW Leiterplatten - Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank										
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMoxD	OPS2D	REM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	4 400	476	391	307	5 574	100.0	100.0
			Total [%]:	78.9	8.5	7.0	5.5	100.0		
51	2011	Großreifling	GRR	45	0	0	0	45	0.8	57
52	2011	Kleinreifling	KG	92	0	0	0	92	1.7	59
53	2011	Radfeld	RDF	43	0	0	12	55	1.0	60
54	2011	Üst Saalfelden 2	SAL	5	5	8	9	27	0.5	60
55	2011	Stans	SNS	59	0	0	48	107	1.9	62
56	2012	Breitenschützing	BRE	38	0	0	0	38	0.7	63
57	2012	Liesing	LG	13	43	20	30	106	1.9	65
58	2012	Üst Nb2	NB2	24	0	0	0	24	0.4	65
59	2012	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	OF	158	0	0	0	158	2.8	68
60	2012	Statzendorf	STF	36	0	0	0	36	0.6	69
61	2012	Steyregg	SY	16	0	0	0	16	0.3	69
62	2013	Pians	PI	48	0	0	0	48	0.9	70
63	2013	Spital am Pyhrn	SPI	27	0	0	0	27	0.5	70
64	2014	Bregenz	BG	70	0	0	0	70	1.3	71
65	2014	Fels	FS	20	0	0	0	20	0.4	72
66	2014	Hohenems	HOS	28	0	0	0	28	0.5	72
67	2015	Hallwang-Elixhausen	HW	8	10	11	0	29	0.5	73
68	2015	Neunkirchen	NEK	33	0	0	0	33	0.6	73
69	2015	Neusiedl am See	NS	29	0	0	0	29	0.5	74
70	2017	Eichberg	EIB	28	0	0	0	28	0.5	74
71	2017	Korneuburg	KO	13	22	18	0	53	1.0	75
72	2017	Rankweil	RK	28	0	0	0	28	0.5	76
73	2017	Stockerau	SU	16	28	23	0	67	1.2	77
74	2018	Kematen an der Krems	KEK	51	0	0	0	51	0.9	78
75	2018	Semmering	SEM	44	0	0	0	44	0.8	79

ELEKTRA 2 ÖBB										
HW Leiterplatten - Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank										
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMOxD	OPS2D	REM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	4 400	476	391	307	5 574	100.0	100
			Total [%]:	78.9	8.5	7.0	5.5	100.0		
76	2018	Hirschstetten	STC	32	0	0	0	32	0.6	79
77	2019	Bludenz	B	20	36	28	0	84	1.5	81
78	2019	Linz Hbf.	LZH	332	0	0	0	332	6.0	87
79	2020	Steindorf bei Straßwalchen	NST	101	0	0	0	101	1.8	89
80	2020	Ternitz	TN	24	0	0	0	24	0.4	89
81	2020	Wöllersdorf	WOE	171	0	0	4	175	3.1	92
82	2021	Braz	BZ	12	0	0	0	12	0.2	92
83	2021	Gaisbach-Wartberg	GA	20	0	0	0	20	0.4	93
84	2021	Mini BFZ Linz	LVB	4	0	0	0	4	0.1	93
85	2021	Schönfeld	SFL	57	0	0	0	57	1.0	94
86	2022	Schwanenstadt	SAS	12	0	0	32	44	0.8	95
87	2022	Telfs-Pfaffenhofen	TS	12	0	0	0	12	0.2	95
88	2022	Viehofen	VN	12	0	0	0	12	0.2	95
89	2022	Linz Wegscheid	WD	25	0	0	0	25	0.4	96
90	2023	Hadersdorf am Kamp	HFA	20	0	0	0	20	0.4	96

ELEKTRA 2 ÖBB										
HW Leiterplatten - Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank										
1. IBN	Betriebsstelle	DB640	IC1D	IMOXD	OPS2D	REM	Total	Total [%]	akk. [%]	
91	2024	Ederbauer	EDB	44	0	0	0	44	0.8	97
92	2024	Gramatneusiedl	GN	25	0	0	0	25	0.4	97
93	2024	Nettingsdorf	NET	12	0	0	0	12	0.2	97
94	2024	Ötztal	OZ	16	0	0	0	16	0.3	98
95	2024	Rottenmann	RM	12	0	0	0	12	0.2	98
96	2024	Stams-Silz	STS	24	0	0	0	24	0.4	98
97	2024	Traun	T	13	0	0	0	13	0.2	98
98	2025	Gröbming	GRB	24	0	0	0	24	0.4	99
99	2025	Micheldorf	MID	26	0	0	0	26	0.5	99
100	2025	Öblarn	OEB	8	0	0	0	8	0.1	100
101	2025	Sigmundsherberg	SH	26	0	0	0	26	0.5	100
Total:			4 400	476	391	307	5 574			
Total [%]:			78.9	8.5	7.0	5.5	100.0			

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB														
Interfaceleiterplatten - IF Schrank														
Reparaturen 2025/Q4 - 2026/Q1														
IBN		Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total
			Total:	0	0	3	0	8	16	4	1	1	37	70
			Total [%]:	0.0	0.0	4.3	0.0	11.4	22.9	5.7	1.4	1.4	52.9	100.0
1	2003	Wien Donaukaibf.	DL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4
2	2004	Üst. St. Andrä - Wördern 2	AW2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3	2004	Riedau	RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	2007	Göllersdorf	GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	2008	Flughafen Wien-Schwechat	FWS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
6	2008	Mürzzuschlag	MZ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	2008	Wr. Neustadt	NB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
8	2009	Absdorf - Hipfersdorf	AH	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
9	2009	Herzogenburg	HO	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
10	2009	Blumental	ID	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	5
11	2009	Linz Vbf. Süd	LVS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
12	2009	Süßenbrunn ESTW	SUE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
13	2010	Schärding	SCH	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
14	2011	Radfeld	RDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
15	2011	Stans	SNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8

ELEKTRA 2 ÖBB														
Interfaceleiterplatten - IF Schrank														
Reparaturen 2025/Q4 - 2026/Q1														
	IBN	Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total
16	2012	Wien Hbf-Autoreisezuganlag	OF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6
17	2014	Bregenz	BG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
18	2015	Neunkirchen	NEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	2018	Kematen an der Krems	KEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	2019	Linz Hbf.	LZH	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4
21	2020	Steindorf bei Straßwalchen	NST	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	6
22	2023	Hadersdorf am Kamp	HFA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	2024	Stams-Silz	STS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	2025	Micheldorf	MID	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Weitere 53 ELEKTRA 2 Anlagen ohne Reparaturen dieser Leiterplatten.			Total:	0	0	3	0	8	16	4	1	1	37	70
			Total [%]:	0.0	0.0	4.3	0.0	11.4	22.9	5.7	1.4	1.4	52.9	100.0

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB Interfaceleiterplatten - IF Schrank Anlagen (77)						Reparaturen Erwartungshaltung											
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		Leiterplatten in Anlagen mit 1. IBN						Erwartete Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN					
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total
AMO1	259	2 127 660	243	0.4	2	35	81	35	94	14	259	1	0	0	0	0	1
AWM	887	1 682 368	192	0.5	5	171	341	156	208	11	887	1	1	0	1	0	3
EAM1	484	1 052 632	120	0.8	5	108	142	69	107	58	484	1	1	0	0	0	2
EMO1	39	1 587 302	181	0.6	1	7	11	4	17	0	39	0	0	0	1	0	1
GRM	958	669 164	76	1.3	13	231	359	108	238	22	958	2	2	1	2	0	7
LAM1	4 220	924 727	106	0.9	40	1 128	1 930	515	555	92	4 220	6	9	2	3	0	20
LAM2	3 928	936 855	107	0.9	37	956	1 705	561	599	107	3 928	5	8	3	3	0	18
LAM3	2 061	1 021 972	117	0.9	18	489	982	293	251	46	2 061	3	4	1	1	0	9
SSM	84	1 282 051	146	0.7	1	13	20	9	29	13	84	0	0	0	1	0	1
WEM	2 219	1 325 205	151	0.7	15	443	786	253	519	218	2 219	2	3	1	2	1	7
Total	15 139				137	3 581	6 357	2 003	2 617	581	15 139	21	28	8	14	1	69

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
AMO1	Ausgabemodul 1	527 04214
AWM	Achszählwiederholermodul	526 86024
EAM1	Ein/Ausgabemodul	527 00804
EMO1	Eingabemodul 1	527 04224
GRM	Gleisüberwachungsmodul	526 94424
LAM1	Lampenmodul 1	526 82524
LAM2	Lampenmodul 2	526 82525
LAM3	Lampenmodul 3	526 82534

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
SSM	Schlüsselsperrenmodul	526 84314
WEM	Weichenmodul	526 84214

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB Interfaceleiterplatten - IF Schrank Anlagen (77)						Reparaturen 2025/Q4 - 2026/Q1											
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		Erwartete Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN						Eingelangte Reparaturen im Halbjahr bei Anlagen mit 1. IBN					
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total
AMO1	259	2 127 660	243	0.4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AWM	887	1 682 368	192	0.5	5	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
EAM1	484	1 052 632	120	0.8	5	1	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	3
EMO1	39	1 587 302	181	0.6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
GRM	958	669 164	76	1.3	13	2	2	1	2	0	7	0	5	1	2	0	8
LAM1	4 220	924 727	106	0.9	40	6	9	2	3	0	20	3	10	1	2	0	16
LAM2	3 928	936 855	107	0.9	37	5	8	3	3	0	18	0	1	0	3	0	4
LAM3	2 061	1 021 972	117	0.9	18	3	4	1	1	0	9	0	1	0	0	0	1
SSM	84	1 282 051	146	0.7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
WEM	2 219	1 325 205	151	0.7	15	2	3	1	2	1	7	5	21	6	4	1	37
Total	15 139				137	21	28	8	14	1	69	8	40	8	12	2	70

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
AMO1	Ausgabemodul 1	527 04214
AWM	Achszählwiederholermodul	526 86024
EAM1	Ein/Ausgabemodul	527 00804
EMO1	Eingabemodul 1	527 04224
GRM	Gleisüberwachungsmodul	526 94424
LAM1	Lampenmodul 1	526 82524
LAM2	Lampenmodul 2	526 82525
LAM3	Lampenmodul 3	526 82534

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
SSM	Schlüsselsperrenmodul	526 84314
WEM	Weichenmodul	526 84214

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 ÖBB Interfaceleiterplatten - IF Schrank Anlagen (77)						Reparaturen 2023/Q2 - 2026/Q1												
Kurzbez.	Anzahl	MTBF		Ausfall		2023			2024				2025				2026	4Q im Mittel
		[h]	[J]	[%/J]	[Anz/J]	I/Q2	I/Q3	I/Q4	I/Q1	I/Q2	I/Q3	I/Q4	I/Q1	I/Q2	I/Q3	I/Q4	I/Q1	
AMO1	259	2 127 660	243	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AWM	887	1 682 368	192	0.5	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
EAM1	484	1 052 632	120	0.8	5	1	1	0	0	0	4	0	2	0	1	2	1	4
EMO1	39	1 587 302	181	0.6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRM	958	669 164	76	1.3	13	2	6	2	3	2	3	1	0	4	4	3	5	12
LAM1	4 220	924 727	106	0.9	40	6	7	1	10	1	8	10	11	6	6	9	7	28
LAM2	3 928	936 855	107	0.9	37	4	3	2	4	2	1	4	2	0	1	1	3	9
LAM3	2 061	1 021 972	117	0.9	18	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	2
SSM	84	1 282 051	146	0.7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
WEM	2 219	1 325 205	151	0.7	15	4	7	3	11	8	9	8	13	17	9	13	24	42
Total	15 139				137	18	24	8	28	13	28	23	31	28	23	30	40	98

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
AMO1	Ausgabemodul	527 04214
AWM	Achszählwiederholermodul	526 86024
EAM1	Ein/Ausgabemodul	527 00804
EMO1	Eingabemodul 1	527 04224
GRM	Gleisüberwachungsmodul	526 94424
LAM1	Lampenmodul 1	526 82524

Kurzbez.	Bezeichnung	Materialnummer
LAM2	Lampenmodul 2	526 82525
LAM3	Lampenmodul 3	526 82534
SSM	Schlüsselsperrenmodul	526 84314
WEM	Weichenmodul	526 84214

Legende: Die Spalte rechts: "4Q im Mittel" gibt den dritten Teil der Summe über die 12 Quartale gerundet an und entspricht damit einem mittleren Jahreswert. Dieser kann zum Vergleich mit dem *erwarteten* mittleren Jahreswert in der Spalte "Ausfall [Anz/J]" dienen.

ELEKTRA 2 ÖBB																
Interfaceleiterplatten - IF Schrank ESTW																
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	259	887	484	39	958	4 220	3 928	2 061	84	2 219	15 139		
			Total [%]:	1.7	5.9	3.2	0.3	6.3	27.9	25.9	13.6	0.6	14.7	100.0	100.0	100
1	2003	Wien Donaukaibf.	DL	11	11	6	5	41	94	89	43	0	55	 355	2.3	2
2	2003	Neubau - Kreutzstetten	N	1	5	8	0	0	23	18	11	1	4	 71	0.5	3
3	2003	Wien Donauuferbf	UB	1	16	10	0	0	35	41	22	0	20	 145	1.0	4
4	2004	Üst. St. Andrä - Wördern 2	AW2	1	8	29	0	0	49	13	17	0	4	 121	0.8	5
5	2004	Kritzendorf 1	KZ1	1	5	10	0	0	25	0	9	0	0	 50	0.3	5
6	2004	Payerbach-Reichenau	PR	1	17	2	0	0	91	46	44	0	19	 220	1.5	6
7	2004	Riedau	RI	1	12	0	0	0	43	49	22	0	11	 138	0.9	7
8	2004	Lustenau	US	3	0	4	1	7	22	22	12	1	6	 78	0.5	8
9	2005	Asten St.Florian	AST	3	31	0	0	0	124	79	37	1	42	 317	2.1	10
10	2005	Loosdorf	LOS	1	2	6	0	16	56	40	22	1	16	 160	1.1	11
11	2006	Bruck a d Mur	BM	4	13	0	1	97	243	174	92	3	134	 761	5.0	16
12	2006	Dalaas	DA	1	13	0	0	0	52	38	29	1	12	 146	1.0	17
13	2006	Inzersdorf Ort	IZ	1	14	3	0	25	75	95	29	1	48	 291	1.9	19
14	2007	Göllersdorf	GR	1	2	16	0	6	20	19	10	2	4	 80	0.5	19
15	2007	Liefering	LFG	1	11	0	0	28	75	161	46	0	48	 370	2.4	22
16	2007	Pernegg	PN	1	4	2	0	7	41	30	20	1	9	 115	0.8	23
17	2007	Sierndorf	SI	1	3	12	0	4	22	16	13	1	6	 78	0.5	23
18	2007	Schlierbach	SRB	1	4	0	0	0	38	26	11	0	5	 85	0.6	24
19	2008	Fritzens-Wattens	FW	13	15	0	2	13	119	113	68	0	44	 387	2.6	26
20	2008	Flughafen Wien-Schwechat	FWS	1	7	2	0	17	62	69	35	0	19	 212	1.4	28
21	2008	Mürzzuschlag	MZ	1	28	0	0	18	134	107	58	1	46	 393	2.6	30
22	2008	Wr. Neustadt	NB	30	35	16	3	91	275	334	126	2	165	 1077	7.1	37
23	2009	Absdorf - Hippersdorf	AH	1	26	41	0	0	80	65	36	1	24	 274	1.8	39
24	2009	Hieflau	HI	1	7	5	0	15	54	41	29	1	21	 174	1.1	40
25	2009	Herzogenburg	HO	1	19	20	0	0	65	59	30	3	22	 219	1.4	42

ELEKTRA 2 ÖBB																
Interfaceleiterplatten - IF Schrank ESTW																
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	259	887	484	39	958	4 220	3 928	2 061	84	2 219	15 139		
			Total [%]:	1.7	5.9	3.2	0.3	6.3	27.9	25.9	13.6	0.6	14.7	100.0		
26	2009	Hausleiten	HUI	1	5	25	0	0	14	12	6	0	2	65	0.4	42
27	2009	Blumental	ID	5	21	0	3	72	164	188	92	3	109	657	4.3	46
28	2009	Linz-Kleinmünchen	KUE	9	27		2	0	94	66	44	1	34	277	1.8	48
29	2009	Linz Vbf. Süd	LVS	1	40	0	0	30	175	123	93	1	105	568	3.8	52
30	2009	Spital am Semmering	SPS	1	11	0	0	0	55	46	30	0	12	155	1.0	53
31	2009	Süßenbrunn ESTW	SUE	6	7	7	1	72	144	193	81	3	83	597	3.9	57
32	2010	Schärding	SCH	2	27	8	0	16	183	105	89	0	36	466	3.1	60
33	2011	Großreifling	GRR	2	10	6	0	3	38	24	14	1	13	111	0.7	61
34	2011	Kleinreifling	KG	3	21	12	0	12	91	62	38	3	21	263	1.7	63
35	2011	Radfeld	RDF	2	20	0	0	0	90	30	52	0	6	200	1.3	64
36	2011	Stans	SNS	1	15	0	0	0	93	68	61	0	24	262	1.7	66
37	2012	Breitenschützing	BRE	10	7	0	3	0	28	40	20	0	6	114	0.8	66
38	2012	Üst Nb2	NB2	1	8	0	0	0	36	12	12	0	4	73	0.5	67
39	2012	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	OF	9	6	0	0	101	205	280	109	0	108	818	5.4	72
40	2012	Statzendorf	STF	1	11	12	0	0	33	27	15	1	11	111	0.7	73
41	2012	Steyregg	SY	1	5	2	0	0	9	3	3	0	4	27	0.2	73
42	2013	Pians	PI	3	18	8	0	0	7	4	7	2	12	61	0.4	74
43	2013	Spital am Pyhrn	SPI	1	11	5	0	0	30	18	14	1	8	88	0.6	74
44	2014	Bregenz	BG	3	22	26	1	7	79	73	39	1	27	278	1.8	76
45	2014	Fels	FS	1	10	10	0	0	0	4	0	1	6	32	0.2	76
46	2014	Hohenems	HOS	1	13	0	0	0	11	9	10	1	16	61	0.4	77
47	2015	Neunkirchen	NEK	1	14	4	0	0	21	35	16	0	14	105	0.7	77
48	2015	Neusiedl am See	NS	1	9	2	0	0	20	20	12	0	9	73	0.5	78
49	2017	Eichberg	EIB	1	13	0	0	0	25	7	25	1	10	82	0.5	78
50	2017	Rankweil	RK	1	9	0	0	0	11	29	11	1	18	80	0.5	79

ELEKTRA 2 ÖBB																
Interfaceleiterplatten - IF Schrank ESTW																
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	259	887	484	39	958	4 220	3 928	2 061	84	2 219	15 139		
			Total [%]:	1.7	5.9	3.2	0.3	6.3	27.9	25.9	13.6	0.6	14.7	100.0		
51	2018	Kematen an der Krems	KEK	2	23	25	0	0	0	7	0	2	18	77	0.5	79
52	2018	Semmering	SEM	2	30	3	0	0	0	4	0	2	26	67	0.4	80
53	2018	Hirschstetten	STC	1	17	2	0	0	16	34	9	0	16	95	0.6	80
54	2019	Linz Hbf.	LZH	46	21	0	9	215	359	290	131	1	232	1304	8.6	89
55	2020	Steindorf bei Straßwalchen	NST	12	21	9	0	23	95	171	62	3	41	437	2.9	92
56	2020	Ternitz	TN	1	14	0	0	0	0	3	0	1	13	32	0.2	92
57	2020	Wöllersdorf	WOE	19	37	45	8	0	85	65	49	6	20	334	2.2	94
58	2021	Braz	BZ	1	6	7	0	0	0	0	0	1	4	19	0.1	94
59	2021	Gaisbach-Wartberg	GA	2	0	2	0	0	0	4	0	1	8	17	0.1	95
60	2021	Mini BFZ Linz	LVB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	95
61	2021	Schönfeld	SFL	2	39	0	0	0	0	7	0	3	41	92	0.6	95
62	2022	Schwanenstadt	SAS	1	0	0	0	0	0	3	0	1	24	29	0.2	95
63	2022	Telfs-Pfaffenhofen	TS	1	0	0	0	0	0	3	0	0	15	19	0.1	96
64	2022	Viehofen	VN	1	0	4	0	0	0	1	0	1	6	13	0.1	96
65	2022	Linz Wegscheid	WD	1	0	0	0	0	0	2	0	6	46	55	0.4	96
66	2023	Hadersdorf am Kamp	HFA	1	0	10	0	0	0	5	0	1	9	26	0.2	96
67	2024	Ederbauer	EDB	1	0	0	0	0	69	44	28	0	13	155	1.0	97
68	2024	Gramatneusiedl	GN	0	11	25	0	22	22	31	18	3	62	194	1.3	98
69	2024	Nettingsdorf	NET	1	0	3	0	0	0	2	0	0	14	20	0.1	99
70	2024	Ötztal	OZ	1	0	0	0	0	0	6	0	1	22	30	0.2	99

ELEKTRA 2 ÖBB																
Interfaceleiterplatten - IF Schrank ESTW																
1. IBN		Betriebsstelle	DB640	AMO1	AWM	EAM1	EMO1	GRM	LAM1	LAM2	LAM3	SSM	WEM	Total	Total [%]	akk. [%]
			Total:	259	887	484	39	958	4 220	3 928	2 061	84	2 219	15 139	100.0	100
			Total [%]:	1.7	5.9	3.2	0.3	6.3	27.9	25.9	13.6	0.6	14.7	100.0		
71	2024	Rottenmann	RM	1	0	1	0	0	1	1	0	2	12	18	0.1	99
72	2024	Stams-Silz	STS	2	0	0	0	0	0	6	0	1	24	33	0.2	99
73	2024	Traun	T	1	0	0	0	0	0	3	0	1	19	24	0.2	99
74	2025	Gröbming	GRB	4	0	14	0	0	0	4	0	1	6	29	0.2	99
75	2025	Micheldorf	MID	1	0	6	0	0	0	4	0	2	11	24	0.2	100
76	2025	Öblarn	OEB	1	0	2	0	0	0	2	0	0	4	9	0.1	100
77	2025	Sigmundsherberg	SH	1	0	7	0	0	0	4	0	2	31	45	0.3	100
			Total:	259	887	484	39	958	4 220	3 928	2 061	84	2 219	15 139	100.0	100
			Total [%]:	1.7	5.9	3.2	0.3	6.3	27.9	25.9	13.6	0.6	14.7	100.0		

IBN:	
	2024 - 2028
	2018 - 2023
	2012 - 2017
	2008 - 2011
	2003 - 2007

ELEKTRA 2 Anlagen - ÖBB				
Nr	DB640	Anlage	Bauform	1. IBN
1	AH	Absdorf - Hippersdorf	ESTW	2009
2	AJ	Salzburg-Aigen	SpDrL	2006
3	AST	Asten St.Florian	ESTW	2005
4	AW	St. Andrä - Wördern	SpDrL	2004
5	AW2	Üst. St. Andrä - Wördern 2	ESTW	2004
6	B	Bludenz	SpDrL	2019
7	BG	Bregenz	ESTW	2014
8	BM	Bruck a d Mur	ESTW	2006
9	BRE	Breitenschützing	ESTW	2012
10	BZ	Braz	ESTW	2021
11	DA	Dalaas	ESTW	2006
12	DG	Dorfgastein	SpDrS	2005
13	DL	Wien Donaukaibf.	ESTW	2003
14	EDB	Ederbauer	ESTW	2024
15	EIB	Eichberg	ESTW	2017
16	FS	Fels	ESTW	2014
17	FW	Fritzens-Wattens	ESTW	2008
18	FWS	Flughafen Wien-Schwechat	ESTW	2008
19	GA	Gaisbach-Wartberg	ESTW	2021
20	GG	Golling	SpDrL	2010
21	GG4	Sulzau	SpDrL	2010
22	GN	Gramatneusiedl	ESTW	2024
23	GR	Göllersdorf	ESTW	2007
24	GRB	Gröbming	ESTW	2025
25	GRR	Großreifling	ESTW	2011
26	HFA	Hadersdorf am Kamp	ESTW	2023
27	HG	Bad Hofgastein	SpDrS	2005
28	HI	Hieflau	ESTW	2009
29	HIF	Hall/Tirol Fbhf	SpDrS	2009
30	HIP	Hall/Tirol Pbhf	SpDrS	2009
31	HL	Hallein	SpDrL	2010
32	HO	Herzogenburg	ESTW	2009
33	HOS	Hohenems	ESTW	2014
34	HUI	Hausleiten	ESTW	2009
35	HW	Hallwang-Elixhausen	SpDrL	2015
36	ID	Blumental	ESTW	2009
37	IZ	Inzersdorf Ort	ESTW	2006
38	K	Kufstein	SpDrL	2009
39	KEK	Kematen an der Krems	ESTW	2018
40	KEN	Klosterneuburg-Weidling	SpDrL	2007

ELEKTRA 2 Anlagen - ÖBB				
Nr	DB640	Anlage	Bauform	1. IBN
41	KG	Kleinreifling	ESTW	2011
42	KO	Korneuburg	SpDrL	2017
43	KUE	Linz-Kleinmünchen	ESTW	2009
44	KZ	Kritzendorf	SpDrL	2007
45	KZ1	Kritzendorf 1	ESTW	2004
46	LFG	Liefering	ESTW	2007
47	LG	Liesing	SpDrS	2012
48	LOS	Loosdorf	ESTW	2005
49	LVB	Mini BFZ Linz	ESTW	2021
50	LVS	Linz Vbf. Süd	ESTW	2009
51	LZH	Linz Hbf.	ESTW	2019
52	MID	Micheldorf	ESTW	2025
53	MZ	Mürzzuschlag	ESTW	2008
54	N	Neubau - Kreutzstetten	ESTW	2003
55	NB	Wr. Neustadt	ESTW	2008
56	NB2	Üst Nb2	ESTW	2012
57	NEK	Neunkirchen	ESTW	2015
58	NET	Nettingsdorf	ESTW	2024
59	NS	Neusiedl am See	ESTW	2015
60	NST	Steindorf bei Straßwalchen	ESTW	2020
61	OEB	Öblarn	ESTW	2025
62	OF	Wien Hbf-Autoreisezuganlage	ESTW	2012
63	OZ	Ötztal	ESTW	2024
64	PB	St. Pölten Hbf.	SpDrS	2004
65	PI	Pians	ESTW	2013
66	PN	Pernegg	ESTW	2007
67	PR	Payerbach-Reichenau	ESTW	2004
68	RDF	Radfeld	ESTW	2011
69	RI	Riedau	ESTW	2004
70	RK	Rankweil	ESTW	2017
71	RM	Rottenmann	ESTW	2024
72	SAL	Üst Saalfelden 2	SpDrS	2011
73	SAS	Schwanenstadt	ESTW	2022
74	SCH	Schärding	ESTW	2010
75	SEM	Semmering	ESTW	2018
76	SFL	Schönfeld	ESTW	2021
77	SH	Sigmundsherberg	ESTW	2025
78	SI	Sierndorf	ESTW	2007
79	SNS	Stans	ESTW	2011
80	SPI	Spital am Pyhrn	ESTW	2013

ELEKTRA 2 Anlagen - ÖBB

Nr	DB640	Anlage	Bauform	1. IBN
81	SPS	Spital am Semmering	ESTW	2009
82	SRB	Schlierbach	ESTW	2007
83	STC	Hirschstetten	ESTW	2018
84	STF	Statzendorf	ESTW	2012
85	STS	Stams-Silz	ESTW	2024
86	SU	Stockerau	SpDrL	2017
87	SUE	Süßenbrunn ESTW	ESTW	2009
88	SW	Schwaz	SpDrL	2008
89	SWA	Schwarzach St.Veit	SpDrL	2005
90	SY	Steyregg	ESTW	2012
91	T	Traun	ESTW	2024
92	TN	Ternitz	ESTW	2020
93	TP	Taufkirchen a. d. Pram	SpDrL	2005
94	TS	Telfs-Pfaffenhofen	ESTW	2022
95	UB	Wien Donauuferbf	ESTW	2003
96	US	Lustenau	ESTW	2004
97	VL	Völs	SpDrL	2007
98	VN	Viehofen	ESTW	2022
99	WD	Linz Wegscheid	ESTW	2022
100	WES	Westendorf	SpDrL	2010
101	WOE	Wöllersdorf	ESTW	2020

Legende:	Bauform	Anzahl
	ESTW	77
	Spuranpassung (SpDrL)	17
	Spuranpassung (SpDrS)	7

IBN:
2024 - 2028
2018 - 2023
2012 - 2017
2008 - 2011
2003 - 2007

ELEKTRA 2 Anlagen - ÖBB

Die folgenden Umbauten bzw. Neubauten führten zu einer Erweiterung der Anzahl von Anlagen der Bauform ELEKTRA 2.

Bauform Anzahl				Umbau		ÖBB EL2-Report	
ESTW	SpDrL	SpDrS	Total	Datum	Anlage	Ausgabe	Periode
68	17	7	92			01	2023Q4 - 2024Q1
70	17	7	94	2024-03-24	GN	02	2024Q2 - 2024Q3
				2024-08-25	RM		
73	17	7	97	2024-11-03	NET	03	2024Q4 - 2025Q1
				2024-11-03	T		
				2024-12-01	EDB		
74	17	7	98	2025-09-07	MID	04	2025Q2 - 2025Q3
77	17	7	101	2025-10-05	GRB	05	2025Q4 - 2026Q1
				2025-10-05	OEB		
				2025-10-26	SH		

Umbau / Neubau		Aktivität
Datum	Anlage	
2024-03-24	GN	Die Betriebsstelle Gramatneusiedl (GN), vormals ESTW der Bauform ELEKTRA 1, wurde umgebaut. Sie geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb.
2024-08-25	RM	Die Betriebsstelle Rottenmann (RM) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2024-11-03	NET	Die Betriebsstelle Nettingsdorf (NET) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2024-11-03	T	Die Betriebsstelle Traun (T) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2024-12-01	EDB	Die Betriebsstelle Ederbauer (EDB) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2025-09-07	MID	Die Betriebsstelle Micheldorf (MID) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2025-10-05	GRB	Die Betriebsstelle Gröbming (GRB) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2025-10-05	OEB	Die Betriebsstelle Öblarn (OEB) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).
2025-10-26	SH	Die Betriebsstelle Sigmundsherberg (SH) geht als Bauform der ELEKTRA 2 in Betrieb (Neubau).