

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen

06.08.2026

UTILMD Anwendungshandbuch Gas

Version:	1.2
Stand MIG:	G1.2
Ursprüngliches Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
2	Aufbau des Dokumentes	5
3	Übersicht der Pakete in der UTILMD	5
4	Regeln zu einzelnen Anwendungsfällen	6
4.1	Regeln bei Antwortnachrichten auf An- und Abmeldung	6
4.2	Regeln zur Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten	6
4.1	Regeln zu Stammdatenänderungen.....	6
4.1.1	Rechte und Pflichten der Funktionen Berechtigter, Verantwortlicher, Verteiler ...	6
4.1.2	Begriffsdefinitionen.....	7
4.1.3	Verfahrensweise	7
4.1.4	Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten	8
4.1.5	Verhalten des Verteilers	12
5	Anwendungsübersichten GeLi Gas.....	14
5.1	Anwendungsübersicht Bestandslisten	14
5.2	Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung	25
5.3	Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten	29
5.4	Anwendungsübersicht Abmeldung durch den NB an LF	36
5.5	Anwendungsübersicht Abmeldung durch den LF	39
5.6	Anwendungsübersicht Anmeldung durch den LF	43
5.7	Anwendungsübersicht Abmeldeanfrage	67
5.8	Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung	70
5.9	Anwendungsübersicht Anmeldung zur Grund-/Ersatzversorgung von NB	74
5.10	Stammdatenänderungen vom Verantwortlichen aus gestartet.....	97
5.10.1	Nicht bilanzierungsrelevante Änderung vom NB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)	97
5.11.1	Bilanzierungsrelevante Änderung vom NB mit Abhängigkeiten (alle an der Marktlotation vorhandenen Stammdaten werden übermittelt)	112
5.11.2	Nicht bilanzierungsrelevante Änderung der Marktlotationsstruktur durch den NB	117
5.11.3	Nicht bilanzierungsrelevante Änderung vom LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)	120
5.11.4	Bilanzierungsrelevante Änderung vom LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)	125
5.11.5	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten (Daten werden immer gesamt übermittelt.)	128

5.11.6 Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden).....	141
5.12 Stammdatenanfrage vom Berechtigten aus gestartet	147
5.12.1 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an NB ohne Abhängigkeiten	147
5.12.2 Bilanzierungsrelevante Anfrage an NB mit Abhängigkeiten zur Prognosegrundlage	163
5.12.3 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage der Marktlokationsstruktur beim NB.....	168
5.12.4 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln in der Antwort übermittelt werden).....	171
5.12.5 Bilanzierungsrelevante Anfrage an LF ohne Abhängigkeiten	176
5.12.6 Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten vom NB und LF (Daten werden immer gesamt übermittelt)	179
5.12.6.1 Anfrage vom LF.....	179
5.12.6.2 Anfrage vom NB.....	192
5.12.7 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln in der Antwort übermittelt werden)	206
5.13 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage durch den LF	216
5.14 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage durch den MSB	231
6 Anwendungsübersichten WiM	241
6.1 Anwendungsübersicht zur Kündigung des Messstellenbetriebs	241
6.2 Anwendungsübersicht zur Anmeldung des Messstellenbetriebs.....	246
6.3 Anwendungsübersicht zur Verpflichtungsanfrage / Aufforderung von NB an gMSB	260
6.4 Anwendungsübersicht zur Beendigung des Messstellenbetriebs	275
7 Anwendungsübersichten Netzbetreiberwechsel	279
7.1 Anwendungsübersicht für Änderungsmeldung für Messlokationen an MSB	279
7.2 Anwendungsübersicht Änderungsmeldung Marktlokationen an LF	283
8 Änderungshistorie.....	293

1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen für die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) standardisierten Geschäftsprozesse der GeLi Gas und die Anwendungshilfen vom BDEW WiM Gas und Netzbetreiberwechsel.

Die Nachricht UTILMD wird entsprechend den Anforderungen der durch die Bundesnetzagentur festgelegten Geschäftsprozesse, der GeLi Gas und den Anwendungshilfen vom BDEW WiM Gas und Netzbetreiberwechsel ausgeprägt. Die UTILMD ermöglicht darüber hinaus den Einsatz in einer Vielzahl von weiteren Kommunikationsprozessen des Marktes, die bisher nicht durch die Bundesnetzagentur standardisiert worden sind.

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Marktes. Im Fokus stehen die Anforderungen der GeLi Gas, der WiM Gas und des Netzbetreiberwechsel-Prozesses. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der UTILMD-Nachrichtenbeschreibung dar. Für die grenzüberschreitende Kommunikation sind die Ausprägungen des betreffenden Landes hinzuzuziehen. Die Nachricht ist mit europäischen Arbeitsgruppen harmonisiert.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps UTILMD zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. die darauffolgende, aktuellere Fassung dieser Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

Die richtige und vollständige Kommunikation von Nachrichteninhalten zu den Geschäftsprozessen wird in diesem Dokument dargestellt. Dabei werden folgende Festlegungen für die einzelnen Nachrichten getroffen:

- › auszutauschende Informationen,
- › optionale Informationen,
- › Abhängigkeiten,
- › Sonderfälle, wie z. B. Vorgehensweise bei Storno.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der UTILMD

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt.

4 Regeln zu einzelnen Anwendungsfällen

4.1 Regeln bei Antwortnachrichten auf An- und Abmeldung

Bei Zustimmung gilt für den Empfänger:

- › Ein gefülltes Datenelement (geändert/ergänzt) in der Antwort ist vom Empfänger zu übernehmen (unbenommen späterer Einsprüche oder Korrekturen).
- › Ein leeres Datenelement bedeutet, dass die Information der Ursprungsanfrage nicht bestätigt wird. Erläuterung: Sollte eine Information vorher in dem Datenelement gestanden haben, so ist sie jetzt nicht mehr akzeptierter Teil der bestätigten Antwort.

4.2 Regeln zur Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten

Es gibt zwei Varianten der Kündigung:

- › Kündigung zum angegebenen (fixen) Zeitpunkt,
- › Kündigung zum angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt.

Die Kündigung zum angegebenen (fixen) Zeitpunkt wird durch Verwendung des Segmentes SG4 DTM+93 ausgedrückt. Für die Kündigung, zum angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt, wird dies durch Verwendung des SG4 DTM+471 mitgeteilt. In beiden Fällen ist das Kündigungsdatum einzutragen.

4.1 Regeln zu Stammdatenänderungen

4.1.1 Rechte und Pflichten der Funktionen Berechtigter, Verantwortlicher, Verteiler

Berechtigter:

Ein berechtigter Marktpartner wird durch den Verteiler immer bei Änderung eines Stammdatums informiert. Hat ein berechtigter Marktpartner Informationen über geänderte Stammdaten, die er nicht vom Verantwortlichen ggf. über den Verteiler erhalten hat, ist er verpflichtet, diese Informationen an den Verteiler zu senden, damit diese dann vom Verantwortlichen plausibilisiert werden.

Verantwortlicher:

Ein verantwortlicher Marktpartner eines Stammdatums ist verpflichtet bei Änderung des Stammdatums, dies unverzüglich nach bekannt werden fristgerecht an den Verteiler zu senden. Zudem ist der Verantwortliche verpflichtet vom Berechtigten (ggf. über den Verteiler) gesendete Anfragen zu prüfen und fachlich zu beantworten. Unabhängig vom Prüfungsergebnis werden in der Antwort immer die korrekten Inhalte zu den angefragten Stammdaten, die zum ursprünglich mitgegebenen Änderungszeitpunkt der Nachricht Gültigkeit haben, übermittelt. Der zugehörige Anwendungsfall gibt vor, ob in der Antwort die korrekten Inhalte weiterer Stammdaten mitgegeben werden müssen.

Verteiler:

Der Verteiler ist verantwortlich, den Informationsaustausch zwischen den Berechtigten und dem Verantwortlichen sicherzustellen. Die Funktion des Verteilers hat der Netzbetreiber.

Hinweis: Der Verteiler kann für ein Stammdatum auch Berechtigter oder Verantwortlicher sein.

4.1.2 Begriffsdefinitionen

Gültigkeitszeitpunkt (Beginn zum):

Der Gültigkeitszeitpunkt für aktuell der Marktlokation bzw. Messlokation zugeordnete Berechtigte ist identisch mit dem Änderungsdatum (Änderung zum). Der Gültigkeitszeitpunkt für zukünftig der Marktlokation bzw. Messlokation zugeordnete Berechtigte ist der Zeitpunkt der Zuordnung des Berechtigten zur Marktlokation bzw. Messlokation und dient in diesem Fall ausschließlich zur Identifizierung der Marktlokation bzw. Messlokation.

Änderungszeitpunkt (Änderung zum):

Der Änderungszeitpunkt für aktuell und zukünftig der Marktlokation bzw. Messlokation zugeordnete Berechtigte ist der Zeitpunkt, ab wann das geänderte Stammdatum in der Marktkommunikation zwischen den beteiligten Marktpartnern zu verwenden ist.

Beispiel:

LF A ist der Marktlokation vom 01.02.2020 bis zum 13.04.2020 zugeordnet, LF B ab dem 14.04.2020. Der NB verschickt am 10.01.2020 eine Stammdatenänderung mit PID 44123, die insbesondere eine ab dem 01.04.2020 geänderte Jahresverbrauchsprognose enthält.

Die Zeitpunkte sind für LF A (am 01.04.2020 der Marktlokation zugeordnet) wie folgt zu füllen:

SG4 DTM+92 (Beginn zum): 01.04.2020

SG4 DTM+157 (Änderung zum): 01.04.2020

Und für LF B (am 01.04.2020 noch nicht der Marktlokation zugeordnet):

SG4 DTM+92 (Beginn zum): 14.04.2020

SG4 DTM+157 (Änderung zum): 01.04.2020

Bei Stammdatenänderungen wird unterschieden nach Änderungen, die zu einem in der Meldung (ggf. auch rückwirkend) genannten Zeitpunkt Gültigkeit erlangen und Änderungen, die erst zu einem festen, in die Zukunft gerichteten Zeitpunkt wirksam werden (z. B. bilanzierungsrelevante Daten).

Der NB informiert immer alle Berechtigten (dazu gehören auch in die Zukunft zugeordnete Berechtigte) über geänderte Stammdaten. An alle Berechtigten wird immer der tatsächliche Änderungszeitpunkt in der Meldung übermittelt. Bei zukünftig der Marktlokation bzw. Messlokation zugeordneten Berechtigten sind der Änderungszeitpunkt und der Gültigkeitszeitpunkt unterschiedlich.

Sind unterschiedliche Zeitpunkte der Inkraftsetzung von Daten erforderlich, so müssen entsprechend mehrere Vorgänge gebildet werden.

4.1.3 Verfahrensweise

Die Anwendungsfälle wurden auf Grundlage der nachstehenden Kriterien gebildet:

1. Prozessauslöser:

- Verantwortlicher
- Berechtigter

2. Unterscheidung aufgrund verschiedener Fristen:

- bilanzierungsrelevante Stammdaten
- nicht bilanzierungsrelevante Stammdaten

3. Unterscheidung von Stammdaten

- die bei Änderung weitere Stammdaten verändern (mit Abhängigkeiten),
- die bei Änderung keine Auswirkung auf weitere Stammdaten haben (ohne Abhängigkeiten).

Hinweis zum Aufbau der Stammdatenänderung

In der Änderungsmeldung sind immer alle Stammdaten innerhalb einer Segmentgruppe bzw. durch Wiederholung der entsprechenden Segmentgruppe anzugeben, die an einer Marklokation bzw. Messlokation ab dem Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben. Der Verantwortliche muss bei der Änderung von Stammdaten eine besondere Bedeutung in die Übermittlung des Datenumfangs bei den Segmentgruppen mit dem Hinweis [530] legen.

[530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind.

Der Verteiler sowie der Berechtigte übernimmt immer das gesamte Datenpaket der Segmentgruppe einer Stammdatenänderung und überschreibt die bisher hinterlegten Daten zu dieser Segmentgruppe ab dem Datum „Änderung zum“.

4.1.4 Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten

In der nachfolgenden Tabelle kann ein Marktpartner herausfinden, ob er in seiner Marktrolle für ein Stammdatenum Verantwortlicher (V) oder Berechtigter (B) ist. Zudem erhält er die Information, über welchen Anwendungsfall (über den angegebenen Prüfidentifikator) er Änderungen an diesem Stammdatenum im Markt kommunizieren muss. Ist in dem Feld „--“, darf diese Marktrolle keinen Stammdatenänderungsprozess zu diesem Stammdatenum im Markt versenden, auch empfängt diese Marktrolle für dieses Stammdatenum keine Änderungsmeldungen. Über diese Tabelle ist auch festgelegt, an welche Marktpartner mit entsprechender Marktrolle der Verteiler (Netzbetreiber) die Inhalte einer Anfrage (in Form einer neuen Anfrage) weiterleiten muss.

Festlegung/ Mitteilung		GeLi Gas, WiM	GeLi Gas	WiM
Stammdatenum	Marktrolle	NB	LF zum Änderungszeitpunkt	Zukünftiger LF nach Änderungszeitpunkt
				MSB an der Messlokation
Termine				
SG6 Termine der Marktrolle				

Festlegung/ Mitteilung		GeLi Gas, WiM	GeLi Gas		WiM
Stammdatenum	Marktrolle	NB	LF zum Änderungszeitpunkt	Zukünftiger LF nach Änderungszeitpunkt	MSB an der Messlokation
DTM Abrechnungsintervall des LF		B [44137]	V [44109]	--	--
DTM Termin der Netznutzungsabrechnung		V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
DTM Nächste Netznutzungsabrechnung		V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
DTM Netznutzungsabrechnungsintervall des NB		V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG6 Termine der Messlokation					
DTM Geplante Turnusablesung des NB		V [44113]	--	--	B [44140]
DTM Turnusableseintervall des NB		V [44113]	--	--	B [44140]
Marktlokation					
SG8 Daten der Marktlokation					
SG9 Veranschlagte Jahresmenge gesamt		V [44123]	B [44156]	B [44156]	--
SG9 TUM Kundenwert		V [44123]	B [44156]	B [44156]	--
SG10 Zugeordnete Marktpartner		V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG10 Bilanzkreis		B [44150]	V [44120]	--	--
SG10 Marktgebiet		V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG10 Druckebene der Marktlokation		V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG10 Prognosegrundlage der Marktlokation		V [44123]	B [44156]	B [44156]	--

Festlegung/ Mitteilung	GeLi Gas, WiM	GeLi Gas		WiM
Marktrolle Stammdatums	NB	LF zum Änderungszeitpunkt	Zukünftiger LF nach Änderungszeitpunkt	MSB an der Messlokation
SG10 Gruppenzuordnung (nach EnWG)	B [44137]	V [44109]	--	--
SG10 Fallgruppenzuordnung	V [44123]	B [44156]	B [44156]	--
SG10 Netznutzung	V [44112]	B [44139]	--	--
SG8 OBIS-Daten der Marktlokation				
SG8 OBIS-Daten der Marktlokation	V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG8 Konzessionsabgabedaten				
SG8 Konzessionsabgabedaten	V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG8 Gemeinderabatt				
SG8 Gemeinderabatt	V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
Messlokation				
SG8 Daten der Messlokation				
SG10 Zugeordnete Marktpartner	V [44112]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG10 Gasqualität	V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG10 Betriebszustand der Messlokation	V [44113]	--	--	B [44140]
SG8 Erforderliches Messprodukt der Messlokation				
SG8 Erforderliches Messprodukt der Messlokation	V [Mit der ORDERS]	--	--	B [Anfrage nicht möglich]
SG8 Zähleinrichtungsdaten				

Festlegung/ Mitteilung		GeLi Gas, WiM	GeLi Gas		WiM
Stammdatenum	Marktrolle	NB	LF zum Änderungszeitpunkt	Zukünftiger LF nach Änderungszeitpunkt	MSB an der Messlokation
SG8	Zähleinrichtungsdaten	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
SG8 Messdatenregistriergerätedaten					
SG8	Messdatenregistriergerätedaten	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
SG8 Mengenumwerterdaten					
SG8	Mengenumwerterdaten	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
SG8 OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter					
SG8	OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
SG8 Kommunikationseinrichtungsdaten					
SG8	Kommunikationseinrichtungsdaten	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
SG8 Smartmeter-Gateway					
SG8	Smartmeter-Gateway	B [44148]	B [44143]	B [44143]	V [44116]
Profil					
SG8 Lastprofildaten					
SG8	Lastprofildaten	V [44123]	B [44156]	B [44156]	--
Adressen					
Kunde des Lieferanten					
SG12	Kunde des Lieferanten	B [44137]	V [44109]	--	--

Festlegung/ Mitteilung	GeLi Gas, WiM	GeLi Gas		WiM
Marktrolle Stammdatum	NB	LF zum Änderungszeitpunkt	Zukünftiger LF nach Änderungszeitpunkt	MSB an der Messlokation
SG12 Korrespondenzanschrift des Kunden des Lieferanten	B [44137]	V [44109]	--	--
Kunde des Messstellenbetreibers				
SG12 Kunde des Messstellenbetreibers	B [44166]	--	--	V [44159]
SG12 Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers	B [44166]	--	--	V [44159]
Kunde des Netzbetreibers				
SG12 Kunde des Netzbetreibers	V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG12 Korrespondenzanschrift des Kunden des Netzbetreibers	V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
Weitere Adressen				
SG12 Netzanschlusseigentümer	V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG12 Hausverwalter	V [44112] U [44113]	B [44139]	B [44139]	B [44140]
SG12 Marktlokationsanschrift	V [44112]	B [44139]	B [44139]	--
SG12 Messlokationsadresse	B [44148]	--	--	V [44159]
SG12 Name und Adresse für die Ablesekarte	B [44166]	B [44162]	--	V [44159]

4.1.5 Verhalten des Verteilers

Der Verteiler kann nur dann Anfragen und Antworten ablehnen, wenn diese formal falsch sind. Ansonsten hat er sie an den Berechtigten/Verantwortlichen weiterzuleiten, wobei die nachfolgenden Regeln zu beachten sind:

- a) Sendet der Verantwortliche eine Stammdatenänderung, ist diese an alle Berechtigten weiterzuleiten. Der Verteiler antwortet dem Verantwortlichen, dass er die Nachricht weitergeleitet hat. Die Antworten der Berechtigten werden entgegengenommen, werden aber nicht an den Verantwortlichen weitergegeben. Es werden nur Ablehnungen, die sich an den Verteiler wenden, von diesem bearbeitet (formale Fehler, wie z. B. Fristverletzung).
- b) Sendet der Berechtigte eine Stammdatenänderung, ist diese an den Verantwortlichen weiterzuleiten. Die Antwort des Verantwortlichen wird entgegengenommen.
 - a. Der fachliche Inhalt der Antwort des Verantwortlichen wird in die Antwort an den sendenden Berechtigten übernommen. Darüber hinaus werden allen weiteren Berechtigten per Stammdatenänderung über die Änderung informiert, wenn der Verteiler davon ausgehen muss, dass diese noch nicht den aktuellen Datenstand haben. Die Antworten aller anderen Berechtigten werden entgegengenommen, aber nicht an den Verantwortlichen weitergegeben. Es werden nur Ablehnungen, die sich an den Verteiler wenden, von diesem bearbeitet (formale Fehler, wie z. B. Fristverletzung).
 - b. Antwortet der Verantwortliche nicht innerhalb der Frist, in der der Verteiler dem Berechtigten antworten muss, antwortet der Verteiler dem Berechtigten mit Ablehnung „Verantwortlicher hat nicht geantwortet“. Empfängt der Verteiler innerhalb der für den Austausch zwischen Verteiler und Verantwortlichen geltenden Frist eine Zustimmung des Verantwortlichen, so sendet er an alle Berechtigten, bei denen er davon ausgehen muss, dass diese noch nicht den aktuellen Datenstand haben, eine Stammdatenänderung, die über die Änderung informiert. Die Information erfolgt mit Hilfe des entsprechenden Anwendungsfalls, den der Verteiler für die Verteilung der Änderung verwendet hätte, wenn er direkt über den Verantwortlichen informiert worden wäre. Die Antworten aller Berechtigten werden entgegengenommen, aber nicht an den Verantwortlichen weitergegeben. Es werden nur Ablehnungen, die sich an den Verteiler wenden, von diesem bearbeitet (formale Fehler, wie z. B. Fristverletzung).

Voraussetzung für den Austausch von Stammdatenänderungen ist eine bestätigte Zuordnung der beteiligten Marktpartner zur Marktllokation bzw. Messlokation.

Ein Storno auf eine Stammdatenänderung ist nicht vorgesehen. Stattdessen muss eine erneute Stammdatenänderung versendet werden.

Nicht bilanzierungsrelevante Daten sind auch rückwirkend änderbar.

Maßgeblich für die Auswahl der Marktpartner, die in den Änderungsaustausch einzubinden sind, ist der Zeitpunkt, zu dem die Änderung wirksam werden soll. Zusätzlich sind auch die zukünftigen Marktpartner in den Änderungsaustausch einzubinden, es sei denn, in der Spalte Bedingung wird diese Regel eingeschränkt.

Der Vorgangsumfang des Berechtigten, der beim Verteiler eingeht, ist 1:1 an den Verantwortlichen weiterzuleiten.

5 Anwendungsübersichten GeLi Gas

5.1 Anwendungsübersicht Bestandslisten

Die Bestandslisten dienen dem Abgleich zwischen den Vertragsparteien NB und Lieferant. Dabei wird immer ein Monatszeitraum betrachtet.

Jeder Typ der Bestandsliste bezieht sich immer auf den Kalendermonat, der im Nachrichtenkopf angegeben ist (Bezugsmonat).

Eine Marktllokation steht genau dann auf der Bestandsliste Bestand (Kategorie E06), wenn

- › die zugehörige Anmeldung zum Zeitpunkt der Listenerstellung bereits positiv beantwortet wurde und
- › Netznutzung oder Bilanzierung an mindestens einem Tag im Bezugsmonat stattfindet.

Änderungen in der Bestandsliste können nur dann vorgenommen werden, wenn diese Änderungen vorab in der für die jeweilige Änderung vorgesehenen Änderungsmeldung mitgeteilt wurden.

Dabei gilt, dass erst nach der bestätigten Stammdatenänderung die Daten in der Bestandsliste aufzunehmen sind. Zudem werden die Änderungen oder Daten erst ab dem Monat aufgenommen, auf den sich die Änderungen und die Bestandsliste beziehen.

Nutzung der DTM-Segmente:

Die DTM-Segmente „Beginn zum“ (Netznutzungsbeginn) und „Bilanzierungsbeginn“ müssen stets mit den tatsächlichen Terminen (vereinbarte Startzeitpunkte gem. Antwortmeldung) belegt werden, auch wenn diese Termine nicht in dem Bezugsmonat liegen (Bsp.: Bezugsmonat Februar 01, Beginn der Zuordnung und Bilanzierung war aber am 01.01.01).

Die DTM-Segmente „Ende zum“ (Netznutzungsende) und „Bilanzierungsende“ werden nur dann belegt, wenn die entsprechenden Termine bereits feststehen/stattgefunden haben und bestätigt kommuniziert wurden. In diesem Fall werden ebenfalls die tatsächlichen Termine eingetragen, auch wenn diese Termine nicht in den Bezugsmonat fallen (z. B. bei Abmeldungen in die Zukunft). Andernfalls werden die DTM-Segmente nicht genutzt. (Dies bedeutet Ende noch offen).

Sofern „Beginn zum“ und „Bilanzierungsbeginn“ sowie „Ende zum“ und „Bilanzierungsende“ auf den gleichen Tag fallen, werden jeweils beide DTM-Segmente mit denselben Terminen belegt (z. B. bei RLM-Marktllokation generell). Bei beispielsweise rückwirkenden Ein- und Auszügen nach dem Mehr-/Mindermengenmodell sind in den DTM-Segmenten „Beginn zum/Ende zum“ und „Bilanzierungsbeginn und -ende“ unterschiedliche Termine eingetragen.

Grundsätzlich können auch die anderen Datenelemente der UTILMD genutzt werden, um zusätzliche Informationen abzustimmen. Bewusst wird aber für die Abstimmung die Nachricht klein gehalten. Bei SLP-Marktllokationen muss die vereinbarte Jahresverbrauchsprognose immer dabeistehen.

Grundsätzlich müssen Abweichungen, die zwischen den bestätigten Einzelmeldungen und der Bestandsliste festgestellt werden, dem Marktpartner als Stammdatenänderung gesendet werden. Diese Fehlermeldung setzt die Fristen für die Änderung bilanzierungsrelevanter Daten außer Kraft und die Klärung hat unverzüglich zu erfolgen.

In dem Fall, dass in der Bestandsliste Marktllokationen enthalten sind, die der Lieferant nicht kennt, sind diese mit der APERAK und dem Qualifier Z10 abzulehnen.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktllokatio- nen	Änderungs- meldung zur Bestands- liste	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44019	LF an NB 44020	NB an LF 44021	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH	00003	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun- g	X	X	X	
UNH 0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	S [1]			[1] Wenn Aufteilung vorhanden
UNH 0070	Übermittlungsfolgennummer	X [252]			[252] Wenn DE0068 vorhanden
UNH 0073	C Beginn F Ende	M [2] S [3]			[2] Wenn UNH DE0070 (Übermittlungsfolgennum- mer) mit 1 vorhanden [3] Bei Aufteilung, in der Nachricht mit der höchsten Übermittlungsfolgennum- mer
Beginn der Nachricht					
BGM	00004	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen E06 Bestandsliste	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM	00005	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Gültigkeit, Beginndatum					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
DTM 00006	Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss	Muss [501]		[501] Hinweis: Die Angabe wird aus dem DTM+157 (Änderung zum) der Zuordnungsliste übernommen
DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
DTM 2379	610 CCYYMM	X	X		
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum					
SG4		Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 00014		Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2]	
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Ende zum					
SG4		Soll [14]	Kann	Soll [336]	[14] Wenn Datum bekannt [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 00015		Soll [14]	Kann	Soll [336]	[14] Wenn Datum bekannt [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2]	
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nenen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
Bilanzierungsbeginn					
SG4					
SG4 DTM 00019		Muss [18] Soll [28] ∧ [29]	Kann	Soll [336]	[18] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) nicht vorhanden [28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 2005	158 Bilanzierungsbeginn	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2]	
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Bilanzierungsende					
SG4					
SG4 DTM 00020		Muss [28] ∧ [64]	Kann	Soll [336]	[28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG4 DTM 2005	159 Bilanzierungsende	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2]	
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Transaktionsgrund					
SG4					
SG4 STS 00025			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund		X	X	
SG4 STS 9013	ZD0 Fehlerkorrektur		X	X	
Status der Antwort					
SG4					
SG4 STS 00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort			X	
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts			X	
SG4 STS 1131	G_0002 Codeliste Gas Nr. G_0002			X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung	
Beschreibung der Abweichung zur übermittelten Liste SG4									
SG4	FTX	00031				Muss			
SG4	FTX	4451	ABO	Information über Abweichung		X			
SG4	FTX	4441	Z03	Ergänzte Marktklokation		X			
			Z05	Änderung vorhanden		X			
SG4	FTX	4440	Text für Erläuterung der Abweichung			Kann			
Meldepunkt SG5					Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktklokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben	
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	Muss		
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	X		
SG5	LOC	3225	Identifikator			X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktklokations-ID
Prüfidentifikator SG6					Muss	Muss	Muss		
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss		
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X		
SG6	RFF	1154	44019	GeLi Gas / Bestandsliste zugeordnete Marktklokationen	X				
			44020	GeLi Gas / Änderungsmeldung zur Bestandsliste		X			
			44021	GeLi Gas / Antwort auf Änderungsmeldung zur Bestandsliste			X		
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6						Muss [81]	Muss	[81] Wenn SG4 FTX+ABO+Z05 (Beschreibung der Abweichung zur übermittelten Liste: Änderung vorhanden) vorhanden	
SG6	RFF	00037				Muss	Muss		
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		X	X		
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	X		
Daten der Marktklokation									

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nenen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
SG8	Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss	Soll [92]	Soll [336]	[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8 SEQ 00047		Muss	Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z01 Daten der Marktklokation	X	X	X	
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9		Muss [106] Λ [513]	Kann	Soll [336]	[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktklokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [513] Hinweis: Ist SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) vorhanden, dann ist ausschließlich SG9 QTY+Y02, unabhängig von SG9 QTY+31 (Veranschlagte Jahresmenge gesamt), für die Bilanzierung und MMM-Abrechnung zu nutzen
SG9 QTY 00048		Muss	Muss	Muss	
SG9 QTY 6063	31 Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	X	X	
SG9 QTY 6060	Mengenangabe	X [902] Λ [937]	X [902] Λ [937]	X [902] Λ [937]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9 QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X	X	X	
TUM Kundenwert					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nenen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
SG9	Kommunikation von Prüfidentifikator	Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]	Kann	Soll [336]	[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktklokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München) [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG9	QTY 00049	Muss	Muss	Muss	
SG9	QTY 6063	Y02 Kundenwert	X	X	X
SG9	QTY 6060	Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [907]	X [902] $\wedge$ [907]	X [902] $\wedge$ [907]
					[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0
					[907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9	QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X	X	X
Bilanzkreis SG10		Muss [2061]	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG10	CCI 00051	Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI 7059	Z19 Bilanzkreis	X	X	X
SG10	CCI 7037	Bilanzkreis	X	X	X
Prognosegrundlage der Marktklokation SG10		Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI 00056	Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
SG10	CCI	7037	ZC0	Prognose auf Basis von Werten	X	X	X	
			ZA6	Prognose auf Basis von Profilen	X	X	X	
Gruppenzuordnung (nach EnWG) SG10					Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI	00058			Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	Z15	Haushaltskunde gem. EnWG	X	X	X	
			Z18	Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X	X	X	
Fallgruppenzuordnung SG10					Muss [19]	Kann	Soll [336]	[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktklokation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI	00059			Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	Z17	Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	X	X	
SG10	CCI	1131	GABi-RLMNE V	Nominierungsersatzverfahren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden)	X	X	X	
			GABi-RLMmT	RLM-Kunde in Tagesregime - Exit	X	X	X	
			GABi-RLMoT	RLM-Kunde im Stundenregime - Exit	X	X	X	
Netznutzung SG10					Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI	00060			Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	Z88	Netznutzung	X	X	X	
Netznutzungsvertrag SG10								
SG10	CAV	00061			Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CAV	7111	Z74	Netznutzungsvertrag	X	X	X	

EDIFACT Struktur				Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktko- lationen	Änderungs- meldung zur Bestands- liste	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste	Bedingung
				Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44019	LF an NB 44020	NB an LF 44021	
SG10	CAV	7110		Z08	Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X	X	X
				Z09	Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X	X	X
Zahlung der Netznutzung SG10								
SG10	CAV	00062				Muss	Muss	Muss
SG10	CAV	7111		Z73	Zahlung der Netznutzung	X	X	X
SG10	CAV	7110		Z10	Kunde	X [216]	X [216]	X [216]
				Z11	Lieferant	X	X	X
								[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung) CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
Lastprofildaten SG8						Muss [106]	Kann	Soll [336]
								[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktko- lation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
								[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8	SEQ	00125				Muss	Muss	Muss
SG8	SEQ	1229		Z35	Lastprofildaten	X	X	X
Lastprofil SG10						Muss	Muss	Muss
SG10	CCI	00126				Muss	Muss	Muss
SG10	CCI	7059		Z12	Lastprofil	X	X	X
SG10	CCI	7037		E01	synthetisches Verfahren	X	X	X
				Z10	analytisches Verfahren	X	X	X
Lastprofil SG10								
SG10	CAV	00127				Muss	Muss	Muss
SG10	CAV	7111			Code des Lastprofils	X	X	X
SG10	CAV	3055		89	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X	X
				293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X
Klimazone / Temperaturmessstelle SG10						Muss	Muss	Muss
SG10	CCI	00128				Muss	Muss	Muss

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestands- liste zugeordnete Marktklokatio- nenen NB an LF 44019	Änderungs- meldung zur Bestands- liste LF an NB 44020	Antwort auf Änderungs- meldung zur Bestands- liste NB an LF 44021	Bedingung
SG10	CCI	7059	Z99 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter)	X	X	X	
			ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X	X	X	
SG10	CCI	7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle	X	X	X	
SG10	CCI	1131	Dienstanbieter	X [58]	X [58]	X [58]	[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10	CCI	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
Kunde des Lieferanten SG12				Soll [166]	Kann	Soll [336]	[166] Wenn vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12	NAD	00132		Muss	Muss	Muss	
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X	X	X	
SG12	NAD	3036	Name	X	X	X	
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X	X	
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
Marktklokationsanschrift SG12				Muss	Kann	Soll [336]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12	NAD	00143		Muss	Muss	Muss	
SG12	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	X	X	
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K	K	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	S [166] M [212]	S [166] M [212]	[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	X	X	
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Nachrichten-Endesegment							
	UNT	00147		Muss	Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.2 Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung

Mittels des Transaktionsgrundes „Stornierung“ können einzelne Vorgänge einer kompletten Nachricht, die schon versendet wurden, aufgehoben werden. Dabei wird nur der Vorgang bzw. die Meldung storniert, auf die in der Stornierung referenziert wird. Dies geschieht ebenfalls nach dem System „Anfrage und Antwort“! Es können nur Anfragen storniert werden, da nur storniert werden kann, wenn noch keine Antwort erfolgt ist. Bei Antworten erfolgt keine Stornierung, somit ist nur noch eine Rückabwicklung möglich.

Anfrage:

Die Anfrage wird an den Empfänger des zu stornierenden Vorgangs gesendet. Die Nachrichtenkategorie entspricht derjenigen, die den zu stornierenden Vorgang enthielt (z. B. soll eine Abmeldung storniert werden, so erhält die Anfrage zur Stornierung die Kategorie Abmeldung). Der Transaktionsgrund der Anfrage und der Antwort ist immer „Stornierung“. Zur Identifizierung wird in dem Datenelement (DE1154) die Referenz zu einem Vorgang in SG6 RFF+ACW auf die ursprüngliche Vorgangsnummer des zu stornierenden Vorgangs aus SG4 IDE DE7402 mitgeteilt.

Der stornierte Vorgang wird nicht mehr beantwortet.

Beispiel zur Anwendung der Referenzen bei Anfragen:

1. Anfragenachricht, z. B. Anmeldung Netznutzung vom Lieferanten an NB:

- Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer1
- Keine Referenznummer in SG6 RFF+TN
- Keine Referenznummer in SG6 RFF+ACW

2. Storno dieser Anfragenachricht vom Lieferanten an NB:

- Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer2
- Keine Referenznummer in SG6 RFF+TN
- Referenznummer in SG6 RFF+ACW DE1154 = Nummer1 (damit ist klar, welcher Vorgang storniert werden soll)

3. Antwort auf diese Anfragenachricht vom NB an den Lieferanten:

- Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer3
- Referenznummer in SG6 RFF+TN DE1154 = Nummer2 (da Antwort auf Stornomeldung)

Es werden in der Folge nur die genutzten EDIFACT Inhalte dargestellt:

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage nach Stornierung Beteiligte aus Ursprungsnachricht 44022	Bestätigung Anfrage Stornierung zurück an den Absender 44023	Ablehnung Anfrage Stornierung zurück an den Absender 44024	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator				
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss [500]	Muss [500]	Muss [500]	[500] Hinweis: Code ist gemäß der Kategorie der zu stornierenden Meldung zu wählen
BGM 1001	E01 Anmeldungen	X	X	X	
	E02 Abmeldungen	X	X	X	
	E35 Kündigung	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage nach Stornierung Beteiligte aus Ursprungs- nachricht	Bestätigung Anfrage Stornierung zurück an den Absender	Ablehnung Anfrage Stornierung zurück an den Absender	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator		44022	44023	44024	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang SG4					Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402		Vorgangsnummer	X	X	X	
Transaktionsgrund SG4								
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	E05	Stornierung	X	X	X	
Status der Antwort SG4								
SG4	STS	00027				Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013		Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0003	Codeliste Gas Nr. G_0003			X	
			G_0004	Codeliste Gas Nr. G_0004		X		
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4								
SG4	FTX	00030			Kann		Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden
SG4	FTX	4451	ACB	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		X	
SG4	FTX	4440		Text für allgemeine Information	X		X	
Prüfidentifikator SG6					Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44022	GeLi Gas / Anfrage nach Stornierung	X			
			44023	GeLi Gas / Bestätigung Anfrage Stornierung		X		
			44024	GeLi Gas / Ablehnung Anfrage Stornierung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6								
SG6	RFF	00037				Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage nach Stornierung Beteiligte aus Ursprungs- nachricht 44022	Bestätigung Anfrage Stornierung zurück an den Absender 44023	Ablehnung Anfrage Stornierung zurück an den Absender 44024	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator					
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154		Vorgangsnummer		X	X	
Referenz auf zu stornierende Vorgangsnummer SG6					Muss			
SG6	RFF	00038			Muss			
SG6	RFF	1153	ACW	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X			
SG6	RFF	1154		Vorgangsnummer	X			
Nachrichten-Endesegment UNT					Muss	Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	X	

5.3 Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten

Es gibt zwei Varianten der Kündigung:

- › Kündigung zum angegebenen (fixen) Zeitpunkt,
- › Kündigung zum angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt.

Die Kündigung zum angegebenen (fixen) Zeitpunkt wird durch Verwendung des Segmentes SG4 DTM+93 ausgedrückt. Für die Kündigung, zum angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt, wird dies durch Verwendung des SG4 DTM+471 mitgeteilt. In beiden Fällen ist das Kündigungsdatum einzutragen.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten LFN an LFA 44016	Bestätigung Kündigung LFA an LFN 44017	Ablehnung Kündigung LFA an LFN 44018	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E35 Kündigung	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Kündigung beim alten Lieferanten	Bestätigung Kündigung	Ablehnung Kündigung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		LFN an LFA 44016	LFA an LFN 44017	LFA an LFN 44018	
MP-ID Empfänger						
SG2	NAD	00009	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR	X	X	X
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X
SG2	NAD	3055	9	X	X	X
		332	GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X
Vorgang						
SG4	IDE	00010	Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	X	X	X
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X
Identifikationslogik						
SG4	IMD	00011		Muss		
SG4	IMD	7081	Z36	X		
SG4	IMD	7009	Z12	X		
			Z13	X		
Ende zum						
SG4	DTM	00015		Muss [12]	Muss [12] $\wedge$ [13]	[12] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichem Termin) nicht vorhanden
						[13] Wenn SG4 STS+E01++Z01 (Status der Antwort: Zustimmung mit Terminänderung) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	93	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303	X	X	
Datum des bereits bestätigten Vertragsendes						
SG4	DTM	00016			Muss [15] Soll [17] $\wedge$ [16]	[15] Wenn SG4 STS+E01++Z34 (Status der Antwort: Ablehnung Mehrfachkündigung) vorhanden
						[16] Wenn SG4 STS+E01++Z12 (Status der Antwort: Ablehnung Vertragsbindung) vorhanden
						[17] Wenn bereits eine bestätigte Kündigung durch Kunde oder MP vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten LFN an LFA 44016	Bestätigung Kündigung LFA an LFN 44017	Ablehnung Kündigung LFA an LFN 44018	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG4	DTM	2005	Z05 gegenüber Kunde bestätigtes Kündigungsdatum			X	
			Z06 gegenüber Lieferant bestätigtes Kündigungsdatum			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum SG4							
SG4	DTM	00017				Muss [16] $\wedge$ [581]	[16] Wenn SG4 STS+E01++Z12 (Status der Antwort: Ablehnung Vertragsbindung) vorhanden [581] Hinweis: Es ist das nächst mögliche Kündigungsdatum anzugeben
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	
Ende zum (nächstmöglichem Termin) SG4							
SG4	DTM	00018		Muss [18]	Muss [18]		[18] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	471 Ende zum (nächstmöglichem Termin)	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Kündigungsfrist des Vertrags SG4							
SG4	DTM	00021				Muss [16]	[16] Wenn SG4 STS+E01++Z12 (Status der Antwort: Ablehnung Vertragsbindung) vorhanden
SG4	DTM	2005	Z01 Kündigungsfrist			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X	
SG4	DTM	2379	Z01 ZZRB			X	
Kündigungstermin des Vertrags SG4							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten LFN an LFA 44016	Bestätigung Kündigung LFA an LFN 44017	Ablehnung Kündigung LFA an LFN 44018	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG4	DTM	00022				Muss [35]	[35] Wenn das DE2380 von SG4 DTM+Z01 (Kündigungsfrist des Vertrags) an vierter Stelle T (Termin) enthält
SG4	DTM	2005	Z10 Kündigungstermin			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X ([UB2] $\wedge$ [209]) $\vee$ [44]	[44] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 106 vorhanden ist [209] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 303 vorhanden ist
SG4	DTM	2379	106 MMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X X	
Transaktionsgrund SG4							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	E03 Wechsel	X	X	X	
Status der Antwort SG4							
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0005 Codeliste Gas Nr. G_0005 G_0006 Codeliste Gas Nr. G_0006			X	
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4							
SG4	FTX	00030		Kann		Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden
SG4	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		X	
SG4	FTX	4440	Text für allgemeine Information	X		X	
Meldepunkt							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten LFN an LFA 44016	Bestätigung Kündigung LFA an LFN 44017	Ablehnung Kündigung LFA an LFN 44018	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG5		Muss [2061] Λ [328] Λ [583] Soll [333] Λ [165] Λ [2061] Λ ([583] V [584])	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [361] Λ [583]	[165] Wenn bekannt [328] Wenn IMD++Z36+Z12 (Identifikationslogik: Marktllokations-ID) vorhanden [333] Wenn IMD+Z36+Z13 (Identifikationslogik: Alle Identifikationsdaten) vorhanden [361] Wenn STS+E01++A03/ A04 nicht vorhanden [583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktllokation [584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC 00034	Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC 3227	X	X	X	
SG5	LOC 3225	X [953]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID [953] Format: Marktllokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator					
SG6		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 00036	Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 1153	X	X	X	
SG6	RFF 1154	X			
	44016 GeLi Gas / Kündigung beim alten Lieferanten	X			
	44017 GeLi Gas / Bestätigung Kündigung		X		
	44018 GeLi Gas / Ablehnung Kündigung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)					
SG6			Muss	Muss	
SG6	RFF 00037		Muss	Muss	
SG6	RFF 1153	TN	X	X	
	Transaktions- Referenznummer				
SG6	RFF 1154	Vorgangsnummer	X	X	
Daten der Marktllokation					
SG8			Muss		
SG8	SEQ 00047		Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten LFN an LFA 44016	Bestätigung Kündigung LFA an LFN 44017	Ablehnung Kündigung LFA an LFN 44018	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktlokation		X		
Vorjahresverbrauch vom Lieferant							
SG9					Muss		
SG9	QTY	00050			Muss		
SG9	QTY	6063	Z09 Vorjahresverbrauch		X		
SG9	QTY	6060	Mengenangabe		X [902] ∧ [937]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9	QTY	6411	KWH Kilowattstunde		X		
Zähleinrichtungsdaten							
SG8				Kann			
SG8	SEQ	00086		Muss			
SG8	SEQ	1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X			
Zählertyp							
SG10				Muss			
SG10	CCI	00088		Muss			
SG10	CCI	7037	E13 Zählertyp	X			
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10				Muss			
SG10	CAV	00091					
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer	X			
SG10	CAV	7110	Gerätenummer	X			
Kunde des Lieferanten							
SG12				Muss [333]	Muss		[333] Wenn IMD+Z36+Z13 (Identifikationslogik: Alle Identifikationsdaten) vorhanden
SG12	NAD	00132		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Kundennummer beim Altlieferant							
SG12				Kann	Kann		
SG12	RFF	00134					
SG12	RFF	1153	Z01 Kundennummer beim Altlieferanten	X	X		
SG12	RFF	1154	Kundennummer beim LFA	X	X		
Marktlokationsanschrift							
SG12				Muss [333]	Muss		[333] Wenn IMD+Z36+Z13 (Identifikationslogik: Alle Identifikationsdaten) vorhanden
SG12	NAD	00143		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten	Bestätigung Kündigung	Ablehnung Kündigung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	LFN an LFA 44016	LFA an LFN 44017	LFA an LFN 44018	
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [165] M [212]	S [166] M [212]		[165] Wenn bekannt [166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	X		
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Nachrichten-Endesegment							
UNT		00147		Muss	Muss	Muss	
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.4 Anwendungsübersicht Abmeldung durch den NB an LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmeldung NN vom NB	Bestätigung Abmeldung vom NB	Ablehnung Abmeldung vom NB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44007	LF an NB 44008	LF an NB 44009	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E02 Abmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmeldung NN vom NB	Bestätigung Abmeldung vom NB	Ablehnung Abmeldung vom NB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44007	LF an NB 44008	LF an NB 44009	
Ende zum SG4					
SG4 DTM 00015		Muss	Muss		
SG4 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsende SG4					
SG4 DTM 00020		Soll [29]	Soll [33]		[29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet [33] Wenn in Abmeldung ein Bilanzierungsende vorhanden
SG4 DTM 2005	159 Bilanzierungsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4					
SG4 STS 00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4 STS 9013	Z33 Auszug wegen Stilllegung	X	X	X	
Status der Antwort SG4					
SG4 STS 00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4 STS 1131	G_0067 Codeliste Gas Nr. G_0067 G_0068 Codeliste Gas Nr. G_0068		X	X	
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4					
SG4 FTX 00030		Kann		Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden
SG4 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		X	
SG4 FTX 4440	Text für allgemeine Information	X		X	
Meldepunkt					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Abmeldung NN vom NB	Bestätigung Abmeldung vom NB	Ablehnung Abmeldung vom NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44007	LF an NB 44008	LF an NB 44009	
SG5				Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlotations-ID
Prüfidentifikator							
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44007 GeLi Gas / Abmeldung NN vom NB	X			
			44008 GeLi Gas / Bestätigung Abmeldung vom NB		X		
			44009 GeLi Gas / Ablehnung Abmeldung vom NB			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00037			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT		00147					
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.5 Anwendungsübersicht Abmeldung durch den LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmeldung NN LF an NB 44004	Bestätigung Abmeldung NB an LF 44005	Ablehnung Abmeldung NB an LF 44006	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator					
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E02 Abmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Abmeldung NN LF an NB 44004	Bestätigung Abmeldung NB an LF 44005	Ablehnung Abmeldung NB an LF 44006	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG4							
SG4	DTM	00014		Muss [7] $\wedge$ [577]	Muss [7] $\wedge$ [577]		[7] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden / -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden [577] Hinweis: Wird mit dem ursprünglich vom NB bestätigten Beginndatum gefüllt
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Ende zum SG4							
SG4	DTM	00015		Muss [11]	Muss [11]		[11] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden / -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsende SG4							
SG4	DTM	00020			Soll [29]		[29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet
SG4	DTM	2005	159 Bilanzierungsende		X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ		X		
Transaktionsgrund SG4							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Abmeldung NN LF an NB 44004	Bestätigung Abmeldung NB an LF 44005	Ablehnung Abmeldung NB an LF 44006	Bedingung	
			Kommunikation von Prüfidentifikator					
SG4	STS	9013	E01	Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	[510] Hinweis: Zu verwenden bei der Abmeldung der ESV
			Z33	Auszug wegen Stilllegung	X	X	X	
			Z41	Ende der ESV ohne Folgelieferung	X [510]	X	X	
			ZG9	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden	X	X	X	[511] Hinweis: Zu verwenden bei der Abmeldung der Übergangsversorgung
			ZH1	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung	X	X	X	
			ZH2	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis	X	X	X	
			ZT4	Ende wegen Kündigung durch LF	X	X	X	
			ZT5	Ende wegen Kündigung durch Kunde/LFN	X	X	X	
			ZZD	Übergangsversorgung	X [511]	X [511]	X [511]	
Status der Antwort SG4								
SG4	STS	00027	Muss [249]			Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten	
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	X	
SG4	STS	1131	G_0007	Codeliste Gas Nr. G_0007			X	
			G_0008	Codeliste Gas Nr. G_0008		X		
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4								
SG4	FTX	00030		Kann		Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden	
SG4	FTX	4451	ACB	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		X	
SG4	FTX	4440	Text für allgemeine Information			X	X	
Information zum Zählerstand SG4								
SG4	FTX	00032		Soll [39] $\wedge$ [51]			[39] Wenn LF beabsichtigt Zählerstand zu übermitteln [51] Bei rückwirkendem Lieferende/Lieferbeginn	
SG4	FTX	4451	ADM	Information zum Zählerstand	X			
SG4	FTX	4441	Z01	Ankündigung, dass per MSCONS noch der Zählerstand übermittelt wird	X			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmeldung NN LF an NB 44004	Bestätigung Abmeldung NB an LF 44005	Ablehnung Abmeldung NB an LF 44006	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
Meldepunkt SG5		Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5 LOC 00034		Muss	Muss	Muss	
SG5 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5 LOC 3225	Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlations-ID
Prüfidentifikator SG6		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 00036		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6 RFF 1154	44004 GeLi Gas / Abmeldung NN	X			
	44005 GeLi Gas / Bestätigung Abmeldung		X		
	44006 GeLi Gas / Ablehnung Abmeldung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6			Muss	Muss	
SG6 RFF 00037			Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6 RFF 1154	Vorgangsnummer		X	X	
Nachrichten-Endesegment UNT 00147		Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.6 Anwendungsübersicht Anmeldung durch den LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator					
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E01 Anmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Identifikationslogik					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG4							
SG4	IMD	00011		Muss			
SG4	IMD	7081	Z36 Identifikationslogik	X			
SG4	IMD	7009	Z12 Marktlokations-ID	X			
			Z13 Alle Identifikationsdaten	X			
Beginn zum SG4							
SG4	DTM	00014		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Ende zum SG4							
SG4	DTM	00015		Muss [10]	Muss [10]		[10] Wenn SG4 STS+Z17 (Transaktionsgrund für befristete Anmeldung) vorhanden
SG4	DTM	2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsbeginn SG4							
SG4	DTM	00019			Muss [18] Soll [28] $\wedge$ [29]		[18] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) nicht vorhanden [28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet
SG4	DTM	2005	158 Bilanzierungsbeginn		X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ		X		
Bilanzierungsende SG4							
SG4	DTM	00020			Muss [28] $\wedge$ [64]		[28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden
SG4	DTM	2005	159 Bilanzierungsende		X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ		X		
Lieferbeginndatum in Bearbeitung SG4							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG4	DTM	00023				Muss [36]	[36] Wenn SG4 STS+E01++ZC5 (Status der Antwort: Ablehnung andere Anmeldung in Bearbeitung) vorhanden
SG4	DTM	2005	Z07 Lieferbeginndatum in Bearbeitung			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	
Datum für nächste Bearbeitung							
SG4	DTM	00024				Muss [36]	[36] Wenn SG4 STS+E01++ZC5 (Status der Antwort: Ablehnung andere Anmeldung in Bearbeitung) vorhanden
SG4	DTM	2005	Z08 Datum für nächste Bearbeitung			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	
Transaktionsgrund							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	
			E02 Einzug in Neuanlage	X	X	X	
			E03 Wechsel	X	X	X	
			ZD2 Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung	X	X	X	
Transaktionsgrundergänzun g für Lieferende bei befristeter Anmeldung							
SG4	STS	00026		Soll [37]	Soll [37]	Soll [37]	[37] Wenn Anmeldung/ Änderung befristet
SG4	STS	9015	Z17 Transaktionsgrundergänz ung für befristete Anmeldung	X	X	X	
SG4	STS	9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	
			E03 Wechsel	X	X	X	
Status der Antwort							
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0011 Codeliste Gas Nr. G_0011 G_0012 Codeliste Gas Nr. G_0012		X	X	
Status der Antwort des dritten Marktbeteiligten SG4 SG4 STS 00028						Muss [84]	[84] Wenn SG4 STS+E01++Z35 (Status der Antwort: Ablehnung der Abmeldeanfrage) vorhanden
SG4	STS	9015	Z35 Status der Antwort des dritten Marktbeteiligten			X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X [368]	[368] Es sind alle Codes aus der Codeliste G_0009 erlaubt
SG4	STS	1131	G_0009 Codeliste Gas Nr. G_0009			X	
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4 SG4 FTX 00030				Kann	Kann	Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden
SG4	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	X	X	
SG4	FTX	4440	Text für allgemeine Information	X	X	X	
Information zum Zählerstand SG4 SG4 FTX 00032				Soll [39] ^ [51]			[39] Wenn LF beabsichtigt Zählerstand zu übermitteln [51] Bei rückwirkendem Lieferende/Lieferbeginn
SG4	FTX	4451	ADM Information zum Zählerstand	X			
SG4	FTX	4441	Z01 Ankündigung, dass per MSCONS noch der Zählerstand übermittelt wird	X			
Meldepunkt							

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung NN	Bestätigung Anmeldung	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44001	NB an LF 44002	NB an LF 44003	
SG5					Muss [2061] Λ [328] Λ [583] Soll [333] Λ [165] Λ [2061] Λ ([583] V [584])	Muss [527]	Muss [2061] Λ [583] Λ [362]	[165] Wenn bekannt [328] Wenn IMD++Z36+Z12 (Identifikationslogik: Marktlokations-ID) vorhanden [333] Wenn IMD+Z36+Z13 (Identifikationslogik: Alle Identifikationsdaten) vorhanden [362] Wenn STS+E01++A03/ A17 nicht vorhanden [527] Hinweis: Es ist die ID der Marktlokation und alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben [583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225		Identifikator	X [953]	X [953]	X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID [953] Format: Marktlokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator								
SG6					Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44001	GeLi Gas / Anmeldung NN	X			
			44002	GeLi Gas / Bestätigung Anmeldung		X		
			44003	GeLi Gas / Ablehnung Anmeldung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)								
SG6						Muss	Muss	
SG6	RFF	00037				Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG6	RFF	1153	Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Referenz auf die ID der Marktlotation für Termine der Marktlotation							
SG6				Muss	Muss		
SG6	RFF	00040		Muss [636]	Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Marktlotation	X	X		
SG6	RFF	1154	ID der Marktlotation		X [950]		[950] Format: Marktlotions-ID
Abrechnungsintervall des LF							
SG6				Muss	Muss		
SG6	DTM	00041					
SG6	DTM	2005	Abrechnungsintervall des LF	X	X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
SG6	DTM	2379	Monat	X	X		
Termin der Netznutzungsabrechnung							
SG6	DTM	00042			Muss		
SG6	DTM	2005	Termin der Netznutzungsabrechnun g		X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6	DTM	2379	MMDD		X		
			MMWW-MMWW		X		
Nächste Netznutzungsabrechnung							
SG6	DTM	00043			Muss [230]		[230] Sich ergebendes Datum/ bzw. Endedatum des Turnuszeitraums aus DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnun g) und DTM+Z09 (Nächste Netznutzungsabrechnun g) muss >= DTM+92 (Beginn zum) sein
SG6	DTM	2005	Nächste Netznutzungsabrechnun g		X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6	DTM	2379	CCYY		X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
Netznutzungsabrechnungsintervall des NB SG6					
SG6 DTM 00044			Muss		
SG6 DTM 2005	Z22 Netznutzungsabrechnungsgs- bzw. Einspeisevergütungsintervall des NB		X [504]		[504] Hinweis: Der Code Z22 wird auch in der Sparte Strom genutzt. Der Verweis auf den Einspeisevergütungsintervall ist in der Sparte Gas nicht relevant
SG6 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6 DTM 2379	802 Monat		X		
Daten der Marktllokation SG8		Muss	Muss		
SG8 SEQ 00047		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z01 Daten der Marktllokation	X	X		
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9		Kann	Muss [106] ^ [513]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [513] Hinweis: Ist SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) vorhanden, dann ist ausschließlich SG9 QTY+Y02, unabhängig von SG9 QTY+31 (Veranschlagte Jahresmenge gesamt), für die Bilanzierung und MMM-Abrechnung zu nutzen
SG9 QTY 00048		Muss	Muss		
SG9 QTY 6063	31 Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	X		
SG9 QTY 6060	Mengenangabe	X [902] ^ [937]	X [902] ^ [937]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9 QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X	X		
TUM Kundenwert					

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
		Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG9			Kann	Soll [47] Λ [108] Λ [106] Muss [46] Λ [106]		[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlotation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9	QTY	00049	Muss	Muss		
SG9	QTY	6063	Y02	Kundenwert	X	X
SG9	QTY	6060	Mengenangabe	X [902] Λ [907]	X [902] Λ [907]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9	QTY	6411	KWH	Kilowattstunde	X	X
Bilanzkreis SG10			Muss	Muss [2061] Λ [64]		[64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG10	CCI	00051	Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z19	Bilanzkreis	X	X
SG10	CCI	7037	Bilanzkreis	X	X	
Angabe der Priorisierung für GeLi Gas						
SG10						
SG10	CAV	00052	Muss [66]			[66] Wenn SG10 CCI+Z19 (Bilanzkreis) im Vorgang mehr als einmal vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung NN	Bestätigung Anmeldung	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44001	NB an LF 44002	NB an LF 44003	
SG10	CAV	7111	Z75	1. Priorität	X [66]			[66] Wenn SG10 CCI+Z19 (Bilanzkreis) im Vorgang mehr als einmal vorhanden
			Z76	2. Priorität	X [66]			
			Z77	3. Priorität	X [68]			
			Z78	4. Priorität	X [69]			
			Z79	5. Priorität	X [70]			
								[68] Wenn SG10 CCI+Z19 (Bilanzkreis) im Vorgang mehr als zweimal vorhanden
								[69] Wenn SG10 CCI+Z19 (Bilanzkreis) im Vorgang mehr als dreimal vorhanden
								[70] Wenn SG10 CCI+Z19 (Bilanzkreis) im Vorgang fünfmal vorhanden
Marktgebiet SG10						Muss		
SG10	CCI	00053				Muss		
SG10	CCI	7059	Z21	Marktgebiet		X		
SG10	CCI	7037	Marktgebiet			X		
Druckebene der Marktlokation SG10						Muss		
SG10	CCI	00054				Muss		
SG10	CCI	7037	Y01	Druckebene der Marktlokation		X		
Druckebene der Marktlokation SG10						Muss		
SG10	CAV	00055				Muss		
SG10	CAV	7111	Y01	Hochdruck		X		
			Y02	Mitteldruck		X		
			Y03	Niederdruck		X		
Prognosegrundlage der Marktlokation SG10						Muss		
SG10	CCI	00056				Muss		
SG10	CCI	7037	ZC0	Prognose auf Basis von Werten		X		
			ZA6	Prognose auf Basis von Profilen		X		
Gruppenzuordnung (nach EnWG) SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00058			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	Z15	Haushaltskunde gem. EnWG	X	X		
			Z18	Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X	X		
Fallgruppenzuordnung								

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
SG10	Kommunikation von Prüfidentifikator	Kann	Muss [19]		[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktlotation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10 CCI 00059		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z17 Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	X		
SG10 CCI 1131	GABi- Nominierungsersatzverfa RLMNE hren - Exit (Hinweis: V Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden)	X	X		
	GABi- RLM-Kunde in RLMmT Tagesregime - Exit	X	X		
	GABi- RLM-Kunde im RLMoT Stundenregime - Exit	X	X		
Netznutzung SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00060		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z88 Netznutzung	X	X		
Netznutzungsvertrag SG10		Muss	Muss		
SG10 CAV 00061		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z74 Netznutzungsvertrag	X	X		
SG10 CAV 7110	Z08 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X	X		
	Z09 Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X	X		
Zahlung der Netznutzung SG10		Muss	Muss		
SG10 CAV 00062		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z73 Zahlung der Netznutzung	X	X		
SG10 CAV 7110	Z10 Kunde	X [216]	X [216]		[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung) CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
	Z11 Lieferant	X	X		
Netznutzungsabrechnungsv ariante SG10			Muss		
SG10 CAV 00063			Muss		
SG10 CAV 7111	ZB1 Netznutzungsabrechnun gsvariante		X		
SG10 CAV 7110	Z14 Arbeitspreis/Grundpreis		X		
	Z15 Arbeitspreis/Leistungspr eis		X		
OBIS-Daten der Marktlotation SG8			Muss		
SG8 SEQ 00065			Muss		
SG8 SEQ 1229	Z02 OBIS-Daten der Marktlotation		X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
OBIS-Kennzahl der Marktlotation SG8 SG8 PIA 00066			Muss		
SG8 PIA 4347	5 Produktidentifikation		X		
SG8 PIA 7140	OBIS-Kennzahl der Marktlotation		X [315]		[315] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt Kap. 4 anzugeben welche an der Marktlotation erforderlich sind, dabei muss der Mindestumfang aus Kap. 4.6 eingehalten werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8 PIA 7143	SRW OBIS-Kennzahl		X		
Wertegranularität SG10			Muss [257]		[257] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation) das PIA+5+7-0?:33.86.0 vorhanden
SG10 CCI 00067			Muss		
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität		X		
Wertegranularität SG10					
SG10 CAV 00068			Muss		
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich		X		
	ZE8 Halbjährlich		X		
	ZE9 Quartalsweise		X		
	ZB7 Monatlich		X		
Konzessionsabgabedaten SG8		Soll [127]	Muss [2335]		[127] Hat der Lieferant auf Grund seines Vertrags Kenntnis, dass der Kunde keine hohe KA hat so muss er dies dem NB mitteilen [2335] Für jede SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation), welche im PIA+5 die OBIS-Kennzahl 7-20:99.33.17/7-0:33.86.0 übermittelt, genau einmal anzugeben
SG8 SEQ 00069		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z07 Konzessionsabgabedaten	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
Referenz auf die OBIS-Kennzahl der Marktlotation SG8					
SG8 RFF 00070			Muss		
SG8 RFF 1153	Z10 OBIS-Kennzahl		X		
SG8 RFF 1154	OBIS-Kennzahl		X		
Zuordnung Konzessionsabgabe SG10					
SG10 CCI 00071		Muss Muss	Muss Muss		
SG10 CCI 7037	Z08 Konzessionsabgabe	X	X		
Konzessionsabgabe SG10					
SG10 CAV 00072		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	KAS für alle konzessionsvertraglichen Sonderregelungen, die nicht in die Systematik der KAV eingegliedert sind	X	X		
	SA Sondervertragskunden < 1 kV nach § 2 (7) und > 1 kV, Preis nach § 2 (3) (für Strom 0,11 ct/kWh und für Gas 0,03 ct/kWh)	X	X		
	SAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Sondervertragskunden vorliegt	X	X		
	TA Tarifikunden, für Strom § 2. (2) 1b HT bzw. ET (hohe KA) und für Gas § 2 (2) 2b		X		
	TAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Tarifikunden vorliegt	X	X		
	TK für Gas nach KAV § 2 (2) 2a bei ausschließlicher Nutzung zum Kochen und Warmwassererzeugung	X	X		
	TKS Kennzeichnung, wenn nach KAV § 2 (2) 2a ein anderer Preis zu verwenden ist	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG10	CAV	7110	Konzessionsabgabe in Euro/kWh	Soll [912] $\wedge$ [902] [128] $\wedge$ [129]	Muss [912] [902] [128]		[128] Wenn SG10 CAV+TAS/ TKS/ SAS/ KAS vorhanden [129] Hat der Lieferant auf Grund seines Vertrags Kenntnis über die Höhe der Sonder-KA, so muss er diesen dem NB mitteilen [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG10	CAV	7110	Gebührenkategorie der Konzessionsabgabe	Kann	Soll [219]		[219] Wenn an Marktlotation vorhanden
Gemeinderabatt SG8				Muss	Muss		
SG8	SEQ	00073		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z12 Gemeinderabatt	X	X		
Gemeinderabatt SG9				Muss	Muss		
SG9	QTY	00074		Muss	Muss		
SG9	QTY	6063	Z16 Gemeinderabatt	X	X		
SG9	QTY	6060	Menge	X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]	X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [938] Format: Möglicher Wert: ≤ 10
SG9	QTY	6411	P1 Prozent	X	X		
Daten der Messlokation SG8					Muss [2284]		[2284] Für jede Messlokations-ID im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 genau einmal anzugeben
SG8	SEQ	00075			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z18 Daten der Messlokation		X		
Referenz auf die ID der Messlokation SG8					Muss		
SG8	RFF	00076			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner SG10					Muss		
SG10	CCI	00077			Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator					
SG10	CCI	7037	ZB3	Zugeordneter Marktpartner		X		
Messstellenbetreiber SG10								
SG10	CAV	00078				Muss		
SG10	CAV	7111	Z91	MSB		X		
SG10	CAV	1131	MP-ID			X		
SG10	CAV	7110	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer		X		
			Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB		X		
Grundzuständiger Messstellenbetreiber SG10								
SG10	CAV	00079				Muss		
SG10	CAV	7111	ZF0	gMSB		X		
SG10	CAV	1131	MP-ID			X		
Gasqualität SG10								
SG10	CCI	00081				Muss		
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität		X		
Gasqualität SG10								
SG10	CAV	00082				Muss		
SG10	CAV	7111	Y04	H-Gas		X		
			Y05	L-Gas		X		
Zähleinrichtungsdaten SG8								
					Kann	Muss [2286]		[2286] Für jede SEQ+Z18 (Daten der Messlokation) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00086			Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z03	Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8								
SG8	RFF	00087				Muss		
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation			X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp SG10								
SG10	CCI	00088			Muss Muss	Muss Muss		
SG10	CCI	7037	E13	Zählertyp	X	X		
Zählertyp SG10								
SG10	CAV	00089				Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG10	CAV	7111	NMG neue Messeinrichtung Gas nach MsbG		X		
			DKZ Drehkolbengaszähler		X		
			BGZ Balgengaszähler		X		
			TRZ Turbinenradgaszähler		X		
			UGZ Ultraschallgaszähler		X		
			WGZ Wirbelgaszähler		X		
			EHZ elektronischer Haushaltszähler		X		
			IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)		X		
Zählergröße SG10							
SG10	CAV	00090			Muss		
SG10	CAV	7110	G10 Gaszähler G10		X		
			G100 Gaszähler G100		X		
			G1000 Gaszähler G1000		X		
			G10000 Gaszähler G10000		X		
			G12500 Gaszähler G12500		X		
			G16 Gaszähler G16		X		
			G160 Gaszähler G160		X		
			G1600 Gaszähler G1600		X		
			G16000 Gaszähler G16000		X		
			G2.5 Gaszähler G2.5		X		
			G25 Gaszähler G25		X		
			G250 Gaszähler G250		X		
			G2500 Gaszähler G2500		X		
			G350 Gaszähler G350		X		
			G4 Gaszähler G4		X		
			G40 Gaszähler G40		X		
			G400 Gaszähler G400		X		
			G4000 Gaszähler G4000		X		
			G6 Gaszähler G6		X		
			G65 Gaszähler G65		X		
			G650 Gaszähler G650		X		
			G6500 Gaszähler G6500		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10							
SG10	CAV	00091		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer	X	X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10						Muss	
SG10	CCI	00095				Muss	
SG10	CCI	7037	E12 Messwerterfassung an der Zähleinrichtung		X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10							
SG10	CAV	00096			Muss		
SG10	CAV	7111	AMR fernauslesbare Zähler		X		
			MMR manuell ausgelesene Zähler		X		
Messdatenregistriergeräten SG8							
					Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8	SEQ	00097			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z50 Messdatenregistriergerät edaten		X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00098			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät							
SG10					Muss		
SG10	CCI	00099			Muss		
SG10	CCI	7037	E13 Zählertyp		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10							
SG10	CAV	00100			Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X		
Mengenumwerterdaten							
SG8					Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8	SEQ	00102			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z09 Mengenumwerter-Daten		X		
Referenz auf die Gerätenummer							
SG8							
SG8	RFF	00103			Muss		
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers		X		
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X		
Mengenumwerter							
SG10					Muss		
SG10	CCI	00104			Muss		
SG10	CCI	7037	Z64 Mengenumwerter		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10							
SG10	CAV	00105			Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X		
Mengenumwertertyp							
SG10							
SG10	CAV	00106			Muss		
SG10	CAV	7111	DMU Dichtemengenumwerter		X		
			TMU Temperaturmengenumwerter		X		
			ZMU Zustandsmengenumwerter		X		
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8					Muss [2287] V [2353]		[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter- Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00108			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z20 OBIS-Daten der Zähleinrichtung		X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8							
SG8	RFF	00109			Muss [655]		[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers Z11 Gerätenummer des Mengenumwerterers		X [442] X		[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X		
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8							
SG8	RFF	00110			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8							
SG8	PIA	00111			Muss		
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation		X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung		X [324]		[324] Es sind alle OBIS- Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl		X		
Wertegranularität SG10					Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112			Muss		
SG10	CCI	7037	ZE4 Wertegranularität		X		
Wertegranularität SG10					Muss		
SG10	CAV	00113			Muss		
SG10	CAV	7111	ZD9 Jährlich		X		
			ZE8 Halbjährlich		X		
			ZE9 Quartalsweise		X		
			ZB7 Monatlich		X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10					Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00114			Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG10	CCI	7059	11 Produkt		X		
SG10	CCI	7037	Z33 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes		X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10							
SG10	CAV	00115			Muss		
SG10	CAV	7110	Angabe der Vorkommastelle		X		
SG10	CAV	7110	Angabe der Nachkommastelle		X		
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät SG10					Muss [123] ^ [274]		[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00116			Muss		
SG10	CCI	7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken		X		
SG10	CCI	7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät		X		
Kommunikationseinrichtung sdaten SG8					Muss [2119] Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8	SEQ	00117			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z05 Kommunikationseinricht ungsdaten		X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
Referenz auf die Gerätenummer SG8					
SG8 RFF 00118			Muss		
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers		X		
SG8 RFF 1154	Gerätenummer		X		
Kommunikationseinrichtung SG10			Muss		
SG10 CCI 00119			Muss		
SG10 CCI 7037	Z26 Kommunikationseinricht ung		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00120			Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer		X		
Kommunikationseinrichtung styp SG10					
SG10 CAV 00121			Muss		
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.- Einr.		X		
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN		X		
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung		X		
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE		X		
	DSL DSL-Kom.Einr.		X		
	LTE LTE-Kom.-Einr.		X		
Smartmeter-Gateway SG8			Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122			Muss		
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway		X		
Smartmeter-Gateway SG10			Muss		
SG10 CCI 00123			Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00124			Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer		X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Lastprofilaten SG8		Kann	Muss [106]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
SG8 SEQ 00125			Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z35 Lastprofildaten	X	X		
Lastprofil SG10				Muss	Muss		
SG10 CCI 00126				Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z12 Lastprofil	X	X		
SG10	CCI	7037	E01 synthetisches Verfahren	X	X		
			Z10 analytisches Verfahren	X	X		
Lastprofil SG10							
SG10 CAV 00127				Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Code des Lastprofils	X	X		
SG10	CAV	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X		
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Klimazone / Temperaturmessstelle SG10					Muss		
SG10 CCI 00128					Muss		
SG10	CCI	7059	Z99 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter)		X		
			ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)		X		
SG10	CCI	7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle		X		
SG10	CCI	1131	Dienstanbieter		X [58]		[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10	CCI	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)		X		
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)		X		
Kunde des Lieferanten SG12				Muss	Muss [572]		[572] Hinweis: Kundenname aus Anmeldung Lieferant neu
SG12 NAD 00132				Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Kundennummer beim Lieferanten SG12							
SG12 RFF 00133				Kann	Soll [147]		[147] Wenn in Anfrage vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG12	RFF	1153	AVC Kundennummer beim Lieferanten	X	X		
SG12	RFF	1154	Kundennummer beim LF	X	X		
Kundennummer beim Altlieferant SG12							
SG12	RFF	00134		Soll [165]			[165] Wenn bekannt
SG12	RFF	1153	Z01 Kundennummer beim Altlieferanten	X			
SG12	RFF	1154	Kundennummer beim LFA	X			
Korrespondenzanschrift des Kunden des Lieferanten SG12				Muss [556] Λ [559]	Muss		[556] Hinweis: Wenn keine Korrespondenzanschrift des Endverbrauchers/ Kunden vorliegt, ist die Anschrift der Marktllokation zu übermitteln [559] Hinweis: Die Korrespondenzanschrift des Endverbrauchers/Kunden wird nicht zur Identifikation genutzt
SG12	NAD	00135		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z04 Korrespondenzanschrift des Kunden des LF	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Beteiligter Marktpartner MP-ID							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG12				Muss [84] Λ [566] ∨ ([367]) Λ [643]	[84] Wenn SG4 STS+E01++Z35 (Status der Antwort: Ablehnung der Abmeldeanfrage) vorhanden [367] Wenn SG4 STS+E01++A04 vorhanden [566] Hinweis: Altlieferant [643] Hinweis: Nachfolgender Netzbetreiber
SG12 NAD	00142			Muss	
SG12 NAD 3035	VY andere zugehörige Partei			X	
SG12 NAD 3039	MP-ID			X	
SG12 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH			X X	
Marktlaktionsanschrift					
SG12		Soll [165]	Muss		[165] Wenn bekannt
SG12 NAD	00143	Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	DP Lieferanschrift	X	X		
SG12 NAD 3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [165] M [212]	S [166] M [212]		[165] Wenn bekannt [166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	X	X		
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		
Name und Adresse für die Ablesekarte					
SG12		Muss [560]	Muss		[560] Hinweis: Die Angabe Name und Adresse für die Ablesekarte wird nicht zur Identifikation genutzt
SG12 NAD	00145	Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X X	X X		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung NN LF an NB 44001	Bestätigung Anmeldung NB an LF 44002	Ablehnung Anmeldung NB an LF 44003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation SG12							
SG12	RFF	00146		Kann	Muss		
SG12	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG12	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment UNT							
UNT	00147			Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.7 Anwendungsübersicht Abmeldeanfrage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmelde- anfrage des NB NB an LF 44010	Bestätigung Abmelde- anfrage LF an NB 44011	Ablehnung Abmelde- anfrage LF an NB 44012	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH	00003	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM	00004	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E02 Abmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM	00005	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD	00008	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD	00009	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE	00010	Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abmelde- anfrage des NB NB an LF 44010	Bestätigung Abmelde- anfrage LF an NB 44011	Ablehnung Abmelde- anfrage LF an NB 44012	Bedingung
Ende zum SG4					
SG4 DTM 00015		Muss	Muss		
SG4 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4					
SG4 STS 00025		Muss [2061] Λ [644]	Muss [2061]	Muss [2061]	[644] Hinweis: Wenn in der zugehörigen Anmeldung (44001) in diesem Segmente "Einzug in Neuanlage" (SG4 STS+7++E02) enthalten ist, wird in diesem Geschäftsvorfall der Code E01 verwendet [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4 STS 9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	
	E03 Wechsel	X	X	X	
	ZD2 Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung	X	X	X	
Status der Antwort SG4					
SG4 STS 00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4 STS 1131	G_0009 Codeliste Gas Nr. G_0009			X	
	G_0010 Codeliste Gas Nr. G_0010		X		
Meldepunkt SG5					
		Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5 LOC 00034		Muss	Muss	Muss	
SG5 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5 LOC 3225	Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlaktions-ID
Prüfidentifikator SG6		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Abmelde- anfrage des NB NB an LF 44010	Bestätigung Abmelde- anfrage LF an NB 44011	Ablehnung Abmelde- anfrage LF an NB 44012	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44010 GeLi Gas / Abmeldeanfrage des NB	X			
			44011 GeLi Gas / Bestätigung Abmeldeanfrage		X		
			44012 GeLi Gas / Ablehnung Abmeldeanfrage			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6	RFF	00037			Muss Muss	Muss Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Kunde des Lieferanten SG12				Muss [572]			[572] Hinweis: Kundenname aus Anmeldung Lieferant neu
SG12	NAD	00132		Muss			
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
Beteiligter Marktpartner MP-ID SG12				Muss [567]			[567] Hinweis: Neulieferant
SG12	NAD	00142		Muss			
SG12	NAD	3035	VY andere zugehörige Partei	X			
SG12	NAD	3039	MP-ID	X			
SG12	NAD	3055	9 GS1	X			
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X			
Nachrichten-Endesegment UNT							
		00147		Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.8 Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung

Eine Informationsmeldung ist eine Nachricht, für die keine Antwort vorgesehen ist.

Die Meldung selbst wird nicht gegenüber dem NB beantwortet, sondern ist als eine Klärungsaufforderung bzw. Information, dass eine früher erfolgte Zuordnung aufgehoben wird, zu verstehen.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informationsmeldung über bestehende Zuordnung NB an LF 44036	Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung NB an LF 44037	Informationsmeldung zur Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung NB an LF 44038	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator					
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E44 Informationsmeldung	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Informationsmeldung über existierende Zuordnung NB an LF 44036	Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung NB an LF 44037	Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung NB an LF 44038	Bedingung
SG2 NAD 3039			MP-ID		X	X	X	
SG2 NAD 3055			9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH		X X	X X	X X	
Vorgang SG4					Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010					Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495			24 Transaktion		X	X	X	
SG4 IDE 7402			Vorgangsnummer		X	X	X	
Beginn zum SG4								
SG4 DTM 00014							Muss [507]	[507] Hinweis: Ursprünglich vom NB bestätigtes Beginndatum
SG4 DTM 2005			92 Datum Vertragsbeginn				X	
SG4 DTM 2380			Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert				X [UB2]	
SG4 DTM 2379			303 CCYYMMDDHHMMZZZ				X	
Ende zum SG4								
SG4 DTM 00015						Muss		
SG4 DTM 2005			93 Datum Vertragsende			X		
SG4 DTM 2380			Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]		
SG4 DTM 2379			303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X		
Bilanzierungsende SG4								
SG4 DTM 00020						Soll [29]	Soll [29]	[29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet
SG4 DTM 2005			159 Bilanzierungsende			X	X	
SG4 DTM 2380			Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	X [UB2]	
SG4 DTM 2379			303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	X	
Transaktionsgrund SG4								
SG4 STS 00025					Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015			7 Transaktionsgrund		X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Informationsmeldung über existierende Zuordnung NB an LF 44036	Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung NB an LF 44037	Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung NB an LF 44038	Bedingung
SG4	STS	9013	Z26	Information über existierende Zuordnung	X			
			ZC8	Beendigung der Zuordnung		X		
			ZG9	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden				X
			ZH0	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Anmeldung eines anderen Lieferanten zu einem früheren Termin				X
			ZH1	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung				X
Meldepunkt SG5					Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktllokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225		Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID
Prüfidentifikator SG6					Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44036	GeLi Gas / Informationsmeldung über existierende Zuordnung	X			
			44037	GeLi Gas / Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung		X		
			44038	GeLi Gas / Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6					Muss			
SG6	RFF	00037			Muss			
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions-Referenznummer	X			
SG6	RFF	1154		Vorgangsnummer	X			
Beteiligter Marktpartner MP-ID								

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informationsmeldung über existierende Zuordnung NB an LF 44036	Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung NB an LF 44037	Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung NB an LF 44038	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG12		Muss [566]		Muss [571]	[566] Hinweis: Altlieferant [571] Hinweis: Auslösender Marktpartner (LFA bei STS+7++ZG9, LFN bei STS+7++ZH0, NB bei STS+7++ZH1)
SG12 NAD 00142		Muss		Muss	
SG12 NAD 3035	VY andere zugehörige Partei	X		X	
SG12 NAD 3039	MP-ID	X		X	
SG12 NAD 3055	9 GS1	X		X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X		X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00147		Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.9 Anwendungsübersicht Anmeldung zur Grund-/Ersatzversorgung von NB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	LF an NB 44015	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E01 Anmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG NB an LF 44013	Bestätigung EOG Anmeldung LF an NB 44014	Ablehnung EOG Anmeldung LF an NB 44015	Bedingung
Beginn zum SG4					
SG4 DTM 00014		Muss	Muss		
SG4 DTM 2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Ende zum SG4					
SG4 DTM 00015		Muss [10]	Muss [10]		[10] Wenn SG4 STS+Z17 (Transaktionsgrund für befristete Anmeldung) vorhanden
SG4 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsbeginn SG4					
SG4 DTM 00019		Muss [18] Soll [28] $\wedge$ [29]	Muss [18] Soll [28] $\wedge$ [29]		[18] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) nicht vorhanden [28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [29] Wenn eine Bilanzierung stattfindet
SG4 DTM 2005	158 Bilanzierungsbeginn	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsende SG4					
SG4 DTM 00020		Muss [28] $\wedge$ [64]	Muss [28] $\wedge$ [64]		[28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden
SG4 DTM 2005	159 Bilanzierungsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4					
SG4 STS 00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG4	STS	9013	E06 Ersatzbelieferung Z02 Kündigung Lieferantenrahmenvertr Z36 EoG aus Ein-/Auszug (Umzug) Z37 EoG wegen Einzug in Neuanlage Z39 EoG aus vorübergehendem Anschluss ZC6 EoG aus Bilanzkreisschließung ZC7 EoG aufgrund Erlöschen der Zuordnungsermächtigun ZT6 EoG wegen Kündigung durch LF ZT7 EoG wegen Kündigung durch Kunde/LFN ZZD Übergangsversorgung	X [502] X X X X X X X X X [505]	X [502] X X X X X X X X X [505]	X [502] X X X X X X X X X [505]	[502] Hinweis: Ersatzbelieferung gibt es nur bei - Marktllokationen in der Niederdruckebene, die kein Haushaltskunde gem. EnWG sind und die nicht mehr der gesetzlichen Ersatzversorgung (drei Monate) unterliegen und - für Marktllokationen, die in Mitteldruck einer Versorgung zugeführt werden sollen. Grundlage für eine Ersatzbelieferung ist die bilaterale Vereinbarung [505] Hinweis: Übergangsversorgung gibt es nur bei Marktllokationen, die unter § 38a EnWG fallen. Grundlage ist eine bilaterale Vereinbarung
Transaktionsgrundergänzun g für Lieferende bei befristeter Anmeldung SG4							
SG4	STS	00026		Soll [37]	Soll [37]	Soll [37]	[37] Wenn Anmeldung/Änderung befristet
SG4	STS	9015	Z17 Transaktionsgrundergänz ung für befristete Anmeldung	X	X	X	
SG4	STS	9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug) E03 Wechsel	X X	X X	X X	
Status der Antwort SG4							
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0013 Codeliste Gas Nr. G_0013		X		
			G_0014 Codeliste Gas Nr. G_0014			X	
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) SG4							
SG4	FTX	00030		Kann	Kann	Muss [48] Kann	[48] Wenn in dieser SG4 das STS+E01++E14 (Status der Antwort: Ablehnung Sonstiges) vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	LF an NB 44015	
SG4	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	X	X	
SG4	FTX	4440	Text für allgemeine Information	X	X	X	
Meldepunkt SG5				Muss [527]	Muss [527]	Muss [2061] Λ [583]	[527] Hinweis: Es ist die ID der Marktklokation und alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben [583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktklokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [953]	X [953]	X [950]	[950] Format: Marktklokations-ID [953] Format: Marktklokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44013 GeLi Gas / Anmeldung EoG	X			
			44014 GeLi Gas / Bestätigung EoG Anmeldung		X		
			44015 GeLi Gas / Ablehnung EoG Anmeldung			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00037			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Referenz auf die ID der Marktklokation für Termine der Marktklokation SG6				Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG6	RFF	00040		Muss [636]	Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z18 Marktlokation	X	X		
SG6	RFF	1154	ID der Marktlokation	X [950]	X [950]		[950] Format: Marktlokations-ID
Abrechnungsintervall des LF							
SG6	DTM	00041			Muss		
SG6	DTM	2005	Z20 Abrechnungsintervall des LF		X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6	DTM	2379	802 Monat		X		
Termin der Netznutzungsabrechnung							
SG6	DTM	00042		Muss	Muss		
SG6	DTM	2005	Z21 Termin der Netznutzungsabrechnung	X	X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
SG6	DTM	2379	106 MMDD 104 MMWW-MMWW	X X	X X		
Nächste Netznutzungsabrechnung							
SG6	DTM	00043		Muss [230]	Muss [230]		[230] Sich ergebendes Datum/ bzw. Endedatum des Turnuszeitraums aus DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnung) und DTM+Z09 (Nächste Netznutzungsabrechnung) muss >= DTM+92 (Beginn zum) sein
SG6	DTM	2005	Z09 Nächste Netznutzungsabrechnung	X	X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
SG6	DTM	2379	602 CCYY	X	X		
Netznutzungsabrechnungsintervall des NB							
SG6	DTM	00044		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG6	DTM	2005	Z22 Netznutzungsabrechnung gs- bzw. Einspeisevergütungsinter vall des NB	X [504]	X [504]		[504] Hinweis: Der Code Z22 wird auch in der Sparte Strom genutzt. Der Verweis auf den Einspeisevergütungsinter vall ist in der Sparte Gas nicht relevant
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
SG6	DTM	2379	802 Monat	X	X		
Daten der Marktllokation SG8				Muss	Muss		
SG8	SEQ	00047		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktllokation	X	X		
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9				Muss [106] ^ [513]	Muss [106] ^ [513]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [513] Hinweis: Ist SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) vorhanden, dann ist ausschließlich SG9 QTY+Y02, unabhängig von SG9 QTY+31 (Veranschlagte Jahresmenge gesamt), für die Bilanzierung und MMM-Abrechnung zu nutzen
SG9	QTY	00048		Muss	Muss		
SG9	QTY	6063	31 Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	X		
SG9	QTY	6060	Mengenangabe	X [902] ^ [937]	X [902] ^ [937]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9	QTY	6411	KWH Kilowattstunde	X	X		
TUM Kundenwert							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	LF an NB 44015	
SG9				Soll [47] Λ [108] Λ [106] Muss [46] Λ [106]	Soll [47] Λ [108] Λ [106] Muss [46] Λ [106]		[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9	QTY	00049		Muss	Muss		
SG9	QTY	6063	Y02 Kundenwert	X	X		
SG9	QTY	6060	Mengenangabe	X [902] Λ [907]	X [902] Λ [907]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9	QTY	6411	KWH Kilowattstunde	X	X		
Bilanzkreis SG10				Soll [64] Λ [65]	Muss [2061] Λ [64]		[64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden [65] Wenn Marktgebietsüber- lappung besteht, sind alle Bilanzkreise des LF zu melden in denen freie Kapazitäten beim NB bestehen [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG10	CCI	00051		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z19 Bilanzkreis	X	X		
SG10	CCI	7037	Bilanzkreis	X	X		
Marktgebiet SG10				Muss Muss	Muss Muss		
SG10	CCI	00053		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z21 Marktgebiet	X	X		
SG10	CCI	7037	Marktgebiet	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüdentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
Druckebene der Marktlotation SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00054		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Y01 Druckebene der Marktlotation	X	X		
Druckebene der Marktlotation SG10					
SG10 CAV 00055		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Y01 Hochdruck	X	X		
	Y02 Mitteldruck	X	X		
	Y03 Niederdruck	X	X		
Prognosegrundlage der Marktlotation SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00056		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	ZC0 Prognose auf Basis von Werten	X	X		
	ZA6 Prognose auf Basis von Profilen	X	X		
Gruppenzuordnung (nach EnWG) SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00058		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z15 Haushaltskunde gem. EnWG	X	X		
	Z18 Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X	X		
Fallgruppenzuordnung SG10		Muss [19]	Muss [19]		[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktlotation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10 CCI 00059		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z17 Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	X		
SG10 CCI 1131	GABi- Nominierungsersatzverfa hren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden) RLMNE V	X	X		
	GABi- RLM-Kunde in RLMmT Tagesregime - Exit	X	X		
	GABi- RLM-Kunde im RLMoT Stundenregime - Exit	X	X		
Netznutzung SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00060		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z88 Netznutzung	X	X		
Netznutzungsvertrag SG10					
SG10 CAV 00061		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z74 Netznutzungsvertrag	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44013	LF an NB 44014	LF an NB 44015	
SG10	CAV	7110	Z08	Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X	X		
			Z09	Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X	X		
Zahlung der Netznutzung SG10								
SG10	CAV	00062			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z73	Zahlung der Netznutzung	X	X		
SG10	CAV	7110	Z10	Kunde	X [216]	X [216]		[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung)
			Z11	Lieferant	X	X		CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
Netznutzungsabrechnungsv ariante SG10								
SG10	CAV	00063			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZB1	Netznutzungsabrechnun gsvariante	X	X		
SG10	CAV	7110	Z14	Arbeitspreis/Grundpreis	X	X		
			Z15	Arbeitspreis/Leistungspr eis	X	X		
Betriebszustand der Marktllokation SG10								
SG10	CCI	00064			Muss			
SG10	CCI	7059	Z42	Betriebszustand der Marktllokation	X			
SG10	CCI	7037	ZB9	Marktllokation gesperrt	X			
			ZD3	Marktllokation im Regelbetrieb	X			
OBIS-Daten der Marktllokation SG8								
SG8	SEQ	00065			Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z02	OBIS-Daten der Marktllokation	X	X		
OBIS-Kennzahl der Marktllokation SG8								
SG8	PIA	00066			Muss	Muss		
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Marktlotation	X [315]	X [315]		[315] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt Kap. 4 anzugeben welche an der Marktlotation erforderlich sind, dabei muss der Mindestumfang aus Kap. 4.6 eingehalten werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X		
Wertegranularität SG10				Muss [257]	Muss [257]		[257] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation) das PIA+5+7-0?:33.86.0 vorhanden
SG10	CCI	00067		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	ZE4 Wertegranularität	X	X		
Wertegranularität SG10							
SG10	CAV	00068		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZD9 Jährlich	X	X		
			ZE8 Halbjährlich	X	X		
			ZE9 Quartalsweise	X	X		
			ZB7 Monatlich	X	X		
Konzessionsabgabedaten SG8				Muss [2335]	Muss [2335]		[2335] Für jede SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation), welche im PIA+5 die OBIS-Kennzahl 7-20:99.33.17/7-0:33.86.0 übermittelt, genau einmal anzugeben
SG8	SEQ	00069		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z07 Konzessionsabgabedaten	X	X		
Referenz auf die OBIS-Kennzahl der Marktlotation SG8							
SG8	RFF	00070		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z10 OBIS-Kennzahl	X	X		
SG8	RFF	1154	OBIS-Kennzahl	X	X		
Zuordnung Konzessionsabgabe SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00071		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	Z08 Konzessionsabgabe	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	Anmeldung LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
Konzessionsabgabe					
SG10					
SG10 CAV 00072		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	KAS für alle konzessionsvertraglichen Sonderregelungen, die nicht in die Systematik der KAV eingegliedert sind	X	X		
	SA Sondervertragskunden < 1 kV nach § 2 (7) und > 1 kV, Preis nach § 2 (3) (für Strom 0,11 ct/kWh und für Gas 0,03 ct/kWh)	X	X		
	SAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Sondervertragskunden vorliegt	X	X		
	TA Tarifikunden, für Strom § 2. (2) 1b HT bzw. ET (hohe KA) und für Gas § 2 (2) 2b	X	X		
	TAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Tarifikunden vorliegt	X	X		
	TK für Gas nach KAV § 2 (2) 2a bei ausschließlicher Nutzung zum Kochen und	X	X		
	TKS Warmwassererzeugung Kennzeichnung, wenn nach KAV § 2 (2) 2a ein anderer Preis zu verwenden ist	X	X		
SG10 CAV 7110	Konzessionsabgabe in Euro/kWh	Muss [912] $\wedge$ [902] [128]	Muss [912] $\wedge$ [902] [128]		[128] Wenn SG10 CAV+TAS/ TKS/ SAS/ KAS vorhanden [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG10 CAV 7110	Gebührenkategorie der Konzessionsabgabe	Soll [219]	Soll [219]		[219] Wenn an Marktlotation vorhanden
Gemeinderabatt					
SG8		Muss	Muss		
SG8 SEQ 00073		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z12 Gemeinderabatt	X	X		
Gemeinderabatt					
SG9		Muss	Muss		
SG9 QTY 00074		Muss	Muss		
SG9 QTY 6063	Z16 Gemeinderabatt	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG9	QTY	6060	Menge		X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]	X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [938] Format: Möglicher Wert: ≤ 10
SG9	QTY	6411	P1	Prozent	X	X		
Daten der Messlokation SG8					Muss [2284]	Muss [2284]		[2284] Für jede Messlokations-ID im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 genau einmal anzugeben
SG8	SEQ	00075			Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z18	Daten der Messlokation	X	X		
Referenz auf die ID der Messlokation SG8								
SG8	RFF	00076			Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	X		
SG8	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00077			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	ZB3	Zugeordneter Marktpartner	X	X		
Messstellenbetreiber SG10								
SG10	CAV	00078			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z91	MSB	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	X		
SG10	CAV	7110	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer	X	X		
			Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	X		
Grundzuständiger Messstellenbetreiber SG10								
SG10	CAV	00079			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZF0	gMSB	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	X		
Gasqualität SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00081			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität	X	X		
Gasqualität SG10								
SG10	CAV	00082			Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10	CAV	7111	Y04 H-Gas Y05 L-Gas	X X	X X		
Zähleinrichtungsdaten SG8				Muss [2286]	Muss [2286]		[2286] Für jede SEQ+Z18 (Daten der Messlokation) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00086		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8							
SG8	RFF	00087		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00088		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	E13 Zählertyp	X	X		
Zählertyp SG10							
SG10	CAV	00089		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	NMG neue Messeinrichtung Gas nach MsbG DKZ Drehkolbengaszähler BGZ Balgengaszähler TRZ Turbinenradgaszähler UGZ Ultraschallgaszähler WGZ Wirbelgaszähler EHZ elektronischer Haushaltszähler IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X X X X X X X X	X X X X X X X X		
Zählergröße SG10							
SG10	CAV	00090		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	X	
			G100	Gaszähler G100	X	X	
			G1000	Gaszähler G1000	X	X	
			G10000	Gaszähler G10000	X	X	
			G12500	Gaszähler G12500	X	X	
			G16	Gaszähler G16	X	X	
			G160	Gaszähler G160	X	X	
			G1600	Gaszähler G1600	X	X	
			G16000	Gaszähler G16000	X	X	
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	X	
			G25	Gaszähler G25	X	X	
			G250	Gaszähler G250	X	X	
			G2500	Gaszähler G2500	X	X	
			G350	Gaszähler G350	X	X	
			G4	Gaszähler G4	X	X	
			G40	Gaszähler G40	X	X	
			G400	Gaszähler G400	X	X	
			G4000	Gaszähler G4000	X	X	
			G6	Gaszähler G6	X	X	
			G65	Gaszähler G65	X	X	
			G650	Gaszähler G650	X	X	
			G6500	Gaszähler G6500	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10							
SG10	CAV	00091		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00095		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10							
SG10	CAV	00096		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	AMR	fernauslesbare Zähler	X	X	
			MMR	manuell ausgelesene Zähler	X	X	
Messdatenregistriergeräten SG8				Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8	SEQ	00097		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z50	Messdatenregistriergerät edaten	X	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8							
SG8	RFF	00098		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	X	
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät SG10				Muss	Muss		

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10 CCI 00099			Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13	Zählertyp	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10 CAV 00100			Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	X		
Mengennumwerterdaten						
SG8			Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00102			Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z09	Mengennumwerter-Daten	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer						
SG8 RFF 00103			Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	X		
SG8 RFF 1154		Gerätenummer	X	X		
Mengennumwerter						
SG10 CCI 00104			Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z64	Mengennumwerter	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10 CAV 00105			Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	X		
Mengennumwertertyp						
SG10 CAV 00106			Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	DMU	Dichtemengennumwerter	X	X		
	TMU	Temperaturmengennumwerter	X	X		
	ZMU	Zustandsmengennumwerter	X	X		
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengennumwerter						
SG8			Muss [2287] V [2353]	Muss [2287] V [2353]		[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengennumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8 SEQ 00108			Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z20	OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer						

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG8							
SG8	RFF	00109		Muss [655]	Muss [655]		[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers	X [442]	X [442]		[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
			Z11 Gerätenummer des Mengenumwerter	X	X		
SG8	RFF	1154	Gerätenummer	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00110		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter							
SG8							
SG8	PIA	00111		Muss	Muss		
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation	X	X		
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	X [324]		[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X		
Wertegranularität							

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
		Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10			Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112	Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	ZE4	Wertegranularität	X	X
Wertegranularität SG10						
SG10	CAV	00113	Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZD9	Jährlich	X	X
			ZE8	Halbjährlich	X	X
			ZE9	Quartalsweise	X	X
			ZB7	Monatlich	X	X
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10			Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00114	Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	11	Produkt	X	X
SG10	CCI	7037	Z33	Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	X
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10						
SG10	CAV	00115	Muss	Muss		
SG10	CAV	7110	Angabe der Vorkommastelle		X	X
SG10	CAV	7110	Angabe der Nachkommastelle		X	X
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät						

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	Anmeldung LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10		Muss [123] Λ [274]	Muss [123] Λ [274]		[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00116		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	X		
SG10 CCI 7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	X	X		
Kommunikationseinrichtung sdaten SG8		Muss [2119] Soll [130]	Muss [2119] Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8 SEQ 00117		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z05 Kommunikationseinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8					
SG8 RFF 00118		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	X		
SG8 RFF 1154	Gerätenummer	X	X		
Kommunikationseinrichtung SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00119		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z26 Kommunikationseinrichtung	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00120		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Kommunikationseinrichtung styp SG10					
SG10 CAV 00121		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.- Einr.	X	X		
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	X		
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	X		
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	X		
	DSL DSL-Kom.Einr.	X	X		
	LTE LTE-Kom.-Einr.	X	X		
Smartmeter-Gateway SG8		Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	X		
Smartmeter-Gateway SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00123		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00124		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Lastprofildaten SG8		Muss [106]	Muss [106]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
SG8 SEQ 00125		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z35 Lastprofildaten	X	X		
Lastprofil SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00126		Muss	Muss		
SG10 CCI 7059	Z12 Lastprofil	X	X		
SG10 CCI 7037	E01 synthetisches Verfahren	X	X		
	Z10 analytisches Verfahren	X	X		
Lastprofil SG10					
SG10 CAV 00127		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG10	CAV	7111	Code des Lastprofils	X	X		
SG10	CAV	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X		
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Klimazone / Temperaturmessstelle SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00128		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	299 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter)	X	X		
			ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X	X		
SG10	CCI	7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle	X	X		
SG10	CCI	1131	Dienstanbieter	X [58]	X [58]		[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10	CCI	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X		
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Kunde des Lieferanten SG12				Muss [203] Soll [165]	Muss [203] Soll [165]		[165] Wenn bekannt [203] Wenn STS+7++E06 / Z39 / ZC6 / ZC7 / ZT6 / ZT7 / Z02 / ZZD
SG12	NAD	00132		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Korrespondenzanschrift des Kunden des Lieferanten SG12				Muss [213] Λ [559]	Muss [213]		[213] Wenn SG12 NAD+Z09 (Kunde des Lieferanten) vorhanden [559] Hinweis: Die Korrespondenzanschrift des Endverbrauchers/Kunde n wird nicht zur Identifikation genutzt
SG12	NAD	00135		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG12	NAD	3035	Z04 Korrespondenzanschrift des Kunden des LF	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Kunde des Netzbetreibers SG12				Kann			
SG12	NAD	00138		Muss			
SG12	NAD	3035	Z25 Kunde des NB	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
Korrespondenzanschrift des Kunde des Netzbetreibers SG12				Kann			
SG12	NAD	00139		Muss			
SG12	NAD	3035	Z26 Korrespondenzanschrift des Kunden des NB	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X			
SG12	NAD	3164	Ort	X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]			[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X			
Netzanschlusseigentümer SG12				Kann			
SG12	NAD	00140		Muss			
SG12	NAD	3035	EO Anschlussnehmer	X			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X			
SG12	NAD	3164	Ort	X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]			[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss			
Hausverwalter SG12				Kann			
SG12	NAD	00141		Muss			
SG12	NAD	3035	DDO Location manager	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X			
SG12	NAD	3164	Ort	X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]			[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss			
Marktllokationsanschrift SG12				Muss	Muss		
SG12	NAD	00143		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	X		
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	S [166] M [212]		[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	X		
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Name und Adresse für die Ablesekarte							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung EOG	Bestätigung EOG	Ablehnung EOG	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44013	Anmeldung LF an NB 44014	Anmeldung LF an NB 44015	
SG12		Muss [213] Λ [560] Λ [573]	Muss [213]		[213] Wenn SG12 NAD+Z09 (Kunde des Lieferanten) vorhanden [560] Hinweis: Die Angabe Name und Adresse für die Ablesekarte wird nicht zur Identifikation genutzt [573] Hinweis: Wenn keine andere Information für „Name und Adresse für die Ablesekarte“ vorliegt, wird das Segment aus dem Kundennamen im NAD+Z09 und der Adresse aus der Korrespondenzanschrift NAD+Z04 zusammengesetzt
SG12 NAD	00145	Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG12					
SG12 RFF	00146	Muss	Muss		
SG12 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG12 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment					
UNT	00147	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.10 Stammdatenänderungen vom Verantwortlichen aus gestartet

5.10.1 Nicht bilanzierungsrelevante Änderung vom NB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Der NB sendet als Verantwortlicher seine Stammdatenänderung an den jeweiligen Marktpartner (an LF mit Prüfidentifikator 44112 bzw. an MSB mit Prüfidentifikator 44113).

Sollten mehrere Marktpartner für ein Stammdatum berechtigt sein, so ist das Stammdatum an alle Berechtigten zu senden.

Die berechtigten Marktpartner antworten mit dem Prüfidentifikator 44115.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB	Nicht bila.rel. Änderung vom NB	Antwort auf Änderung vom NB	Bedingung
	Kommunikation von	NB an LF	NB an MSB	LF an NB	MSB an NB
	Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
	Z26 Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X	X	
Nachrichtendatum DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von		44112	44113	44115	
			Prüfidentifikator					
SG2	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	X	X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger					Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00009			Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	X	X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	X	X	
Beginn zum					Muss	Muss		
SG4	DTM	00014			Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	92	Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum					Muss	Muss		
SG4	DTM	00017			Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	157	Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund					Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	ZE7	Nicht bila.rel. Änderung vom NB	X	X	X	
Status der Antwort								
SG4	STS	00027					Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort				X
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts					X
SG4	STS	1131	G_0016 Codeliste Gas Nr. G_0016					X

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
Meldepunkt SG5		Muss ([32] ∧ Muss [2061] Muss [2061] [2061] ∧ [651]) ∨ ([200] ∧ [601])			[32] Wenn BGM+E03 (Änderungsmeldungen) vorhanden [200] Wenn BGM+Z26 (Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung) vorhanden [601] Hinweis: Es ist die ID der Marktlotation und alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben. [651] Hinweis: Bei einer Marktraumumstellung (Gas) ist zu beachten, dass die tatsächliche Meldung zur Marktraumumstellung auf Ebene der Messlokation durch Angabe der Gasqualität erfolgt. Die betroffene Marktlotation ist vom LF und MSB selbst festzustellen [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034	Muss	Muss	Muss
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [953]	X [953]
					X [953]
					[953] Format: Marktlations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator					
SG6			Muss	Muss	Muss
SG6	RFF	00036	Muss	Muss	Muss
SG6	RFF	1153	213	Prüfidentifikator	X
SG6	RFF	1154	44112	SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Änderung vom NB an LF	X
			44113	SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Änderung vom NB an MSB	X
			44115	SDÄ Gas / Antwort auf Änderung vom NB AG an NB	X
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)					
SG6					Muss
SG6	RFF	00037			Muss

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung	
			Kommunikation von						
			Prüfidentifikator		44112	44113	44115		
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer				X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer					X	
Referenz auf die ID der Marktlokation für Termine der Marktlokation SG6			Soll [25] Λ [92]					[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktlokations-ID hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird	
SG6	RFF	00040	Muss [636]					[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt	
SG6	RFF	1153	Z18	Marktlokation	X				
SG6	RFF	1154	ID der Marktlokation					X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID
Termin der Netznutzungsabrechnung SG6			Soll [92]					[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird	
SG6	DTM	00042							
SG6	DTM	2005	Z21	Termin der Netznutzungsabrechnun g	X				
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert					X	
SG6	DTM	2379	106	MMDD	X				
			104	MMWW-MMWW	X				
Nächste Netznutzungsabrechnung SG6									

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator		44112	44113	44115	
SG6	DTM	00043			Muss [24] $\wedge$ [230]			[24] Wenn SG6 DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnun g) vorhanden [230] Sich ergebendes Datum/ bzw. Endedatum des Turnuszeitraums aus DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnun g) und DTM+Z09 (Nächste Netznutzungsabrechnun g) muss $\geq$ DTM+92 (Beginn zum) sein
SG6	DTM	2005	Z09	Nächste Netznutzungsabrechnun g	X			
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X			
SG6	DTM	2379	602	CCYY	X			
Netznutzungsabrechnungsintervall des NB								
SG6	DTM	00044			Soll [92]			[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG6	DTM	2005	Z22	Netznutzungsabrechnun gs- bzw. Einspeisevergütungsinter vall des NB	X [504]			[504] Hinweis: Der Code Z22 wird auch in der Sparte Strom genutzt. Der Verweis auf den Einspeisevergütungsinter vall ist in der Sparte Gas nicht relevant
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X			
SG6	DTM	2379	802	Monat	X			
Referenz auf die ID der Messlokation für Termine der Messlokation								
SG6					Soll [26] $\wedge$ [92]			[26] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Zählpunktbezeichnung hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
SG6	RFF	00045			Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG6	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Turnusablesung des NB							
SG6	DTM	00046			Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG6	DTM	2005	752 Turnusablesung		X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6	DTM	2379	104 MMWW-MMWW		X		
			106 MMDD		X		
Daten der Marktllokation							
SG8				Soll [25] $\wedge$ [92] Muss [200]			[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktllokations-ID hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [200] Wenn BGM+Z26 (Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung) vorhanden
SG8	SEQ	00047		Muss			
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktllokation	X			
Marktgebiet							
SG10				Soll [92] Muss [200]			[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [200] Wenn BGM+Z26 (Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung) vorhanden
SG10	CCI	00053		Muss			
SG10	CCI	7059	Z21 Marktgebiet	X			
SG10	CCI	7037	Marktgebiet	X			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
Druckebene der Marktlotation SG10		Soll [92]			[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG10 CCI 00054		Muss			
SG10 CCI 7037	Y01 Druckebene der Marktlotation	X			
Druckebene der Marktlotation SG10					
SG10 CAV 00055		Muss			
SG10 CAV 7111	Y01 Hochdruck	X			
	Y02 Mitteldruck	X			
	Y03 Niederdruck	X			
Netznutzung SG10		Soll [92]			[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG10 CCI 00060		Muss			
SG10 CCI 7037	Z88 Netznutzung	X			
Netznutzungsvertrag SG10					
SG10 CAV 00061		Muss			
SG10 CAV 7111	Z74 Netznutzungsvertrag	X			
SG10 CAV 7110	Z08 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X			
	Z09 Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X			
Zahlung der Netznutzung SG10					
SG10 CAV 00062		Muss			
SG10 CAV 7111	Z73 Zahlung der Netznutzung	X			
SG10 CAV 7110	Z10 Kunde	X [216]			[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung) CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
	Z11 Lieferant	X			
Netznutzungsabrechnungsv ariante SG10					
SG10 CAV 00063		Muss			
SG10 CAV 7111	ZB1 Netznutzungsabrechnun gsvariante	X			
SG10 CAV 7110	Z14 Arbeitspreis/Grundpreis	X			
	Z15 Arbeitspreis/Leistungspr eis	X			
OBIS-Daten der Marktlotation					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
SG8		Soll [25] $\wedge$ [92] $\wedge$ [530]			[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktlaktions-ID hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ	00065		Muss	
SG8	SEQ	1229	Z02	OBIS-Daten der Marktlaktion	X
OBIS-Kennzahl der Marktlaktion					
SG8					
SG8	PIA	00066		Muss	
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Marktlaktion	X [315]	[315] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt Kap. 4 anzugeben welche an der Marktlaktion erforderlich sind, dabei muss der Mindestumfang aus Kap. 4.6 eingehalten werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW	OBIS-Kennzahl	X
Wertgranularität					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
SG10		Muss [257]			[257] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktklokation) das PIA+5+7-0?:33.86.0 vorhanden
SG10 CCI 00067		Muss			
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität	X			
Wertegranularität					
SG10					
SG10 CAV 00068		Muss			
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich	X			
	ZE8 Halbjährlich	X			
	ZE9 Quartalsweise	X			
	ZB7 Monatlich	X			
Konzessionsabgabedaten					
SG8		Soll [25] $\wedge$ [92] $\wedge$ [530]			[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktklokations-ID hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8 SEQ 00069		Muss			
SG8 SEQ 1229	Z07 Konzessionsabgabedaten	X			
Referenz auf die OBIS-Kennzahl der Marktklokation					
SG8					
SG8 RFF 00070		Muss			
SG8 RFF 1153	Z10 OBIS-Kennzahl	X			
SG8 RFF 1154	OBIS-Kennzahl	X			
Zuordnung Konzessionsabgabe					
SG10		Muss			
SG10 CCI 00071		Muss			
SG10 CCI 7037	Z08 Konzessionsabgabe	X			
Konzessionsabgabe					
SG10					
SG10 CAV 00072		Muss			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
SG10	CAV	7111	KAS für alle konzessionsvertraglichen Sonderregelungen, die nicht in die Systematik der KAV eingegliedert sind	X			
			SA Sondervertragskunden < 1 kV nach § 2 (7) und > 1 kV, Preis nach § 2 (3) (für Strom 0,11 ct/kWh und für Gas 0,03 ct/kWh)	X			
			SAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Sondervertragskunden vorliegt	X			
			TA Tarifikunden, für Strom § 2. (2) 1b HT bzw. ET (hohe KA) und für Gas § 2 (2) 2b	X			
			TAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Tarifikunden vorliegt	X			
			TK für Gas nach KAV § 2 (2) 2a bei ausschließlicher Nutzung zum Kochen und Warmwassererzeugung	X			
			TKS Kennzeichnung, wenn nach KAV § 2 (2) 2a ein anderer Preis zu verwenden ist	X			
SG10	CAV	7110	Konzessionsabgabe in Euro/kWh	Muss [912] $\wedge$ [902] [128]			[128] Wenn SG10 CAV+TAS/ TKS/ SAS/ KAS vorhanden [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG10	CAV	7110	Gebührenkategorie der Konzessionsabgabe	Soll [219]			[219] Wenn an Marktlokation vorhanden
Gemeinderabatt SG8				Soll [25] $\wedge$ [92]			[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktlokations-ID hat [92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG8	SEQ	00073		Muss			
SG8	SEQ	1229	Z12 Gemeinderabatt	X			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
Gemeinderabatt					
SG9		Muss			
SG9 QTY 00074		Muss			
SG9 QTY 6063	Z16 Gemeinderabatt	X			
SG9 QTY 6060	Menge	X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]			[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [938] Format: Möglicher Wert: ≤ 10
SG9 QTY 6411	P1 Prozent	X			
Daten der Messlokation					
SG8		Soll [92] $\wedge$ [345] Muss [200]	Soll [92] $\wedge$ [345] Muss [200]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [200] Wenn BGM+Z26 (Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung) vorhanden [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden
SG8 SEQ 00075		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z18 Daten der Messlokation	X	X		
Referenz auf die ID der Messlokation					
SG8					
SG8 RFF 00076		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID der Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner					
SG10		Soll [92]	Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG10 CCI 00077		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	ZB3 Zugeordneter Marktpartner	X	X		
Messstellenbetreiber					
SG10					
SG10 CAV 00078		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z91 MSB	X	X		
SG10 CAV 1131	MP-ID	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator		44112	44113	44115	
SG10	CAV	7110	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer	X	X		
			Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	X		
Grundzuständiger Messstellenbetreiber SG10								
SG10	CAV	00079			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZF0	gMSB	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	X		
Gasqualität SG10					Soll [92] Muss [200]	Soll [92] Muss [200]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
								[200] Wenn BGM+Z26 (Vorläufige Meldung zur Marktraumumstellung) vorhanden
SG10	CCI	00081			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität	X	X		
Gasqualität SG10								
SG10	CAV	00082			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Y04	H-Gas	X	X		
			Y05	L-Gas	X	X		
Kunde des Netzbetreibers SG12					Kann [92] $\wedge$ [558]	Kann [92] $\wedge$ [558]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
								[558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12	NAD	00138			Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z25	Kunde des NB	X	X		
SG12	NAD	3036	Name		X	X		
SG12	NAD	3045	Z01	Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Korrespondenzanschrift des Kunde des Netzbetreibers								

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB 44115	Bedingung
SG12	Kommunikation von Prüfidentifikator	Kann [92] Λ [558]	Kann [92] Λ [558]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12 NAD	00139	Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z26 Korrespondenzanschrift des Kunden des NB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		
Netzanschlusseigentümer SG12		Kann [92] Λ [558]	Kann [92] Λ [558]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12 NAD	00140	Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	EO Anschlussnehmer	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB 44115	Bedingung
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss	Muss		
Hausverwalter SG12				Kann [92] Λ [558]	Kann [92] Λ [558]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12	NAD	00141		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	DDO Location manager	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X X	X X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss	Muss		
Marktllokationsanschrift SG12				Soll [92]			[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG12	NAD	00143		Muss			
SG12	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X			
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]			[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an LF	Nicht bila.rel. Änderung vom NB NB an MSB	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB MSB an NB	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44112	44113	44115	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X			
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X			
Nachrichten-Endesegment							
	UNT	00147		Muss	Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.11.1 Bilanzierungsrelevante Änderung vom NB mit Abhängigkeiten (alle an der Marktllokation vorhandenen Stammdaten werden übermittelt)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Erhält der LF eine Stammdatenänderung vom NB (Prüfidentifikator 44123), beantwortet er diese mit dem Prüfidentifikator 44124.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten NB an LF 44123	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB 44124	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	
MP-ID Empfänger				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung vom NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44123	LF an NB 44124	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Vorgang						
SG4				Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	
Beginn zum						
SG4				Muss		
SG4	DTM	00014				
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum						
SG4				Muss		
SG4	DTM	00017				
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Transaktionsgrund						
SG4				Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025				
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	
SG4	STS	9013	ZF0 Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten	X	X	
Status der Antwort						
SG4					Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	00027				
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	
SG4	STS	1131	G_0019 Codeliste Gas Nr. G_0019		X	
Meldepunkt						
SG5				Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations- ID
Prüfidentifikator						
SG6				Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung vom NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44123	LF an NB 44124	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG6	RFF	1154	44123	SDÄ Gas / Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten NB an LF / MSB	X		
			44124	SDÄ Gas / Antwort auf bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten AG an NB		X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6			Muss				
SG6	RFF	00037	Muss				
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	
Daten der Marktlokation							
SG8			Muss				
SG8	SEQ	00047	Muss				
SG8	SEQ	1229	Z01	Daten der Marktlokation	X		
Veranschlagte Jahresmenge gesamt							
SG9			Muss [106] $\wedge$ [205]			[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden	
			[205] Wenn SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) nicht vorhanden				
SG9	QTY	00048	Muss				
SG9	QTY	6063	31	Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X		
SG9	QTY	6060	Mengenangabe			X [902] $\wedge$ [937]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0
			[937] Format: keine Nachkommastelle				
SG9	QTY	6411	KWH	Kilowattstunde	X		
TUM Kundenwert							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten NB an LF 44123	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB 44124	Bedingung
SG9	Kommunikation von Prüfidentifikator	Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]		[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9 QTY 00049		Muss		
SG9 QTY 6063	Y02 Kundenwert	X		
SG9 QTY 6060	Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [907]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9 QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X		
Prognosegrundlage der Marktllokation				
SG10		Muss		
SG10 CCI 00056		Muss		
SG10 CCI 7037	ZC0 Prognose auf Basis von Werten	X		
	ZA6 Prognose auf Basis von Profilen	X		
Fallgruppenzuordnung				
SG10		Muss [19]		[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktllokation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10 CCI 00059		Muss		
SG10 CCI 7037	Z17 Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X		
SG10 CCI 1131	GABi-RLMNE V Nominierungsersatzverfahren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden)	X		
	GABi-RLMmT RLM-Kunde in Tagesregime - Exit	X		
	GABi-RLMoT RLM-Kunde im Stundenregime - Exit	X		
Lastprofildaten				

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom NB mit Abhängigkeiten NB an LF 44123	Antwort auf Änderung vom NB LF an NB 44124	Bedingung
SG8	Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss [106]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlotation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
SG8 SEQ 00125		Muss		
SG8 SEQ 1229	Z35 Lastprofil	X		
SG10 CCI 00126		Muss		
SG10 CCI 7059	Z12 Lastprofil	X		
SG10 CCI 7037	E01 synthetisches Verfahren Z10 analytisches Verfahren	X X		
SG10 CAV 00127		Muss		
SG10 CAV 7111	Code des Lastprofils	X		
SG10 CAV 3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X		
SG10 CCI 00128		Muss		
SG10 CCI 7059	Z99 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter) ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X X		
SG10 CCI 7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle	X		
SG10 CCI 1131	Dienstanbieter	X [58]		[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10 CCI 3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X		
UNT 00147		Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.11.2 Nicht bilanzierungsrelevante Änderung der Marktllokationsstruktur durch den NB

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Der NB sendet eine Stammdatenänderung zur Änderung der Marktllokationsstruktur an die LF (Prüfidentifikator 44175). In der Stammdatenänderung sind alle Messlokationen aufzuführen, die nach der Änderung der Marktllokation zugeordnet sind.

LF beantworten die Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44176.

Hinweis

Es ist zu beachten, dass auch eine Änderung einer Marktllokationsstruktur vorliegt, wenn:

- › eine Marktllokation bisher einer Messlokation zugeordnet war und zukünftig zu dieser mindestens eine weitere Messlokation zugeordnet ist;
- › einer Marktllokation bisher mehrere Messlokationen zugeordnet waren und zukünftig genau eine dieser Messlokationen zugeordnet ist;
- › einer Marktllokation bisher m Messlokationen zugeordnet waren und zukünftig n Messlokalitionen zugeordnet sind.

Bei Veränderung der Zuordnung der Messlokation zur Marktllokation sind die zugehörigen Stammdaten (z. B. der Messlokation zugeordnete MSB) nach Bestätigung der Änderung der Marktllokationsstruktur mit der entsprechenden Stammdatenänderung an die berechtigten LF zu senden.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung der Marktllokationsstruktur	Antwort auf Änderung der Marktllokationsstruktur
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44175	LF an NB 44176
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00003		Muss	Muss
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X
Beginn der Nachricht			
BGM 00004		Muss	Muss
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X
Nachrichtendatum			
DTM 00005		Muss	Muss
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung der Marktlaktionsstruktur	Antwort auf Änderung der Marktlaktionsstruktur
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44175	LF an NB 44176
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]
			[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt
			[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X
MP-ID Absender			
SG2		Muss	Muss
SG2 NAD 00008		Muss	Muss
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X
MP-ID Empfänger			
SG2		Muss	Muss
SG2 NAD 00009		Muss	Muss
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X
Vorgang			
SG4		Muss	Muss
SG4 IDE 00010		Muss	Muss
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X
Beginn zum			
SG4		Muss	Muss
SG4 DTM 00014		Muss	Muss
SG4 DTM 2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum			
SG4		Muss	Muss
SG4 DTM 00017		Muss	Muss
SG4 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X
Transaktionsgrund			
SG4		Muss [2061]	Muss [2061]
SG4 STS 00025			[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X
SG4 STS 9013	Z19 Änderung der komplexen Marktlaktionsstruktur	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung der Marktlokations- struktur	Antwort auf Änderung der Marktlokations- struktur
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44175	LF an NB 44176
Status der Antwort			
SG4			
SG4 STS 00027			Muss [249] [249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort		X
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts		X
SG4 STS 1131	G_0022 Codeliste Gas Nr. G_0022		X
Meldepunkt			
SG5		Muss [590]	Muss [590] [590] Hinweis: Es ist die ID der Marktlokation, welche dem LF zugeordnet sind, sowie alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben
SG5 LOC 00034		Muss	Muss
SG5 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	X
SG5 LOC 3225	Identifikator	X [953]	X [953] [953] Format: Marktlokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator			
SG6		Muss	Muss
SG6 RFF 00036		Muss	Muss
SG6 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X
SG6 RFF 1154	44175 SDÄ Gas / Änderung der Marktlokationsstruktur NB an LF	X	
	44176 SDÄ Gas / Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur LF an NB		X
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)			
SG6			Muss
SG6 RFF 00037			Muss
SG6 RFF 1153	TN Transaktions-Referenznummer		X
SG6 RFF 1154	Vorgangsnummer		X
Nachrichten-Endesegment			
UNT		Muss	Muss
UNT 00147			
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X

5.11.3 Nicht bilanzierungsrelevante Änderung vom LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Erhält der NB eine Anfrage vom LF (Prüfidentifikator 44109), beantwortet er diese mit dem Prüfidentifikator 44111.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom LF LF an NB [Berechtigter]	Antwort auf Änderung vom LF NB [Berechtigter] an LF	Bedingung
	Kommunikation von			
	Prüfidentifikator	44109	44111	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Änderung vom LF LF an NB [Berechtigter]	Antwort auf Änderung vom LF NB [Berechtigter] an LF	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator		44109	44111	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Vorgang							
SG4					Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	X	
Beginn zum							
SG4					Muss		
SG4	DTM	00014					
SG4	DTM	2005	92	Datum Vertragsbeginn	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum							
SG4					Muss		
SG4	DTM	00017					
SG4	DTM	2005	157	Gültigkeit, Beginndatum	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Transaktionsgrund							
SG4							
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	
SG4	STS	9013	ZE6	Nicht bila.rel. Änderung vom LF	X	X	
Status der Antwort							
SG4							
SG4	STS	00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	
SG4	STS	1131	G_0023	Codeliste Gas Nr. G_0023		X	
Meldepunkt							
SG5					Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom LF LF an NB [Berechtigter]	Antwort auf Änderung vom LF NB [Berechtigter] an LF	Bedingung
	Kommunikation von			
	Prüfidentifikator	44109	44111	
Prüfidentifikator				
SG6		Muss	Muss	
SG6 RFF 00036		Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG6 RFF 1154	44109 SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Änderung vom LF an NB	X		
	44111 SDÄ Gas / Antwort auf Änderung vom LF AG an AF		X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)				
SG6			Muss	
SG6 RFF 00037			Muss	
SG6 RFF 1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	
SG6 RFF 1154	Vorgangsnummer		X	
Referenz auf die ID der Marktlotation für Termine der Marktlotation				
SG6		Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG6 RFF 00040		Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6 RFF 1153	Z18 Marktlotation	X		
SG6 RFF 1154	ID der Marktlotation	X [950]		[950] Format: Marktlotations- ID
Abrechnungsintervall des LF				
SG6				
SG6 DTM 00041		Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG6 DTM 2005	Z20 Abrechnungsintervall des LF	X		
SG6 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X		
SG6 DTM 2379	802 Monat	X		
Daten der Marktlotation				
SG8		Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG8 SEQ 00047		Muss		
SG8 SEQ 1229	Z01 Daten der Marktlotation	X		
Gruppenzuordnung (nach EnWG)				
SG10		Muss		
SG10 CCI 00058		Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Änderung vom LF LF an NB [Berechtigter]	Antwort auf Änderung vom LF NB [Berechtigter] an LF	Bedingung
			Kommunikation von			
			Prüfidentifikator	44109	44111	
SG10	CCI	7037	Z15 Haushaltskunde gem. EnWG	X		
			Z18 Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X		
Kunde des Lieferanten SG12				Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG12	NAD	00132		Muss		
SG12	NAD	3035	Z09 Kunde des LF	X		
SG12	NAD	3036	Name	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X		
Kundennummer beim Lieferanten SG12						
SG12	RFF	00133		Kann		
SG12	RFF	1153	AVC Kundennummer beim Lieferanten	X		
SG12	RFF	1154	Kundennummer beim LF	X		
Korrespondenzanschrift des Kunden des Lieferanten SG12				Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG12	NAD	00135		Muss		
SG12	NAD	3035	Z04 Korrespondenzanschrift des Kunden des LF	X		
SG12	NAD	3036	Name	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X		
Nachrichten-Endesegment UNT						
UNT		00147		Muss	Muss	
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.11.4 Bilanzierungsrelevante Änderung vom LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Erhält der NB eine Stammdatenänderung vom LF (Prüfidentifikator 44120), beantwortet er diese mit dem Prüfidentifikator 44121.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom LF LF an NB 44120	Antwort auf Änderung vom LF NB an LF 44121	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzananschluss-Stammdaten	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	
MP-ID Empfänger				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bila.rel. Änderung vom LF	Antwort auf Änderung vom LF	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44120	NB an LF 44121	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Vorgang					Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	X	
Beginn zum							
SG4	DTM	00014			Muss		
SG4	DTM	2005	92	Datum Vertragsbeginn	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum							
SG4	DTM	00017			Muss		
SG4	DTM	2005	157	Gültigkeit, Beginndatum	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
Transaktionsgrund							
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	
SG4	STS	9013	ZE9	Bila.rel. Änderung vom LF	X	X	
Status der Antwort							
SG4	STS	00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	
SG4	STS	1131	G_0025 Codeliste Gas Nr. G_0025			X	
Meldepunkt							
SG5					Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlokations- ID
Prüfidentifikator							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bila.rel. Änderung vom LF	Antwort auf Änderung vom LF	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	LF an NB 44120	NB an LF 44121	
SG6	RFF	1154	44120 SDÄ Gas / Bila.rel. Änderung vom LF an NB	X		
			44121 SDÄ Gas / Antwort auf bila.rel. Änderung vom LF NB an LF		X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)						
SG6						Muss
SG6	RFF	00037				Muss
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	
Daten der Marktlokation						
SG8						Muss
SG8	SEQ	00047				Muss
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktlokation	X		
Bilanzkreis						
SG10						Muss
SG10	CCI	00051				Muss
SG10	CCI	7059	Z19 Bilanzkreis	X		
SG10	CCI	7037	Bilanzkreis	X		
Nachrichten-Endesegment						
UNT						
	UNT	00147		Muss		Muss
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.11.5 Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten (Daten werden immer gesamt übermittelt.)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Erhält der NB/Verteiler eine Änderung vom MSB (Prüfidentifikator 44116), beantwortet er diese mit dem Prüfidentifikator 44119.

Sollte in der Stammdatenänderung ein Stammdatum geändert werden, für welches der LF berechtigt ist, so sendet der NB/Verteiler die Anfrage an den LF (Prüfidentifikator 44117).

Der LF beantwortet die Stammdatenänderung in Richtung NB/Verteiler ebenfalls mit dem Prüfidentifikator 44119.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang							
SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum							
SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00014		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum							
SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00017		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund							
SG4				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025					
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	ZE8 Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	X	X	X	
Status der Antwort							
SG4							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG4	STS	00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort			X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	
SG4	STS	1131	G_0026 Codeliste Gas Nr. G_0026 G_0027 Codeliste Gas Nr. G_0027			X [98] X [5]	[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle LF [98] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB
Meldepunkt SG5				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44116 SDÄ Gas / Änderung vom MSB an NB	X			
			44117 SDÄ Gas / Änderung vom MSB NB an LF		X		
			44119 SDÄ Gas / Antwort auf Änderung vom MSB AG an AF			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6						Muss	
SG6	RFF	00037				Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer			X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	
Zähleinrichtungsdaten							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung vom MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG8		Muss [530]	Muss [530]		[530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8 SEQ 00086		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8					
SG8 RFF 00087		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00088		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Zählertyp					
SG10					
SG10 CAV 00089		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	NMG neue Messeinrichtung Gas nach MsbG	X	X		
	DKZ Drehkolbengaszähler	X	X		
	BGZ Balgengaszähler	X	X		
	TRZ Turbinenradgaszähler	X	X		
	UGZ Ultraschallgaszähler	X	X		
	WGZ Wirbelgaszähler	X	X		
	EHZ elektronischer Haushaltszähler	X	X		
	IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	X		
Zählergröße					
SG10					
SG10 CAV 00090		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung vom MSB	Bedingung
	Kommunikation von		MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	
	Prüfidentifikator		44116	44117	44119	
SG10 CAV 7110	G10	Gaszähler G10	X	X		
	G100	Gaszähler G100	X	X		
	G1000	Gaszähler G1000	X	X		
	G10000	Gaszähler G10000	X	X		
	G12500	Gaszähler G12500	X	X		
	G16	Gaszähler G16	X	X		
	G160	Gaszähler G160	X	X		
	G1600	Gaszähler G1600	X	X		
	G16000	Gaszähler G16000	X	X		
	G2.5	Gaszähler G2.5	X	X		
	G25	Gaszähler G25	X	X		
	G250	Gaszähler G250	X	X		
	G2500	Gaszähler G2500	X	X		
	G350	Gaszähler G350	X	X		
	G4	Gaszähler G4	X	X		
	G40	Gaszähler G40	X	X		
	G400	Gaszähler G400	X	X		
	G4000	Gaszähler G4000	X	X		
	G6	Gaszähler G6	X	X		
	G65	Gaszähler G65	X	X		
	G650	Gaszähler G650	X	X		
	G6500	Gaszähler G6500	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10						
SG10 CAV	7111	00091	Muss	Muss		
SG10 CAV	7111	Z30	X	X		
SG10 CAV	7110	Gerätenummer	X	X		
Art der Volumenerfassung						
SG10						
SG10 CAV	7111	00092	Soll [166]		[166] Wenn vorhanden	
SG10 CAV	7111	ZC0	X			
SG10 CAV	7110	Z16	X			
Befestigungsart Zähleinrichtung						
SG10						
SG10 CCI	7037	00093	Muss	Muss		
SG10 CCI	7037	Z28	X			
Befestigungsart Zähleinrichtung						
SG10						
SG10 CAV	7111	00094	Muss			
SG10 CAV	7111	Z31	X			
		Z32	X			
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung						
SG10						
SG10 CCI	7037	00095	Muss	Muss		
SG10 CCI	7037	E12	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10					
SG10 CAV 00096		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	AMR fernauslesbare Zähler MMR manuell ausgelesene Zähler	X X	X X		
Messdatenregistriergeräten SG8		Soll [133] $\wedge$ [530]	Soll [133] $\wedge$ [530]		[133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8 SEQ 00097		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z50 Messdatenregistriergerätedaten	X	X		
Messdatenregistriergerät SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00099		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00100		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Art der Volumenerfassung SG10					
SG10 CAV 00101		Soll [166]			[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0 Art der Volumenerfassung	X			
SG10 CAV 7110	Z16 Hochfrequenzsonde	X			
Mengenumwerterdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung vom MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG8		Soll [133] $\wedge$ [530]	Soll [133] $\wedge$ [530]		[133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ 00102	Muss	Muss		
SG8	SEQ 1229	Z09	Mengennumwerter-Daten	X	X
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8	RFF 00103	Muss	Muss		
SG8	RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	X
SG8	RFF 1154		Gerätenummer	X	X
Mengennumwerter					
SG10	CCI 00104	Muss	Muss		
SG10	CCI 7037	Z64	Mengennumwerter	X	X
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10	CAV 00105	Muss	Muss		
SG10	CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X
SG10	CAV 7110		Gerätenummer	X	X
Mengennumwertertyp					
SG10	CAV 00106	Muss	Muss		
SG10	CAV 7111	DMU	Dichtemengennumwerter	X	X
		TMU	Temperaturmengennumwerter	X	X
		ZMU	Zustandsmengennumwerter	X	X
Art der Volumenerfassung					
SG10	CAV 00107			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV 7111	ZC0	Art der Volumenerfassung	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG10	CAV	7110	Z17 Kennlinienkorrektur	X			
			Z18 Schleichmengenunterdrückung	X			
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8				Muss [530] $\wedge$ ([2287] V [2353])	Muss [530] $\wedge$ [654] $\wedge$ ([2287] V [2353])		[530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [654] Hinweis: Es sind ausschließlich die Daten zum Meldepunkt anzugeben, die für den in NAD+MR (Nachrichtenempfänger) adressierten Marktpartner relevant ist [2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00108		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z20 OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
			Kommunikation von	44116	44117	44119	
			Prüfidentifikator				
SG8	RFF	00109		Muss [655]	Muss [655]		[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers Z11 Gerätenummer des Mengenumwerters	X [442] X	X [442] X		[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154	Gerätenummer	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00110		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter							
SG8							
SG8	PIA	00111		Muss	Muss		
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation	X	X		
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	X [324]		[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X		
Wertegranularität							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG10		Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00112		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität	X	X		
Wertegranularität SG10					
SG10 CAV 00113		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich	X	X		
	ZE8 Halbjährlich	X	X		
	ZE9 Quartalsweise	X	X		
	ZB7 Monatlich	X	X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10		Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00114		Muss	Muss		
SG10 CCI 7059	11 Produkt	X	X		
SG10 CCI 7037	Z33 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10					
SG10 CAV 00115		Muss	Muss		
SG10 CAV 7110	Angabe der Vorkommastelle	X	X		
SG10 CAV 7110	Angabe der Nachkommastelle	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät SG10		Muss [123] $\wedge$ [274]	Muss [123] $\wedge$ [274]		[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00116		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	X		
SG10 CCI 7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	X	X		
Kommunikationseinrichtungsdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44116	44117	44119	
SG8		Muss [2119] Soll [133] $\wedge$ [530]	Muss [2119] Soll [133] $\wedge$ [530]		[133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8	SEQ 00117	Muss	Muss		
SG8	SEQ 1229	Z05	Kommunikationseinrichtungsdaten	X	X
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8					
SG8	RFF 00118	Muss	Muss		
SG8	RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	X
SG8	RFF 1154		Gerätenummer	X	X
Kommunikationseinrichtung					
SG10					
SG10	CCI 00119	Muss	Muss		
SG10	CCI 7037	Z26	Kommunikationseinrichtung	X	X
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10	CAV 00120	Muss	Muss		
SG10	CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X
SG10	CAV 7110		Gerätenummer	X	X
Kommunikationseinrichtungstyp					
SG10					
SG10	CAV 00121	Muss	Muss		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an LF	Antwort auf Änderung vom MSB NB [Verteiler] an MSB LF an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von	44116	44117	44119	
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	X		
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	X		
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	X		
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	X		
	DSL DSL-Kom.Einr.	X	X		
	LTE LTE-Kom.-Einr.	X	X		
Smartmeter-Gateway SG8					
		Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	X		
Smartmeter-Gateway SG10					
SG10 CCI 00123		Muss Muss	Muss Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10					
SG10 CAV 00124		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Nachrichten-Endesegment UNT					
UNT 00147		Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.11.6 Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Erhält der NB/Verteiler eine Änderung vom MSB (Prüfidentifikator 44159), beantwortet er diese mit dem Prüfidentifikator 44161.

Sollte in der Stammdatenänderung ein Stammdatum geändert werden, für welches der LF berechtigt ist, so sendet der NB/Verteiler die Änderung an den LF (Prüfidentifikator 44160).

Der LF beantwortet die Stammdatenänderung in Richtung NB/Verteiler ebenfalls mit dem Prüfidentifikator 44161.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten NB an LF [Berechtigt]	Antwort auf Änderung NB an MSB [Verteiler] LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44159	44160	44161	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an MSB	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]
	Prüfidentifikator	44159	44160	44161	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332	X	X	X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum					
SG4		Muss	Muss		
SG4 DTM 00014		Muss	Muss		
SG4 DTM 2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum					
SG4		Muss	Muss		
SG4 DTM 00017		Muss	Muss		
SG4 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund					
SG4		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4 STS 9013	ZG7 Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an MSB	
	Prüfidentifikator	44159	44160	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]	44161
Status der Antwort					
SG4					
SG4	STS 00027			Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS 9015	E01	Status der Antwort	X	
SG4	STS 9013		Code des Prüfschritts	X	
SG4	STS 1131	G_0026	Codeliste Gas Nr. G_0026	X [98]	[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle LF
		G_0030	Codeliste Gas Nr. G_0030	X [5]	[98] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB
Meldepunkt					
SG5				Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC 00034		Muss	Muss	Muss
SG5	LOC 3227	172	Meldepunkt	X	X
SG5	LOC 3225		Identifikator	X [951]	X [951] [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator					
SG6				Muss	Muss
SG6	RFF 00036		Muss	Muss	Muss
SG6	RFF 1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X
SG6	RFF 1154	44159	SDÄ Gas / Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten MSB an NB	X	
		44160	SDÄ Gas / Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten NB an LF / MSB	X	
		44161	SDÄ Gas / Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten AG an AF		X
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)					
SG6				Muss	Muss
SG6	RFF 00037			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung	Bedingung
			Kommunikation von		MSB an NB [Verteiler]	NB an LF [Berechtigt]	NB an MSB [Verteiler]	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]
			Prüfidentifikator		44159	44160	44161	
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions-Referenznummer				X
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer					X
Kunde des Messstellenbetreibers SG12					Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird	
SG12	NAD	00136			Muss			
SG12	NAD	3035	Z07	Kunde des MSB	X			
SG12	NAD	3036	Name		X			
SG12	NAD	3045	Z01	Struktur von Personennamen	X			
			Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X			
Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers SG12					Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird	
SG12	NAD	00137			Muss			
SG12	NAD	3035	Z08	Korrespondenzanschrift des Kunden des MSB	X			
SG12	NAD	3036	Name		X			
SG12	NAD	3045	Z01	Struktur von Personennamen	X			
			Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X			
SG12	NAD	3164	Ort		X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl		M [268] S [166]			[166] Wenn vorhanden
								[268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code		X			
Messlokationsadresse SG12					Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Änderung	Bedingung
			Kommunikation von	MSB an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an MSB	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]
			Prüfidentifikator	44159	44160	44161	
SG12	NAD	00144		Muss			
SG12	NAD	3035	Z03 Messlokationsadresse	X			
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]			[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X			
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X			
Name und Adresse für die Ablesekarte SG12				Soll [92]	Soll [92]		[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG12	NAD	00145		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation SG12							
SG12	RFF	00146		Muss	Muss		
SG12	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG12	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeit en MSB an NB [Verteiler]	Änderung vom MSB ohne Abhängigkeit en NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	Antwort auf Änderung NB [Verteiler] an MSB LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]	Bedingung
	Prüfidentifikator	44159	44160	44161	
UNT	00147	Muss	Muss	Muss	
UNT	0074	X	X	X	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
UNT	0062	X	X	X	Nachrichten-Referenznummer

5.12 Stammdatenanfrage vom Berechtigten aus gestartet

5.12.1 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an NB ohne Abhängigkeiten

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Anfragen von Stammdatenänderungen, für welche der NB die Verantwortung trägt, werden vom LF mit dem Prüfidentifikator 44139 bzw. vom MSB mit dem Prüfidentifikator 44140 gesendet.

Der NB antwortet an den anfragenden Marktpartner mit dem Prüfidentifikator 44142.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB	Antwort auf Anfrage NB an LF NB an MSB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	X	
Beginn der Nachricht BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF	
	Prüfidentifikator	44139	44140	NB an MSB 44142	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 DTM 00014		Muss	Muss	Muss	
SG4 DTM 2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 DTM 00017		Muss	Muss	Muss	
SG4 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Transaktionsgrund					
SG4		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4 STS 9013	ZF4 Nicht bila.rel. Anfrage an NB	X	X	X	
Status der Antwort					
SG4				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort			X	
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts			X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von		LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator		44139	44140	44142	
SG4	STS	1131	G_0031 Codeliste Gas Nr. G_0031 G_0069 Codeliste Gas Nr. G_0069				X [4] X [241]	[4] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [241] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB
Meldepunkt SG5					Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [953]	X [951]	X [953]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung [953] Format: Marktlokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6					Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	213	Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44139	SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	X			
			44140	SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB		X		
			44142	SDÄ Gas / Antwort auf nicht bila.rel. Anfrage an NB NB an AF			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6							Muss	
SG6	RFF	00037					Muss	
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer			X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer				X	
Referenz auf die ID der Marktlotation für Termine der Marktlotation								

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG6				Kann		Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	RFF	00040		Muss [636]		Muss [636]	[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z18 Marktlokation	X		X	
SG6	RFF	1154	ID der Marktlokation	X [950]		X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID
Termin der Netznutzungsabrechnung SG6							
SG6	DTM	00042		Kann		Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	DTM	2005	Z21 Termin der Netznutzungsabrechnung	X		X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X		X	
SG6	DTM	2379	106 MMDD	X		X	
			104 MMWW-MMWW	X		X	
Nächste Netznutzungsabrechnung SG6							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB	Antwort auf Anfrage NB an LF NB an MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG6	DTM	00043		Kann		Muss [24] $\wedge$ [230]	[24] Wenn SG6 DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnung) vorhanden [230] Sich ergebendes Datum/ bzw. Endedatum des Turnuszeitraums aus DTM+Z21 (Termin der Netznutzungsabrechnung) und DTM+Z09 (Nächste Netznutzungsabrechnung) muss $\geq$ DTM+92 (Beginn zum) sein
SG6	DTM	2005	Z09 Nächste Netznutzungsabrechnung	X		X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X		X	
SG6	DTM	2379	602 CCYY	X		X	
Netznutzungsabrechnungsintervall des NB							
SG6	DTM	00044		Kann		Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	DTM	2005	Z22 Netznutzungsabrechnung- bzw. Einspeisevergütungsintervall des NB	X [504]		X [504]	[504] Hinweis: Der Code Z22 wird auch in der Sparte Strom genutzt. Der Verweis auf den Einspeisevergütungsintervall ist in der Sparte Gas nicht relevant
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X		X	
SG6	DTM	2379	802 Monat	X		X	
Referenz auf die ID der Messlokation für Termine der Messlokation							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG6					Kann	Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	RFF	00045			Muss [636]	Muss [636]	[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	719 Messlokation		X	X	
SG6	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Turnusablesung des NB SG6							
SG6	DTM	00046			Kann	Soll [336] $\wedge$ [202]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	DTM	2005	752 Turnusablesung		X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	X	
SG6	DTM	2379	104 MMWW-MMWW 106 MMDD		X X	X X	
Daten der Marktllokation SG8					Soll [92]	Soll [92]	[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird
SG8	SEQ	00047			Muss	Muss	
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktllokation		X	X	
Marktgebiet							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB	Antwort auf Anfrage NB an LF NB an MSB 44142	Bedingung
SG10	Kommunikation von Prüfidentifikator	44139	44140	Soll [336] A [202]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10 CCI 00053		Kann		Muss	
SG10 CCI 7059	Z21 Marktgebiet	X		X	
SG10 CCI 7037	Marktgebiet	X		X	
Druckebene der Marktlotation SG10		Kann		Soll [336] A [202]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10 CCI 00054		Muss		Muss	
SG10 CCI 7037	Y01 Druckebene der Marktlotation	X		X	
Druckebene der Marktlotation SG10					
SG10 CAV 00055		Muss		Muss	
SG10 CAV 7111	Y01 Hochdruck	X		X	
	Y02 Mitteldruck	X		X	
	Y03 Niederdruck	X		X	
Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation SG10		Muss		Muss	
SG10 CCI 00057		Muss		Muss	
SG10 CCI 7037	ZB0 Prognose auf Basis von Werten gültig	X [1P0..1]		X [1P0..1]	
	ZB1 Prognose auf Basis von Profilen gültig	X [1P0..1]		X [1P0..1]	
Netznutzung SG10		Kann		Soll [202] A [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF	
	Prüfidentifikator	44139	44140	NB an MSB 44142	
SG10 CCI 00060		Muss		Muss	
SG10 CCI 7037	Z88 Netznutzung	X		X	
Netznutzungsvertrag					
SG10 CAV 00061		Muss		Muss	
SG10 CAV 7111	Z74 Netznutzungsvertrag	X		X	
SG10 CAV 7110	Z08 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X		X	
	Z09 Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X		X	
Zahlung der Netznutzung					
SG10 CAV 00062		Muss		Muss	
SG10 CAV 7111	Z73 Zahlung der Netznutzung	X		X	
SG10 CAV 7110	Z10 Kunde	X [216]		X [216]	[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung)
	Z11 Lieferant	X		X	CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
Netznutzungsabrechnungsvariante					
SG10 CAV 00063		Muss		Muss	
SG10 CAV 7111	ZB1 Netznutzungsabrechnungsv ariante	X		X	
SG10 CAV 7110	Z14 Arbeitspreis/Grundpreis	X		X	
	Z15 Arbeitspreis/Leistungspreis	X		X	
OBIS-Daten der Marktllokation					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB	Antwort auf Anfrage NB an LF NB an MSB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG8		Kann [25]		Soll [25] ^ [202] ^ [336] ^ [530]	[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktllokations-ID hat [202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ 00065	Muss		Muss	
SG8	SEQ 1229	X		X	
OBIS-Daten der Marktllokation					
OBIS-Kennzahl der Marktllokation					
SG8					
SG8	PIA 00066	Muss		Muss	
SG8	PIA 4347	X		X	
	5 Produktidentifikation				

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von		LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator		44139	44140	44142	
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Marktllokation		X [315]		X [315]	[315] Es sind alle OBISKennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt Kap. 4 anzugeben welche an der Marktllokation erforderlich sind, dabei muss der Mindestumfang aus Kap. 4.6 eingehalten werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW	OBIS-Kennzahl	X		X	
Wertegranularität SG10					Muss [257]		Muss [257]	[257] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktllokation) das PIA+5+7-0?:33.86.0 vorhanden
SG10	CCI	00067			Muss		Muss	
SG10	CCI	7037	ZE4	Wertegranularität	X		X	
Wertegranularität SG10					Muss		Muss	
SG10	CAV	00068			Muss		Muss	
SG10	CAV	7111	ZD9	Jährlich	X		X	
			ZE8	Halbjährlich	X		X	
			ZE9	Quartalsweise	X		X	
			ZB7	Monatlich	X		X	
Konzessionsabgabedaten SG8					Kann [25]		Soll [25] A [202] A [336]	[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktllokations-ID hat [202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8	SEQ	00069			Muss		Muss	
SG8	SEQ	1229	Z07	Konzessionsabgabedaten	X		X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF	
	Prüfidentifikator	44139	44140	NB an MSB	44142
Referenz auf die OBIS-Kennzahl der Marktlokation SG8					
SG8 RFF 00070		Muss		Muss	
SG8 RFF 1153	Z10 OBIS-Kennzahl	X		X	
SG8 RFF 1154	OBIS-Kennzahl	X		X	
Zuordnung Konzessionsabgabe SG10					
SG10 CCI 00071		Muss		Muss	
SG10 CCI 7037	Z08 Konzessionsabgabe	Muss		Muss	
Konzessionsabgabe SG10					
SG10 CAV 00072		Muss		Muss	
SG10 CAV 7111	KAS für alle konzessionsvertraglichen Sonderregelungen, die nicht in die Systematik der KAV eingegliedert sind	X		X	
	SA Sondervertragskunden < 1 kV nach § 2 (7) und > 1 kV, Preis nach § 2 (3) (für Strom 0,11 ct/kWh und für Gas 0,03 ct/kWh)	X		X	
	SAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Sondervertragskunden vorliegt	X		X	
	TA Tarifikunden, für Strom § 2. (2) 1b HT bzw. ET (hohe KA) und für Gas § 2 (2) 2b	X		X	
	TAS Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Tarifikunden vorliegt	X		X	
	TK für Gas nach KAV § 2 (2) 2a bei ausschließlicher Nutzung zum Kochen und	X		X	
	TKS Warmwassererzeugung Kennzeichnung, wenn nach KAV § 2 (2) 2a ein anderer Preis zu verwenden ist	X		X	
SG10 CAV 7110	Konzessionsabgabe in Euro/kWh	Muss [912] ∧ [902] [128]		Muss [912] ∧ [902] [128]	[128] Wenn SG10 CAV+TAS/ TKS/ SAS/ KAS vorhanden
					[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0
					[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB LF an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB MSB an NB	Antwort auf Anfrage NB an LF NB an MSB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG10 CAV 7110	Gebührenkategorie der Konzessionsabgabe	Soll [219]		Soll [219]	[219] Wenn an Marktlotation vorhanden
Gemeinderabatt SG8		Kann [25]		Soll [25] $\wedge$ [202] $\wedge$ [336]	[25] Wenn der Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 das Format der Marktlotations-ID hat [202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8 SEQ 00073		Muss		Muss	
SG8 SEQ 1229	Z12 Gemeinderabatt	X		X	
Gemeinderabatt SG9		Muss		Muss	
SG9 QTY 00074		Muss		Muss	
SG9 QTY 6063	Z16 Gemeinderabatt	X		X	
SG9 QTY 6060	Menge	X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]		X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [938] Format: Möglicher Wert: ≤ 10
SG9 QTY 6411	P1 Prozent	X		X	
Daten der Messlokation SG8		Kann [345]	Kann [345]	Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden
SG8 SEQ 00075		Muss	Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z18 Daten der Messlokation	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF	
	Prüfidentifikator	44139	44140	NB an MSB	44142
Referenz auf die ID der Messlokation					
SG8					
SG8	RFF 00076	Muss	Muss	Muss	
SG8	RFF 1153	X	X	X	
SG8	RFF 1154	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner					
SG10					
		Kann	Kann	Soll [336] A [202]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI 00077	Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI 7037	X	X	X	
Messstellenbetreiber					
SG10					
SG10	CAV 00078	Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV 7111	X	X	X	
SG10	CAV 1131	X	X	X	
SG10	CAV 7110	X	X	X	
	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer			
	Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	X	X
Grundzuständiger Messstellenbetreiber					
SG10					
SG10	CAV 00079	Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV 7111	X	X	X	
SG10	CAV 1131	X	X	X	
Gasqualität					
SG10					
		Kann	Kann	Soll [336] A [202]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10	CCI 00081	Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI 7037	X	X	X	
Gasqualität					
SG10					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von		LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
	Prüfidentifikator		44139	44140	44142	
SG10 CAV 00082			Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	Y04	H-Gas	X	X	X	
	Y05	L-Gas	X	X	X	
Kunde des Netzbetreibers SG12			Kann [558]	Kann [558]	Kann [558]	[558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12 NAD 00138			Muss	Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z25	Kunde des NB	X	X	X	
SG12 NAD 3036	Name		X	X	X	
SG12 NAD 3045	Z01	Struktur von Personennamen	X	X	X	
	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
Korrespondenzanschrift des Kunde des Netzbetreibers SG12			Kann [558]	Kann [558]	Kann [558]	[558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12 NAD 00139			Muss	Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z26	Korrespondenzanschrift des Kunden des NB	X	X	X	
SG12 NAD 3036	Name		X	X	X	
SG12 NAD 3045	Z01	Struktur von Personennamen	X	X	X	
	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X	X	X	
SG12 NAD 3164	Ort		X	X	X	
SG12 NAD 3251	Postleitzahl		M [268] S [166]	M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code		X	X	X	
Netzanschlussseigentümer SG12			Kann [558]	Kann [558]	Kann [558]	[558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12 NAD 00140			Muss	Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	EO	Anschlussnehmer	X	X	X	
SG12 NAD 3036	Name		X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X	X	
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG12	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss	Muss	Muss	
Hausverwalter SG12				Kann [558]	Kann [558]	Kann [558]	[558] Hinweis: Diese Information kann freiwillig ausgetauscht werden
SG12	NAD	00141		Muss	Muss	Muss	
SG12	NAD	3035	DDO Location manager	X	X	X	
SG12	NAD	3036	Name	X	X	X	
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X	X	
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG12	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	Muss	Muss	Muss	
Marktlukationsanschrift SG12				Kann		Soll [202] A [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12	NAD	00143		Muss		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Nicht bila.rel. Anfrage an NB	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB	MSB an NB	NB an LF NB an MSB	
			Prüfidentifikator	44139	44140	44142	
SG12	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X		X	
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K		K	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]		S [166] M [212]	[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X		X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X		X	
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X		X	
Nachrichten-Endesegment							
UNT		00147		Muss	Muss	Muss	
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.12.2 Bilanzierungsrelevante Anfrage an NB mit Abhängigkeiten zur Prognosegrundlage

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Der LF sendet die Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44156.

Der NB beantwortet diese mit dem Prüfidentifikator 44157.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	LF an NB 44156	NB an LF 44157	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	
MP-ID Empfänger				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44156	NB an LF 44157	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Vorgang SG4					Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	X	
Beginn zum SG4							
SG4	DTM	00014			Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	92	Datum Vertragsbeginn	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2] ^ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum SG4							
SG4	DTM	00017			Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	157	Gültigkeit, Beginndatum	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2] ^ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Transaktionsgrund SG4							
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	
SG4	STS	9013	ZF8	Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	X	X	
Status der Antwort SG4							
SG4	STS	00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	
SG4	STS	1131	G_0034 Codeliste Gas Nr. G_0034			X	
Meldepunkt SG5					Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlokations- ID

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44156	NB an LF 44157	
Prüfidentifikator SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG6	RFF	1154	44156	SDÄ Gas / Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	X		
			44157	SDÄ Gas / Antwort auf bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten		X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) SG6						Muss	
SG6	RFF	00037				Muss	
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	
Daten der Marktlokation SG8					Muss	Muss	
SG8	SEQ	00047			Muss	Muss	
SG8	SEQ	1229	Z01	Daten der Marktlokation	X	X	
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9					Kann	Muss [106] ∧ [205]	[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [205] Wenn SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) nicht vorhanden
SG9	QTY	00048			Muss	Muss	
SG9	QTY	6063	31	Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	X	
SG9	QTY	6060	Mengenangabe		X [902] ∧ [937]	X [902] ∧ [937]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9	QTY	6411	KWH	Kilowattstunde	X	X	
TUM Kundenwert							

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		LF an NB 44156	NB an LF 44157	
SG9			Kann	Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]	[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9 QTY 00049			Muss	Muss	
SG9 QTY 6063	Y02	Kundenwert	X	X	
SG9 QTY 6060		Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [907]	X [902] $\wedge$ [907]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9 QTY 6411	KWH	Kilowattstunde	X	X	
Prognosegrundlage der Marktllokation					
SG10			Kann	Muss	
SG10 CCI 00056			Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	ZC0	Prognose auf Basis von Werten	X	X	
	ZA6	Prognose auf Basis von Profilen	X	X	
Fallgruppenzuordnung					
SG10			Kann	Muss [19]	[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktllokation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10 CCI 00059			Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z17	Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	X	
SG10 CCI 1131	GABi-RLMNE V	Nominierungsersatzverfahren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden)	X	X	
	GABi-RLMmT	RLM-Kunde in Tagesregime - Exit	X	X	
	GABi-RLMoT	RLM-Kunde im Stundenregime - Exit	X	X	
Lastprofildaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Anfrage an NB mit Abhängigkeiten LF an NB 44156	Antwort auf Anfrage NB an LF 44157	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG8		Muss [106]	Muss [106]	[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
SG8 SEQ 00125		Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z35 Lastprofildaten	X	X	
Lastprofil SG10		Muss	Muss	
SG10 CCI 00126		Muss	Muss	
SG10 CCI 7059	Z12 Lastprofil	X	X	
SG10 CCI 7037	E01 synthetisches Verfahren Z10 analytisches Verfahren	X X	X X	
Lastprofil SG10				
SG10 CAV 00127		Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	Code des Lastprofils	X	X	
SG10 CAV 3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	
Klimazone / Temperaturmessstelle SG10		Muss	Muss	
SG10 CCI 00128		Muss	Muss	
SG10 CCI 7059	Z99 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter) ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X X	X X	
SG10 CCI 7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle	X	X	
SG10 CCI 1131	Dienstanbieter	X [58]	X [58]	[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10 CCI 3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	
Nachrichten-Endesegment UNT 00147		Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.12.3 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage der Marklokationsstruktur beim NB

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Stammdatenänderung an den NB sendet der LF mit dem Prüfidentifikator 44180.

Der NB antwortet mit Prüfidentifikator 44181 bzw. Prüfidentifikator 44182.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage der Marktlokationsstruktur	Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur	Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur
	Kommunikation von Prüfidentifikator	LF an NB 44180	NB an LF 44181	NB an LF 44182
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	Muss
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	Muss
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	Muss
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494] [494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt
				[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	Muss
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X
MP-ID Empfänger				
SG2		Muss	Muss	Muss
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage der Marktlokationsstruktur	Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur	Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur
			Kommunikation von Prüfidentifikator	LF an NB 44180	NB an LF 44181	NB an LF 44182
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X
SG2	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X
Vorgang SG4				Muss	Muss	Muss
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X
Beginn zum SG4				Muss	Muss	
SG4	DTM	00014		Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum SG4				Muss	Muss	
SG4	DTM	00017		Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Transaktionsgrund SG4				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X
SG4	STS	9013	Z1 Anfrage der komplexen Marktlokationsstruktur	X	X	X
Status der Antwort SG4					Muss [249]	Muss [249]
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X
SG4	STS	1131	G_0035 Codeliste Gas Nr. G_0035		X	
			G_0036 Codeliste Gas Nr. G_0036			X
Meldepunkt						

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage der Marktlokationsstruktur	Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur	Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur	
	Kommunikation von Prüfidentifikator	LF an NB 44180	NB an LF 44181	NB an LF 44182	
SG5		Muss [590]	Muss [590]	Muss [590]	[590] Hinweis: Es ist die ID der Marktllokation, welche dem LF zugeordnet sind, sowie alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben
SG5	LOC 00034	Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC 3227	X	X	X	
SG5	LOC 3225	X [953]	X [953]	X [953]	[953] Format: Marktllokations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator					
SG6		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 00036	Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 1153	X	X	X	
SG6	RFF 1154	X			
	44180 SDÄ Gas / Anfrage der komplexen Marktllokationsstruktur LF an NB				
	44181 SDÄ Gas / Antwort auf Anfrage der komplexen Marktllokationsstruktur NB an LF		X		
	44182 SDÄ Gas / Ablehnung der Anfrage der komplexen Marktllokationsstruktur NB an LF			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)					
SG6			Muss	Muss	
SG6	RFF 00037		Muss	Muss	
SG6	RFF 1153		X	X	
SG6	RFF 1154		X	X	
	TN Transaktions-Referenznummer				
	Vorgangsnummer				
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00147		Muss	Muss	Muss	
UNT	0074 Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062 Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.12.4 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an LF ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln in der Antwort übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Stammdatenänderung vom NB (Berechtigter) an den LF (Verantwortlicher):

Der NB sendet seine Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44137 an den LF.

Der LF antwortet mit dem Prüfidentifikator 44138.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF 44137	Antwort auf Anfrage LF an NB [Berechtigt] 44138	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender				
SG2		Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
MP-ID Empfänger				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF 44137	Antwort auf Anfrage LF an NB [Berechtigt] 44138	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator				
SG2			Muss	Muss	
SG2	NAD	00009	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR	X	Nachrichtenempfänger
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	
SG2	NAD	3055	9	X	GS1
			332	X	DE, DVGW Service & Consult GmbH
Vorgang					
SG4			Muss	Muss	
SG4	IDE	00010	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	X	Transaktion
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	
Beginn zum					
SG4			Muss	Muss	
SG4	DTM	00014			
SG4	DTM	2005	92	X	Datum Vertragsbeginn
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528] [528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303	X	CCYYMMDDHHMMZZZ
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum					
SG4			Muss	Muss	
SG4	DTM	00017			
SG4	DTM	2005	157	X	Gültigkeit, Beginndatum
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528] [528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303	X	CCYYMMDDHHMMZZZ
Transaktionsgrund					
SG4			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025			
SG4	STS	9015	7	X	Transaktionsgrund
SG4	STS	9013	ZF3	X	Nicht bila.rel. Anfrage an LF
Status der Antwort					
SG4				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	00027			
SG4	STS	9015	E01	X	Status der Antwort
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts	X	
SG4	STS	1131	G_0040 Codeliste Gas Nr. G_0040	X	
Meldepunkt					
SG5			Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			
			Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF 44137	Antwort auf Anfrage LF an NB [Berechtigt] 44138	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator				
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID
Prüfidentifikator							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG6	RFF	1154	44137	SDÄ Gas / Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF	X		
			44138	SDÄ Gas / Antwort auf nicht bila.rel. Anfrage an LF LF an NB		X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6						Muss	
SG6	RFF	00037				Muss	
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	
Referenz auf die ID der Marktllokation für Termine der Marktllokation							
SG6					Kann	Soll [202] A [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG6	RFF	00040			Muss [636]	Muss [636]	[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z18	Marktllokation	X	X	
SG6	RFF	1154	ID der Marktllokation		X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID
Abrechnungsintervall des LF							
SG6							
SG6	DTM	00041			Muss	Muss	
SG6	DTM	2005	Z20	Abrechnungsintervall des LF	X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	X	
SG6	DTM	2379	802	Monat	X	X	
Daten der Marktllokation							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF 44137	Antwort auf Anfrage LF an NB [Berechtigt] 44138	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8		Soll [92]	Soll [202] Λ [336]	[92] Wenn Wert innerhalb SG bzw. Segment geändert wird [202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8 SEQ 00047		Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z01 Daten der Marktlotation	X	X	
Gruppenzuordnung (nach EnWG)				
SG10		Muss	Muss	
SG10 CCI 00058		Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z15 Haushaltskunde gem. EnWG	X	X	
	Z18 Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X	X	
Kunde des Lieferanten				
SG12		Kann	Soll [202] Λ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12 NAD 00132		Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z09 Kunde des LF	X	X	
SG12 NAD 3036	Name	X	X	
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X	
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	
Kundennummer beim Lieferanten				
SG12		Kann	Kann	
SG12 RFF 00133		Kann	Kann	
SG12 RFF 1153	AVC Kundennummer beim Lieferanten	X	X	
SG12 RFF 1154	Kundennummer beim LF	X	X	
Korrespondenzanschrift des Kunden des Lieferanten				
SG12		Kann	Soll [202] Λ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12 NAD 00135		Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z04 Korrespondenzanschrift des Kunden des LF	X	X	
SG12 NAD 3036	Name	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Nicht bila.rel. Anfrage an LF NB [Berechtigt] an LF 44137	Antwort auf Anfrage LF an NB [Berechtigt] 44138	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X	
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	
SG12	NAD	3164	Ort	X	X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT 00147				Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.12.5 Bilanzierungsrelevante Anfrage an LF ohne Abhängigkeiten

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung an den LF sendet der NB mit dem Prüfidentifikator 44150.

Der LF antwortet mit Prüfidentifikator 44151 bzw. Prüfidentifikator 44152.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bila.rel. Anfrage an LF	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44150	LF an NB 44151	LF an NB 44152	
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	X	
Beginn der Nachricht BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger SG2		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bila.rel. Anfrage an LF	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44150	LF an NB 44151	LF an NB 44152	
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang							
SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum							
SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00014		X	X		
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]		[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum							
SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00017		X	X		
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]		[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund							
SG4				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025					
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	ZF6 Bila.rel. Anfrage an LF	X	X	X	
Status der Antwort							
SG4					Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	00027					
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0038 Codeliste Gas Nr. G_0038		X		
			G_0039 Codeliste Gas Nr. G_0039			X	
Meldepunkt							
SG5				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bila.rel. Anfrage an LF	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44150	LF an NB 44151	LF an NB 44152	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktllokations-ID
Prüfidentifikator							
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44150 SDÄ Gas / Bila.rel. Anfrage an LF NB an LF	X			
			44151 SDÄ Gas / Antwort auf bila.rel. Anfrage an LF LF an NB		X		
			44152 SDÄ Gas / Ablehnung der bila.rel. Anfrage an LF LF an NB			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00037			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Daten der Marktllokation							
SG8				Muss	Soll [336]		[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8	SEQ	00047		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktllokation	X	X		
Bilanzkreis							
SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00051		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z19 Bilanzkreis	X	X		
SG10	CCI	7037	Bilanzkreis	X	X		
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT		00147					
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.12.6 Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten vom NB und LF (Daten werden immer gesamt übermittelt)

In diesem Kapitel werden die Anfragen LF und NB an den MSB behandelt.

Die Anwendungsfälle sind hier auf zwei Tabellen aufgeteilt.

5.12.6.1 Anfrage vom LF

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Stammdatenänderungen vom LF sendet der LF mit Prüfidentifikator 44143 an den NB (Verteiler).

Der NB (Verteiler) sendet die Stammdatenänderung mit Prüfidentifikator 44147 an den MSB (dieser Anwendungsfall ist nicht in diesem, sondern im nachfolgenden Kapitel beschrieben). Der MSB beantwortet die Anfrage mit Prüfidentifikator 44149 an den NB und teilt die gültigen Daten mit.

Der NB, in seiner Rolle als Verteiler, beantwortet die Stammdatenänderung an den LF mit dem Prüfidentifikator 44145.

Für den Fall, dass die Antwortfrist der ursprünglichen Anfrage des LF (Prüfidentifikator 44143) bereits abgelaufen war und der NB aus diesem Grund schon eine Antwort (Ablehnung mit STS+ZD3 - Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet) mit Prüfidentifikator 44146 versendet hat, so sendet er im Falle einer Bestätigung durch den MSB eine Stammdatenänderung mit den vom MSB bestätigten Stammdaten an alle Berechtigten.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler]	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44143	44145	44146	
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum DTM 00005		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler] 44143	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
DTM	2005		137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM	2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	X [931]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM	2379		303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00014		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528]		[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00017		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] $\wedge$ [528]		[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund							

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von		LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
			Prüfidentifikator		44143	44145	44146	
SG4								
SG4	STS	00025			Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	ZF5	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	X	X	X	
Status der Antwort								
SG4	STS	00027				Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01	Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts			X	X	
SG4	STS	1131	G_0047	Codeliste Gas Nr. G_0047		X		
			G_0048	Codeliste Gas Nr. G_0048			X	
Meldepunkt								
SG5	LOC	00034			Muss	Muss	Muss	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator			X [951]	X [951]	X [951] [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator								
SG6	RFF	00036			Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44143	SDÄ Gas / Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB	X			
			44145	SDÄ Gas / Antwort auf Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB an AF		X		
			44146	SDÄ Gas / Ablehnung der Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB an AF			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)								
SG6	RFF	00037				Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions-Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	X	
Zähleinrichtungsdaten								

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
	Prüfidentifikator	44143	44145	44146	
SG8		Kann	Muss [345] $\wedge$ [530]		[345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8 SEQ 00086		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8					
SG8 RFF 00087		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00088		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Zählertyp					
SG10					
SG10 CAV 00089		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	NMG neue Messeinrichtung Gas nach MsbG	X	X		
	DKZ Drehkolbengaszähler	X	X		
	BGZ Balgengaszähler	X	X		
	TRZ Turbinenradgaszähler	X	X		
	UGZ Ultraschallgaszähler	X	X		
	WGZ Wirbelgaszähler	X	X		
	EHZ elektronischer Haushaltszähler	X	X		
	IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	X		
Zählergröße					
SG10					
SG10 CAV 00090		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von		LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
			Prüfidentifikator		44143	44145	44146	
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	X		
			G100	Gaszähler G100	X	X		
			G1000	Gaszähler G1000	X	X		
			G10000	Gaszähler G10000	X	X		
			G12500	Gaszähler G12500	X	X		
			G16	Gaszähler G16	X	X		
			G160	Gaszähler G160	X	X		
			G1600	Gaszähler G1600	X	X		
			G16000	Gaszähler G16000	X	X		
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	X		
			G25	Gaszähler G25	X	X		
			G250	Gaszähler G250	X	X		
			G2500	Gaszähler G2500	X	X		
			G350	Gaszähler G350	X	X		
			G4	Gaszähler G4	X	X		
			G40	Gaszähler G40	X	X		
			G400	Gaszähler G400	X	X		
			G4000	Gaszähler G4000	X	X		
			G6	Gaszähler G6	X	X		
			G65	Gaszähler G65	X	X		
			G650	Gaszähler G650	X	X		
			G6500	Gaszähler G6500	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes								
SG10								
SG10	CAV	00091			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00095			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CAV	00096			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	AMR	fernauslesbare Zähler	X	X		
			MMR	manuell ausgelesene Zähler	X	X		
Messdatenregistriergeräten								

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
	Prüfidentifikator	44143	44145	44146	
SG8		Kann [345]	Soll [133] ^ [345] ^ [530]		[133] Wenn an der übermittelten Marktllokation / Messlokation vorhanden [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ 00097	Muss	Muss		
SG8	SEQ 1229	Z50	Messdatenregistriergerätedaten	X	X
Messdatenregistriergerät					
SG10		Muss	Muss		
SG10	CCI 00099	Muss	Muss		
SG10	CCI 7037	E13	Zählertyp	X	X
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10		Muss	Muss		
SG10	CAV 00100	Muss	Muss		
SG10	CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X
SG10	CAV 7110	Gerätenummer		X	X
Mengenumwerterdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
	Prüfidentifikator	44143	44145	44146	
SG8		Kann [345]	Soll [133] $\wedge$ [345] $\wedge$ [530]		[133] Wenn an der übermittelten Marktllokation / Messlokation vorhanden [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8 SEQ	00102	Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z09 Mengenumwerter-Daten	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8 RFF	00103	Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	X		
SG8 RFF 1154	Gerätenummer	X	X		
Mengenumwerter					
SG10 CCI	00104	Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z64 Mengenumwerter	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10 CAV	00105	Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Mengenumwertertyp					
SG10 CAV	00106	Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	DMU Dichtemengenumwerter	X	X		
	TMU Temperaturmengenumwerter	X	X		
	ZMU Zustandsmengenumwerter	X	X		
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler]	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
	Kommunikation von					
	Prüfidentifikator		44143	44145	44146	
SG8			Kann	Muss [345] Λ [530] Λ ([2287] v [2353])		[345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00108	Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z20	OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	X
Referenz auf die Gerätenummer						
SG8						
SG8	RFF	00109	Muss [655]	Muss [655]		[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X [442]	X [442]
			Z11	Gerätenummer des Mengenumwerters	X	X
Gerätenummer						
SG8	RFF	1154			X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler]	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8					
SG8 RFF 00110		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8					
SG8 PIA 00111		Muss	Muss		
SG8 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	X		
SG8 PIA 7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	X [324]		[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8 PIA 7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X		
Wertegranularität SG10		Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00112		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität	X	X		
Wertegranularität SG10					
SG10 CAV 00113		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich	X	X		
	ZE8 Halbjährlich	X	X		
	ZE9 Quartalsweise	X	X		
	ZB7 Monatlich	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF	NB [Verteiler] an LF	
	Prüfidentifikator	44143	44145	44146	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10		Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00114		Muss	Muss		
SG10 CCI 7059	11 Produkt	X	X		
SG10 CCI 7037	Z33 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10					
SG10 CAV 00115		Muss	Muss		
SG10 CAV 7110	Angabe der Vorkommastelle	X	X		
SG10 CAV 7110	Angabe der Nachkommastelle	X	X		
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängig- keiten LF an NB [Verteiler]	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
	Kommunikation von					
	Prüfidentifikator		44143	44145	44146	
SG10			Muss [123] ^ [274]	Muss [4] ^ [123] ^ [274]		[4] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00116		Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	Z63	Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	X
SG10	CCI	7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät		X	X
Kommunikationseinrichtung sdaten						

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler] 44143	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG8		Kann [345]	Muss [2119] Soll [4] $\wedge$ [133] $\wedge$ [345] $\wedge$ [530]		[4] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8	SEQ 00117	Muss	Muss		
SG8	SEQ 1229	Z05	Kommunikationseinrichtungsdaten	X	X
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8					
SG8	RFF 00118	Muss	Muss		
SG8	RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	X
SG8	RFF 1154		Gerätenummer	X	X
Kommunikationseinrichtung					
SG10					
SG10	CCI 00119	Muss	Muss		
SG10	CCI 7037	Z26	Kommunikationseinrichtung	X	X
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10	CAV 00120	Muss	Muss		
SG10	CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X
SG10	CAV 7110		Gerätenummer	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten LF an NB [Verteiler]	Antwort auf Anfrage NB [Verteiler] an LF 44145	Ablehnung der Anfrage NB [Verteiler] an LF 44146	Bedingung
Kommunikationseinrichtung:					
styp SG10					
SG10 CAV	00121	Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	X		
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	X		
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	X		
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	X		
	DSL DSL-Kom.Einr.	X	X		
	LTE LTE-Kom.-Einr.	X	X		
Smartmeter-Gateway					
SG8		Kann	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ	00122	Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	X		
Smartmeter-Gateway					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI	00123	Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CAV	00124				
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Nachrichten-Endesegment					
UNT	00147	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.12.6.2 Anfrage vom NB

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Die Verwendung des Anwendungsfalls mit dem Prüfidentifikator 44147 ist im vorherigen Kapitel beschrieben; wie die UTILMD dafür zu befüllen ist, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Für Stammdatenänderungen vom NB an den MSB wird der Prüfidentifikator 44148 genutzt.

Der MSB antwortet mit dem Prüfidentifikator 44149.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
Nachrichten-Kopfsegment UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender SG2 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger SG2 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang SG4 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Beginn zum SG4							
SG4	DTM	00014		Muss	Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2] ∧ [528]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum SG4							
SG4	DTM	00017		Muss	Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2] ∧ [528]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Transaktionsgrund SG4							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	ZF5 Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten	X	X	X	
Status der Antwort SG4							
SG4	STS	00027				Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort				X
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts				X
SG4	STS	1131	G_0044 Codeliste Gas Nr. G_0044				X
Meldepunkt SG5							
				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6							
				Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44147 SDÄ Gas / Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	X			
			44148 SDÄ Gas / Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB		X		
			44149 SDÄ Gas / Antwort auf Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten MSB an NB			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)						Muss	
SG6						Muss	
SG6	RFF	00037				Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer			X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer			X	
Zähleinrichtungsdaten				Soll [336]	Kann	Muss [345] $\wedge$ [530]	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ	00086		Muss	Muss	Muss	
SG8	SEQ	1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8				Muss	Muss	Muss	
SG8	RFF	00087					
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X	X	
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp							
SG10				Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator		44147	44148	44149	
SG10	CCI	00088			Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	E13	Zählertyp	X	X	X	
Zählertyp SG10								
SG10	CAV	00089			Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV	7111	NMG	neue Messeinrichtung Gas nach MsbG	X	X	X	
			DKZ	Drehkolbengaszähler	X	X	X	
			BGZ	Balgengaszähler	X	X	X	
			TRZ	Turbinenradgaszähler	X	X	X	
			UGZ	Ultraschallgaszähler	X	X	X	
			WGZ	Wirbelgaszähler	X	X	X	
			EHZ	elektronischer Haushaltszähler	X	X	X	
			IVA	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	X	X	
Zählergröße SG10								
SG10	CAV	00090			Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	X	X	
			G100	Gaszähler G100	X	X	X	
			G1000	Gaszähler G1000	X	X	X	
			G10000	Gaszähler G10000	X	X	X	
			G12500	Gaszähler G12500	X	X	X	
			G16	Gaszähler G16	X	X	X	
			G160	Gaszähler G160	X	X	X	
			G1600	Gaszähler G1600	X	X	X	
			G16000	Gaszähler G16000	X	X	X	
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	X	X	
			G25	Gaszähler G25	X	X	X	
			G250	Gaszähler G250	X	X	X	
			G2500	Gaszähler G2500	X	X	X	
			G350	Gaszähler G350	X	X	X	
			G4	Gaszähler G4	X	X	X	
			G40	Gaszähler G40	X	X	X	
			G400	Gaszähler G400	X	X	X	
			G4000	Gaszähler G4000	X	X	X	
			G6	Gaszähler G6	X	X	X	
			G65	Gaszähler G65	X	X	X	
			G650	Gaszähler G650	X	X	X	
			G6500	Gaszähler G6500	X	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10								
SG10	CAV	00091			Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer			X	X	X
Art der Volumenerfassung SG10								
SG10	CAV	00092				Soll [166]	Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV	7111	ZC0	Art der Volumenerfassung		X	X	
SG10	CAV	7110	Z16	Hochfrequenzsonde		X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10			Muss	Muss	
SG10 CCI 00093			Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z28 Befestigungsart Zähleinrichtung		X	X	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10			Muss	Muss	
SG10 CAV 00094					
SG10 CAV 7111	Z31 Einstutzen-Zähler		X	X	
	Z32 Zweistutzen-Zähler		X	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 00095		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	E12 Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	X	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10		Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 00096					
SG10 CAV 7111	AMR fernauslesbare Zähler	X	X	X	
	MMR manuell ausgelesene Zähler	X	X	X	
Messdatenregistriergeräten SG8		Soll [336] Λ [345]	Kann [345]	Soll [133] Λ [345] Λ [530]	[133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator		44147	44148	44149	
SG8	SEQ	00097			Muss	Muss	Muss	
SG8	SEQ	1229	Z50	Messdatenregistriergerät edaten	X	X	X	
Messdatenregistriergerät SG10								
SG10	CCI	00099			Muss	Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	E13	Zählertyp	X	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10								
SG10	CAV	00100			Muss	Muss	Muss	
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	X	X	
Art der Volumenerfassung SG10								
SG10	CAV	00101				Soll [166]	Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV	7111	ZC0	Art der Volumenerfassung		X	X	
SG10	CAV	7110	Z16	Hochfrequenzsonde		X	X	
Mengenumwerterdaten SG8								
					Soll [336] Λ [345]	Kann [345]	Soll [133] Λ [345] Λ [530]	[133] Wenn an der übermittelten Marktllokation / Messlokation vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind
SG8	SEQ	00102			Muss	Muss	Muss	
SG8	SEQ	1229	Z09	Mengenumwerter-Daten	X	X	X	
Referenz auf die Gerätenummer SG8								
SG8	RFF	00103			Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von					
	Prüfidentifikator		44147	44148	44149	
SG8 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	X	X	
SG8 RFF 1154		Gerätenummer	X	X	X	
Mengennumwerter SG10			Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 00104			Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z64	Mengennumwerter	X	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10						
SG10 CAV 00105			Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	X	X	
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	X	X	
Mengennumwertertyp SG10						
SG10 CAV 00106			Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	DMU	Dichtemengennumwerter	X	X	X	
	TMU	Temperaturmengennumwerter	X	X	X	
	ZMU	Zustandsmengennumwerter	X	X	X	
Art der Volumenerfassung SG10						
SG10 CAV 00107				Soll [166]	Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0	Art der Volumenerfassung		X	X	
SG10 CAV 7110	Z17	Kennlinienkorrektur		X	X	
	Z18	Schleichmengenunterdrückung		X	X	
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengennumwerter						

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung	
SG8	Prüfidentifikator		44147 Soll [336]	44148 Kann	44149 Muss [345] $\wedge$ [530] $\wedge$ ([2287] $\vee$ [2353])	[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben	
SG8	SEQ	00108	Muss	Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z20	OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	X	X
Referenz auf die Gerätenummer							
SG8	RFF	00109	Muss [655]	Muss [655]	Muss [655]	[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers	X [442]	X [442]	X [442]	[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
			Z11 Gerätenummer des Mengenumwerter	X	X	X	
SG8	RFF	1154	Gerätenummer	X	X	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00110		Muss	Muss	Muss	
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X	X	
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter							
SG8							
SG8	PIA	00111		Muss	Muss	Muss	
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation	X	X	X	
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	X [324]	X [324]	[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X	X	
Wertgranularität							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
SG10		Muss [274]	Muss [274]	Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00112		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität	X	X	X	
Wertegranularität SG10					
SG10 CAV 00113		Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich	X	X	X	
	ZE8 Halbjährlich	X	X	X	
	ZE9 Quartalsweise	X	X	X	
	ZB7 Monatlich	X	X	X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10		Soll [336]	Muss [274]	Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10 CCI 00114		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7059	11 Produkt	X	X	X	
SG10 CCI 7037	Z33 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	X	X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10					
SG10 CAV 00115		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
SG10 CAV 7110	Angabe der Vorkommastelle	X	X	X	
SG10 CAV 7110	Angabe der Nachkommastelle	X	X	X	
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät SG10		Soll [336]	Muss [123] $\wedge$ [274]	Muss [123] $\wedge$ [274]	[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG10 CCI 00116		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	X	X	
SG10 CCI 7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	X	X	X	
Kommunikationseinrichtung sdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt] 44149	Bedingung
SG8	Kommunikation von Prüfidentifikator	Soll [336] $\wedge$ [345]	Kann [345]	Muss [2119] Soll [133] $\wedge$ [345] $\wedge$ [530]	[133] Wenn an der übermittelten Marktlotation / Messlokation vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden [530] Hinweis: Es sind alle an dem Meldepunkt vorhandenen Daten, die mit dieser Segmentgruppe übermittelt werden und zum Datum „Änderung zum“ Gültigkeit haben, anzugeben. Dies kann zur Folge haben, dass Segmentgruppen bzw. Segmente zu wiederholen sind [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8 SEQ 00117		Muss	Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z05 Kommunikationseinrichtungsdaten	X	X	X	
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8					
SG8 RFF 00118		Muss	Muss	Muss	
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	X	X	
SG8 RFF 1154	Gerätenummer	X	X	X	
Kommunikationseinrichtung					
SG10		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 00119		Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z26 Kommunikationseinrichtung	X	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10 CAV 00120		Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X	X	
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB	Anfrage an MSB mit Abhängigkeiten NB [Berechtigt] an MSB	Antwort auf Anfrage MSB an NB [Verteiler] MSB an NB [Berechtigt]	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44147	44148	44149	
Kommunikationseinrichtung:					
styp					
SG10					
SG10 CAV	00121	Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	X	X	
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	X	X	
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	X	X	
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	X	X	
	DSL DSL-Kom.Einr.	X	X	X	
	LTE LTE-Kom.-Einr.	X	X	X	
Smartmeter-Gateway					
SG8					
		Soll [336]	Kann	Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
					[336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG8 SEQ	00122	Muss	Muss	Muss	
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	X	X	
Smartmeter-Gateway					
SG10					
SG10 CCI	00123	Muss	Muss	Muss	
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10 CAV	00124	Muss	Muss	Muss	
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X	X	
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	X [952]	X [952]	[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Nachrichten-Endesegment					
UNT					
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.12.7 Nicht bilanzierungsrelevante Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten (jedes Stammdatum kann einzeln in der Antwort übermittelt werden)

Erläuterung zur Nutzung der Anwendungsfälle

Stammdatenänderung vom NB (Berechtigter) an den MSB (Verantwortlicher):

Der NB sendet seine Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44166 an den MSB.

Der MSB antwortet mit dem Prüfidentifikator 44167.

Stammdatenänderung vom LF (Berechtigter) für Stammdaten, für welche der MSB Verantwortlicher ist:

Der LF sendet seine Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44162 an den NB.

Der NB versendet in seiner Rolle als Verteiler die Stammdatenänderung an den MSB mit dem Prüfidentifikator 44165.

Der NB beantwortet die Stammdatenänderung mit dem Prüfidentifikator 44167 an den LF.

Der NB übernimmt die Stammdaten bei sich (bei Bestätigung), im Weiteren sendet der NB eine Antwort an den LF mit dem Prüfidentifikator 44163 / 44164.

Für den Fall, dass die Antwortfrist der ursprünglichen Anfrage des LF (Prüfidentifikator 44162) bereits abgelaufen war und der NB aus diesem Grund schon eine Antwort (Ablehnung mit STS+ZD3 - Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet) versendet hat, so sendet er im Falle einer Bestätigung durch den MSB eine Stammdatenänderung mit den vom MSB bestätigten Stammdaten an den LF.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
	Prüfidentifikator							
Nachrichten-Kopfsegment								
UNH	00003	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzananschluss-Stammdaten	X	X	X	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	X	X	
Beginn der Nachricht								
BGM	00004	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E03 Änderungsmeldungen	X	X	X	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	X	X	X	
Nachrichtendatum								
DTM	00005	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	X	X	X	
MP-ID Absender								
SG2		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
Kommunikation von				LF [Berechtigt an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
Prüfidentifikator										
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	X	X	
MP-ID Empfänger										
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	X	X	
Vorgang										
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	X	X	X	
Beginn zum										
SG4	DTM	00014		Muss	Muss		Muss	Muss	Muss	
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X		X	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]		X [UB2] ∧ [528]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an MSB	NB [Berechtigt] an MSB	MSB an NB	
	Prüfidentifikator	44162	44163	44164	44165	44166	44167	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum								
SG4								
SG4 DTM 00017		Muss	Muss		Muss	Muss	Muss	
SG4 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X		X	X	X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]		X [UB2] ∧ [528]	X [UB2]	X [UB2] ∧ [528]	[528] Hinweis: Es ist das Datum/ Daten aus der Anfrage zu verwenden
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		X	X	X	
Transaktionsgrund								
SG4								
SG4 STS 00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4 STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	X	X	X	
SG4 STS 9013	ZG8 Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	X	X	X	X	X	X	
Status der Antwort								
SG4								
SG4 STS 00027			Muss [249]	Muss [249]			Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4 STS 9015	E01 Status der Antwort		X	X			X	
SG4 STS 9013	Code des Prüfschritts		X	X			X	
SG4 STS 1131	G_0043 Codeliste Gas Nr. G_0043						X	
	G_0044 Codeliste Gas Nr. G_0044		X					
	G_0046 Codeliste Gas Nr. G_0046			X				

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
	Prüfidentifikator							
Meldepunkt SG5		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC 00034	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC 3227	X	X	X	X	X	X	
SG5	LOC 3225	X [951]	X [951]	X [951]	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 00036	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF 1153	X	X	X	X	X	X	
	Z13 Prüfidentifikator							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeite n	Antwort auf Anfrage	Bedingung
			Kommunikation von	LF [Berechtigt an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
			Prüfidentifikator							
SG6	RFF	1154	44162	SDÄ Gas / Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten von LF / MSB an NB	X					
			44163	SDÄ Gas / Antwort auf Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten LF / MSB an NB		X				
			44164	SDÄ Gas / Ablehnung auf Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten LF / MSB an NB			X			
			44165	SDÄ Gas / Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten NB [Verteiler] an MSB				X		
			44166	SDÄ Gas / Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten NB [Berechtigter] an MSB					X	
			44167	SDÄ Gas / Antwort auf Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten MSB an NB						X
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)										
SG6					Muss	Muss		Muss		
SG6 RFF 00037					Muss	Muss		Muss		
SG6	RFF	1153	TN	Transaktions-Referenznummer	X	X			X	
SG6	RFF	1154		Vorgangsnummer	X	X			X	
Kunde des Messstellenbetreibers										

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt]	NB [Verteiler] an MSB	NB [Berechtigt] an MSB	MSB an NB	
	Prüfidentifikator	44162	44163	44164	44165	44166	44167	
SG12						Kann	Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12 NAD	00136					Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z07	Kunde des MSB				X	X	
SG12 NAD 3036	Name					X	X	
SG12 NAD 3045	Z01	Struktur von Personennamen				X	X	
	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung				X	X	
Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers								
SG12						Kann	Soll [202] $\wedge$ [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12 NAD	00137					Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z08	Korrespondenzanschrift des Kunden des MSB				X	X	
SG12 NAD 3036	Name					X	X	
SG12 NAD 3045	Z01	Struktur von Personennamen				X	X	
	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung				X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach					X	X	
SG12 NAD 3164	Ort					X	X	
SG12 NAD 3251	Postleitzahl					M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code					X	X	
Messlokationsadresse SG12						Kann	Soll [202] A [336]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt
SG12 NAD 00144						Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z03 Messlokationsadresse					X	X	
SG12 NAD 3124	Zusatzinformation zur Identifizierung					K	K	
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach					S [166] M [212]	S [166] M [212]	[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12 NAD 3164	Ort					X	X	
SG12 NAD 3251	Postleitzahl					X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt] an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
SG12 NAD 3207	Ländername, Code					X	X	
Name und Adresse für die Ablesekarte SG12		Kann [345]	Muss [345]		Soll [336] $\wedge$ [345]	Kann [345]	Muss [202] $\wedge$ [345]	[202] Wenn SG4 STS+E01+ZG2 (Status der Antwort: Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung) vorhanden [336] Wenn in Änderungsmeldung gefüllt [345] Wenn 33-stelliger Meldepunkt im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) vorhanden
SG12 NAD 00145		Muss	Muss		Muss	Muss	Muss	
SG12 NAD 3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		X	X	X	
SG12 NAD 3036	Name	X	X		X	X	X	
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		X	X	X	
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		X	X	X	
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		X	X	X	
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Ablehnung Anfrage	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Nicht bila.rel. Anfrage an MSB ohne Abhängigkeiten	Antwort auf Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF [Berechtigt an NB [Verteiler] 44162	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44163	NB [Verteiler] an LF [Berechtigt] 44164	NB [Verteiler] an MSB 44165	NB [Berechtigt] an MSB 44166	MSB an NB 44167	
	Prüfidentifikator							
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		M [268] S [166]	M [268] S [166]	M [268] S [166]	[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		X	X	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation								
SG12 RFF 00146		Muss	Muss		Muss	Muss	Muss	
SG12 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		X	X	X	
SG12 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment								
UNT 00147		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	X	X	

5.13 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage durch den LF

Mittels der ORDERS ist es möglich eine Geschäftsdatenanfrage zu stellen.

Die Nachricht kann nicht als eine Korrekturanfrage genutzt werden.

Anfragen werden mit einer Standardauswahl von Daten beantwortet. Ist eine Identifizierung möglich, werden die Daten des Angefragten zur Marktllokation übermittelt.

Die Information stellt immer den aktuellen Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Antwort an der Marktllokation dar.

Ist die Anfrage abzulehnen, so erfolgt dies via ORDRSP, wie im entsprechenden AHB beschrieben.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00003		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00004		Muss	
BGM 1001	Z14 Stammdaten der Markt- oder Messlokation	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00005		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Absender			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
MP-ID Empfänger						
SG2					Muss	
SG2	NAD	00009			Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Vorgang						
SG4					Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	
Transaktionsgrund						
SG4						
SG4	STS	00025			Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	
SG4	STS	9013	Z40	Geschäftsdatenanfrage	X	
Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise)						
SG4						
SG4	FTX	00030			Kann	
SG4	FTX	4451	ACB	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG4	FTX	4440	Text für allgemeine Information		X	
Meldepunkt						
SG5					Muss [527]	[527] Hinweis: Es ist die ID der Marktlotation und alle Identifikatoren der Messlokationen anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [953]	[953] Format: Marktlotations-ID oder Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator						
SG6					Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG6	RFF	1154	44035	GeLi Gas / Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage	X	
Referenz auf eine vorangegangene Anfrage						
SG6					Muss	
SG6	RFF	00039			Muss	
SG6	RFF	1153	AAV	Nummer der Anfrage	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	
Referenz auf die ID der Marktlotation für Termine der Marktlotation						
SG6					Muss	
SG6	RFF	00040			Muss [636]	[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z18	Marktlotation	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
SG6	RFF	1154	ID der Marktlokation		X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID
Termin der Netznutzungsabrechnung SG6						
SG6	DTM	00042			Muss	
SG6	DTM	2005	Z21	Termin der Netznutzungsabrechnung	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG6	DTM	2379	106	MMDD	X	
			104	MMWW-MMWW	X	
Netznutzungsabrechnungsintervall des NB SG6						
SG6	DTM	00044			Muss	
SG6	DTM	2005	Z22	Netznutzungsabrechnungs- bzw. Einspeisevergütungsintervall des NB	X [504]	[504] Hinweis: Der Code Z22 wird auch in der Sparte Strom genutzt. Der Verweis auf den Einspeisevergütungsintervall ist in der Sparte Gas nicht relevant
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG6	DTM	2379	802	Monat	X	
Daten der Marktlokation SG8						
SG8	SEQ	00047			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z01	Daten der Marktlokation	X	
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9						
					Muss [106] $\wedge$ [513]	[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
						[513] Hinweis: Ist SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) vorhanden, dann ist ausschließlich SG9 QTY+Y02, unabhängig von SG9 QTY+31 (Veranschlagte Jahresmenge gesamt), für die Bilanzierung und MMM-Abrechnung zu nutzen
SG9	QTY	00048			Muss	
SG9	QTY	6063	31	Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	
SG9	QTY	6060	Mengenangabe		X [902] $\wedge$ [937]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0
						[937] Format: keine Nachkommastelle
SG9	QTY	6411	KWH	Kilowattstunde	X	
TUM Kundenwert						

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG9			Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]	[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9 QTY 00049			Muss	
SG9 QTY 6063	Y02	Kundenwert	X	
SG9 QTY 6060		Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [907]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9 QTY 6411	KWH	Kilowattstunde	X	
Marktgebiet				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00053			Muss	
SG10 CCI 7059	Z21	Marktgebiet	X	
SG10 CCI 7037		Marktgebiet	X	
Druckebene der Marktllokation				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00054			Muss	
SG10 CCI 7037	Y01	Druckebene der Marktllokation	X	
Druckebene der Marktllokation				
SG10			Muss	
SG10 CAV 00055			Muss	
SG10 CAV 7111	Y01	Hochdruck	X	
	Y02	Mitteldruck	X	
	Y03	Niederdruck	X	
Prognosegrundlage der Marktllokation				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00056			Muss	
SG10 CCI 7037	ZC0	Prognose auf Basis von Werten	X	
	ZA6	Prognose auf Basis von Profilen	X	
Gruppenzuordnung (nach EnWG)				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00058			Muss	
SG10 CCI 7037	Z15	Haushaltskunde gem. EnWG	X	
	Z18	Kein Haushaltskunde gem. EnWG	X	
Fallgruppenzuordnung				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG10			Muss [19]	[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktlotation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10 CCI 00059			Muss	
SG10 CCI 7037	Z17	Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	
SG10 CCI 1131	GABi-RLMNE V	Nominierungsersatzverfahren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden)	X	
	GABi-RLMmT	RLM-Kunde in Tagesregime - Exit	X	
	GABi-RLMoT	RLM-Kunde im Stundenregime - Exit	X	
Netznutzung				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00060			Muss	
SG10 CCI 7037	Z88	Netznutzung	X	
Netznutzungsvertrag				
SG10			Muss	
SG10 CAV 00061			Muss	
SG10 CAV 7111	Z74	Netznutzungsvertrag	X	
SG10 CAV 7110	Z08	Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB	X	
	Z09	Vertrag zwischen Lieferanten und NB	X	
Zahlung der Netznutzung				
SG10			Soll [283]	[283] Wenn Empfänger der Nachricht der zum Nachrichtendatum aktuell zugeordnete Lieferant ist
SG10 CAV 00062			Soll [283]	
SG10 CAV 7111	Z73	Zahlung der Netznutzung	X	
SG10 CAV 7110	Z10	Kunde	X [216]	[216] Wenn CCI+++Z88 (Netznutzung) CAV+Z74:::Z08 (Netznutzungsvertrag: Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB) vorhanden
	Z11	Lieferant	X	
Netznutzungsabrechnungsvariante				
SG10			Muss	
SG10 CAV 00063			Muss	
SG10 CAV 7111	ZB1	Netznutzungsabrechnungsvariante	X	
SG10 CAV 7110	Z14	Arbeitspreis/Grundpreis	X	
	Z15	Arbeitspreis/Leistungspreis	X	
OBIS-Daten der Marktlotation				
SG8			Muss	
SG8 SEQ 00065			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z02	OBIS-Daten der Marktlotation	X	
OBIS-Kennzahl der Marktlotation				
SG8			Muss	
SG8 PIA 00066			Muss	
SG8 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
SG8 PIA 7140	OBIS-Kennzahl der Marktlotation	X [315]	[315] Es sind alle OBISKennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt Kap. 4 anzugeben welche an der Marktlotation erforderlich sind, dabei muss der Mindestumfang aus Kap. 4.6 eingehalten werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8 PIA 7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	
Wertegranularität SG10		Muss [257]	[257] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation) das PIA+5+7-0?:33.86.0 vorhanden
SG10 CCI 00067		Muss	
SG10 CCI 7037	ZE4 Wertegranularität	X	
Wertegranularität SG10			
SG10 CAV 00068		Muss	
SG10 CAV 7111	ZD9 Jährlich ZE8 Halbjährlich ZE9 Quartalsweise ZB7 Monatlich	X X X X	
Konzessionsabgabedaten SG8		Muss [2335]	[2335] Für jede SEQ+Z02 (OBIS-Daten der Marktlotation), welche im PIA+5 die OBIS-Kennzahl 7-20:99.33.17/ 7-0:33.86.0 übermittelt, genau einmal anzugeben
SG8 SEQ 00069		Muss	
SG8 SEQ 1229	Z07 Konzessionsabgabedaten	X	
Referenz auf die OBIS-Kennzahl der Marktlotation SG8			
SG8 RFF 00070		Muss	
SG8 RFF 1153	Z10 OBIS-Kennzahl	X	
SG8 RFF 1154	OBIS-Kennzahl	X	
Zuordnung Konzessionsabgabe SG10		Muss	
SG10 CCI 00071		Muss	
SG10 CCI 7037	Z08 Konzessionsabgabe	X	
Konzessionsabgabe SG10			
SG10 CAV 00072		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG10	CAV	7111	KAS	für alle konzessionsvertraglichen Sonderregelungen, die nicht in die Systematik der KAV eingegliedert sind	X	
			SA	Sondervertragskunden < 1 kV nach § 2 (7) und > 1 kV, Preis nach § 2 (3) (für Strom 0,11 ct/kWh und für Gas 0,03 ct/kWh)	X	
			SAS	Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Sondervertragskunden vorliegt	X	
			TA	Tarifikunden, für Strom § 2. (2) 1b HT bzw. ET (hohe KA) und für Gas § 2 (2) 2b	x	
			TAS	Kennzeichnung, dass ein abweichender Preis für Tarifikunden vorliegt	X	
			TK	für Gas nach KAV § 2 (2) 2a bei ausschließlicher Nutzung zum Kochen und Warmwassererzeugung	X	
			TKS	Kennzeichnung, wenn nach KAV § 2 (2) 2a ein anderer Preis zu verwenden ist	X	
SG10	CAV	7110	Konzessionsabgabe in Euro/kWh		Muss [912] $\wedge$ [902] [128]	[128] Wenn SG10 CAV+TAS/ TKS/ SAS/ KAS vorhanden [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG10	CAV	7110	Gebührenkategorie der Konzessionsabgabe		Soll [219]	[219] Wenn an Marktlokation vorhanden
Gemeinderabatt						
SG8	SEQ	00073			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z12	Gemeinderabatt	X	
Gemeinderabatt						
SG9	QTY	00074			Muss	
SG9	QTY	6063	Z16	Gemeinderabatt	X	
SG9	QTY	6060	Menge		X [902] $\wedge$ [930] $\wedge$ [938]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [938] Format: Möglicher Wert: ≤ 10
SG9	QTY	6411	P1	Prozent	X	
Daten der Messlokation						
SG8					Muss [2284]	[2284] Für jede Messlokations-ID im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 genau einmal anzugeben
SG8	SEQ	00075			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z18	Daten der Messlokation	X	
Referenz auf die ID der Messlokation						

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
SG8			
SG8 RFF 00076		Muss	
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	
SG8 RFF 1154	ID der Messlokation	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner			
SG10		Muss	
SG10 CCI 00077		Muss	
SG10 CCI 7037	ZB3 Zugeordneter Marktpartner	X	
Messstellenbetreiber			
SG10			
SG10 CAV 00078		Muss	
SG10 CAV 7111	Z91 MSB	X	
SG10 CAV 1131	MP-ID	X	
SG10 CAV 7110	Z19 Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer	X	
	Z20 In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	
Grundzuständiger Messstellenbetreiber			
SG10			
SG10 CAV 00079		Muss	
SG10 CAV 7111	ZF0 gMSB	X	
SG10 CAV 1131	MP-ID	X	
Gasqualität			
SG10		Muss	
SG10 CCI 00081		Muss	
SG10 CCI 7037	Y02 Gasqualität	X	
Gasqualität			
SG10			
SG10 CAV 00082		Muss	
SG10 CAV 7111	Y04 H-Gas	X	
	Y05 L-Gas	X	
Zähleinrichtungsdaten			
SG8		Muss [2286]	[2286] Für jede SEQ+Z18 (Daten der Messlokation) mindestens einmal anzugeben
SG8 SEQ 00086		Muss	
SG8 SEQ 1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation			
SG8			
SG8 RFF 00087		Muss	
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp			
SG10		Muss	
SG10 CCI 00088		Muss	
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	
Zählertyp			
SG10			
SG10 CAV 00089		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage	Bedingung	
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44035		
SG10	CAV	7111	NMG	neue Messeinrichtung Gas nach MsbG	X	
			DKZ	Drehkolbengaszähler	X	
			BGZ	Balgengaszähler	X	
			TRZ	Turbinenradgaszähler	X	
			UGZ	Ultraschallgaszähler	X	
			WGZ	Wirbelgaszähler	X	
			EHZ	elektronischer Haushaltszähler	X	
			IVA	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	
Zählergröße						
SG10						
SG10	CAV	00090		Muss		
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	
			G100	Gaszähler G100	X	
			G1000	Gaszähler G1000	X	
			G10000	Gaszähler G10000	X	
			G12500	Gaszähler G12500	X	
			G16	Gaszähler G16	X	
			G160	Gaszähler G160	X	
			G1600	Gaszähler G1600	X	
			G16000	Gaszähler G16000	X	
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	
			G25	Gaszähler G25	X	
			G250	Gaszähler G250	X	
			G2500	Gaszähler G2500	X	
			G350	Gaszähler G350	X	
			G4	Gaszähler G4	X	
			G40	Gaszähler G40	X	
			G400	Gaszähler G400	X	
			G4000	Gaszähler G4000	X	
			G6	Gaszähler G6	X	
			G65	Gaszähler G65	X	
			G650	Gaszähler G650	X	
			G6500	Gaszähler G6500	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10						
SG10	CAV	00091		Muss		
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung						
SG10				Muss		
SG10	CCI	00095		Muss		
SG10	CCI	7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung						
SG10						
SG10	CAV	00096		Muss		
SG10	CAV	7111	AMR	fernauslesbare Zähler	X	
			MMR	manuell ausgelesene Zähler	X	
Messdatenregistriergeräten						
SG8				Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden	
SG8	SEQ	00097		Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
Referenz auf die ID einer Messlokation			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG8	SEQ	1229	Z50	Messdatenregistriergeräten	X	
SG8						
SG8 RFF 00098					Muss	
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät						
SG10					Muss	
SG10 CCI 00099					Muss	
SG10	CCI	7037	E13	Zählertyp	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10						
SG10 CAV 00100					Muss	
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	
Mengenumwerterdaten						
SG8					Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00102					Muss	
SG8	SEQ	1229	Z09	Mengenumwerter-Daten	X	
Referenz auf die Gerätenummer						
SG8						
SG8 RFF 00103					Muss	
SG8	RFF	1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X	
Mengenumwerter						
SG10					Muss	
SG10 CCI 00104					Muss	
SG10	CCI	7037	Z64	Mengenumwerter	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes						
SG10						
SG10 CAV 00105					Muss	
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	
Mengenumwertertyp						
SG10						
SG10 CAV 00106					Muss	
SG10	CAV	7111	DMU	Dichtemengenumwerter	X	
			TMU	Temperaturmengenumwerter	X	
			ZMU	Zustandsmengenumwerter	X	
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter						
SG8					Muss [2287] V [2353]	[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
SG8 SEQ 00108			Kommunikation von Prüfidentifikator		Muss	
SG8	SEQ	1229	Z20	OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	
Referenz auf die Gerätenummer SG8						
SG8	RFF	00109			Muss [655]	[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Z11	Gerätenummer des Zählers Gerätenummer des Mengenumwerters	X [442] X	[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X	
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8						
SG8	RFF	00110			Muss	
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8						
SG8	PIA	00111			Muss	
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X	
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung		X [324]	[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW	OBIS-Kennzahl	X	
Wertegranularität SG10					Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112			Muss	
SG10	CCI	7037	ZE4	Wertegranularität	X	
Wertegranularität SG10						
SG10	CAV	00113			Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an LF 44035	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG10 CAV 7111	ZD9	Jährlich	X	
	ZE8	Halbjährlich	X	
	ZE9	Quartalsweise	X	
	ZB7	Monatlich	X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks				
SG10			Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00114			Muss	
SG10 CCI 7059	11	Produkt	X	
SG10 CCI 7037	Z33	Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks	X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks				
SG10			Muss	
SG10 CAV 00115			Muss	
SG10 CAV 7110		Angabe der Vorkommastelle	X	
SG10 CAV 7110		Angabe der Nachkommastelle	X	
Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät				
SG10			Muss [123] $\wedge$ [274]	[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert [274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00116			Muss	
SG10 CCI 7037	Z63	Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	
SG10 CCI 7036		Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	X	
Kommunikationseinrichtung:				
SG8			Muss [2119] Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44035	
SG8 SEQ 00117			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z05	Kommunikationseinrichtungsgsdaten	X	
Referenz auf die Gerätenummer				
SG8				
SG8 RFF 00118			Muss	
SG8 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	
SG8 RFF 1154		Gerätenummer	X	
Kommunikationseinrichtung				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00119			Muss	
SG10 CCI 7037	Z26	Kommunikationseinrichtungsg	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes				
SG10				
SG10 CAV 00120			Muss	
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	
Kommunikationseinrichtungstyp				
SG10				
SG10 CAV 00121			Muss	
SG10 CAV 7111	GSM	GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	
	ETH	Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	
	PLC	PLC-Kom.-Einrichtung	X	
	PST	Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	
	DSL	DSL-Kom.Einr.	X	
	LTE	LTE-Kom.-Einr.	X	
Smartmeter-Gateway				
SG8			Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z13	Smartmeter-Gateway	X	
Smartmeter-Gateway				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00123			Muss	
SG10 CCI 7037	Z75	Smartmeter-Gateway	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes				
SG10				
SG10 CAV 00124			Muss	
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X [952]	[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Lastprofildaten				
SG8			Muss [106]	[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
SG8 SEQ 00125			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z35	Lastprofildaten	X	
Lastprofil				
SG10			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44035	
SG10	CCI	00126			Muss	
SG10	CCI	7059	Z12	Lastprofil	X	
SG10	CCI	7037	E01	synthetisches Verfahren	X	
			Z10	analytisches Verfahren	X	
Lastprofil						
SG10	CAV	00127			Muss	
SG10	CAV	7111	Code des Lastprofils		X	
SG10	CAV	3055	89	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Klimazone / Temperaturmessstelle						
SG10	CCI	00128			Muss	
SG10	CCI	7059	Z99	Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter)	X	
			ZA0	Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X	
SG10	CCI	7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle		X	
SG10	CCI	1131	Dienstanbieter		X [58]	[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10	CCI	3055	89	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Kunde des Lieferanten						
SG12					Soll [283]	[283] Wenn Empfänger der Nachricht der zum Nachrichtendatum aktuell zugeordnete Lieferant ist
SG12	NAD	00132			Muss	
SG12	NAD	3035	Z09	Kunde des LF	X	
SG12	NAD	3036	Name		X	
SG12	NAD	3045	Z01	Struktur von Personennamen	X	
			Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	
Kundennummer beim Lieferanten						
SG12	RFF	00133			Kann	
SG12	RFF	1153	AVC	Kundennummer beim Lieferanten	X	
SG12	RFF	1154	Kundennummer beim LF		X	
Marktlaktionsanschrift						
SG12	NAD	00143			Muss	
SG12	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung		K	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44035	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X	
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT		00147		Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

5.14 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage durch den MSB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas)	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44060	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00003		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00004		Muss	
BGM 1001	Z14 Stammdaten der Markt- oder Messlokation	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00005		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Absender			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Vorgang			
SG4		Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas) 44060	Bedingung
			Kommunikation von			
			Prüfidentifikator			
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	
Transaktionsgrund SG4						
SG4	STS	00025			Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7	Transaktionsgrund	X	
SG4	STS	9013	Z40	Geschäftsdatenanfrage	X	
Meldepunkt SG5						
					Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034			Muss	
SG5	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator		X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6						
					Muss	
SG6	RFF	00036			Muss	
SG6	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG6	RFF	1154	44060	WiM Gas / Antwort auf die MSB Geschäftsdatenanfrage	X	
Referenz auf eine vorangegangene Anfrage SG6						
					Muss	
SG6	RFF	00039			Muss	
SG6	RFF	1153	AAV	Nummer der Anfrage	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	
Referenz auf die ID der Messlokation für Termine der Messlokation SG6						
					Muss	
SG6	RFF	00045			Muss [636]	[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	
SG6	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Turnusablesung des NB SG6						
					Muss	
SG6	DTM	00046				
SG6	DTM	2005	752	Turnusablesung	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG6	DTM	2379	104	MMWW-MMWW	X	
			106	MMDD	X	
Daten der Messlokation SG8						
					Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG8	SEQ	00075			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z18	Daten der Messlokation	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas) 44060	Bedingung
			Kommunikation von			
			Prüfidentifikator			
Referenz auf die ID der Messlokation SG8						
SG8	RFF	00076			Muss	
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	
SG8	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner SG10						
SG10	CCI	00077			Muss	
SG10	CCI	7037	ZB3	Zugeordneter Marktpartner	X	
Messstellenbetreiber SG10						
SG10	CAV	00078			Muss	
SG10	CAV	7111	Z91	MSB	X	
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	
SG10	CAV	7110	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer	X	
			Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	
Grundzuständiger Messstellenbetreiber SG10						
SG10	CAV	00079			Muss	
SG10	CAV	7111	ZF0	gMSB	X	
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	
Gasqualität SG10						
SG10	CCI	00081			Muss	
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität	X	
Gasqualität SG10						
SG10	CAV	00082			Muss	
SG10	CAV	7111	Y04	H-Gas	X	
			Y05	L-Gas	X	
Erforderliches Messprodukt der Messlokation SG8						
SG8	SEQ	00084			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z19	Erforderliches Produkt der Messlokation	X	
Erforderliches Messprodukt der Messlokation SG8						
SG8	PIA	00085			Muss	
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X	
SG8	PIA	7140	Messprodukt-Code		X [427]	[427] Messprodukt-Code aus Kapitel 3 "Codeliste der Standard-Messprodukte Gas" der Codeliste der Konfigurationen
SG8	PIA	7143	Z11	Produkt	X	
Zähleinrichtungsdaten SG8						
					Soll [137]	[137] Nicht bei Neuanlage
SG8	SEQ	00086			Muss	
SG8	SEQ	1229	Z03	Zähleinrichtungsdaten	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas)	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		44060	
Referenz auf die ID einer Messlokation				
SG8				
SG8	RFF	00087		Muss
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951] [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp				
SG10				
SG10	CCI	00088		Muss
SG10	CCI	7037	E13	Zählertyp
Zählertyp				
SG10				
SG10	CAV	00089		Muss
SG10	CAV	7111	NMG	neue Messeinrichtung Gas nach MsbG
			DKZ	Drehkolbengaszähler
			BGZ	Balgengaszähler
			TRZ	Turbinenradgaszähler
			UGZ	Ultraschallgaszähler
			WGZ	Wirbelgaszähler
			EHZ	elektronischer Haushaltszähler
			IVA	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)
Zählergröße				
SG10				
SG10	CAV	00090		Muss
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10
			G100	Gaszähler G100
			G1000	Gaszähler G1000
			G10000	Gaszähler G10000
			G12500	Gaszähler G12500
			G16	Gaszähler G16
			G160	Gaszähler G160
			G1600	Gaszähler G1600
			G16000	Gaszähler G16000
			G2.5	Gaszähler G2.5
			G25	Gaszähler G25
			G250	Gaszähler G250
			G2500	Gaszähler G2500
			G350	Gaszähler G350
			G4	Gaszähler G4
			G40	Gaszähler G40
			G400	Gaszähler G400
			G4000	Gaszähler G4000
			G6	Gaszähler G6
			G65	Gaszähler G65
			G650	Gaszähler G650
			G6500	Gaszähler G6500
Identifikation / Nummer des Gerätes				
SG10				
SG10	CAV	00091		Muss
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer
SG10	CAV	7110	Gerätenummer	X
Art der Volumenerfassung				
SG10				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas)	Bedingung
	Kommunikation von		44060	
	Prüfidentifikator			
SG10 CAV 00092			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0	Art der Volumenerfassung	X	
SG10 CAV 7110	Z16	Hochfrequenzsonde	X	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10			Muss	
SG10 CCI 00093			Muss	
SG10 CCI 7037	Z28	Befestigungsart Zähleinrichtung	X	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10			Muss	
SG10 CAV 00094			Muss	
SG10 CAV 7111	Z31	Einstutzen-Zähler	X	
	Z32	Zweistutzen-Zähler	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10			Muss	
SG10 CCI 00095			Muss	
SG10 CCI 7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung SG10			Muss	
SG10 CAV 00096			Muss	
SG10 CAV 7111	AMR	fernauslesbare Zähler	X	
	MMR	manuell ausgelesene Zähler	X	
Messdatenregistriergerä- ten SG8			Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00097			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z50	Messdatenregistriergerä- ten	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8			Muss	
SG8 RFF 00098			Muss	
SG8 RFF 1153	Z19	Messlokation	X	
SG8 RFF 1154		ID einer Messlokation	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät SG10			Muss	
SG10 CCI 00099			Muss	
SG10 CCI 7037	E13	Zählertyp	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10			Muss	
SG10 CAV 00100			Muss	
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	
Art der Volumenerfassung SG10			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 00101			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0	Art der Volumenerfassung	X	
SG10 CAV 7110	Z16	Hochfrequenzsonde	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas) 44060	Bedingung
	Kommunikation von			
	Prüfidentifikator			
Mengennumwerterdaten SG8			Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00102			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z09	Mengennumwerter-Daten	X	
Referenz auf die Gerätenummer				
SG8				
SG8 RFF 00103			Muss	
SG8 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers	X	
SG8 RFF 1154		Gerätenummer	X	
Mengennumwerter				
SG10			Muss	
SG10 CCI 00104			Muss	
SG10 CCI 7037	Z64	Mengennumwerter	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes				
SG10				
SG10 CAV 00105			Muss	
SG10 CAV 7111	Z30	Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110		Gerätenummer	X	
Mengennumwertertyp				
SG10				
SG10 CAV 00106			Muss	
SG10 CAV 7111	DMU	Dichtemengennumwerter	X	
	TMU	Temperaturmengennumwerter	X	
	ZMU	Zustandsmengennumwerter	X	
Art der Volumenerfassung				
SG10				
SG10 CAV 00107			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0	Art der Volumenerfassung	X	
SG10 CAV 7110	Z17	Kennlinienkorrektur	X	
	Z18	Schleichmengenunterdrückung	X	
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengennumwerter				
SG8			Muss [2287] V [2353]	[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengennumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8 SEQ 00108			Muss	
SG8 SEQ 1229	Z20	OBIS-Daten der Zähleinrichtung	X	
Referenz auf die Gerätenummer				
SG8				

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas) 44060	Bedingung
			Kommunikation von			
			Prüfidentifikator			
SG8	RFF	00109			Muss [655]	[655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Z11	Gerätenummer des Zählers Gerätenummer des Mengenumwerter	X [442] X	[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154		Gerätenummer	X	
Referenz auf die ID einer Messlokation						
SG8	RFF	00110			Muss	
SG8	RFF	1153	Z19	Messlokation	X	
SG8	RFF	1154		ID einer Messlokation	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter						
SG8	PIA	00111			Muss	
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X	
SG8	PIA	7140		OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW	OBIS-Kennzahl	X	
Wertegranularität						
SG10					Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112			Muss	
SG10	CCI	7037	ZE4	Wertegranularität	X	
Wertegranularität						
SG10	CAV	00113			Muss	
SG10	CAV	7111	ZD9 ZE8 ZE9 ZB7	Jährlich Halbjährlich Quartalsweise Monatlich	X X X X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks						

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdaten-anfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas)	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44060	
SG10		Muss [274]	[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00114		Muss	
SG10 CCI 7059	11 Produkt	X	
SG10 CCI 7037	Z33 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes			
SG10		Muss	
SG10 CAV 00115		Muss	
SG10 CAV 7110	Angabe der Vorkommastelle	X	
SG10 CAV 7110	Angabe der Nachkommastelle	X	
Bezeichnung des Zählwerkes auf dem Gerät			
SG10		Muss [123] ^ [274]	[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert
			[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00116		Muss	
SG10 CCI 7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	
SG10 CCI 7036	Bezeichnung des Zählwerkes auf dem Gerät	X	
Kommunikationseinrichtung sdaten			
SG8		Muss [2119] Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
			[2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8 SEQ 00117		Muss	
SG8 SEQ 1229	Z05 Kommunikationseinrichtun gsdaten	X	
Referenz auf die Gerätenummer			
SG8			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas)	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	44060	
SG8 RFF 00118		Muss	
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	
SG8 RFF 1154	Gerätenummer	X	
Kommunikationseinrichtung:			
SG10		Muss	
SG10 CCI 00119		Muss	
SG10 CCI 7037	Z26 Kommunikationseinrichtung	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes			
SG10		Muss	
SG10 CAV 00120		Muss	
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	
Kommunikationseinrichtungstyp			
SG10		Muss	
SG10 CAV 00121		Muss	
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	
	DSL DSL-Kom.-Einr.	X	
	LTE LTE-Kom.-Einr.	X	
Smartmeter-Gateway			
SG8		Soll [130]	[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122		Muss	
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	
Smartmeter-Gateway			
SG10		Muss	
SG10 CCI 00123		Muss	
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes			
SG10		Muss	
SG10 CAV 00124		Muss	
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Messlokationsadresse			
SG12		Muss	
SG12 NAD 00144		Muss	
SG12 NAD 3035	Z03 Messlokationsadresse	X	
SG12 NAD 3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12 NAD 3164	Ort	X	
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	X	
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	
Nachrichten-Endesegment			

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage NB an MSB (Strom bzw. Gas) 44060	Bedingung
		Kommunikation von Prüfidentifikator		
UNT	00147		Muss	
UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6 Anwendungsübersichten WiM

6.1 Anwendungsübersicht zur Kündigung des Messstellenbetriebs

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung MSB	Bestätigung Kündigung MSB	Ablehnung Kündigung MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSBN an MSBA	MSBA an MSBN	MSBA an MSBN	
	Prüfidentifikator	44039	44040	44041	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E35 Kündigung	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung MSB	Bestätigung Kündigung MSB	Ablehnung Kündigung MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSBN an MSBA 44039	MSBA an MSBN 44040	MSBA an MSBN 44041	
	Prüfidentifikator				
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Ende zum					
SG4					
SG4 DTM 00015		Muss [12]	Muss [12] $\wedge$ [13]		[12] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichem Termin) nicht vorhanden
					[13] Wenn SG4 STS+E01++Z01 (Status der Antwort: Zustimmung mit Terminänderung) nicht vorhanden
SG4 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum					
SG4					
SG4 DTM 00017				Muss [16] $\wedge$ [581]	[16] Wenn SG4 STS+E01++Z12 (Status der Antwort: Ablehnung Vertragsbindung) vorhanden
					[581] Hinweis: Es ist das nächst mögliche Kündigungsdatum anzugeben
SG4 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum			X	
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB2]	
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X	
Ende zum (nächstmöglichem Termin)					
SG4					
SG4 DTM 00018		Muss [18]	Muss [18]		[18] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) nicht vorhanden
SG4 DTM 2005	471 Ende zum (nächstmöglichem Termin)	X	X		
SG4 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Kündigungsfrist des Vertrags					
SG4					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kündigung MSB	Bestätigung Kündigung MSB	Ablehnung Kündigung MSB	Bedingung
			Kommunikation von	MSBN an MSBA 44039	MSBA an MSBN 44040	MSBA an MSBN 44041	
			Prüfidentifikator				
SG4	DTM	00021				Muss [16]	[16] Wenn SG4 STS+E01++Z12 (Status der Antwort: Ablehnung Vertragsbindung) vorhanden
SG4	DTM	2005	Z01 Kündigungsfrist			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X	
SG4	DTM	2379	Z01 ZZRB			X	
Kündigungstermin des Vertrags							
SG4	DTM	00022				Muss [35]	[35] Wenn das DE2380 von SG4 DTM+Z01 (Kündigungsfrist des Vertrags) an vierter Stelle T (Termin) enthält
SG4	DTM	2005	Z10 Kündigungstermin			X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X ([UB2] ∧ [209]) ∨ [44]	[44] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 106 vorhanden ist [209] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 303 vorhanden ist
SG4	DTM	2379	106 MMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ			X X	
Transaktionsgrund							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	E03 Wechsel	X	X	X	
			ZR9 Kündigung aufgrund Vertrag mit Anschlussnehmer	X	X	X	
Status der Antwort							
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0051 Codeliste Gas Nr. G_0051 G_0052 Codeliste Gas Nr. G_0052		X	X	
Meldepunkt							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung MSB	Bestätigung Kündigung MSB	Ablehnung Kündigung MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSBN an MSBA 44039	MSBA an MSBN 44040	MSBA an MSBN 44041	
	Prüfidentifikator				
SG5		Muss [77] $\wedge$ [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	[77] Wenn SG8 SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) CAV+Z30 (Identifikation/Nummer des Gerätes) nicht vorhanden [584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5 LOC 00034		Muss	Muss	Muss	
SG5 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5 LOC 3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator					
SG6		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 00036		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6 RFF 1154	44039 WiM Gas / Kündigung MSB	X			
	44040 WiM Gas / Bestätigung Kündigung MSB		X		
	44041 WiM Gas / Ablehnung Kündigung MSB			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)					
SG6			Muss	Muss	
SG6 RFF 00037			Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	TN Transaktions-Referenznummer		X	X	
SG6 RFF 1154	Vorgangsnummer		X	X	
Zähleinrichtungsdaten					
SG8		Muss [138]	Muss		[138] Wenn SG5 LOC+172 (Meldepunkt) nicht vorhanden
SG8 SEQ 00086		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8			Muss		
SG8 RFF 00087			Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation		X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00088		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung MSB	Bestätigung Kündigung MSB	Ablehnung Kündigung MSB	Bedingung
	Kommunikation von	MSBN an MSBA 44039	MSBA an MSBN 44040	MSBA an MSBN 44041	
	Prüfidentifikator				
SG10					
SG10 CAV 00091		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Kunde des Messstellenbetreibers					
SG12		Muss	Muss		
SG12 NAD 00136		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z07 Kunde des MSB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Messlokationsadresse					
SG12		Soll [165]	Muss		[165] Wenn bekannt
SG12 NAD 00144		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z03 Messlokationsadresse	X	X		
SG12 NAD 3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	S [166] M [212]		[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	X	X		
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00147		Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6.2 Anwendungsübersicht zur Anmeldung des Messstellenbetriebs

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E01 Anmeldungen	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[494] X [931]	[494] X [931]	[494] [494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2 NAD 3055	332	X	X	X	
Vorgang					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 00010		Muss	Muss	Muss	
SG4 IDE 7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4 IDE 7402	Vorgangsnummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
		Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn SG4						
SG4	DTM	00012	Muss	Muss		
SG4	DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	X		
SG4	DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4						
SG4	STS	00025	Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS 9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS 9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	
		E02 Einzug in Neuanlage	X	X	X	
		E03 Wechsel	X	X	X	
Status der Antwort SG4						
SG4	STS	00027		Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS 9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS 9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS 1131	G_0053 Codeliste Gas Nr. G_0053			X	
		G_0054 Codeliste Gas Nr. G_0054		X		
Beauftragung oder Beendigung liegt vor SG4						
SG4	AGR	00033	Kann			
SG4	AGR 7431	9 Vertrag	X			
SG4	AGR 7433	Z04 Vertrag zwischen AN und MSB	X [1P0..1]			
		Z06 Vertragsbeendigung liegt vor	X [1P0..1]			
Meldepunkt						

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG5				Muss [77] $\wedge$ [78] $\wedge$ [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	[77] Wenn SG8 SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) CAV+Z30 (Identifikation/Nummer des Gerätes) nicht vorhanden [78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden [584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator							
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44042 WiM Gas / Anmeldung MSB	X			
			44043 WiM Gas / Bestätigung Anmeldung MSB		X		
			44044 WiM Gas / Ablehnung Anmeldung MSB			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00037			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Referenz auf die ID der Messlokation für Termine der Messlokation							
SG6					Muss		
SG6	RFF	00045			Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG6	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Turnusablesung des NB							
SG6							
SG6	DTM	00046			Muss		
SG6	DTM	2005	752 Turnusablesung		X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X		
SG6	DTM	2379	104 MMWW-MMWW		X		
			106 MMDD		X		
Daten der Messlokation							
SG8							
					Muss [2061]		[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG8	SEQ	00075			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z18 Daten der Messlokation		X		
Referenz auf die ID der Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00076			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner							
SG10							
SG10	CCI	00077			Muss		
SG10	CCI	7037	ZB3 Zugeordneter Marktpartner		X		
Messstellenbetreiber							
SG10							
SG10	CAV	00078			Muss		
SG10	CAV	7111	Z91 MSB		X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X [621]		[621] Hinweis: Es ist der MSB anzugeben, welcher ab dem Zeitpunkt der Lokation zugeordnet ist, der in DTM+76 (Datum zum geplanten Leistungsbeginn) genannt ist.
SG10	CAV	7110	Z19 Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer		X		
			Z20 In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB		X		
Grundzuständiger Messstellenbetreiber							
SG10							
SG10	CAV	00079			Muss		
SG10	CAV	7111	ZF0 gMSB		X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X		
Messstellenbetreiber Alt							

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG10								
SG10	CAV	00080				Muss [78]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden
SG10	CAV	7111	ZB4	MSBA		X		
SG10	CAV	1131	MP-ID			X		
Gasqualität								
SG10							Muss	
SG10	CCI	00081					Muss	
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität		X		
Gasqualität								
SG10								
SG10	CAV	00082					Muss	
SG10	CAV	7111	Y04	H-Gas		X		
			Y05	L-Gas		X		
Betriebszustand der Messlokation								
SG10							Muss	
SG10	CCI	00083					Muss	
SG10	CCI	7059	Z32	Betriebszustand der Messlokation		X		
SG10	CCI	7037	ZC1	Messlokation gesperrt und darf nicht entsperrt werden		X		
			ZC2	Messlokation gesperrt und darf entsperrt werden		X		
			ZC3	Messlokation im Regelbetrieb		X		
Erforderliches Messprodukt der Messlokation								
SG8							Muss	
SG8	SEQ	00084					Muss	
SG8	SEQ	1229	Z19	Erforderliches Produkt der Messlokation		X		
Erforderliches Messprodukt der Messlokation								
SG8								
SG8	PIA	00085					Muss	
SG8	PIA	4347	5	Produktidentifikation		X		
SG8	PIA	7140	Messprodukt-Code			X [427]		[427] Messprodukt-Code aus Kapitel 3 "Codeliste der Standard- Messprodukte Gas" der Codeliste der Konfigurationen
SG8	PIA	7143	Z11	Produkt		X		
Zähleinrichtungsdaten								

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG8				Muss [78] A [138]	Muss [78]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden [138] Wenn SG5 LOC+172 (Meldepunkt) nicht vorhanden
SG8	SEQ	00086		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00087			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp							
SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00088		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	E13 Zählertyp	X	X		
Zählertyp							
SG10							
SG10	CAV	00089			Muss		
SG10	CAV	7111	NMG neue Messeinrichtung Gas nach MsbG		X		
			DKZ Drehkolbengaszähler		X		
			BGZ Balgengaszähler		X		
			TRZ Turbinenradgaszähler		X		
			UGZ Ultraschallgaszähler		X		
			WGZ Wirbelgaszähler		X		
			EHZ elektronischer Haushaltszähler		X		
			IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)		X		
Zählergröße							
SG10							
SG10	CAV	00090			Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10		X	
			G100	Gaszähler G100		X	
			G1000	Gaszähler G1000		X	
			G10000	Gaszähler G10000		X	
			G12500	Gaszähler G12500		X	
			G16	Gaszähler G16		X	
			G160	Gaszähler G160		X	
			G1600	Gaszähler G1600		X	
			G16000	Gaszähler G16000		X	
			G2.5	Gaszähler G2.5		X	
			G25	Gaszähler G25		X	
			G250	Gaszähler G250		X	
			G2500	Gaszähler G2500		X	
			G350	Gaszähler G350		X	
			G4	Gaszähler G4		X	
			G40	Gaszähler G40		X	
			G400	Gaszähler G400		X	
			G4000	Gaszähler G4000		X	
			G6	Gaszähler G6		X	
			G65	Gaszähler G65		X	
			G650	Gaszähler G650		X	
			G6500	Gaszähler G6500		X	
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10							
SG10	CAV	00091		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X	
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X	X	
Art der Volumenerfassung							
SG10							
SG10	CAV	00092			Soll [166]	[166] Wenn vorhanden	
SG10	CAV	7111	ZC0	Art der Volumenerfassung		X	
SG10	CAV	7110	Z16	Hochfrequenzsonde		X	
Befestigungsart Zähleinrichtung							
SG10							
SG10	CCI	00093			Muss Muss		
SG10	CCI	7037	Z28	Befestigungsart Zähleinrichtung		X	
Befestigungsart Zähleinrichtung							
SG10							
SG10	CAV	00094			Muss		
SG10	CAV	7111	Z31	Einstutzen-Zähler		X	
			Z32	Zweistutzen-Zähler		X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung							
SG10							
SG10	CCI	00095			Muss Muss		
SG10	CCI	7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung		X	
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung							
SG10							
SG10	CAV	00096			Muss		
SG10	CAV	7111	AMR	fernauslesbare Zähler		X	
			MMR	manuell ausgelesene Zähler		X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Messdatenregistriergeräten							
SG8					Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8	SEQ	00097			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z50 Messdatenregistriergeräten		X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8					Muss		
SG8	RFF	00098			Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät							
SG10					Muss		
SG10	CCI	00099			Muss		
SG10	CCI	7037	E13 Zählertyp		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10					Muss		
SG10	CAV	00100			Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X		
Art der Volumenerfassung							
SG10							
SG10	CAV	00101			Soll [166]		[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV	7111	ZC0 Art der Volumenerfassung		X		
SG10	CAV	7110	Z16 Hochfrequenzsonde		X		
Mengennumwerterdaten							
SG8					Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8	SEQ	00102			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z09 Mengennumwerter-Daten		X		
Referenz auf die Gerätenummer							
SG8					Muss		
SG8	RFF	00103			Muss		
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers		X		
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X		
Mengennumwerter							
SG10					Muss		
SG10	CCI	00104			Muss		
SG10	CCI	7037	Z64 Mengennumwerter		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes							
SG10					Muss		
SG10	CAV	00105			Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer		X		
Mengennumwertertyp							
SG10					Muss		
SG10	CAV	00106			Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG10	CAV	7111	DMU Dichtemengenumwerter TMU Temperaturmengenumwerter ZMU Zustandsmengenumwerter		X X X		
Art der Volumenerfassung SG10							
SG10	CAV	00107			Soll [166]		[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV	7111	ZC0 Art der Volumenerfassung		X		
SG10	CAV	7110	Z17 Kennlinienkorrektur Z18 Schleichmengenunterdrückung		X X		
OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8					Muss [2287] V [2353]		[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zähleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengenumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8	SEQ	00108			Muss		
SG8	SEQ	1229	Z20 OBIS-Daten der Zähleinrichtung		X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8							
SG8	RFF	00109			Muss [78] $\wedge$ [655]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden [655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers Z11 Gerätenummer des Mengenumwerterers		X [442] X		[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154	Gerätenummer		X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Referenz auf die ID einer Messlokation SG8							
SG8	RFF	00110			Muss [78]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation		X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation		X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter SG8							
SG8	PIA	00111			Muss		
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation		X		
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung		X [324]		[324] Es sind alle OBIS- Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl		X		
Wertgranularität SG10					Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112			Muss		
SG10	CCI	7037	ZE4 Wertgranularität		X		
Wertgranularität SG10							
SG10	CAV	00113			Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG10	CAV	7111	ZD9	Jährlich		X		
			ZE8	Halbjährlich		X		
			ZE9	Quartalsweise		X		
			ZB7	Monatlich		X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10						Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS- Daten der Zähleinrichtung / Mengennumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7- b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7- b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7- b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7- b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7- b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7- b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7- b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00114				Muss		
SG10	CCI	7059	11	Produkt		X		
SG10	CCI	7037	Z33	Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes		X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks SG10								
SG10	CAV	00115				Muss		
SG10	CAV	7110	Angabe der Vorkommastelle			X		
SG10	CAV	7110	Angabe der Nachkommastelle			X		
Kommunikationseinrichtung; sdaten SG8						Muss [2119] Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8	SEQ	00117				Muss		
SG8	SEQ	1229	Z05	Kommunikationseinricht ungsdaten		X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8								
SG8	RFF	00118				Muss		
SG8	RFF	1153	MG	Gerätenummer des Zählers		X		
SG8	RFF	1154	Gerätenummer			X		
Kommunikationseinrichtung; SG10						Muss		
SG10	CCI	00119				Muss		
SG10	CCI	7037	Z26	Kommunikationseinricht ung		X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10 CAV 00120			Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer		X		
Kommunikationseinrichtung					
SG10					
SG10 CAV 00121			Muss		
SG10 CAV 7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.		X		
	ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN		X		
	PLC PLC-Kom.-Einrichtung		X		
	PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE		X		
	DSL DSL-Kom.Einr.		X		
	LTE LTE-Kom.-Einr.		X		
Smartmeter-Gateway					
SG8			Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00122			Muss		
SG8 SEQ 1229	Z13 Smartmeter-Gateway		X		
Smartmeter-Gateway					
SG10			Muss		
SG10 CCI 00123			Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway		X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10 CAV 00124			Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer		X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer		X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Kunde des Messstellenbetreibers					
SG12		Muss	Muss		
SG12 NAD 00136		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z07 Kunde des MSB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers					
SG12		Muss	Muss		
SG12 NAD 00137		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z08 Korrespondenzanschrift des Kunden des MSB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Messlokationsadresse SG12				Soll [165]	Muss		[165] Wenn bekannt
SG12	NAD	00144		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z03 Messlokationsadresse	X	X		
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	S [166] M [212]		[166] Wenn vorhanden [212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	X		
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Name und Adresse für die Ablesekarte SG12				Muss	Muss		
SG12	NAD	00145		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anmeldung MSB	Bestätigung Anmeldung MSB	Ablehnung Anmeldung MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44042	NB an MSB 44043	NB an MSB 44044	
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG12							
SG12	RFF	00146		Kann	Muss		
SG12	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG12	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6.3 Anwendungsübersicht zur Verpflichtungsanfrage / Aufforderung von NB an gMSB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	UTILMD Netzananschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E01 Anmeldungen Z40 Aufforderung	X [637] X [638]	X	X	[637] Hinweis: Bei Verpflichtungsanfrage [638] Hinweis: Bei Aufforderung zur Übernahme der einzelnen Messlokation durch den gMSB
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum					
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger					
SG2		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	X X	X X	
Vorgang SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn SG4				Muss	Muss		
SG4	DTM	00012		Muss	Muss		
SG4	DTM	2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	00025					
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	E01 Ein-/Auszug (Umzug)	X	X	X	
			E02 Einzug in Neuanlage	X	X	X	
			E03 Wechsel	X	X	X	
Status der Antwort SG4					Muss [249]	Muss [249]	[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	00027					
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X	
SG4	STS	1131	G_0070 Codeliste Gas Nr. G_0070		X		
			G_0071 Codeliste Gas Nr. G_0071			X	
Meldepunkt SG5				Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
						Λ [584]	
							[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44168 WiM Gas / Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	X			
			44169 WiM Gas / Bestätigung Verpflichtungsanfrage		X		
			44170 WiM Gas / Ablehnung Verpflichtungsanfrage			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00037			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Referenz auf die ID der Messlokation für Termine der Messlokation							
SG6				Muss	Muss		
SG6	RFF	00045		Muss [636]	Muss [636]		[636] Hinweis: Dieses RFF klassifiziert mit einem Code im DE1153 die in derselben Segmentgruppe enthaltenen DTM zu einem Markt- bzw. Messlokation relevanten Inhalt
SG6	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG6	RFF	1154	ID der Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Turnusablesung des NB							
SG6							
SG6	DTM	00046		Muss	Muss		
SG6	DTM	2005	752 Turnusablesung	X	X		
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X		
SG6	DTM	2379	104 MMWW-MMWW	X	X		
			106 MMDD	X	X		
Daten der Messlokation							
SG8				Muss [2061]	Muss [2061]		[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG8	SEQ	00075		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z18 Daten der Messlokation	X	X		
Referenz auf die ID der Messlokation							
SG8							
SG8	RFF	00076		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG8	RFF	1154	ID der Messlokation		X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zugeordnete Marktpartner								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00077			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	ZB3	Zugeordneter Marktpartner	X	X		
Messstellenbetreiber								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CAV	00078			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z91	MSB	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X [621]	X [622]	[621] Hinweis: Es ist der MSB anzugeben, welcher ab dem Zeitpunkt der Lokation zugeordnet ist, der in DTM+76 (Datum zum geplanten Leistungsbeginn) genannt ist.	
						[622] Hinweis: Falls die OBIS-Kennzahl für mehrere Marktrolle relevant ist, so muss die Segmentgruppe pro Marktrolle wiederholt werden		
SG10	CAV	7110	Z19	Auf vertraglicher Grundlage gegenüber Anschlussnutzer / Anschlussnehmer	X	X		
			Z20	In der Ausübung der Weiterverpflichtung durch den gMSB	X	X		
Grundzuständiger Messstellenbetreiber								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CAV	00079			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZF0	gMSB	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	X		
Messstellenbetreiber Alt								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CAV	00080			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZB4	MSBA	X	X		
SG10	CAV	1131	MP-ID		X	X		
Gasqualität								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CCI	00081			Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	Y02	Gasqualität	X	X		
Gasqualität								
SG10					Muss	Muss		
SG10	CAV	00082			Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Y04	H-Gas	X	X		
			Y05	L-Gas	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
Betriebszustand der Messlokation					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00083		Muss	Muss		
SG10 CCI 7059	Z32 Betriebszustand der Messlokation	X	X		
SG10 CCI 7037	ZC1 Messlokation gesperrt und darf nicht entsperrt werden	X	X		
	ZC2 Messlokation gesperrt und darf entsperrt werden	X	X		
	ZC3 Messlokation im Regelbetrieb	X	X		
Erforderliches Messprodukt der Messlokation					
SG8		Muss	Muss		
SG8 SEQ 00084		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z19 Erforderliches Produkt der Messlokation	X	X		
Erforderliches Messprodukt der Messlokation					
SG8		Muss	Muss		
SG8 PIA 00085		Muss	Muss		
SG8 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	X		
SG8 PIA 7140	Messprodukt-Code	X [427]	X [427]		[427] Messprodukt-Code aus Kapitel 3 "Codeliste der Standard-Messprodukte Gas" der Codeliste der Konfigurationen
SG8 PIA 7143	Z11 Produkt	X	X		
Zähleinrichtungsdaten					
SG8		Muss [78]	Muss [78]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden
SG8 SEQ 00086		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z03 Zähleinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8		Muss	Muss		
SG8 RFF 00087		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Zählertyp					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00088		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Zählertyp					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CAV 00089		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG10	CAV	7111	NMG	neue Messeinrichtung Gas nach MsbG	X	X	
			DKZ	Drehkolbengaszähler	X	X	
			BGZ	Balgengaszähler	X	X	
			TRZ	Turbinenradgaszähler	X	X	
			UGZ	Ultraschallgaszähler	X	X	
			WGZ	Wirbelgaszähler	X	X	
			EHZ	elektronischer Haushaltszähler	X	X	
			IVA	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	X	
Zählergröße SG10							
SG10	CAV	00090			Muss	Muss	
SG10	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	X	
			G100	Gaszähler G100	X	X	
			G1000	Gaszähler G1000	X	X	
			G10000	Gaszähler G10000	X	X	
			G12500	Gaszähler G12500	X	X	
			G16	Gaszähler G16	X	X	
			G160	Gaszähler G160	X	X	
			G1600	Gaszähler G1600	X	X	
			G16000	Gaszähler G16000	X	X	
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	X	
			G25	Gaszähler G25	X	X	
			G250	Gaszähler G250	X	X	
			G2500	Gaszähler G2500	X	X	
			G350	Gaszähler G350	X	X	
			G4	Gaszähler G4	X	X	
			G40	Gaszähler G40	X	X	
			G400	Gaszähler G400	X	X	
			G4000	Gaszähler G4000	X	X	
			G6	Gaszähler G6	X	X	
			G65	Gaszähler G65	X	X	
			G650	Gaszähler G650	X	X	
			G6500	Gaszähler G6500	X	X	
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10							
SG10	CAV	00091			Muss	Muss	
SG10	CAV	7111	Z30	Gerätenummer	X	X	
SG10	CAV	7110		Gerätenummer	X	X	
Art der Volumenerfassung SG10							
SG10	CAV	00092			Soll [166]	Soll [166]	[166] Wenn vorhanden
SG10	CAV	7111	ZC0	Art der Volumenerfassung	X	X	
SG10	CAV	7110	Z16	Hochfrequenzsonde	X	X	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10							
SG10	CCI	00093			Muss	Muss	
SG10	CCI	7037	Z28	Befestigungsart Zähleinrichtung	X	X	
Befestigungsart Zähleinrichtung SG10							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG10 CAV 00094		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z31 Einstutzen-Zähler	X	X		
	Z32 Zweistutzen-Zähler	X	X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung					
SG10 CCI 00095		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E12 Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X	X		
Messwerterfassung an der Zähleinrichtung					
SG10 CAV 00096		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	AMR fernauslesbare Zähler	X	X		
	MMR manuell ausgelesene Zähler	X	X		
Messdatenregistriergeräten					
SG8		Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00097		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z50 Messdatenregistriergerätedaten	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8 RFF 00098		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8 RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Messdatenregistriergerät					
SG10 CCI 00099		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	E13 Zählertyp	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10 CAV 00100		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Art der Volumenerfassung					
SG10 CAV 00101		Soll [166]	Soll [166]		[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0 Art der Volumenerfassung	X	X		
SG10 CAV 7110	Z16 Hochfrequenzsonde	X	X		
Mengenumwerterdaten					
SG8		Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8 SEQ 00102		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z09 Mengenumwerter-Daten	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG8					
SG8 RFF 00103		Muss	Muss		
SG8 RFF 1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	X		
SG8 RFF 1154	Gerätenummer	X	X		
Mengennumwerter					
SG10		Muss	Muss		
SG10 CCI 00104		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z64 Mengennumwerter	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10					
SG10 CAV 00105		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X	X		
Mengennumwertertyp					
SG10					
SG10 CAV 00106		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	DMU Dichtemengennumwerter	X	X		
	TMU Temperaturmengennumwerter	X	X		
	ZMU Zustandsmengennumwerter	X	X		
Art der Volumenerfassung					
SG10					
SG10 CAV 00107		Soll [166]	Soll [166]		[166] Wenn vorhanden
SG10 CAV 7111	ZC0 Art der Volumenerfassung	X	X		
SG10 CAV 7110	Z17 Kennlinienkorrektur	X	X		
	Z18 Schleichmengenunterdrückung	X	X		
OBIS-Daten der Zählleinrichtung / Mengennumwerter					
SG8		Muss [2287] V [2353]	Muss [2287] V [2353]		[2287] Für jede SEQ+Z03 (Zählleinrichtungsdaten) mindestens einmal anzugeben [2353] Für jede SEQ+Z09 (Mengennumwerter-Daten) mindestens einmal anzugeben
SG8 SEQ 00108		Muss	Muss		
SG8 SEQ 1229	Z20 OBIS-Daten der Zählleinrichtung	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer					
SG8					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG8	RFF	00109		Muss [78] $\wedge$ [655]	Muss [78] $\wedge$ [655]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden [655] Hinweis: Wenn ein Zähler an einen Mengenumwerter angeschlossen ist werden an dem Zähler keine OBIS-Kennzahlen angegeben Hier gibt es nur OBIS Kennzahlen vom Mengenumwerter
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers Z11 Gerätenummer des Mengenumwerter	X [442] X	X [442] X		[442] Wenn in keinem SG8+SEQ+Z09 Mengenumwerterdaten das RFF+MG (Referenz auf die Gerätenummer) der in diesem RFF DE1154 genannte Gerätenummer des Zählers vorhanden ist
SG8	RFF	1154	Gerätenummer	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG8	RFF	00110		Muss [78]	Muss [78]		[78] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in Neuanlage) nicht vorhanden
SG8	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG8	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung / Mengenumwerter							
SG8	PIA	00111		Muss	Muss		
SG8	PIA	4347	5 Produktidentifikation	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG8	PIA	7140	OBIS-Kennzahl der Zähleinrichtung	X [324]	X [324]		[324] Es sind alle OBIS-Kennzahlen gem. EDI@Energy Codeliste der OBIS Kennzahlen Kap. 4. anzugeben welche an der Zähleinrichtung genutzt werden. Der Mindestumfang der OBIS-Kennzahlen ergibt sich aus den genannten Messprodukt-Codes dem Kap. 5.2 des Dokumentes "Codeliste der Konfigurationen"
SG8	PIA	7143	SRW OBIS-Kennzahl	X	X		
Wertegranularität SG10				Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10	CCI	00112		Muss	Muss		
SG10	CCI	7037	ZE4 Wertegranularität	X	X		
Wertegranularität SG10							
SG10	CAV	00113		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	ZD9 Jährlich	X	X		
			ZE8 Halbjährlich	X	X		
			ZE9 Quartalsweise	X	X		
			ZB7 Monatlich	X	X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerks							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG10		Muss [274]	Muss [274]		[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00114		Muss	Muss		
SG10 CCI 7059	11 Produkt	X	X		
SG10 CCI 7037	233 Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes	X	X		
Vor- und Nachkommastellen des Zählwerkes					
SG10					
SG10 CAV 00115		Muss	Muss		
SG10 CAV 7110	Angabe der Vorkommastelle	X	X		
SG10 CAV 7110	Angabe der Nachkommastelle	X	X		
Bezeichnung des Zählwerkes auf dem Gerät					
SG10		Muss [123] $\wedge$ [274]	Muss [123] $\wedge$ [274]		[123] Wenn noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) mit dem SG8 RFF+MG / Z11 (Gerätenummer des Zählers / Mengenumwerter) auf die gleiche Identifikation/Nummer des Gerätes referenziert
					[274] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z20 (OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter) das PIA+5+7-b?:3.0.0 / 7-b?:6.0.0 / 7-b?:3.1.0 / 7-b?:6.1.0 / 7-b?:3.2.0 / 7-b?:6.2.0 / 7-b?:13.2.0 / 7-b?:16.2.0 / 7-b?:1.0.0 / 7-b?:2.0.0 / 7-b?:4.0.0 / 7-b?:5.0.0 / 7-b?:11.2.0 / 7-b?:12.2.0 / 7-b?:14.2.0 / 7-b?:15.2.0 vorhanden
SG10 CCI 00116		Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG10	CCI	7037	Z63 Lokale Kennzeichnung zu Kontrollzwecken	X	X		
SG10	CCI	7036	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	X	X		
Kommunikationseinrichtungsdaten SG8				Muss [2119] Soll [130]	Muss [2119] Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden [2119] Je SG8 SEQ+Z13 (Smartmeter-Gateway) ist genau einmal die Segmentgruppe anzugeben
SG8	SEQ	00117		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z05 Kommunikationseinrichtungsdaten	X	X		
Referenz auf die Gerätenummer SG8							
SG8	RFF	00118		Muss	Muss		
SG8	RFF	1153	MG Gerätenummer des Zählers	X	X		
SG8	RFF	1154	Gerätenummer	X	X		
Kommunikationseinrichtung SG10				Muss Muss	Muss Muss		
SG10	CCI	00119					
SG10	CCI	7037	Z26 Kommunikationseinrichtung	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes SG10							
SG10	CAV	00120		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10	CAV	7110	Gerätenummer	X	X		
Kommunikationseinrichtungstyp SG10							
SG10	CAV	00121		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	GSM GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.	X	X		
			ETH Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	X		
			PLC PLC-Kom.-Einrichtung	X	X		
			PST Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	X		
			DSL DSL-Kom.Einr.	X	X		
			LTE LTE-Kom.-Einr.	X	X		
Smartmeter-Gateway SG8				Soll [130]	Soll [130]		[130] Wenn an Messlokation vorhanden
SG8	SEQ	00122		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z13 Smartmeter-Gateway	X	X		
Smartmeter-Gateway SG10				Muss	Muss		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG10 CCI 00123		Muss	Muss		
SG10 CCI 7037	Z75 Smartmeter-Gateway	X	X		
Identifikation / Nummer des Gerätes					
SG10 CAV 00124		Muss	Muss		
SG10 CAV 7111	Z30 Gerätenummer	X	X		
SG10 CAV 7110	Gerätenummer	X [952]	X [952]		[952] Format: Gerätenummer nach DIN 43863-5
Kunde des Messstellenbetreibers					
SG12		Muss [576]	Muss		[576] Hinweis: Stammdaten des bisherigen Messstellenbetreibers
SG12 NAD 00136		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z07 Kunde des MSB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers					
SG12		Muss [576]	Muss		[576] Hinweis: Stammdaten des bisherigen Messstellenbetreibers
SG12 NAD 00137		Muss	Muss		
SG12 NAD 3035	Z08 Korrespondenzanschrift des Kunden des MSB	X	X		
SG12 NAD 3036	Name	X	X		
SG12 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG12 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12 NAD 3164	Ort	X	X		
SG12 NAD 3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12 NAD 3207	Ländername, Code	X	X		
Kunde des Netzbetreibers					
SG12		Kann			
SG12 NAD 00138		Muss			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG12	NAD	3035	Z25 Kunde des NB	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
Korrespondenzanschrift des Kunde des Netzbetreibers				Kann			
SG12	NAD	00139		Muss			
SG12	NAD	3035	Z26 Korrespondenzanschrift des Kunden des NB	X			
SG12	NAD	3036	Name	X			
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X			
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X			
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X			
SG12	NAD	3164	Ort	X			
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]			[166] Wenn vorhanden
				[268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist			
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X			
Messlokationsadresse				Muss			
SG12	NAD	00144		Muss			
SG12	NAD	3035	Z03 Messlokationsadresse	X	X		
SG12	NAD	3124	Zusatzinformation zur Identifizierung	K	K		
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	S [166] M [212]	S [166] M [212]		[166] Wenn vorhanden
				[212] Wenn im selben SG12 NAD DE3124 nicht vorhanden			
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	X	X		
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Name und Adresse für die Ablesekarte				Muss			
SG12	NAD	00145		Muss			
SG12	NAD	3035	Z05 Name und Adresse für die Ablesekarte	X	X		
SG12	NAD	3036	Name	X	X		
SG12	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	X		
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Verpflichtungsanfrage / Aufforderung	Bestätigung Verpflichtungsanfrage	Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an gMSB 44168	gMSB an NB 44169	gMSB an NB 44170	
SG12	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG12	NAD	3164	Ort	X	X		
SG12	NAD	3251	Postleitzahl	M [268] S [166]	M [268] S [166]		[166] Wenn vorhanden [268] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" aufgeführt ist
SG12	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Referenz auf die ID einer Messlokation							
SG12							
SG12	RFF	00146		Muss	Muss		
SG12	RFF	1153	Z19 Messlokation	X	X		
SG12	RFF	1154	ID einer Messlokation	X [951]	X [951]		[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Nachrichten-Endesegment							
UNT							
UNT	0074	00147	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6.4 Anwendungsübersicht zur Beendigung des Messstellenbetriebs

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ende MSB	Bestätigung Ende MSB	Ablehnung Ende MSB	Ende MSB von NB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44051	NB an MSB 44052	NB an MSB 44053	NB an MSB 44183	
Nachrichten-Kopfsegment						
UNH 00003		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	
UNH 0065	UTILM Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	X	
UNH 0054	11A Ausgabe 2011 - A	X	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	X	
UNH 0057	G1.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	
Beginn der Nachricht						
BGM 00004		Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	E02 Abmeldungen	X	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	X	
Nachrichtendatum						
DTM 00005		Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZ ZZ	X	X	X	X	
MP-ID Absender						
SG2		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	
MP-ID Empfänger						
SG2		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ende MSB	Bestätigung g Ende MSB	Ablehnung Ende MSB	Ende MSB von NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44051	NB an MSB 44052	NB an MSB 44053	NB an MSB 44183	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	
Vorgang								
SG4				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	X	
Beginn zum								
SG4				Muss [7] ^	Muss [7] ^			[7] Wenn SG4
SG4	DTM	00014		[577]	[577]			STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden / - wegen Stilllegung / - wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden
								[577] Hinweis: Wird mit dem ursprünglich vom NB bestätigten Beginndatum gefüllt
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X			
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]			
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZ ZZ	X	X			
Ende zum								
SG4				Muss [11]	Muss [11]		Muss	[11] Wenn SG4
SG4	DTM	00015						STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden / - wegen Stilllegung / - wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	93 Datum Vertragsende	X	X		X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZ ZZ	X	X		X	
Transaktionsgrund								
SG4				Muss	Muss	Muss	Muss	[2061] Segment bzw.
SG4	STS	00025		[2061]	[2061]	[2061]	[2061]	Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ende MSB	Bestätigung g Ende MSB	Ablehnung Ende MSB	Ende MSB von NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44051	NB an MSB 44052	NB an MSB 44053	NB an MSB 44183	
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	X	
SG4	STS	9013	E01 Ein-/Auszug (Umgang)	X	X	X		
			E03 Wechsel	X	X	X		
			Z33 Auszug wegen Stilllegung	X	X	X	X	
			ZG9 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden	X	X	X		
			ZH1 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung	X	X	X		
			ZH2 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis	X	X	X		
Status der Antwort SG4								
SG4	STS	00027			Muss [249]	Muss [249]		[249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X		
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts		X	X		
SG4	STS	1131	G_005 Codeliste Gas Nr. 7 G_0057			X		
			G_005 Codeliste Gas Nr. 8 G_0058		X			
Meldepunkt SG5								
				Muss [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	Muss [2061] $\wedge$ [584]	[584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6								
SG6	RFF	00036		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ende MSB	Bestätigun g Ende MSB	Ablehnung Ende MSB	Ende MSB von NB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 44051	NB an MSB 44052	NB an MSB 44053	NB an MSB 44183	
SG6	RFF	1154	44051 WiM Gas / Ende MSB	X				
			44052 WiM Gas / Bestätigung Ende MSB		X			
			44053 WiM Gas / Ablehnung Ende MSB			X		
			44183 WiM Gas / Ende MSB vom NB				X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)								
SG6					Muss	Muss		
SG6	RFF	00037			Muss	Muss		
SG6	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer		X	X		
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X		
Nachrichten- Endesegment								
UNT				Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 00147								
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten- Referenznummer	X	X	X	X	

7 Anwendungsübersichten Netzbetreiberwechsel

Der Datenumfang, der in den folgenden Anwendungsübersichten ausgetauscht wird, stellt den maximalen Umfang der Stammdaten dar, die sich durch einen Netzbetreiberwechsel ändern können. Es werden alle für die Marktlotation relevanten bilanzierungsrelevanten Stammdaten, für die der Netzbetreiber die Verantwortung hat, an den jeweiligen Marktpartner übermittelt, unabhängig davon, ob sich diese durch den Netzbetreiberwechsel geändert haben oder unverändert bleiben. Die Details ergeben sich aus den Bedingungen in den nachfolgend dargestellten Anwendungsfällen.

Für den Fall, dass sich nicht bilanzierungsrelevante Stammdaten durch den Netzbetreiberwechsel ändern sollten, erfolgt der Austausch der geänderten Stammdaten nach dem vollzogenen Netzbetreiberwechsel über den Stammdatenänderungsprozess gemäß GeLi Gas rückwirkend mit Hilfe der Anwendungsfälle für Änderungsmeldung

7.1 Anwendungsübersicht für Änderungsmeldung für Messlokationen an MSB

Bedeutung der einzelnen DTM Segmente

SG4 DTM+92 Beginn zum:

Das DTM+92 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Empfänger des Vorgangs der genannten Messlokation bei dem Netzbetreiber (NBN) zugeordnet ist. Das entspricht dem Zuordnungsbeginn aus der Prozessbeschreibung.

SG4 DTM+93 Ende zum:

Das DTM+93 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Empfänger des Vorgangs der genannten Messlokation bei dem Netzbetreiber (NBN) nicht mehr zugeordnet ist. Dieses DTM wird nur benötigt, wenn bereits beim Versenden dieses Vorgangs das Betreiber- oder Dienstleistungsende bekannt ist.

SG4 DTM+157 Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum

Das DTM+157 gibt an, zu welchem Zeitpunkt der Netzbetreiber (NBN) die im Vorgang genannte Messlokation übernimmt. Das entspricht dem Änderungsdatum aus der Prozessbeschreibung.

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Messlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Messlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSB 44101	NB an MSB 44102	
Nachrichten-Kopfsegment						
UNH	00003			Muss	Muss	
UNH	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH	0065		UTILMD Netzanschluss- Stammdaten	X	X	
UNH	0052	D	Entwurfs-Version	X	X	
UNH	0054	11A	Ausgabe 2011 - A	X	X	
UNH	0051	UN	UN/CEFACT	X	X	
UNH	0057	G1.2	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	
UNH	0068		Allgemeine Zuordnungs-Referenz	S [1]		[1] Wenn Aufteilung vorhanden
UNH	0070		Übermittlungsfolgennummer	X [252]		[252] Wenn DE0068 vorhanden
UNH	0073	C F	Beginn Ende	M [2] S [3]		[2] Wenn UNH DE0070 (Übermittlungsfolgennummer) mit 1 vorhanden [3] Bei Aufteilung, in der Nachricht mit der höchsten Übermittlungsfolgennummer
Beginn der Nachricht						
BGM	00004			Muss	Muss	
BGM	1001	Z22	Netzbetreiberwechsel	X	X	
BGM	1004		Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum						
DTM	00005			Muss	Muss	
DTM	2005	137	Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM	2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Absender						
SG2				Muss	Muss	
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X X	
MP-ID Empfänger						
SG2				Muss	Muss	
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Messlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Messlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSB 44101	NB an MSB 44102	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Vorgang						
SG4				Muss	Muss	
SG4	IDE	00010		Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	
Beginn zum						
SG4						
SG4	DTM	00014		Muss [508]	Muss [9] $\wedge$ [508]	[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
						[508] Hinweis: Beginndatum beim neuen NB
SG4	DTM	2005	92 Datum Vertragsbeginn	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Ende zum						
SG4						
SG4	DTM	00015		Soll [14]	Soll [9] $\wedge$ [14]	[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
						[14] Wenn Datum bekannt
SG4	DTM	2005	93 Datum Vertragsende	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum						
SG4						
SG4	DTM	00017		Muss	Muss [9]	[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Transaktionsgrund						
SG4						
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Messlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Messlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSB 44101	NB an MSB 44102	
SG4	STS	9013	Z15 Zusätzlicher Datensatz		X	
			ZE3 Stammdatenänderung		X	
			ZE4 Weggefallene Markt- bzw. Messlokation		X	
			ZE5 Initialmeldung	X		
Meldepunkt SG5				Muss [2061] ∧ [584]	Muss [2061] ∧ [584]	[584] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [951]	X [951]	[951] Format: Zählpunktbezeichnung
Prüfidentifikator SG6				Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG6	RFF	1154	44101 NBW Gas / Stammdaten zur Messlokation	X		
			44102 NBW Gas / Aktualisierte Stammdaten zur Messlokation		X	
Beteiligter Marktpartner MP-ID SG12				Muss [570]	Muss [570]	[570] Hinweis: Netzbetreiber Alt
SG12	NAD	00142		Muss	Muss	
SG12	NAD	3035	VY andere zugehörige Partei	X	X	
SG12	NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG12	NAD	3055	9 GS1	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Nachrichten-Endesegment UNT				Muss	Muss	
UNT	0074	00147	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	

7.2 Anwendungsübersicht Änderungsmeldung Marktllokationen an LF

Bei Marktllokationen wird ausschließlich die ID im SG5 LOC+172 übermittelt, welche die Marktllokation repräsentiert. Somit werden keine Messlokationen übermittelt.

Bedeutung der einzelnen DTM-Segmente

SG4 DTM+92 Beginn zum

Das DTM+92 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Empfänger des Vorgangs die Netznutzung der Marktllokation bei dem Netzbetreiber (NBN) hat. Das entspricht dem Zuordnungsbeginn aus der Prozessbeschreibung.

SG4 DTM+93 Ende zum

Das DTM+93 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Empfänger des Vorgangs die Netznutzung der Marktllokation bei dem Netzbetreiber (NBN) nicht mehr hat. Dieses DTM wird nur benötigt, wenn bereits beim Versenden dieses Vorgangs das Netznutzungsende des Lieferanten bekannt ist.

SG4 DTM+157 Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum

Das DTM+157 gibt an, zu welchem Zeitpunkt der Netzbetreiber (NBN) die im Vorgang genannte Marktllokation übernimmt. Das entspricht dem Änderungsdatum aus der Prozessbeschreibung.

SG4 DTM+158 Bilanzierungsbeginn

Das DTM+158 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Lieferant die Bilanzierung der Marktllokation mit dem Netzbetreiber (NBN) durchführt.

SG4 DTM+159 Bilanzierungsende

Das DTM+159 gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Lieferant die Bilanzierung der Marktllokation mit dem Netzbetreiber (NBN) beendet. Dieses DTM wird nur benötigt, wenn bereits beim Versenden dieses Vorgangs das Netznutzungsende des Lieferanten bekannt ist und überhaupt eine Bilanzierung mit Netzbetreiber (NBN) stattfindet.

1. Beispiel:

Wenn die Mitteilung vom Netzbetreiber (NBN) an den Lieferanten vor dem Fristenmonat übermittelt wird, die Netznutzung und Bilanzierung bereits bei dem Netzbetreiber (NBA) begonnen hatte und noch keine Abmeldung durchgeführt wurde, werden die DTM-Segmente wie folgt gefüllt:

SG4 DTM+92: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+93: leer

SG4 DTM+157: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+158: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+159: leer

2. Beispiel:

Wenn die Mitteilung vom Netzbetreiber (NBN) an den Lieferanten vor dem Fristenmonat übermittelt wird, die Netznutzung und Bilanzierung bereits bei dem Netzbetreiber (NBA) begonnen hatte und die Abmeldung mit einem Endedatum nach dem NB-Wechsel-Datum bereits durchgeführt wurde, werden die DTM-Segmente wie folgt gefüllt:

SG4 DTM+92: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+93: bereits mit NBA vereinbartes Endedatum

SG4 DTM+157: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+158: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+159: bereits mit NBA vereinbartes Endedatum

3. Beispiel:

Wenn die Mitteilung vom Netzbetreiber (NBN) an den Lieferanten im Fristenmonat übermittelt wird, die Netznutzung und Bilanzierung bereits bei dem Netzbetreiber (NBA) begonnen hatte und noch keine Abmeldung durchgeführt wurde, werden die DTM-Segmente wie folgt gefüllt:

SG4 DTM+92: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+93: leer

SG4 DTM+157: NB-Wechsel-Datum

SG4 DTM+158: NB-Wechsel-Datum + einen Monat (für alle Zählverfahren, auch für RLM anzuwenden)

SG4 DTM+159: leer

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
Nachrichten-Kopfsegment							
UNH	00003			Muss	Muss	Muss	
UNH	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH	0065		UTILMD Netzanschluss-Stammdaten	X	X	X	
UNH	0052	D	Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH	0054	11A	Ausgabe 2011 - A	X	X	X	
UNH	0051	UN	UN/CEFACT	X	X	X	
UNH	0057	G1.2	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
UNH	0068		Allgemeine Zuordnungs-Referenz	S [1]			[1] Wenn Aufteilung vorhanden
UNH	0070		Übermittlungsfolgenummer	X [252]			[252] Wenn DE0068 vorhanden
UNH	0073	C F	Beginn Ende	M [2] S [3]			[2] Wenn UNH DE0070 (Übermittlungsfolgenummer) mit 1 vorhanden [3] Bei Aufteilung, in der Nachricht mit der höchsten Übermittlungsfolgenummer
Beginn der Nachricht							
BGM	00004			Muss	Muss	Muss	
BGM	1001	Z22	Netzbetreiberwechsel	X	X	X	
BGM	1004		Dokumentennummer	X	X	X	
Nachrichtendatum							
DTM	00005			Muss	Muss	Muss	
DTM	2005	137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM	2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Absender							
SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger					Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00009			Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	X	X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
Vorgang					Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	00010			Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE	7495	24	Transaktion	X	X	X	
SG4	IDE	7402	Vorgangsnummer		X	X	X	
Beginn zum					Muss [508]	Muss [9] $\wedge$ [508]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	DTM	00014						[508] Hinweis: Beginndatum beim neuen NB
SG4	DTM	2005	92	Datum Vertragsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Ende zum					Soll [14]	Soll [9] $\wedge$ [14]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	DTM	00015						[14] Wenn Datum bekannt
SG4	DTM	2005	93	Datum Vertragsende	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum								
SG4								

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG4	DTM	00017		Muss	Muss [9]	Muss	[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]	X [UB2]	
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Bilanzierungsbeginn SG4							
SG4	DTM	00019		Muss	Muss [9]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	DTM	2005	158 Bilanzierungsbeginn	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Bilanzierungsende SG4							
SG4	DTM	00020		Muss [28] $\wedge$ [64]	Muss [9] $\wedge$ [28] $\wedge$ [64]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden [28] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) vorhanden [64] Wenn SG4 DTM+158 (Bilanzierungsbeginn) vorhanden
SG4	DTM	2005	159 Bilanzierungsende	X	X		
SG4	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2]	X [UB2]		
SG4	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X		
Transaktionsgrund SG4							
SG4	STS	00025		Muss [2061]	Muss [2061]	Muss [2061]	[2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG4	STS	9015	7 Transaktionsgrund	X	X	X	
SG4	STS	9013	Z15 Zusätzlicher Datensatz		X	X	
			ZE3 Stammdatenänderung		X	X	
			ZE4 Weggefallene Markt- bzw. Messlokation		X	X	
			ZE5 Initialmeldung	X		X	
Status der Antwort							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Markt- lokation	Aktualisierte Stammdaten zur Markt- lokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Markt- lokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG4							
SG4	STS	00027					Muss [249] [249] Innerhalb eines SG4 IDE müssen alle DE1131 der SG4 STS+E01 den identischen Wert enthalten
SG4	STS	9015	E01 Status der Antwort				X
SG4	STS	9013	Code des Prüfschritts				X
SG4	STS	1131	GS_001 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_001				X
Bilanzkreiszuordnung zur Marktlokation							
SG4							
SG4	STS	00029		Muss	Muss [9]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG4	STS	9015	Z18 Bilanzkreiszuordnung zur Marktlokation	X	X		
SG4	STS	4405	Z13 gescheitert	X	X		
			Z14 erfolgreich	X	X		
Meldepunkt							
SG5				Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	Muss [2061] Λ [583]	[583] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [2061] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal je SG4 IDE (Vorgang) anzugeben
SG5	LOC	00034		Muss	Muss	Muss	
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG5	LOC	3225	Identifikator	X [950]	X [950]	X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID
Prüfidentifikator							
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00036		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	44103 NBW Gas / Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation	X			
			44104 NBW Gas / Aktualisierte Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation		X		
			44105 NBW Gas / Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation			X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)							
SG6							Muss

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG6	RFF	00037				Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer				X
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer				X
Daten der Marktlokation SG8				Muss	Muss [9]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden
SG8	SEQ	00047		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z01 Daten der Marktlokation	X	X		
Veranschlagte Jahresmenge gesamt SG9				Muss [106] $\wedge$ [513]	Muss [106] $\wedge$ [513]		[106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [513] Hinweis: Ist SG9 QTY+Y02 (TUM Kundenwert) vorhanden, dann ist ausschließlich SG9 QTY+Y02, unabhängig von SG9 QTY+31 (Veranschlagte Jahresmenge gesamt), für die Bilanzierung und MMM-Abrechnung zu nutzen
SG9	QTY	00048		Muss	Muss		
SG9	QTY	6063	31 Veranschlagte Jahresmenge Gesamt	X	X		
SG9	QTY	6060	Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [937]	X [902] $\wedge$ [937]		[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [937] Format: keine Nachkommastelle
SG9	QTY	6411	KWH Kilowattstunde	X	X		
TUM Kundenwert							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG9		Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]	Soll [47] $\wedge$ [108] $\wedge$ [106] Muss [46] $\wedge$ [106]		[46] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 enthalten ist [47] Wenn in SG8 SEQ+Z35 ein SG10 CCI+Z12 (Lastprofil) CAV (Lastprofil) DE3055 der Wert 293 nicht enthalten ist [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden [108] Wenn Kundenwertverfahren (z. B. TU München)
SG9	QTY 00049		Muss	Muss	
SG9	QTY 6063	Y02 Kundenwert	X	X	
SG9	QTY 6060	Mengenangabe	X [902] $\wedge$ [907]	X [902] $\wedge$ [907]	[902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [907] Format: max. 4 Nachkommastellen
SG9	QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X	X	
Prognosegrundlage der Marktllokation					
SG10			Muss	Muss	
SG10	CCI 00056		Muss	Muss	
SG10	CCI 7037	ZC0 Prognose auf Basis von Werten	X	X	
		ZA6 Prognose auf Basis von Profilen	X	X	
Fallgruppenzuordnung					
SG10			Muss [19]	Muss [19]	[19] Wenn SG8 SEQ+Z01 (Daten der Marktllokation) SG10 CCI+++ZC0 (Prognose auf Basis von Werten) vorhanden
SG10	CCI 00059		Muss	Muss	
SG10	CCI 7037	Z17 Fallgruppenzuordnung nach GABi Gas	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG10	CCI	1131	GABI- Nominierungsersatzverfahren - Exit (Hinweis: Dieser Code darf nur für Liefermonate vor dem 01.10.2016 genutzt werden) RLMNE V GABI- RLM-Kunde in RLMmT Tagesregime - Exit GABI- RLM-Kunde im RLMoT Stundenregime - Exit	X	X		
Lastprofildaten SG8				Muss [106]	Muss [9] $\wedge$ [106]		[9] Wenn SG4 STS+7++ZE4 (Transaktionsgrund: Weggefallene Markt- bzw. Messlokation) nicht vorhanden [106] Wenn in dieser SG8 SEQ+Z01 SG10 CCI+++ZA6 (Prognosegrundlage der Marktllokation: Prognose auf Basis von Profilen) vorhanden
SG8	SEQ	00125		Muss	Muss		
SG8	SEQ	1229	Z35 Lastprofildaten	X	X		
Lastprofil SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00126		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z12 Lastprofil	X	X		
SG10	CCI	7037	E01 synthetisches Verfahren Z10 analytisches Verfahren	X X	X X		
Lastprofil SG10				Muss	Muss		
SG10	CAV	00127		Muss	Muss		
SG10	CAV	7111	Code des Lastprofils	X	X		
SG10	CAV	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X		
Klimazone / Temperaturmessstelle SG10				Muss	Muss		
SG10	CCI	00128		Muss	Muss		
SG10	CCI	7059	Z99 Messstelle des Tagesparameters (derzeit ist nur die Temperatur ein erlaubter Tagesparameter) ZA0 Klimazone des Tagesparameters (derzeit ist Tagesparameter)	X X	X X		
SG10	CCI	7037	ID Klimazone / Temperaturmessstelle	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Stammdaten zur Marktlokation	Aktualisierte Stammdaten zur Marktlokation	Ablehnung auf Stammdaten zur Marktlokation	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 44103	NB an LF 44104	LF an NB 44105	
SG10	CCI	1131	Dienstanbieter	X [58]	X [58]		[58] Wenn in diesem CCI das DE3055 mit dem Code 293 vorhanden
SG10	CCI	3055	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X		
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Beteiligter Marktpartner MP-ID SG12				Muss [570]	Muss [570]		[570] Hinweis: Netzbetreiber Alt
SG12	NAD	00142		Muss	Muss		
SG12	NAD	3035	VY andere zugehörige Partei	X	X		
SG12	NAD	3039	MP-ID	X	X		
SG12	NAD	3055	9 GS1	X	X		
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X		
Nachrichten-Endesegment UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT	0074	00147	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

8 Änderungshistorie

Die Reihenfolge der Änderungseinträge ergibt sich aus der Reihenfolge der Segmente der Nachrichtenstruktur.

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
27512	SG4 Vorgangs-Identifikation DTM Kündigungstermin des Vertrags DE2380 Anwendungsfall 44018 Ablehnung Kündigung 44041 Ablehnung Kündigung MSB	X [UB2] $\wedge$ [209] [209] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 303 vorhanden ist	X ([UB2] $\wedge$ [209]) $\vee$ [44] [209] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 303 vorhanden ist [44] Wenn im selben Segment im DE2379 der Code 106 vorhanden ist	Bei der Angabe des Code 106 im DE2379 konnte kein Wert im DE2380 angegeben, da die entsprechende Aussage in der Bedingung fehlte. Dieser Fehler wurde behoben.	Fehler (06.08.2026)
27360	Kapitel 6.3 Anwendungsübersicht zur Verpflichtungsanfrage / Aufforderung von NB an gMSB Anwendungsfall 44170 Ablehnung Verpflichtungsanfrage	Anwendungsfall nicht vorhanden	Anwendungsfall vorhanden	Für WiM Gas fehlte im UC Ende Messstellenbetrieb vom MSB an NB im Prozessschritt 4 die Ablehnung der Verpflichtungsanfrage.	Fehler (29.06.2026)