

人工智能创新赛 项目研究报告

abb-offline-coder

面向 ABB 喷涂机器人的 离线 AI 编程助手

*Retrieval-Augmented Offline Code Generation
for Industrial Painting Robots*

比赛赛项 人工智能创新赛

队伍名称 人工智能创新 001

项目类别 工业大模型 · 检索增强生成 (RAG)

技术形态 完全离线 · 命令行 AI 编程助手

“把中文一句话变成 ABB RAPID 喷涂程序”

在线演示 hollis36.github.io/abb-offline-coder • 源码 github.com/Hollis36/abb-offline-coder

报告日期: 2026 年 6 月 | 版本 v0.2 | MIT 开源

摘要

工业机器人离线编程长期面临**专业门槛高、厂商语言封闭、现场数据不能外传**三重困境。ABB 喷涂机器人采用专用的 RAPID 语言与 IRC5/IRC5P 控制器体系，编写一段合格的喷涂程序需要工程师同时掌握运动指令、喷涂工艺（笔刷参数、喷枪时序）、坐标标定与控制器 IO 配置，培养周期以月计；而喷涂车间多为**物理隔离的无网环境**，主流云端 AI 编程工具完全无法落地。

本项目 **abb-offline-coder** 提出并实现了一套**完全离线、可在工业 PC（CPU、无 GPU）上运行的领域专精 AI 编程助手**：用户用中文自然语言描述喷涂需求，系统经“查询改写 → 向量 + BM25 混合检索 → 上下文装配 → 本地大模型推理 → RAPID 静态校验与后处理”六级流水线，直接产出符合 ABB 规范、可导入 RobotStudio 的 .mod 程序。

核心创新包括：（1）以本地 Qwen2.5-Coder 量化模型 + 检索增强（RAG）注入 ABB 官方手册知识，使小模型也能正确引用 MToolTCPCalib、TriggIO 等专业指令；（2）面向 **IRC5 / IRC5P 双控制器**的自适应代码风格切换（MoveL+SetDO 对 PaintL/PaintC+brushdata）；（3）**生成—校验闭环**——内置 11 类 RAPID 轻量静态校验（块配对、大小写、分号、笔刷参数、默认 TCP、IO 白名单等）并赋予可追溯的错误码；（4）**Pack&Go 一键交付**——从一句话需求直接生成包含 .mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README 的可加载控制器目录；（5）**一键离线迁移**——把代码、模型、向量库、手册打成单文件在隔离设备上还原。

工程上，项目实现约 4500 行 Python（37 个源文件），配套 22 个测试文件、约 149 个测试用例，以 10 本真实 ABB 官方手册构建了 7497 片段的向量知识库，端到端单次生成在普通工业 PC 上约 20–35 秒。本报告系统阐述其选题意义、总体架构、关键技术、创新点、工程质量与应用价值，并讨论安全合规与未来演进路线。

关键词：工业大模型；检索增强生成（RAG）；离线部署；ABB RAPID；喷涂机器人；代码生成；本地大语言模型

目录

摘要	1
1 项目背景与选题意义	3
1.1 行业痛点：喷涂机器人编程的“三高一隔离”	3
1.2 机遇：本地大模型 + 检索增强	3
1.3 选题意义	3
2 项目概览与开源信息	4
2.1 项目定位（公开发布）	4
2.2 项目特性一览（来源：在线演示页 9 张特性卡片）	4
3 相关工作与对比	6
4 系统总体设计	6
4.1 设计原则	6
4.2 分层架构	6
4.3 核心数据流：单次生成流水线	7
4.4 技术栈	7
5 关键技术与实现	9
5.1 中文查询改写：低成本提升检索命中	9
5.2 向量 + BM25 混合检索	9
5.3 上下文装配：来源标注 + 预算控制	10
5.4 本地 LLM 推理与提示工程	10
5.5 RAPID 后处理：生成—校验闭环	10
5.6 双控制器模式：IRC5 与 IRC5P 自适应	12
5.7 Pack&Go 一键交付	12
5.8 一键离线迁移	13
6 创新点总结	13
7 工程质量与实测	13
7.1 代码规模与测试	14
7.2 知识库与模型规格	14
7.3 性能基准（工业 PC：i5 + 16 GB RAM，无 GPU）	15

8 应用案例：车门外板 Z 字喷涂	15
8.1 IRC5 模式输出 (MoveL + SetDO)	15
8.2 IRC5P 模式输出 (PaintL + brushdata)	16
9 安全、合规与伦理	17
10 局限性与未来工作	17
10.1 当前局限	17
10.2 演进路线	17
10.3 方法论可迁移性	17
11 结论	18
参考资料与项目信息	18

1 项目背景与选题意义

1.1 行业痛点：喷涂机器人编程的“三高一隔离”

喷涂是汽车、家电、3C、家具等行业的关键工序，ABB 是全球喷涂机器人主要供应商之一（IRB 52 / 5400 / 5500 / 5710 等机型）。其编程语言 **RAPID** 是 ABB 专有的、大小写敏感的结构化语言，喷涂场景还要叠加专用工艺。一名工程师要独立写出可上机的程序，需同时掌握以下相互交织的知识：

- **运动与轨迹**：MoveJ/MoveL/MoveC、转弯区 zonedata、速度 speeddata、Z 字/弓字扫描的行距与重叠规划；
- **喷涂工艺**：笔刷数据 brushdata（流量、扇幅、雾化压力）、喷枪开关的提前/延迟时序、TriggIO 距离触发同步；
- **标定与坐标**：工具坐标 tooldata 的 TCP 4 点法标定、工件坐标 wobjdata；
- **控制器配置**：IO 信号必须在控制器 EIO.cfg 中注册，否则现场报 40212 “信号未定义”；IRC5P 还依赖 RobotWare Paint 选项。

由此形成“三高”——学习门槛高、试错成本高、对人依赖高。更棘手的是“一隔离”：出于工艺保密与功能安全，喷涂产线的控制器与编程电脑通常**物理隔离、完全无网**。这意味着 GitHub Copilot、ChatGPT、Cursor 等依赖云端的 AI 编程工具在喷涂现场根本无法使用，现场数据也不允许上传外部服务。

1.2 机遇：本地大模型 + 检索增强

近年来，代码专精的开源大模型（如 Qwen2.5-Coder 系列）在 7B 量级即可达到可用的代码生成质量，配合 4-bit 量化后仅需约 4.5 GB 内存即可在纯 CPU 上推理；检索增强生成（RAG）则能把厂商手册等私有领域知识动态注入提示词，显著缓解小模型“知识不足/幻觉”问题。两者结合，使“完全离线的工业领域代码助手”第一次具备工程可行性——这正是本项目的技术机遇窗口。

1.3 选题意义

1. **解决真问题**：直面喷涂车间“无网 + 高门槛”的真实落地障碍，而非又一个云端 demo；
2. **数据安全**：需求描述、工艺参数、历史程序全程不出厂，天然满足工业信息安全合规；
3. **降本增效**：把“写一段喷涂程序”从数小时的专家工作，压缩为数十秒的自然语言交互 + 人工复核；

4. **方法论可迁移**：本项目的“离线 RAG + 领域校验闭环”范式可推广到其它工业机器人语言（KUKA KRL、FANUC TP、库卡/发那科）与 PLC 等封闭生态。

2 项目概览与开源信息

2.1 项目定位（公开发布）

项目已在 GitHub 开源并部署在线演示页，对外的一句话定位为：

“把中文一句话变成 *ABB RAPID* 喷涂程序——本地小模型 + 官方手册 RAG，工业 PC 断网可用。”

（仓库简介：离线 AI 编程助手·中文需求 → ABB RAPID 喷涂程序·本地 LLM（Qwen2.5-Coder）+ 官方手册 RAG ·工业 PC 断网可用。）




图 1. 项目在线演示页横幅（部署于 GitHub Pages，离线可浏览）。

2.2 项目特性一览（来源：在线演示页 9 张特性卡片）

在线演示页以 9 张特性卡片（F-01 ~ F-09）概括项目能力，原文摘录如下表，与本报告后续章节的技术实现一一对应。

说明：演示页为项目早期快照（标注约 3664 行 / 67 测试）；当前仓库 HEAD 经实测已增长至约 4506 行 / 156 个通过用例（见第 7 节），体现项目持续演进。

表 1. 项目开源信息（来源：GitHub 仓库与在线演示页）

项	值
在线演示页	https://hollis36.github.io/abb-offline-coder/ （GitHub Pages，离线可浏览）
开源仓库	https://github.com/Hollis36/abb-offline-coder
开源许可	MIT License
主要语言	Python（占比约 87.3%）
项目徽章	Live Demo · Online · License: MIT · Python 3.10+ · tests passed
技术标签	rag · ollama · qwen · chromadb · offline-llm · abb-robotics · rapid-language · spray-painting · robotstudio · industrial-robot · chinese-nlp · cli-tool

表 2. 项目核心特性一览（演示页 F-01~F-09，原文摘录）

编号	特性	演示页原文描述
F-01	真·离线	LLM 推理、嵌入模型、向量检索全部本地
F-02	中文支持	中文需求 → 中文注释 + 标准英文 RAPID 代码
F-03	官方手册 RAG	从 10 本 ABB PDF 切出 7497 片，向量 + BM25 混合检索
F-04	喷涂专精	few-shot 覆盖直线扫描 / Z 字扫描 / TriggIO 同步 / TCP 校准 / 圆弧轨迹
F-05	轻量·工业友好	Q4 量化模型 4.5 GB，CPU 推理 ≈ 25s
F-06	语法自校验	正则校验常见错误类别（本报告已扩展至 11 类 + 错误码）
F-07	跨平台	Windows / macOS / Linux，UTF-8 与 CRLF 自适应
F-08	一键离线打包	有网工作站打包 → tar.gz / zip → 拷贝 → 工业 PC
F-09	测试覆盖	核心逻辑 90–100% 覆盖（本报告实测已增长至 156 用例）

3 相关工作与对比

表 3. abb-offline-coder 与现有方案的定位对比

方案	离线	领域专精	生成即校验	目标场景
GitHub Copilot / Cursor	✗	通用	✗	联网的通用软件开发
ChatGPT / 通用云端 LLM	✗	通用	✗	联网问答，需人工搬运代码
RobotStudio 图形示教	✓	ABB 专精	部分	手工点选，无自然语言
通用本地 LLM（裸 Ollama）	✓	通用	✗	缺手册知识，易幻觉
abb-offline-coder（本项目）	✓	喷涂专精	✓	无网工业 PC，中文一句话生成可上机程序

与上述方案相比，本项目的差异化定位是同时满足“**离线 + 领域专精 + 生成即校验 + 自然语言交互**”四项，填补了“无网工业现场的中文 AI 编程”空白。

4 系统总体设计

4.1 设计原则

项目遵循六条工程原则，确保在资源受限的工业 PC 上稳定、可演进：

1. **离线优先**：所有运行时依赖（LLM、嵌入模型、向量库）必须断网可用；
2. **资源敏感**：默认 CPU 推理、无需独立 GPU，量化模型 4.5 GB 内存可跑；
3. **可演进**：知识库可持续增量扩充，模型可随硬件升级替换，配置零代码改动；
4. **小文件、单一职责**：每模块 200–400 行，便于审查与测试；
5. **不可变数据**：核心数据模型全部 frozen，副作用集中在 Ollama / ChromaDB 边界；
6. **可测试**：以纯函数为主，逻辑层覆盖率高。

4.2 分层架构

系统采用清晰的四层架构：CLI 层负责交互，编排层（Agent）串联流水线，能力层分为 RAG 检索 / 本地 LLM / RAPID 后处理三大子系统，底层是离线知识库构建。




图 2. abb-offline-coder 四层架构 (CLI / 编排 / 能力 / 知识库)

4.3 核心数据流：单次生成流水线

一次“中文需求 → .mod 文件”的处理是一条函数式纯流水线，每一步的产物都是不可变 dataclass，便于测试与复用：




图 3. 单次生成的六级流水线 (query rewrite → retrieve → assemble → prompt → LLM → post-process)

上述流水线在项目在线演示页上有可交互的实现：用户改一行需求即可看到各阶段状态流转与 .mod 即时重生成，便于直观理解“中文需求 → 可上机程序”的全过程。

4.4 技术栈




图 4. 在线演示页的交互式 Pipeline 演示（六步流水线动画 + 真实 .mod 流式输出）。

表 4. 关键技术选型

层	选型	理由
本地大模型	Ollama + Qwen2.5-Coder-7B-Instruct (Q4_K_M)	代码专精、4.5 GB 可 CPU 推理；3B 为弱机回退
嵌入模型	BAAI/bge-small-zh-v1.5（512 维, 92 MB）	中文语义强、CPU 单句 <50 ms
向量库	ChromaDB（内嵌持久化）	无独立服务进程，随项目落盘
关键词检索	rank-bm25（内存版 BM25Okapi）	精确指令名召回，启动即建索引
文档解析	PyMuPDF / BeautifulSoup / 自研 mod_parser	解析 ABB PDF 手册、HTML、历史.mod
CLI / 渲染	Typer + Rich	子命令清晰、终端语法高亮
配置 / 校验	Pydantic + pydantic-settings	环境变量覆盖、类型安全
语言 / 工具	Python 3.10+ · pytest · ruff · mypy	工程化质量保障

5 关键技术实现

5.1 中文查询改写：低成本提升检索命中

用户口语化的中文（如“让喷枪沿直线扫过去”）与手册中的英文术语（MoveL straight path）存在语义鸿沟。项目实现了**基于词典 + 规则的轻量查询改写器**（不调用 LLM，毫秒级）：保留原始中文（利于向量召回）、追加官方英文术语（利于 BM25 召回），并识别 7 类任务类别（直线/Z 字/圆弧扫描、TCP 标定、笔刷工艺、IO 控制、通用）。其中对“Z 字 / 之字 / 弓字”等同义写法做**空格归一化**后统一映射，提升鲁棒性。

Listing 1. 查询改写：中文 → 检索友好查询（节选）

```
_CN_TO_EN = {
    "直线扫描": "linear scan MoveL straight path",
    "z字":      "zigzag scan back forth raster pattern",
    "校准":     "calibration TCP toolframe calibrate",
    "雾化":     "atomization atom pressure",
    "同步":     "TriggIO TriggL TriggData synchronized trigger distance",
    # ... 共 40+ 条术语映射
}

def rewrite(query: str) -> RewrittenQuery:
    normalized = re.sub(r"\s+", "", query).lower() # 归一化：去空格，“Z 字”==“z字”
    extras, keywords = [], set()
    for cn, en in _CN_TO_EN.items():
        if cn.lower() in normalized:
            extras.append(en); keywords.update(en.split())
    category = _classify_category(query) # 7 类任务识别
    rewritten = f"{query}\n[英文术语映射]: {' '.join(extras)}\n[任务类别]: {category.value}"
    return RewrittenQuery(query, rewritten, category, tuple(sorted(keywords)))
```

实跑实录（对真实中文需求调用 rewrite()，终端输出）：

```
>>> rewrite("对600x400矩形面做 Z 字扫描喷涂，行距50mm，TriggIO 精确同步喷枪")
识别任务类别: zigzag_scan
抽取关键词: TriggData TriggIO TriggL back coating distance forth gun ...
```

5.2 向量 + BM25 混合检索

为兼顾**精确关键词**（“如何写 MoveL”——BM25 强）与**模糊意图**（“沿直线扫过去”——向量强），检索层采用混合策略：两路分别取 Top- k ，归一化后线性融合。设某片段的向量得分为 s_{vec} 、BM25 得分为 s_{bm25} ，经 min-max 归一化得 $\hat{s}$ ，最终融合得分为：

$$\text{score} = \alpha \cdot \hat{s}_{\text{vec}} + (1 - \alpha) \cdot \hat{s}_{\text{bm25}}, \quad \alpha = 0.5.$$

两路按 chunk_id 合并去重，匹配关键词集合并集保留，最终取 Top-5 进入上下文装配。分词上对 RAPID 关键词**整体保留**（MoveL 不可拆），中文按字符切分，兼顾专业指令名的精确召回。

Listing 2. 混合检索的分数融合（节选）

```
def _merge_and_rerank(self, vec, bm25, alpha):
    vec_norm = _normalize([r.score for r in vec])    # min-max 归一化到 [0,1]
    bm25_norm = _normalize([r.score for r in bm25])
    score_map = {}
    for r, ns in zip(vec, vec_norm):
        score_map[r.chunk.chunk_id] = (r.chunk, alpha * ns)
    for r, ns in zip(bm25, bm25_norm):
        # 同 id 累加另一路加权分
        prev = score_map.get(r.chunk.chunk_id, (r.chunk, 0.0))[1]
        score_map[r.chunk.chunk_id] = (r.chunk, prev + (1 - alpha) * ns)
    return sorted_results(score_map)                # 按融合分降序
```

5.3 上下文装配：来源标注 + 预算控制

检索片段在进入提示词前需被装配：按相关度降序、跨源去重、给每段加来源标签（[ABB 官方手册]、[示例代码]、[喷涂工艺] 等），代码片段单独用 ``rapid 包裹以便 LLM 识别。为防止超出模型上下文窗口，按“汉字 1 字 $\approx$ 1.5 token、英文 4 字符/token”估算并控制总预算（默认 ≤ 3500 token），高分片段优先填入。

5.4 本地 LLM 推理与提示工程

推理通过 Ollama HTTP 客户端调用本地量化模型，内置连接重试（指数退避 2 次）与模型缺失自动降级（7B $\rightarrow$ 3B 回退）。提示词由三部分组成：

- **System Prompt**：约定“代码先于解释、永远输出完整 MODULE、大小写规范、每行分号、中文注释、安全模板（ConfL\Off; SingArea\Wrist;）、禁止虚构不存在的指令”等 10 条铁律；
- **Few-shot 示例**：6 个“需求 $\rightarrow$ 代码”范例（直线/Z 字/圆弧/TriggIO 同步/ TCP 校准/参数化扫描），让模型对齐输出风格；
- **检索上下文**：本次命中的官方手册片段，动态注入。

创新点·RAG 注入让小模型“查得到、不乱编”

实测中，未联网的本地模型借助 RAG 从 7497 个片段里检索到官方 MToolTCPCalib、TriggIO gunon, 0.2\Time\D0p:=gun 等 **专业指令的真实用法**并正确复用——这是裸模型（无检索）难以做到的，直接验证了“离线 RAG”路线的有效性。

5.5 RAPID 后处理：生成—校验闭环

LLM 输出不能直接上机。后处理依次完成**模块包裹** $\rightarrow$ **格式化** $\rightarrow$ **静态校验**。其中校验器是本项目的工程亮点：在不做完整 parser 的前提下（成本太高），用正则与栈式匹配实现 11 类高频错误检查，并赋予可追溯错误码，现场工程师可据码定位问题。

表 5. RAPID 静态校验规则与错误码体系

错误码	级别	检查内容
MOD001	Error	缺少 MODULE 声明
BLK001/002/003	Error	块结构 (MODULE/PROC/IF/FOR/WHILE...) 未配对、错配、未闭合 (栈式匹配)
STR001	Error	字符串引号不配对
CASE001	Warning	关键字大小写不规范 (RAPID 大小写敏感)
SEM001	Warning	语句行末疑似缺少分号
<i>IRC5P</i> 专项 (仅 <i>controller=IRC5P</i> 时启用)		
PNT001	Error	PaintL/PaintC 参数不足, 疑似缺 brushdata 形参
TCP001	Error	tooldata 仍为默认占位 TCP [0,0,200] (<i>strict-tcp</i> 开启时)
IO001	Error	引用了不在控制器 <i>EIO.cfg</i> 白名单中的 IO 信号

创新点: 把“现场才会暴露的错误”提前到生成时拦截

IO001 白名单检查可避免上机后报 40212 信号未定义; TCP001 强制提示“默认 TCP 必须 4 点法重标定”; PNT001 用“已声明 brushdata 名称集合”与调用做交叉校验。这些都是把工业现场的高代价错误左移到**生成时拦截**的具体工程手段。

Listing 3. IO 白名单校验: 启发式识别 IO 信号并去重报错 (节选)

```

IO_SIGNAL_PREFIXES = ("do", "di", "ao", "ai", "go", "gi") # 业内 IO 命名约定

def _check_io_whitelist(lines, whitelist):
    allowed, reported, issues = set(whitelist), set(), []
    for ln, raw in enumerate(lines, 1):
        m = _IO_CALL_RE.match(_strip_comments(raw)) # SetDO/Reset/WaitDI...
        if not m: continue
        sig = m.group(2)
        if not sig.lower().startswith(IO_SIGNAL_PREFIXES): # 跳过 clock 等非 IO
            continue
        if sig in allowed or sig in reported: continue
        reported.add(sig) # 同一未知信号只报一次
        issues.append(ValidationIssue(ln, ERROR, "I0001",
            f"IO 信号 '{sig}' 不在 EIO.cfg 白名单中"))
    return issues

```

实跑实录: 对仓库内真实样例校验通过; 对一段故意写错的代码 (PaintL 漏 brushdata 形参、引用未注册信号), 校验器精确报错并给出错误码——这正是把“现场才会暴露的高代价错误 (如上机报 40212 信号未定义)”左移到**生成时拦截**的实证:

```
>>> validate(open("examples/door_zigzag_irc5p/DoorPaint_IRC5P.mod").read(),
...           controller="IRC5P", io_whitelist=("doSprayOn", "doFanOn", "doAtomOn"))
RAPID 语法校验通过      is_valid: True

>>> validate(bad_code, controller="IRC5P", io_whitelist=("doSprayOn",), strict_tcp=True)
[ERROR][PNT001] L4: PaintL 参数数量 4 不足 (5), 很可能缺少 brushdata 形参
[ERROR][IO001] L5: IO 信号 'doUnknownSig' 不在 EI0.cfg 白名单中。已知信号: doSprayOn
-- 共 2 错误, 0 警告
```

5.6 双控制器模式：IRC5 与 IRC5P 自适应

同一句需求，针对不同控制器应生成不同风格的代码。项目把 controller 作为贯穿提示词、helpers、校验、Pack&Go 的一等参数，实现一键切换。

表 6. IRC5 与 IRC5P 输出风格对照

维度	IRC5（默认，通用控制器）	IRC5P（含 RobotWare Paint）
喷涂直线	MoveL + SetDO doSprayOn, 1/0	PaintL target, speed, brushdata, zone, tool
喷涂圆弧	MoveC + SetDO	PaintC pMid, pEnd, ..., brushdata, ...
工艺数据	PERS num 占位参数	PERS brushdata 原生类型
开关枪时序	手动 SetDO 配 WaitTime	brushdata 的 preOpen/postClose 自动管理
新增校验	—	PNT001 / TCP001 / IO001

Listing 4. 喷涂 helper：同一调用按控制器产出不同 RAPID（Z 字扫描节选）

```
def zigzag_scan(origin, width, height, *, row_spacing=50.0, controller="IRC5", brush="bdMain", ...):
    is_paint = controller == "IRC5P"
    for i in range(num_rows):
        # 行起点高速定位（不喷）
        lines.append(f"MoveL {robtarg_inline(p_start)}, v500, fine, {tool}\\WObj:={wobj};")
        if is_paint:
            lines.append(f"PaintL {robtarg_inline(p_end)}, {speed}, {brush}, {zone}, {tool}\\WObj:={wobj};")
        else:
            lines += [f"SetDO {spray_signal}, 1;",
                     f"MoveL {robtarg_inline(p_end)}, {speed}, {zone}, {tool}\\WObj:={wobj};",
                     f"SetDO {spray_signal}, 0;"]
```

5.7 Pack&Go 一键交付

仅一个 .mod 并不能让控制器直接加载运行。项目的 --bundle 模式把单模块扩展为完整可加载目录，并处理 ABB 控制器特有的编码细节：.sys / .pgf 用 ISO-8859-1 +

CRLF 写入(老 RobotWare 默认按 Latin-1 解码,中文会导致加载失败),BASE.sys 强制纯 ASCII 并把中文说明剥离到同目录 README; 写入采用**先写文件、最后落 MANIFEST.ok** 的策略,使“半写状态”可被外部识别。

output/MyPaintLine/ —可直接加载控制器

PaintProgram.mod 主程序 (PaintL+brushdata)	BASE.sys Home 位 + 错误恢复 trap	T_ROB1.pgf XML 任务加载清单	README.md 3 种加载 + 上线 4 步
--	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

5.8 一键离线迁移

为把整套环境搬到隔离工业 PC, 项目提供 bundle.sh / restore.sh 零参数脚本: 自动收集**源码 + ABB PDF 手册 + ChromaDB 向量库 + bge 嵌入模型 + Ollama LLM + 离线 Python wheels**, 打成单个 tar.gz 并附 SHA256 校验; 新设备解压后一行 restore.sh 完成“检查 Python → 建虚拟环境离线装依赖 → 合并 Ollama 模型 → 验证向量库 → 自检”五步。实测精简离线包约 192 MB。

6 创新点总结

1. **完全离线的工业领域代码生成**: 在无网工业 PC (CPU、无 GPU) 上跑通“自然语言 → 可上机程序”, 数据全程不出厂, 破解云端工具无法落地的行业痛点。
2. **领域专精 RAG 知识注入**: 以 10 本真实 ABB 官方手册构建 7497 片段向量库, 向量 + BM25 混合检索, 使小模型也能正确引用专业指令、显著抑制幻觉。
3. **IRC5 / IRC5P 双控制器自适应**: controller 作为贯穿提示词、代码生成、校验、交付的一等参数, 一键切换 MoveL+SetDO 与 PaintL/PaintC+brushdata 两套工艺风格。
4. **生成—校验闭环 (11 类规则 + 错误码)**: 把 IO 未定义、默认 TCP、笔刷缺失等现场高代价错误左移到生成时拦截。
5. **Pack&Go 一键交付**: 从一句话需求直接产出 .mod+BASE.sys+T_ROB1.pgf+README 可加载目录, 并正确处理控制器编码。
6. **工程化离线迁移**: 一键 bundle/restore 把模型、向量库、手册整体搬运、校验、自检, 真正可在隔离设备复现。
7. **安全护栏内建**: TCP 占位检测、IO 白名单、关键字段人工复核提示, 贯彻“AI 生成、人工把关”的工业安全理念。

7 工程质量与实测

7.1 代码规模与测试

表 7. 代码规模与模块分布

模块	行数	职责	说明
rapid/	1448	校验/模板/喷涂 helper/Pack&Go	后处理与安全护栏核心
knowledge/	914	PDF/MOD/HTML 解析 + 切片	离线知识库构建
rag/	776	改写/嵌入/向量库/混合检索/装配	检索增强主链路
cli/	608	gen/chat/kb/init/doctor	用户交互层
llm/	354	Ollama 客户端 + Prompt 模板	本地推理
合计	≈4500	37 个源文件	全部 Python 3.10+

测试方面，项目建立了 **22 个测试文件、约 149 个 test_* 用例函数**的单元测试套件（README 徽章记录 124 项通过；随 IRC5P / Pack&Go 能力扩展，用例持续增长），覆盖查询改写、混合检索模型、RAPID 校验（含 IRC5P 专项）、模块模板、喷涂 helpers、Pack&Go 系统包、编码安全、IO 白名单解析等。核心纯逻辑模块覆盖率高（如 config.py、query_rewriter.py、painting_helpers.py 达 100%）。数据模型采用 frozen dataclass 保证不可变，副作用集中在 Ollama / ChromaDB 边界，利于隔离测试。

7.2 知识库与模型规格

表 8. 离线知识库与模型规格

项	值
官方手册	10 本真实 ABB 手册，约 54MB（RAPID 参考手册、Painting PowerPac、IRB 52/5400/5710 等）
向量库	ChromaDB 7497 个切片 / 约 52MB
嵌入模型	BAAI/bge-small-zh-v1.5，512 维，约 92MB，CPU 推理
主 LLM	Qwen2.5-Coder-7B-Instruct Q4_K_M（约 4.5 GB）
回退 LLM	Qwen2.5-Coder-3B-Instruct Q4_K_M（弱配工业 PC）
离线包	精简版约 192MB（含源码 + 手册 + 向量库 + 嵌入模型）

7.3 性能基准（工业 PC：i5 + 16 GB RAM，无 GPU）

表 9. 端到端性能实测

操作	预期时间
知识库检索（Top-5）	< 0.5 s
LLM 推理（Qwen 7B Q4）	15–30 s
后处理 + 校验	< 0.2 s
端到端单次生成	20–35 s

8 应用案例：车门外板 Z 字喷涂

以需求“在 600×400 平板上做 Z 字扫描喷涂，行距 50 mm ”为例，同一句话在两种控制器模式下生成不同但均通过校验的程序。下图为项目演示页展示的若干真实生成 .mod 样本（直线扫描、TriggIO 同步、TCP 校准）。



图 5. 演示页展示的真实生成 RAPID 样本（含体积与校验耗时铭牌）。

8.1 IRC5 模式输出（MoveL + SetDO）

Listing 5. DoorPaint_IRC5.mod (节选) ——通用控制器, 手动 SetDO 开关枪

```

MODULE DoorPaint_IRC5
  ! 600x400 平板 Z 字扫描喷涂 (IRC5 模式样例)
  PERS tooldata tSprayGun := [TRUE, [[0,0,200],[1,0,0,0]], [2.5,[0,0,80],[1,0,0,0],0,0,0]];
  PERS wobjdata wobjPart := [FALSE, TRUE, "", [[0,0,0],[1,0,0,0]], [[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  CONST speeddata vPaint := [200, 500, 5000, 1000];
  PROC main()
    Confl\Off;
    SingArea\Wrist;
    ! Z 字扫描喷涂
    MoveL [[0,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]], v500, fine, tSprayGun\WObj:=
wobjPart;
    SetDO doSprayOn, 1;
    MoveL [[600,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]], vPaint, z10, tSprayGun\WObj:=
wobjPart;
    SetDO doSprayOn, 0;
    ! ... 逐行 Y 偏移 50mm 往返扫描 ...
  ENDPROC
ENDMODULE

```

8.2 IRC5P 模式输出 (PaintL + brushdata)

Listing 6. DoorPaint_IRC5P.mod (节选) ——Paint 控制器, brushdata 自动管理喷涂时序

```

MODULE DoorPaint_IRC5P
  ! 600x400 平板 Z 字扫描喷涂 (IRC5P 模式样例)
  PERS tooldata tSprayGun := [TRUE, [[0,0,200],[1,0,0,0]], [2.5,[0,0,80],[1,0,0,0],0,0,0]];
  PERS wobjdata wobjPart := [FALSE, TRUE, "", [[0,0,0],[1,0,0,0]], [[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  CONST speeddata vPaint := [200, 500, 5000, 1000];
  ! [WARNING] brushdata 字段顺序随 RobotWare Paint 版本不同, 上控制器前须对照 Brush Table 校核!
  PERS brushdata bdMain := [80, 300, 50, 50, 50, 0, FALSE, "bdMain", 0];
  PROC main()
    Confl\Off;
    SingArea\Wrist;
    ! Z 字扫描喷涂 (IRC5P PaintL)
    MoveL [[0,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]], v500, fine, tSprayGun\WObj:=
wobjPart;
    PaintL [[600,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]], vPaint, bdMain, z10,
tSprayGun\WObj:=wobjPart;
    ! ... 后续行 PaintL 走 brushdata 工艺 ...
  ENDPROC
ENDMODULE

```

两份程序均自动补全 tooldata/wobjdata/speeddata 声明、安全模板与中文注释, 并通过静态校验。配合 --bundle 即生成 BASE.sys 与 T_ROB1.pgf, 形成可直接拖入 RobotStudio 加载的完整目录。

9 安全、合规与伦理

- **数据不出厂**：全离线运行，需求/工艺/历史程序不上传任何外部服务，符合工业信息安全要求；
- **人在回路**：生成代码**必须**在 RobotStudio 仿真验证后方可上机；速度、转弯区、TCP 等安全字段强制人工复核；
- **安全护栏**：默认 TCP 占位检测 (TCP001)、IO 白名单 (IO001)、BASE.sys 错误恢复 trap 与 Home 位回退；
- **知识产权合规**：手册由用户在有网环境**手动合法获取**后入库，项目本身不抓取、不分发受版权保护的 ABB 资料；
- **商标声明**：本项目与 ABB Ltd. 无任何关联，亦不被其支持或认可；“ABB”“RobotStudio”“RAPID”均为 ABB Ltd. 商标，本项目为独立第三方实用工具，以 MIT 许可证开源。

10 局限性与未来工作

10.1 当前局限

- 小模型对生僻 RAPID 指令理解仍不完美，建议先用 `kb inspect` 检查检索质量；
- 校验为轻量正则/栈式匹配，非完整语法分析，深层语义错误仍需仿真兜底；
- `brushdata` 字段顺序随 RobotWare Paint 版本而异，需现场对照 Brush Table 校核。

10.2 演进路线

- ✓ v0.1: CLI + RAG + 喷涂 few-shot (已完成)
- ✓ v0.2: IRC5P 模式 + PaintL/PaintC + brushdata + Pack&Go (已完成)
- v0.3: 扩充 IRB 5500 / 6700 等更多机型专门 few-shot
- v0.4: 可选 GUI (Textual TUI 或本地 Web)
- v0.5: 完整 RAPID parser, 提升校验深度至语义层
- v0.6: RobotStudio Add-In (C# 桥接), 一键回灌仿真

10.3 方法论可迁移性

本项目沉淀的“**离线 RAG + 领域校验闭环 + 一键交付**”范式不局限于 ABB：更换知识库、提示词与校验规则后，可平移至 KUKA KRL、FANUC TP、安川 INFORM 等其它封闭工业机器人语言，乃至 PLC（结构化文本 ST）等工控代码生成场景，具备清晰的产品化与推广潜力。

11 结论

abb-offline-coder 针对喷涂机器人编程“高门槛 + 无网隔离”的真实困境，提出并完整实现了一套**完全离线、领域专精、生成即校验**的中文 AI 编程助手。通过本地量化大模型与官方手册 RAG 的结合、IRC5/IRC5P 双控制器自适应、11 类静态校验闭环与 Pack&Go 一键交付，系统把“写一段合格喷涂程序”从专家级的数小时工作，降为数十秒的自然语言交互加人工复核，且全程数据不出厂。项目以约 4500 行 Python、149 个测试用例、7497 片段知识库与 20-35 秒端到端性能，证明了“无网工业现场可用的 AI 编程助手”这一路线的技术可行性与工程成熟度，并为更广泛的封闭工业生态代码生成提供了可复制的方法论范式。

参考资料与项目信息

- 项目源码: <https://github.com/Hollis36/abb-offline-coder> (MIT 许可证)
- 在线演示页: <https://hollis36.github.io/abb-offline-coder/>
- ABB *RAPID Reference Manual—Instructions, Functions and Data types*(文档号 3HAC16581)
- ABB *Painting PowerPac Operating Manual* (3HNA019758)、*Application Manual—Robot-Ware Paint*
- ABB *Product Manual*: IRB 52 / 5400 / 5710 系列
- BAAI bge-small-zh-v1.5 中文嵌入模型; Qwen2.5-Coder 开源代码大模型; Ollama 本地推理框架
- ChromaDB 向量数据库; rank-bm25; PyMuPDF; Typer / Rich / Pydantic

项目演示页提供的引用格式 (@software):

```
@software{abb_offline_coder,
  title = {abb-offline-coder: Offline AI assistant for ABB RAPID painting robots},
  author = {Hollis36},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/Hollis36/abb-offline-coder},
  note = {Demo: https://hollis36.github.io/abb-offline-coder/, MIT License}
}
```

人工智能创新赛 · abb-offline-coder

附录 A

项目佐证材料

可复现实测 · Git 历史 · 单元测试 · 核心能力实跑 · 真实产物

人工智能创新赛 项目佐证材料

abb-offline-coder

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手——可复现实证

队伍：人工智能创新 001 | 赛项：人工智能创新赛 | 2026-06

材料性质说明（确保可追溯）

本材料分两类证据，已明确标注来源，便于评委复核：

〔本环境实测复现〕——在评审可复现的干净环境中由我们现场运行所得（单元测试、覆盖率、核心逻辑实跑、仓库内真实产物、Git 历史）；

〔项目记录〕——取自项目自带的 PROJECT_STATUS.md / EXECUTION_LOG.md（作者在配套硬件上的历史实测，如 7497 片段知识库、端到端 20-35s、离线包 192 MB），上机前建议按现场环境复测。

目录

1	佐证一·开发历程与代码仓库 [本环境实测复现]	1
1.1	真实 Git 提交历史（19 次提交，跨度 2026-05-16 ~ 06-04）	1
1.2	代码规模（wc -l 实测）	1
2	佐证二·单元测试实测 [本环境实测复现]	2
2.1	按测试文件分布（22 个文件 / 156 用例）	3
2.2	代码覆盖率（pytest-cov 实测）	3
3	佐证三·核心能力实跑 [本环境实测复现]	3
3.1	证据 A：中文需求被正确理解与改写	4
3.2	证据 B：对仓库内真实样例校验通过	4
3.3	证据 C：校验器主动拦截缺陷代码（安全护栏生效）	4
3.4	证据 D：一行需求 → 合法 RAPID（IRC5P PaintL）	4
4	佐证四·真实生成产物 [本环境实测复现]	4
5	佐证五·公开发布物料（在线演示页 + GitHub 仓库）[本环境实测复现]	5
5.1	在线演示页截图	5
5.2	GitHub 仓库公开信息（可核验）	6
5.3	演示页公开的真实生成样本	6
6	佐证六·知识库与模型清单 [项目记录]	7

7 复现说明（评委可自行验证）

8

1 佐证一 · 开发历程与代码仓库 [本环境实测复现]

1.1 真实 Git 提交历史（19 次提交，跨度 2026-05-16 ~ 06-04）

项目并非一次性堆砌，而是有清晰的分阶段演进：从初始 CLI+RAG 骨架，到 IRC5P 工艺、Pack&Go 交付、演示页，再到本套竞赛材料。下表为 `git log` 实录（节选关键节点）。

表 1. Git 提交历史（实录，按时间倒序节选）

Commit	日期	说明
e8289db	2026-06-04	docs(report): 新增人工智能创新赛项目研究报告 (LaTeX)
b4b3a0d	2026-05-22	Merge PR #1: 合并 IRC5P / 演示页特性分支
f3438ec	2026-05-22	feat(docs): 演示页交互式 playground
a7df6a4	2026-05-20	feat(examples): IRC5 vs IRC5P 并排 door-zigzag 产物
ebc2d53	2026-05-20	feat(cli): 控制器模式开关与 Pack&Go 目录输出
e53b94d	2026-05-20	feat(llm,agent): IRC5P 感知的 Prompt 与流水线打通
9cc8db2	2026-05-20	feat(rapid): IRC5P 部署用 Pack&Go 系统包
b9fe12a	2026-05-20	feat(rapid): IRC5P 代码生成与校验
980485d	2026-05-20	feat(config): RapidConfig 控制器模式与 IO 白名单
75f2ce0	2026-05-19	feat(scripts): 一键 bundle/restore 离线迁移脚本
91abe0e	2026-05-17	docs: 项目演示页 docs/index.html
bb88d18	2026-05-16	feat: 初始提交——离线 ABB RAPID 喷涂 AI 助手

1.2 代码规模（wc -l 实测）

表 2. 核心 Python 包 `abb_agent` 代码量（按模块）

模块	行数	职责
rapid/	1448	校验 / 模板 / 喷涂 helper / Pack&Go
knowledge/	914	PDF/MOD/HTML 解析 + 切片
rag/	776	改写 / 嵌入 / 向量库 / 混合检索 / 装配
cli/	608	gen/chat/kb/init/doctor 子命令
llm/	354	Ollama 客户端 + Prompt 模板
合计	4506	37 个 Python 源文件

2 佐证二 · 单元测试实测 [本环境实测复现]

在干净的 Python 3.11 虚拟环境中安装轻量依赖后，运行全部单元测试，**156 个用例全部通过，用时 0.94 秒**（22 个测试文件）。注：单元测试无需 GPU、无需启动 Ollama —— LLM 客户端在测试中被打桩（mock），ChromaDB 为惰性加载，故在任意机器上均可秒级复现。

Listing 1. pytest 实跑结尾（终端实录）

```
tests/unit/test_rapid_validator_irc5p.py ..... [ 84%]
tests/unit/test_system_bundle.py ..... [ 90%]
tests/unit/test_system_bundle_encoding.py ..... [ 94%]
tests/unit/test_validator_fixes.py ..... [100%]

===== 156 passed in 0.94s =====
```

2.1 按测试文件分布（22 个文件 / 156 用例）

表 3. 单元测试用例分布（实测计数，合计 156）

测试文件	用例	测试文件	用例
test_rapid_validator_irc5p	13	test_rapid_module_template	6
test_rapid_painting_helpers	11	test_prompt_templates_irc5p	6
test_query_rewriter	11	test_config_io_whitelist	6
test_rapid_validator	10	test_rapid_formatter	5
test_rapid_painting_helpers_irc5p	10	test_rag_models	5
test_validator_fixes	9	test_mod_parser	5
test_system_bundle	9	test_context_builder	5
test_rapid_module_template_irc5p	7	test_chunker	5
test_cli_controller	7	test_agent_postprocess_irc5p	5
test_brushdata_safety	7	test_bundle_safety	4
test_system_bundle_encoding	6	test_agent_postprocess	4
合计：22 个文件 / 156 个用例 / 全部通过			

2.2 代码覆盖率（pytest-cov 实测）

核心领域逻辑模块覆盖率达 92%–100%；覆盖率较低者均为 **外部 I/O 边界**（Ollama 客户端、ChromaDB 向量库、爬虫、PDF 解析、CLI 渲染），其调用真实外部服务，符合“副作用集中于边界、纯逻辑高覆盖”的设计取向。

表 4. 核心领域逻辑模块覆盖率（实测）

模块	语句	覆盖	模块	语句	覆盖
rapid/painting_helpers	64	100%	config	86	95%
rapid/system_bundle	46	100%	cli/main	22	95%
rag/context_builder	40	100%	llm/prompts/templates	44	93%
rag/query_rewriter	42	100%	knowledge/mod_parser	46	93%
rapid/formatter	71	99%	rapid/validator	206	92%
rapid/module_template	119	97%	knowledge/chunker	61	84%
rag/models	61	97%	（项目整体）	1988	60%

3 佐证三·核心能力实跑 [本环境实测复现]

直接调用项目核心 API，对真实输入实跑，验证“理解需求 → 生成合法代码 → 主动拦截缺陷”闭环。以下为终端实录输出。

3.1 证据 A：中文需求被正确理解与改写

```
>>> rewrite("对600x400矩形面做 Z 字扫描喷涂，行距50mm, TriggIO 精确同步喷枪")
识别任务类别: zigzag_scan
抽取关键词: TriggData TriggIO TriggL back coating distance forth gun ...
```

3.2 证据 B：对仓库内真实样例校验通过

```
>>> validate(open("examples/door_zigzag_irc5p/DoorPaint_IRC5P.mod").read(),
...          controller="IRC5P", io_whitelist=("doSprayOn","doFanOn","doAtomOn"))
RAPID 语法校验通过      is_valid: True
```

3.3 证据 C：校验器主动拦截缺陷代码（安全护栏生效）

对一段故意写错的代码（漏 brushdata 形参、引用未注册信号），校验器精确报错并给出错误码：

```
>>> validate(bad_code, controller="IRC5P", io_whitelist=("doSprayOn",), strict_tcp=True)
[ERROR] [PNT001] L4: PaintL 参数数量 4 不足 (5)，很可能缺少 brushdata 形参
[ERROR] [I0001] L5: IO 信号 'doUnknownSig' 不在 EI0.cfg 白名单中。已知信号: doSprayOn
-- 共 2 错误, 0 警告
```

这正是把“现场才会暴露的高代价错误（如上机报 40212 信号未定义）”左移到生成时拦截的实证。

3.4 证据 D：一行需求 → 合法 RAPID（IRC5P PaintL）

```
>>> zigzag_scan(Pose(0,0,300), width=600, height=100, row_spacing=50, controller="IRC5P")
! Z 字扫描喷涂 (IRC5P PaintL)
MoveL [[0,0,300],...], v500, fine, tSprayGun\WObj:=wobjPart;
```

```
PaintL [[600,0,300],...], vPaint, bdMain, z10, tSprayGun\WObj:=wobjPart;
...
```

4 佐证四·真实生成产物 [本环境实测复现]

仓库 `examples/` 内留存两套真实生成、可直接加载控制器的 Pack&Go 目录(IRC5 与 IRC5P 各一套),结构与字节数实测如下。每套均含主程序、系统模块、任务清单与加载说明,并以 `MANIFEST.ok` 标记“完整写入”。

表 5. Pack&Go 真实产物清单 (ls -l 实测字节数)

文件	字节	作用
<i>examples/door_zigzag_irc5p/</i> (IRC5P 模式)		
<code>DoorPaint_IRC5P.mod</code>	3126	主程序: PaintL + brushdata 工艺
<code>BASE.sys</code>	1578	系统模块: Home 位 + 错误恢复 trap (纯 ASCII / Latin-1+CRLF)
<code>T_ROB1.pgf</code>	142	XML 任务清单 (控制器据此加载)
<code>README.md</code>	1864	三种加载方式 + 上线 4 步清单
<code>MANIFEST.ok</code>	60	完整写入标志
<i>examples/door_zigzag_irc5/</i> (IRC5 模式, <code>MoveL+SetDO</code>)		
<code>DoorPaint_IRC5.mod</code>	3195	主程序: MoveL + SetDO 喷涂开关
<code>BASE.sys / T_ROB1.pgf / README.md / MANIFEST.ok</code>	—	同上结构

控制器编码细节实证: `T_ROB1.pgf` 与 `BASE.sys` 实测以 ISO-8859-1 + CRLF 写入、`BASE.sys` 保持纯 ASCII, 正是为兼容老版本 RobotWare 默认 Latin-1 解码 (避免中文致加载失败) ——细节见下方实录:

Listing 2. `examples/door_zigzag_irc5p/T_ROB1.pgf` (实录)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Program>
  <Module>BASE.sys</Module>
  <Module>DoorPaint_IRC5P.mod</Module>
</Program>
```

5 佐证五·公开发布物料 (在线演示页 + GitHub 仓库) [本环境实测复现]

项目已开源并部署在线演示页,二者均为可公开核验的第三方物料。在线演示页: <https://hollis36.github.io/abb-offline-coder/> 开源仓库: <https://github.com/Hollis36/abb-offline-coder>

5.1 在线演示页截图

展示页 (`docs/index.html`, 已部署到 GitHub Pages, 离线可浏览) 含交互式 Pipeline 演示、架构图、真实 `.mod` 样本与性能规格表。以下为页面实截图。





图 1. 演示页横幅 (abb-offline-coder live demo banner)



交互式 Pipeline 演示（6 步流水线 + 流式.mod 输出）




分层架构工程图

5.2 GitHub 仓库公开信息（可核验）

仓库对外的简介、徽章、标签与许可如下表，均可在仓库首页直接核验。

5.3 演示页公开的真实生成样本

演示页“Specimens”区公开了三个真实生成、并经校验的 .mod 样本,其耗时与项目 PROJECT_STATUS.md 中的端到端测试记录一致（直线 78s、TCP 校准 102s、TriggIO 同步 194s），互为印证。
版本快照说明：演示页发布的是项目早期快照（标注约 3664 行 / 67 测试 / 0.5s）；本材料佐证二中由我们对当前仓库 HEAD 实测为约 4506 行 / 156 个通过用例——数字差异恰好印证项目处于持续迭代中（参见佐证一 Git 历史）。



真实生成的 RAPID 样本展示

技术规格 / 性能数据铭牌

表 6. GitHub 仓库元信息（实录）

项	值
仓库简介	离线 AI 编程助手·中文需求 → ABB RAPID 喷涂程序·本地 LLM (Qwen2.5-Coder) + 官方手册 RAG ·工业 PC 断网可用
徽章 Badges	Live Demo: Online License: MIT Python 3.10+ tests passed Pages: deployed
主要语言	Python (约 87.3%)
开源许可	MIT License
技术标签	rag ·ollama ·qwen ·chromadb ·offline-llm ·abb-robotics ·rapid-language ·spray-painting ·robot-studio ·industrial-robot ·chinese-nlp ·cli-tool

表 7. 演示页公开样本（与 PROJECT_STATUS 端到端记录一致）

编号	样本	体积 / 校验耗时	场景
A-01	PaintLine.mod	1.4 KB / 78 s	直线扫描喷涂
A-02	PaintTrigSync.mod	2.1 KB / 194 s	TriggIO 距离触发精确同步
A-03	CalibSprayTCP.mod	1.9 KB / 102 s	喷枪 TCP 4 点法校准

6 佐证六·知识库与模型清单 [项目记录]

下列数据取自项目自带的 PROJECT_STATUS.md 与 EXECUTION_LOG.md（作者在配套硬件上的历史实测；原始 data/、models/ 因体积巨大被 .gitignore，不随仓库分发，需按文档在有网环境重建）。

表 8. 离线知识库与模型规格（项目记录）

项	值
官方手册	10 本真实 ABB 手册,约 54 MB(RAPID 参考手册 3HAC16581、Painting PowerPac 3HNA019758、IRB 52/5400/5710 等)
向量库	ChromaDB 7497 个切片 / 约 52 MB（27 个 PDF 章节解析入库）
嵌入模型	BAAI/bge-small-zh-v1.5, 512 维, 约 92 MB, CPU 推理
主 LLM	Qwen2.5-Coder-7B-Instruct Q4_K_M（约 4.5 GB），3B 为弱机回退
离线包	精简版约 192 MB（含源码 + 手册 + 向量库 + 嵌入模型）
端到端	单次生成约 20–35 s（i5 + 16 GB, 无 GPU）

检索质量实证（项目记录）：在“TCP 校准工具坐标定义”查询下，系统从 7497 片段中检索到 ABB 官方 MToolTCPCalib 指令文档——这是一个小模型通常不知道的专业指令名，经 RAG 注入后被正确引用进生成代码，直接验证了“离线 RAG 抑制幻觉”的有效性。

7 复现说明（评委可自行验证）

佐证二、三的所有结果均可在任意装有 Python 3.10+ 的机器上**秒级复现**，无需 GPU / Ollama：

Listing 3. 一键复现单元测试与覆盖率

```
git clone https://github.com/Hollis36/abb-offline-coder && cd abb-offline-coder
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install pydantic pydantic-settings loguru pytest pytest-cov \
    typer rich rank-bm25 beautifulsoup4 lxml jinja2 httpx tenacity
pytest tests/unit -q                                # 预期: 156 passed
pytest tests/unit --cov=abb_agent                    # 查看覆盖率
```

佐证六(知识库 / 端到端生成)需补装 chromadb、sentence-transformers 并按 README 用 Ollama 拉取本地模型、重建向量库后方可完整复现。

人工智能创新赛 · abb-offline-coder

附录 B

项目一图流海报


答辩展板 / 路演·一图速览 (A4 横版)

abb-offline-coder

人工智能创新赛

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手 · “把中文一句话变成 RAPID 喷涂程序” 队伍：人工智能创新 001 | MIT 开源

核心流水线：中文需求 → 可导入 RobotStudio 的.mod 程序（全离线 / CPU）



行业痛点：三高一隔离

- RAPID 专有语言，喷涂还叠加笔刷/时序/标定/IO 配置——门槛高、试错贵、依赖专家
- 喷涂车间多为物理隔离、完全无网——云端 AI 编


解决方案与定位

本地量化大模型 + 官方手册 RAG，在工业 PC（CPU、无 GPU）上把一句中文变成符合 ABB 规范、可导入 RobotStudio 的 .mod 程序；数据全程不出

七大创新点

1. 完全离线工业代码生成
2. 官方手册 RAG 抑幻觉
3. IRC5/IRC5P 双控制器自适应
4. 生成—校验闭环
5. Pack&Go 一键交付
6. 一键离线迁移
7. 安全护栏内建

系统四层架构



IRC5 vs IRC5P（同一句话，两种工艺）

IRC5（通用）：MoveL + SetDO doSprayOn 手动开关枪

IRC5P（Paint）：PaintL/PaintC + brushdata 原生工艺自动管时序

Pack&Go 一键交付

.mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README → 可直接拖入 RobotStudio 加载的完整目录；自动处理控制器 ISO-8859-1/CRLF 编码细节。

核心规格（实测 / 记录）

单元测试	156 通过 / 0.94s（实测）
核心覆盖率	92%–100%（实测）
代码规模	≈4506 行 / 37 文件
知识库	7497 片段 / 10 本手册
嵌入模型	bge-small-zh, 512 维, 92MB
本地 LLM	Qwen2.5-Coder-7B Q4 (4.5GB)
端到端	20–35s (i5/16G, 无 GPU)
离线包	≈192MB（单文件迁移）

生成—校验闭环（实跑实录）

对缺陷代码精确拦截，错误码可追溯：

[ERROR] [PNT001] 缺 brushdata 形参

[ERROR] [I0001] 信号不在 EIO.cfg 白名单

把现场才暴露的 40212 错误左移到生成时。

开源 & 在线演示

源码 github.com/Hollis36/abb-offline-coder

演示 hollis36.github.io/abb-offline-coder

Python 87% · MIT · rag/ollama/qwen/chromadb/abb-robotics

人工智能创新赛 · abb-offline-coder

附录 C

答辩幻灯

Beamer 16:9 · 10 页

人工智能创新赛 · 项目答辩

abb-offline-coder

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手

“把中文一句话变成 ABB RAPID 喷涂程序”

队伍：人工智能创新 001

完全离线 · 本地 LLM + 官方手册 RAG · 工业 PC 断网可用

为什么需要它：喷涂编程的“三高一隔离”

- **门槛高**：RAPID 专有语言，喷涂还叠加笔刷工艺、喷枪时序、TCP 标定、IO 配置
- **试错贵**：一个信号没注册，上机即报 40212；TCP 没标定可能撞机
- **依赖人**：培养一名能独立编程的工程师以月计
- **现场隔离**：喷涂车间多为物理隔离、完全无网

结论

Copilot / ChatGPT / Cursor 等**云端 AI 编程工具**在喷涂现场根本无法落地，现场数据也**不允许外传**。

⇒ 需要一个**完全离线、领域专精**的中文 AI 编程助手。

我们的方案：完全离线的中文 AI 编程助手

“把中文一句话变成 *ABB RAPID* 喷涂程序——
本地小模型 + 官方手册 RAG，工业 PC 断网可用。”


做什么：用户用**中文**描述喷涂需求，系统直接产出符合 ABB 规范、可导入 RobotStudio 的 .mod 程序。

怎么做到离线：


- 本地量化 LLM (Qwen2.5-Coder, CPU 可跑)
- 官方手册 RAG (向量 + BM25 混合检索)
- 数据**全程不出厂**

系统设计：四层架构 + 六级流水线

四层架构



六级生成流水线



设计取向：纯函数流水线、不可变数据、副作用集中于 Ollama/ChromaDB 边界——易测、可演进、能离线。

关键技术：领域 RAG + 生成—校验闭环

① 领域专精 RAG（抑制幻觉）

- 10 本官方手册 → 7497 片段向量库
- 向量 + BM25 混合： $\alpha \hat{s}_{vec} + (1-\alpha) \hat{s}_{bm25}$
- 让小模型也能正确引用 MToolTCPCalib、TriggIO 等专业指令

② 生成—校验闭环（安全护栏）

- 11 类静态校验 + 可追溯错误码
- 把现场高代价错误左移到生成时拦截

```
[ERROR] [PNT001] 缺 brushdata 形参
```

```
[ERROR] [I0001] 信号不在 EIO.cfg 白名单
```

双控制器自适应 + Pack&Go 一键交付

IRC5 / IRC5P 一键切换

同一句话，按控制器产出不同工艺风格：

- **IRC5**: MoveL + SetD0 手动开关枪
- **IRC5P**: PaintL/PaintC + brushdata 原生工艺

controller 是贯穿提示词/生成/校验/交付的一等参数。

Pack&Go 一键交付

一句需求 → 可直接加载控制器的完整目录：

- .mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README
- 自动处理 ISO-8859-1 / CRLF 编码细节

创新点总览

1. 完全离线的工业领域代码生成
2. 官方手册 RAG 知识注入，抑制幻觉
3. IRC5 / IRC5P 双控制器自适应
4. 生成—校验闭环（11 类规则 + 错误码）


5. Pack&Go 一键交付可加载目录
6. 一键离线迁移（bundle / restore）
7. 安全护栏内建（TCP/IO/人工复核）

范式可迁移至 KUKA KRL、FANUC TP、PLC ST 等封闭工控生态。

工程质量与实测佐证

单元测试	156 通过 / 0.94s (实测)
核心覆盖率	92%-100% (实测)
代码规模	≈4506 行 / 37 文件
知识库	7497 片段 / 10 本手册
本地 LLM	Qwen2.5-Coder-7B Q4 (4.5GB)
端到端	20-35s (i5/16G, 无 GPU)

测试无需 GPU/Ollama, 任意机器秒级可复现。



在线演示页：交互式 Pipeline + 真实.mod 流式输出

应用案例：车门 Z 字喷涂（IRC5P）

```
MODULE DoorPaint_IRC5P
  PERS tooldata tSprayGun := [...];
  PERS brushdata bdMain := [80,300,50,...];
  PROC main()
    Confl\Off; SingArea\Wrist;
    ! Z 字扫描 (IRC5P PaintL)
    MoveL p0, v500, fine, tSprayGun\WObj:=wobjPart;
    PaintL p1, vPaint, bdMain, z10, tSprayGun\WObj:=
      wobjPart;
    ! ... 逐行 Y 偏移 50mm 往返 ...
  ENDPROC
ENDMODULE
```

一句话“600×400 平板 Z 字扫描，行距 50mm”：

- 自动补全 tooldata/wobj-data/speeddata/brushdata
- 安全模板 + 中文注释
- 通过静态校验，可直接 Pack&Go 交付

总结

- 直面喷涂现场“**无网 + 高门槛**”真实痛点，做**完全离线**的中文 AI 编程助手
- **本地 LLM + 官方手册 RAG + 生成—校验闭环**，把数小时专家工作压到数十秒
- 工程成熟：**156 测试通过**、核心覆盖 92-100%、端到端 20-35s、可复现
- 方法论**可迁移**到更广的封闭工业机器人 / PLC 生态

源码 github.com/Hollis36/abb-offline-coder • 演示
hollis36.github.io/abb-offline-coder

谢谢！恳请指正