Boorpunt: 22.32 Datum: 13-11-1991 getekend volgens NEN 5104	x coordinaat: 196.580 Boorfirma : CSO adviesbureau y coordinaat: 322.760 Boormethode : AVEGAAR/PULS mv t.o.v. NAP = 109.8 m Naam beschrijver : J. GLERUM (RGD) pb t.o.v. mv = 0.0 m gw t.o.v. mv = 10.5 m		
₹	Omschrijving	Kleur	Opmerkingen
	LEEM, zwak grindig (matig grof)	geel	met puin
5—	LEEM	gl.bruin	
<u></u> 10−	LEEM	l.bruin	
0000	GRIND (matig grof), sterk zandig (uiterst fijn), matig siltig	wi.grijs	enkele vuurstenen
15	ZAND (zeer fijn), matig siltig	l.geel	
20-	ZAND (uiterst fijn), kleiig	br.grijs	
	KLEI KLEI, sterk zandig (uiterst fijn)	d.grijs d.grijs	met cerithium met cerithium