

TINTA TEXTURIZADA PLÁSTICA BASE 1

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

É uma tinta espessa à base de resina acrílica (**Base 1**) usada para criar efeitos decorativos em paredes internas e externas. Ideal para disfarçar imperfeições e dar acabamento rústico ou moderno.



CARACTERÍSTICA FÍSICA

CORE:

- Base 1 (Branca Neutra): Deve ser pigmentada com corantes próprios (à base de água)
- Pode ser tingida com sistema tintométrico para diversas cores

Rendimento

- Aproximadamente **3 a 5 m² por galão (3,6 L)**
- Depende do tipo de textura e ferramenta usada

Diluição

- Pronta para uso
- Se necessário, diluir com **até 5% de água limpa**

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Textura decorativa com relevo
- Boa aderência e resistência
- **Secagem ao toque:** 2 a 4 horas
- **Secagem final:** 24 horas
- Pode ser usada para cobrir pequenas imperfeições

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1. Homogeneizar bem o produto
2. Aplicar diretamente sobre a parede com **desempenadeira ou rolo de textura**
3. Criar o efeito desejado com espátula, trincha ou carimbo decorativo

MATERIAL DE APLICAÇÃO

- Desempenadeira de aço ou PVC
- Rolo para textura
- Espátula ou carimbo decorativo (opcional)

DEMÃOS RECOMENDADAS:

- Normalmente **1 demão** é suficiente
- Segunda demão pode ser aplicada para reforçar o efeito, se necessário

ÁREA DE USO

- Ambientes internos e externos
- Aplicável em: reboco, massa acrílica, concreto, fibrocimento, gesso selado, entre outros

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Galão: **3,6 L**
- Balde: **18 L**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar:
 - * Limpa, seca, firme e livre de poeira, mofo ou gordura
 - * Partes soltas devem ser removidas
 - * Corrigir falhas com massa e aplicar fundo preparador ou selador acrílico, se necessário

APLICAÇÃO

1. Verifique e prepare a superfície
2. Misture bem o produto
3. Aplique com a desempenadeira ou rolo de textura
4. Modele o efeito com a ferramenta decorativa desejada
5. Aguarde a secagem completa antes de qualquer retoque ou segunda demão

OBSERVAÇÃO: Sempre fazer um teste prévio para avaliar o efeito e a cor desejada após pigmentação.

Namibe

- ☎ 926 199 669
923 231 707
- 📍 RUA JUIZ ORNELAS
(TORRE DO TOMBO)

Lubango

- ☎ 947 906 514
949 230 953
- 📍 BAIRRO LUCRÉCIA
MACON EXECUTIVO

Huambo

- ☎ 943 367 571
933 228 872
- 📍 BAIRRO SÃO JOÃO
ZONA INDÚSTRIAL

Luanda

- ☎ 933 118 443
926 240 284
- 📍 VIA EXPRESS NA
SOMAG ANTES DA
PEDONAL DO 11.