ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение

БР1	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /api/v1/kits/{id} /products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса отсутствует массив productsList	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 7,
							"name": "Новый набор",
							"productsList": [
							{
							"id": 50,
							"name": "Шоколад молочный Alpen Gold с карамелизированными кусочками какао-бобов и кусочками карамели",
							"price": 89,
							"weight": 85,
							"units": "г",
							"quantity": ""
							}
							],
							"productsCount": "0"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР2	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передан пустой массив productsList	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": []
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							</html>
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР3	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /api/v1/kits/{id} /products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передан несуществующий id продукта - 154	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 154,
					"quantity": 2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 7,
							"name": "Новый набор",
							"productsList": [
							{
							"quantity": 2
							}
							],
							"productsCount": 2
							}
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР4	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передана строка в id продукта	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": "",
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							
							</html>
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР5	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передан id продукта, содержащий дробное число	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 1.4,
					"quantity": 2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							
							</html>
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР6	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передан id продукта, содержащий отрицательное число	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": -3,
					"quantity": 2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							
							</html>
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР7	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса указано значение id продукта — null	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": null,
					"quantity": 2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							
							</html>
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР8	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса отсутствуют ключ и значение id продукта	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"quantity": 6
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							<!DOCTYPE html>
							<html lang="en">
							
							<head>
							<meta charset="utf-8">
							<title>Error</title>
							</head>
							
							<body>
							<pre>Internal Server Error</pre>
							</body>
							
							</html>
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР9	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /api/v1/kits/{id} /products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передана строка в quantity продукта	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 60,
					"quantity": ""
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 7,
							"name": "Новый набор",
							"productsList": [
							{
							"id": 50,
							"name": "Шоколад молочный Alpen Gold с карамелизированными кусочками какао-бобов и кусочками карамели",
							"price": 89,
							"weight": 85,
							"units": "г",
							"quantity": ""
							}
							],
							"productsCount": "0"
							}
							
							Продукт добавлен в набор
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР10	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее дробное число	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 60,
					"quantity": 5.7
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"05.7\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР11	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее отрицательное число	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 60,
					"quantity": -2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"0-2\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР12	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса указано значение quantity продукта — null	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 60,
					"quantity": null
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"0null\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР13	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса отсутствуют ключ и значение quantity продукта	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 60
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"0undefined\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР14	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса отсутствует массив productsList	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25–30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							}
							],
							"productsCost": 418,
							"finalCost": 418
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР15	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передан пустой массив productsList	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": []
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25–30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							}
							],
							"productsCost": 418,
							"finalCost": 418
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР16	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передан несуществующий id продукта - 154	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 154,
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР17	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передана строка в id продукта	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": "",
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР18	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передан id продукта, содержащий дробное число	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 3.7,
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"3.7\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР19	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передан id продукта, содержащий отрицательное число	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": -8,
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР20	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса указано значение id продукта — null	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": null,
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР21	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса отсутствуют ключ и значение id продукта	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"quantity": 1
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР22	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передана строка в quantity продукта	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 67,
					"quantity": ""
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25~30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							},
							{
							"id": 67,
							"quantity": ""
							}
							],
							"productsCost": 418,
							"finalCost": 418
							}
							
							Продукт добавлен в корзину
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР23	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее дробное число	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 4,
					"quantity": 1.5
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25~30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							},
							{
							"id": 4,
							"quantity": 1.5
							}
							],
							"productsCost": 536.5,
							"finalCost": 536.5
							}
							
							Продукт добавлен в корзину
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР24	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее отрицательное число	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 67,
					"quantity": -2
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25~30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							},
							{
							"id": 67,
							"quantity": -2
							}
							],
							"productsCost": 260,
							"finalCost": 260
							}
							
							Продукт добавлен в корзину
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР25	Код и статус ответа 200 OK при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса указано значение quantity продукта — null	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 67,
					"quantity": null
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 200 OK
							
							В ответе:
							{
							"id": 2,
							"userId": null,
							"deliveryPrice": 0,
							"deliveryPriceOur": 32,
							"deliveryTime": "25–30",
							"wareHouse": "Имеется всё",
							"courierService": "Привезём быстро",
							"status": 0,
							"productsList": [
							{
							"id": 9,
							"quantity": 2
							},
							{
							"id": 67,
							"quantity": null
							}
							],
							"productsCost": 418,
							"finalCost": 418
							}
							
							Продукт добавлен в корзину
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР26	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/2 запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса отсутствуют ключ и значение quantity продукта	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 67
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР27	Код и статус ответа 404 Not found при отправке DELETE /api/v1/orders/2 запросf на удаление корзины, если в url передан существующий id корзины	Критический	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить DELETE /api/v1/orders/2 запрос на удаление корзины:
					
					curl --location --request DELETE 'https://5dd47097-089d-4ff0-8ff1-03e47a179afd.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2' \
					--header 'Content-Type: text/plain' \
					--data '{
					"productsList": [
					{
					"id": 16,
					"quantity": 1
					}
					]
					}'
						Код и статус ответа 200 OK
						Ошибок в структуре ответа нет
						Корзина удалена
							Код и статус ответа 404 Not Found
							В ответе:
							{
							"code": 404,
							"message": "Корзина с id=2 не найдена"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР28	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если количество товаров в заказе 0 шт	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР29	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение количества товаров в заказе содержит букву	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1л</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР30	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение количества товаров в заказе содержит дробное число	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1.8</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР31	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение количества товаров в заказе содержит отрицательное число	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>-8</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР32	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение количества товаров в заказе содержит спецсимвол	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>6@</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР33	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение количества товаров в заказе пустое	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР34	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если отсутствует параметр productsCoun	Стандартный	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро"
					В теле указать:
					<InputModel>
					<productsWeight>4</productsWeight>
					<deliveryTime>17</deliveryTime>
					</InputModel>
						Код и статус ответа 400 Bad request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Доставка недоступна
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "Cannot read property '0' of undefined"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР35	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если вес в заказе 0 кг	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР36	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение веса в заказе содержит букву	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>5n</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР37	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение веса в заказе содержит дробное число	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>5.3</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР38	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение веса в заказе содержит отрицательное число	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>-3</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР39	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение веса в заказе содержит спецсимвол	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>2@</productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР40	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение веса товаров в заказе пустое	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight></productsWeight> <deliveryTime>17</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР41	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если отсутствует параметр productsWeight	Стандартный	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро"
					В теле указать:
					<InputModel>
					<productsCount>9</productsCount>
					<deliveryTime>17</deliveryTime>
					</InputModel>
						Код и статус ответа 400 Bad request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Доставка недоступна
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "Cannot read property '0' of undefined"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР42	Отсутствуют параметры в ответе сервера при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если планируемое время доставки не попадает в диапазон работы курьерской службы	Блокирующий	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>3</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDelieryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР43	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение планируемого времени доставки содержит букву	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>f</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDelieryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР44	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение планируемого времени доставки содержит дробное число	Блокирующий	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>3.3</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР45	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение планируемого времени доставки содержит отрицательное число	Блокирующий	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>-3</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР46	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение планируемого времени доставки содержит спецсимвол	Блокирующий	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>3@</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru
БР47	Код и статус ответа 200 OK при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если значение планируемого времени доставки пустое	Критический	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро" В теле указать: <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Доставка недоступна	Код и статус ответа 200 OK В ответе: <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР48	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса на возможность доставки "Привезём быстро", если отсутствует параметр deliveryTime	Стандартный	Открыт		Отправить POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запрос на возможность доставки "Привезём быстро"
					В теле указать:
					<InputModel>
					<productsCount>1</productsCount>
					<productsWeight>1</productsWeight>
					</InputModel>
						Код и статус ответа 400 Bad request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Доставка недоступна
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "Cannot read property '0' of undefined"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР49	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее букву или спецсимвол	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 61,
					"quantity": "a"
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "invalid input syntax for integer: \"02a\""
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР50	Код и статус ответа 409 Conflict при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передано quantity продукта, содержащее букву или спецсимвол	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": [
					{
					"id": 16,
					"quantity": "a"
					}
					]
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 409 Conflict
							
							В ответе:
							{
							"code": 409,
							"message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР51	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке POST /api/v1/kits/{id}/products запроса на добавление продукта в набор, если в теле запроса передан productsList с другим типом данных вместо массива	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/kits запрос на создание нового набора
				В теле указать:
				{
				"cardId": 1,
				"name": "Новый набор"
				}
					Отправить POST /api/v1/kits/7/products запрос на добавление продуктов в набор
					В теле указать:
					{
					"productsList": 14345
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в набор
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "productsList.find is not a function"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru

БР52	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при отправке PUT /api/v1/orders/:id запроса на добавление продукта в корзину, если в теле запроса передан productsList с другим типом данных вместо массива	Стандартный	Открыт	Отправить POST /api/v1/orders запрос на создание корзины
				В теле указать:
				{
				"productsList": [
				{
				"id": 9,
				"quantity": 2
				}
				]
				}
					Отправить PUT /api/v1/orders/2 запрос на добавление продукта в корзину
					В теле указать:
					{
					"productsList": 1234
					}
						Код и статус ответа 400 Bad Request
						Ошибок в структуре ответа нет
						Продукт НЕ добавлен в корзину
							Код и статус ответа 500 Internal Server Error
							
							В ответе:
							{
							"code": 500,
							"message": "productsList.find is not a function"
							}
								Тестовый стенд: https://928229ea-dbb3-4127-b9f4-ac67414b8904.serverhub.praktikum-services.ru