VARKUZO

30 LOOKS

COLECCIÓN CONCEPTUAL / EDICIÓN 01

BUZOS · CAMISETAS · PANTALONES

DE MEDELLÍN PA' CUALQUIER LADO



VKZ-01 / TRAZO DE CONCRETO



VKZ-07 / MARCA BAJA



VKZ-20 / VINO Y CENIZA

DOSSIER PARA SELECCIÓN Y COTIZACIÓN

Conceptos visuales. Materiales, medidas y gráficas sujetos a prototipo.

OCTUBRE 2026 / MEDELLÍN, COLOMBIA

01 / LOOK TRAZO DE CONCRETO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado lavado carbón

INFERIOR
jean ancho negro lavado

PALETA
carbón / negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
brocha hueso al pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
costura diagonal visible en pierna. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

02 / LOOK RUIDO LIMPIO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy hueso

INFERIOR
jean ancho gris ceniza

PALETA
hueso / ceniza / vino

GRÁFICA / TÉCNICA
abstracción vino y negro frontal. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
hombro caído; ruedo recto. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

03 / LOOK PORTE VINO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado vino

INFERIOR
pantalón ancho negro

PALETA
vino / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
aplique tonal en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
puño y fajón firmes. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VARKUZO completo; pecho centrado, 18 cm; tinta hueso. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

04 / LOOK PUNTO DE FUGA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy petróleo

INFERIOR
jean ancho carbón

PALETA
petróleo / carbón / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
marca pequeña en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
bordado lineal en ambas piernas. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

05 / LOOK MEDIA VUELTA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo con cierre negro lavado

INFERIOR
jean ancho negro lavado

PALETA
negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
gráfica en una manga. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
cierre metálico y hombro caído. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

06 / LOOK TIERRA ALTA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado oliva

INFERIOR
pantalón ancho hueso

PALETA
oliva / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
aplique curvo frontal. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
panel de pecho sobrepuesto. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

07 / LOOK MARCA BAJA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado crema

INFERIOR
jean ancho carbón

PALETA
crema / carbón / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
brocha pequeña en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
costura contrastante en pierna. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VKZ; pecho izquierdo, 8 cm; tinta negro. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

08 / LOOK ÓRBITA TRASERA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR

camiseta boxy carbón

INFERIOR

jean ancho gris humo

PALETA

carbón / gris / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA

gráfica orbital grande en espalda. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN

espalda protagonista; frente limpio. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR

Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR

Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN

Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR

Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

09 / LOOK LAVANDA BRAVA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado lavanda polvo

INFERIOR
cargo ancho negro

PALETA
lavanda / vino / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
brochas vino en mangas. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
bolsillos cargo de perfil bajo. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Bolsillos funcionales, pespunte doble, presillas y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

10 / LOOK ROJO AL CORTE

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy negro

INFERIOR
pantalón ancho vino

PALETA
negro / vino

GRÁFICA / TÉCNICA
slash rojo en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
puntada reforzada en bolsillos. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

11 / LOOK MARGEN DE PIEDRA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado piedra

INFERIOR
jean ancho azul gastado

PALETA
piedra / azul / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
gráfica lateral en manga. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
capucha doble y sisa amplia. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

12 / LOOK CUADRA GEOMÉTRICA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy oliva

INFERIOR
pantalón ancho hueso

PALETA
oliva / hueso / carbón

GRÁFICA / TÉCNICA
cuadros superpuestos en frente. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
pinzas en rodilla. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

13 / LOOK RUTA LAVADA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo con cierre carbón

INFERIOR
jean ancho carbón

PALETA
carbón / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
líneas finas en manga y pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
cierre doble vía por evaluar. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

14 / LOOK TINTA TABACO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy tabaco

INFERIOR
pantalón carpintero negro

PALETA
tabaco / negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
marca gestual pequeña. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
bolsillo utilitario lateral. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Bolsillos funcionales, pespunte doble, presillas y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

15 / LOOK CORTE DIAGONAL

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy marfil

INFERIOR
jean ancho gris pizarra

PALETA
marfil / pizarra / vino

GRÁFICA / TÉCNICA
brocha diagonal vino. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
cuello rib ancho. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

16 / LOOK RELIEVE OSCURO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado negro

INFERIOR
jean ancho gris carbón

PALETA
negro / carbón

GRÁFICA / TÉCNICA
aplique tonal en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
prueba de relieve y lavado. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VARKUZO completo; pecho centrado, 19 cm; tinta gris tonal. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

17 / LOOK CORRIENTE PETRÓLEO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado petróleo

INFERIOR
pantalón ancho negro

PALETA
petróleo / negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
líneas fluidas en mangas. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
impresión que cruza sisa. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

18 / LOOK SELLO DE COSTADO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy crema

INFERIOR
jean ancho vino

PALETA
crema / vino / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
gráfica desgastada lateral. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
costura de bajo reforzada. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.


SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

19 / LOOK ESPINA URBANA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy grafito

INFERIOR
jean ancho negro

PALETA
grafito / negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
espinas abstractas al frente. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
gráfica monocroma de una tinta. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

20 / LOOK VINO Y CENIZA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado vino lavado

INFERIOR
jean ancho ceniza

PALETA
vino / ceniza / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
brocha pequeña en pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
lavado vintage controlado. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.


SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

21 / LOOK AZUL DE LOMA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado azul pizarra

INFERIOR
pantalón ancho crudo

PALETA
azul pizarra / crudo / rojo

GRÁFICA / TÉCNICA
bordado rojo disperso. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
costura aparente en rodilla. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

22 / LOOK TAJO ASIMÉTRICO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy hueso

INFERIOR
jean ancho carbón

PALETA
hueso / carbón / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
caligrafía abstracta al hombro. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
impresión que cruza costura. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

23 / LOOK PANEL DE NOCHE

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo con cierre negro

INFERIOR
cargo ancho negro

PALETA
negro / petróleo

GRÁFICA / TÉCNICA
panel curvo petróleo. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
panel cosido con pespunte doble. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VKZ; pecho izquierdo, 7 cm; tinta hueso. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Bolsillos funcionales, pespunte doble, presillas y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

24 / LOOK REVERSO CLARO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy ciruela

INFERIOR
jean ancho gris claro

PALETA
ciruela / gris / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
gráfica grande en espalda. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
frente casi limpio. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

25 / LOOK SOMBRA GRÁFICA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado carbón

INFERIOR
jean ancho ceniza

PALETA
carbón / ceniza / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
símbolo tonal frontal. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
textura mate sobre mate. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

26 / LOOK TINTA SOBRE CRUDO

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy marfil

INFERIOR
pantalón ancho oliva

PALETA
marfil / oliva / vino

GRÁFICA / TÉCNICA
pinceladas vino diagonales. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
ruedo con puntada doble. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

27 / LOOK LÍNEA DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado azul grisáceo

INFERIOR
pantalón ancho negro

PALETA
azul gris / negro / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
costura contrastante irregular. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
sisa caída y capucha doble. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Pretina estable, bolsillos funcionales y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

28 / LOOK MARCA MÍNIMA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy vino

INFERIOR
jean ancho carbón

PALETA
vino / carbón / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
gesto pequeño al pecho. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
lavado y rotos limitados. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VKZ; pecho izquierdo, 7 cm; tinta hueso. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

29 / LOOK UNA MANGA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
buzo cerrado negro

INFERIOR
cargo ancho pardo

PALETA
negro / pardo / hueso

GRÁFICA / TÉCNICA
gráfica hueso en una manga. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
bolsillo cargo con tapa. Preparar prototipo frente y espalda.

MARCA APLICADA EN SIMULACIÓN
VARKUZO completo; pecho centrado, 18 cm; tinta hueso. Validar escala en muestra.

TELA SUPERIOR
Fleece perchado o french terry, objetivo 360–420 g/m²; algodón predominante. Rib 2×2. Confirmar composición real.

TELA INFERIOR
Sarga de algodón 280–340 g/m²; confirmar caída, resistencia y encogimiento en muestra.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Oversized; hombro caído y cuerpo amplio. Fleece o french terry 360–420 g/m², algodón predominante; composición por definir. Capucha doble si aplica, rib 2×2 y costuras reforzadas. Pierna ancha; tiro medio-alto. Sarga 280–340 g/m²; composición a validar. Bolsillos funcionales, pespunte doble, presillas y refuerzo en entrepierna.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

30 / LOOK LÍNEAS EN FUGA

DIRECCIÓN DE PRODUCTO / PROTOTIPO POR VALIDAR



VISTA CONCEPTUAL · FRENTE DE LOOK

SUPERIOR
camiseta boxy gris

INFERIOR
jean ancho negro

PALETA
gris / negro

GRÁFICA / TÉCNICA
líneas tonales al frente. Explorar serigrafía, bordado o aplique según muestra.

CONSTRUCCIÓN
bordado de línea sobre denim. Preparar prototipo frente y espalda.

TELA SUPERIOR
Jersey 100 % algodón peinado, objetivo 220–260 g/m²; cuello rib 1×1. Confirmar encogimiento y solidez.

TELA INFERIOR
Denim rígido 12–13.5 oz, algodón predominante; lavado de muestra y prueba de solidez.

SILUETA Y CONFECCIÓN
Boxy oversized; hombro caído, manga amplia. Jersey peinado 220–260 g/m²; algodón 100 % como objetivo. Cuello rib 1×1, pespunte doble en bajo y manga. Pierna ancha; tiro medio-alto, caída larga. Denim rígido 12–13.5 oz; algodón predominante. Pretina con entretela, cierre metálico, 5 bolsillos y costura de seguridad.

MUESTRA A PEDIR
Talla base M, tabla de medidas, ficha de consumo, prueba de lavado y costo por 30/60/120 unidades.

Concepto visual para selección. La ilustración puede diferir de una prenda confeccionada; proporciones, estampas y color se fijan con la primera muestra física.

SISTEMA DE MARQUILLAS

Dos rutas para el cuello, lado a lado. Elegir tras muestra y prueba de lavado.



A / CRUDO EDITORIAL

Satinado mate crudo, impresión negra. 70 × 25 mm. La talla va en pestaña lateral para conservar el logo limpio.


CUELLO POSTERIOR / COSTURA SUPERIOR



B / NOCHE VARKUZO

Satinado negro de alta densidad, marca blanca y filete vino. 70 × 25 mm. Pestaña de talla negra separada.

PRUEBA DE ROCE, SOLIDEZ Y LAVADO



ETIQUETA COLGANTE

60 × 100 MM / CARTULINA MATE

Cartulina 350–400 g/m², cordón negro y perforación de 4 mm. Frente con el logo aprobado; reverso para SKU, talla, color, precio y código real de inventario.

La etiqueta técnica de composición, origen y cuidado se desarrolla por separado con información verificada de cada prenda.

ANTES DE PRODUCIR

01 **Escoger 4–6 looks para prototipo**

Pedir una muestra por silueta, más una prueba de gráfica en cada técnica.

02 **Cerrar ficha de medidas**

Definir largos, anchos, caída, gradación S–XL y tolerancias con la prenda física.

03 **Validar telas y procesos**

Solicitar composición documentada, gramaje real, prueba de encogimiento, lavado y solidez del color.

04 **Cotizar por separado**

Tela, confección, lavado, estampado, bordado, marquillas, hangtag, empaque y merma.

05 **Cerrar arte de producción**

Cada gráfica requiere arte vectorial/tamaño exacto y ubicación por talla; estas imágenes son referencias visuales.

06 **Completar etiquetado obligatorio**

La marquilla de marca no sustituye la etiqueta técnica de composición, origen y cuidado. Validar antes de comercializar.