

2006 年第 190 号

关于批准对宁陵白蜡杆
实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对宁陵白蜡杆地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对宁陵白蜡杆实施地理标志产品保护。

一、保护范围

宁陵白蜡杆地理标志产品保护范围以河南省宁陵县人民政府《关于界定宁陵白蜡杆地理标志产品保护范围的函》（宁政函[2006]13 号）提出的范围为准，为河南省宁陵县柳河、石桥、逻岗、阳驿、城郊、程楼等 6 个乡镇现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）种名。

绒毛白蜡（*Fraxinus velutina* Torr）。

（二）立地条件。

保护范围内的沙壤土，土层深厚（> 2 米），土壤 pH 值 7.5 至 7.8，土壤有机质含量 > 0.6%。

（三）栽培技术。

1. 苗木培育：用扦插或压条法繁育。

2. 栽培密度：每公顷≥1.4 万墩。

3. 栽培管理：每年每墩选留高 1.7 米以上的粗壮大条 3 至 6 根培育白蜡杆。生长季节进行主干捏弯和抹芽；冬季疏除树冠上生长过旺的徒长枝。

4. 肥水管理：

（1）基肥。秋冬施足基肥，每 667m²(亩)施入有机肥 2000 至 3000 公斤，并混入过磷酸钙 40 至 50 公斤。

（2）追肥。生长季节施追肥 3 次，分别在发芽前、5 月下旬、6 至 7 月份，前 2 次以速效氮肥为主，后 1 次以速效磷钾肥为主，每 667m²(亩)每次施 15 至 20 公斤。每次施肥后，如无明显降雨，都要浇一次透水。

5. 采伐：

（1）采伐时间：秋末至翌年春季发芽前，最适宜采伐时间为 11 至 12 月份。

（2）采杆年龄：生长 2 年以上。

（3）采伐方法：用细齿手锯从杆基部锯掉，然后再锯掉杆冠。

（4）伐后处理：伐杆后锯口用利刀削平，并涂蜡或封土保护，以利锯口愈合及萌蘖后培育新杆。

（四）质量特色。

1. 感观特色：杆皮灰色有绒毛或光滑，杆较直、尖削度小。去皮气干或加工后，杆体色泽白而亮丽、光滑。木材坚韧而富有弹性，结构均匀，纹理致密，强度大，耐磨损，抗腐蚀，耐水湿，纤维长。无明显心材边材，不易劈裂，加工容易，钉着力较好，油漆及胶粘力均好。

2. 理化指标：

含水量（%）	密度（g/cm ³ ）		干缩系数（%）			顺纹抗压强度（/Mpa）
	基本	气干	径向	弦向	体积	
10—30	0.536	0.6—0.758	0.13	0.31	0.455	55.2

三、专用标志使用

宁陵白蜡杆地理标志产品保护范围内的生产者，可向商丘出入境检验检疫局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对宁陵白蜡杆实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十二日