

Acetato de Manganês ($\text{Mn}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$)	25% de Mn	Manganês solúvel em água
Acetato de Potássio ($\text{K}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$)	38% de K_2O	Potássio solúvel em água
Acetato de Zinco ($\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$)	28% de Zn	Zinco solúvel em água
Ácido Bórico (H_3BO_3)	17% de B	Boro solúvel em água
Ácido Fosfórico (H_3PO_4)	40% de P_2O_5	P_2O_5 solúvel em água
Alga Marinha Lithothamnium	32% de Ca, 2% de Mg	Cálcio e Magnésio teores totais
Amônia Anidra	82% de N	Nitrogênio (N) teor total, N na forma amoniacal (NH_3)
Aquamônia	10% de N	Nitrogênio (N) teor total, N na forma amoniacal (solução aquosa)
Bicarbonato de Amônio (NH_4HCO_3)	17,5% de N	Nitrogênio (N) teor total, N na forma amoniacal
Borato de Monoetanolamina	8% de B	Boro solúvel em água
Borato de Zinco ($2\text{ZnO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)	14% de B, 29% de Zn	Boro teor total, Zinco teor total
Bórax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	10% de B	Boro teor total

Borra de Enxofre	50% de S	Enxofre teor total
Borra de Fosfato de Ferro e Zinco	20% de P ₂ O ₅ , 10% de Fe, 3% de Zn	P ₂ O ₅ teor total, mínimo de 18% P ₂ O ₅ solúvel em CNA + água, Zinco e Ferro teores totais
Carbonato de Cálcio (CaCO ₃)	32% de Ca	Cálcio teor total na forma de Carbonato
Carbonato de Cálcio e Magnésio (CaMg)(CO ₃) ₂	18% de Ca, 3% de Mg	Cálcio e Magnésio teores totais na forma de Carbonato
Carbonato de Cobalto (CoCO ₃)	42% de Co	Cobalto teor total
Carbonato de Cobre (CuCO ₃ . Cu(OH) ₂)	48% de Cu	Cobre teor total
Carbonato de Ferro (FeCO ₃)	41% de Fe	Ferro teor total
Carbonato de Magnésio (MgCO ₃)	25% de Mg	Magnésio teor total
Carbonato de Manganês (MnCO ₃)	40% de Mn	Manganês teor total
Carbonato de Níquel (NiCO ₃)	39% de Ni	Níquel teor total
Carbonato de Potássio (K ₂ CO ₃)	66% de K ₂ O	K ₂ O solúvel em água

Carbonato de Zinco (ZnCO ₃)	49% de Zn	Zinco teor total
Cianamida de Cálcio	18% de N, 26% de Ca	Nitrogênio teor total, com mínimo de 75% na forma cianamídica
Citrato de Potássio (K ₂ C ₆ H ₅ O ₇ .H ₂ O)	42% de K ₂ O	K ₂ O solúvel em água
Cloreto Cúprico (CuCl ₂ .6 H ₂ O)	20% de Cu	Cobre solúvel em água
Cloreto de Amônio (NH ₄ Cl)	25% de N	Nitrogênio na forma Amoniacal
Cloreto de Cálcio (CaCl ₂ .2H ₂ O)	24% de Ca	Cálcio solúvel em água
Cloreto de Cobalto (CoCl ₂ .2 H ₂ O)	34% de Co	Cobalto solúvel em água
Cloreto de Magnésio (MgCl ₂ .6 H ₂ O)	10% de Mg	Magnésio solúvel em água
Cloreto de Manganês (MnCl ₂ .4 H ₂ O)	25% de Mn	Manganês solúvel em água
Cloreto de Potássio (KCl)	50% de K ₂ O	K ₂ O solúvel em água
Cloreto de Zinco (ZnCl ₂)	24% de Zn	Zinco solúvel em água
Cloreto Férrico (FeCl ₃ .6H ₂ O)	15% de Fe	Ferro solúvel em água

Cloreto Ferroso (FeCl ₂ .4H ₂ O)	23% de Fe	Ferro solúvel em água
Colemanita (CaO.3B ₂ O ₃ .5H ₂ O) ou (CaB ₄ O ₇ .15H ₂ O)	8% de B	Boro total na forma de Borato de Cálcio
Composto natural de folhelho carbonoso com carbonato de cálcio e magnésio (CaMg)(CO ₃) ₂ +FeS ₂	8% de Ca, 6% de Mg, 1,2% de S	Ca, Mg e S teores totais
Enxofre Elementar (S ^o)	95% de S	Enxofre teor total
Enxofre Granulado	90% de S	Enxofre teor total
Farinha de Osso Calcinado	18% de P ₂ O ₅	P ₂ O ₅ total e mínimo de 16% solúvel em ácido cítrico a 2% na relação 1:100
Farinha de Osso Autoclavado	9% de P ₂ O ₅ , 1% de N	P ₂ O ₅ total e mínimo de 8% solúvel em ácido cítrico a 2% na relação 1:100, Nitrogênio Total

Fonolito	8% de K ₂ O, 25% de Si	K ₂ O teor total e mínimo de 1% solúvel em Ácido Cítrico a 2%, Silício teor total
Formiato de Cálcio (Ca(HCO ₂) ₂)	24% de Ca	Cálcio solúvel em água
Formiato Cobaltoso (Co(HCO ₂) ₂)	23% de Co	Cobalto solúvel em água
Formiato de Cobre (Cu.HCO ₂)	35% de Cu	Cobre solúvel em água
Formiato Ferroso (Fe(HCO ₂) ₂ .2H ₂ O)	18% de Fe	Ferro solúvel em água
Formiato de Magnésio (Mg(HCO ₂) ₂)	16% de Mg	Magnésio solúvel em água
Formiato de Manganês (Mn(HCO ₂) ₂)	22% de Mn	Manganês solúvel em água
Formiato de Potássio (KHCO ₂)	40% de K ₂ O	Potássio solúvel em água
Formiato de Zinco (Zn(HCO ₂) ₂)	25% de Zn	Zinco solúvel em água

Fosfatado Acidulado Sulfúrico	15% de P ₂ O ₅ , 15% de Ca, 10% de S	P ₂ U ₅ solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água e mínimo de 60% deste teor solúvel em água
Fosfatado Acidulado Fosfórico	36% de P ₂ O ₅ , 10% de Ca	P ₂ U ₅ solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água e mínimo de 60% deste teor solúvel em água
Fosfato Cúprico Amoniacal (CuNH ₄ PO ₄ .H ₂ O)	32% de Cu, 34% de P ₂ O ₅ , 5% de N	Nitrogênio e Cobre teores totais, P ₂ U ₅ solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água
Fosfato de Cobalto Co ₃ (PO ₄) ₂	41% de Co, 32% de P ₂ O ₅	Cobalto teor total e P ₂ O ₅ solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água

Fosfato Diamônico (DAP)	17% de N, 45% de P ₂ O ₅	Nitrogênio teor total e P ₂ U ₅ teor solúvel em CNA mais água e mínimo de 38% solúvel em água
Fosfato Diamônico cristal (DAP cristal)	19% de N, 50% P ₂ O ₅	Nitrogênio e Fósforo teores solúveis em água
Fosfato Ferroso Amoniacal Fe(NH ₄)PO ₄ .H ₂ O	29% de Fe, 36% de P ₂ O ₅ , 5% de N	P ₂ U ₅ solúvel em citrato neutro de amônio mais água
Fosfato Monoamônico (MAP)	11%N, 60% P ₂ O ₅	Nitrogênio teor total e P ₂ U ₅ teor solúvel em CNA mais água e mínimo de 44% solúvel em água
Fosfato Monoamônico Cristal (MAP Cristal)	9% de N, 48% de P ₂ O ₅	Nitrogênio e Fósforo teores solúveis em água
Fosfato Monopotássico (KH ₂ PO ₄)	51% de P ₂ O ₅ , 33% de K ₂ O	Fósforo determinado como P ₂ U ₅ solúvel em água e K ₂ O solúvel em água

Fosfato Natural	5% de P2O5	Fósforo determinado como P2O5 total e mínimo de 15% do teor total solúvel em ácido cítrico a 2% na relação 1:100
Fosfato Parcialmente Acidulado	20% de P2O5, 16% de Ca	Fósforo determinado em P2U5 total, mínimo de 9% solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água, e mínimo de 5% solúvel em água
Fosfato Precipitado	7% de P2O5, 12% de Ca	Fósforo teor total e mínimo de 3% de P2O5 solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água

Fosfato Natural Reativo	27% de P ₂ O ₅ , 28% de Ca	Fósforo determinado como P ₂ O ₅ total e mínimo de 30% do teor total solúvel em Ácido Cítrico a 2% na relação 1:100
Fosfato Tripotássio (K ₃ PO ₄)	32% de P ₂ O ₅ , 64% de K ₂ O	Fósforo e Potássio teores solúveis em água
Fosfato Calcinado	18% de P ₂ O ₅	Fósforo teor total e mínimo de 14% solúvel em CNA + água
Fosfito de Amônio	10% de N	Nitrogênio solúvel em água
Fosfito de Cálcio	5% de Ca	Cálcio solúvel em água
Fosfito de Cobalto	7% de Co	Cobalto solúvel em água
Fosfito de Cobre	3% de Cu	Cobre solúvel em água
Fosfito de Ferro	4% de Fe	Ferro solúvel em água
Fosfito de Magnésio	3% de Mg	Magnésio solúvel em água
Fosfito de Manganês (MnHPO ₃ .nH ₂ O)	8% de Mn	Manganês solúvel em água
Fosfito de Níquel	4% de Ni	Níquel solúvel em água
Fosfito de Potássio	20% de K ₂ O	K ₂ O solúvel em água

Fosfito de Zinco	8% de Zn	Zinco solúvel em água
Fosfossulfato de Amônio	13% de N, 20% de P ₂ O ₅ , 12% de S	Fósforo determinado como P ₂ O ₅ solúvel em Citrato Neutro de Amônio mais água, Nitrogênio na forma amoniacal
Hidroboracita (CaO.MgO.3B ₂ O ₃ .6H ₂ O)	7% de B	Boro teor total
Hidróxido de Cálcio (Ca(OH) ₂)	48% de Ca	Cálcio teor total
Hidróxido de Cálcio e Magnésio	24% de Ca, 4% de Mg	Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) teores totais
Hidróxido de Potássio (KOH)	71% de K ₂ O	K ₂ O solúvel em água
Hidróxido de Magnésio (Mg(OH)) ₂	35% de Mg	Magnésio teor total
Kieserita (MgSO ₄ .H ₂ O)	15% de Mg, 20% de S	Magnésio solúvel em água
Molibdato de Amônio ((NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .2H ₂ O)	52% de Mo, 5% de N	Molibdênio e Nitrogênio solúveis em água na forma Nitrogênio total
Molibdato de Monoetanolamina	10% de Mo	Molibdênio solúvel em água

Molibdato de Potássio (K ₂ MoO ₄ . 5H ₂ O)	28% de Mo, 27% de K ₂ O	Molibdênio e Potássio solúvel em água
Molibdato de Sódio (Na ₂ MoO ₄ . 4.2H ₂ O)	39%	