Newsfin RC794

Gomas

Goma de acabado general a máquina para periódicos

Pro 10 litros: **Cód. de artículo** K9DS1
Pro 20 litros: **Cód. de artículo** K3KJR
Pro 2 x 200 litros: **Cód. de artículo** K4R9D

Newsfin RC794 es una goma de acabado a máquina para periódicos. Es una goma de baja viscosidad, compatible con todas las planchas offset. El producto forma una película fina y homogénea sobre la plancha, que permite una rápida eliminación de la goma antes de la impresión. Newsfin RC794 se puede usar para almacenar planchas entre 1 y 2 semanas. Esta goma de acabado sólo se puede usar en procesadoras automáticas. No se ha diseñado para un uso manual.

Instrucciones de funcionamiento

Para uso en máquinas

- Llene la procesadora según las instrucciones.
- Para mantener el nivel en el depósito de la procesadora, añada periódicamente goma de acabado concentrada.
- Optimice la configuración del secador para evitar un aumento de la viscosidad.

Almacenamiento de planchas (reglas de oro)

Antes de la impresión, guarde las planchas en un lugar seco y cálido.
Las condiciones de almacenamiento recomendadas son:

- Temperatura de entre 18 y 24°C.
- Humedad relativa de menos del 70 %.
- Lado de la imagen contra lado de la imagen, separados por papel intercalado.
- Comprobar que la humedad del papel intercalado no es demasiado alta.

Seguridad

Lea la MSDS (Material Safety Data Sheet, ficha de datos de seguridad) antes de usar el producto.

Residuos

En la medida de lo posible, recoja los residuos y envíelos a los centros de recogida autorizados de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

Características principales

- Lista para su uso.
- Diseñada para uso a máquina.
- Goma de baja viscosidad.
- Para almacenamiento a medio plazo.
- Compatible con todo tipo de planchas.
- Excelentes propiedades de película.

Propiedades físicas

Apariencia	Solución de color marrón
Densidad	1,07 kg/litro
Viscosidad (20°C)	+/- 3,0 cP
pH (25 °C)	5,0
Sustancia de la goma	Dextrina sintética

Almacenamiento

- Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y bien ventilado.
- Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa.
- Cierre siempre los recipientes.

Compatibilidad con las planchas de Agfa Graphics

Tecnologías de planchas digitales										
Térmica										
:Amigo	:Amigo con horneado	:Amigo TS	:Amigo TS con horneado	:Ampio	:Ampio con horneado	:Azura TS	:Energy Elite	:Energy Elite con horneado	:Thermostar	:Thermostar con horneado
✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/d	✓	✓	✓	✓

Tecnología de planchas digitales						Tecnología de planchas analógicas			Tecnología de planchas de poliéster
Luz visible									
:Aspire	:Aspire con horneado	:Azura-V	:Lithostar Ultra	:N91v	:N92-VCF	:P55	:P55 con horneado	:N555	Setprint Plus
✓	✓	n/d	✓	✓	n/d	✓	✓	✓	n/d

AGFA
STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.

La información contenida en este folleto se considera fidedigna y se proporciona de buena fe, pero sin garantías.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
AGFA y el rombo de Agfa son marcas comerciales de Agfa-Gevaert, Bélgica. - www.agfa.com
©2005 Agfa Graphics N.V., B-2640 Mortsel, Bélgica
14 de octubre de 2026