


LÁMINAS



ACEROS

ROCA®

LÁMINA EN FRÍO

CALIBRE	ESPESOR		KG/M				PESO
	Pulgada	mm	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	Kh/ m ²
11	0.120	3.048	-----	-----	72	90	24.18
12	0.105	2.667	-----	-----	63	79	21.16
14	0.075	1.905	34	42	45	56	15.11
16	0.060	1.524	27	34	36	45	12.09
18	0.048	1.219	22	27	29	36	9.67
20	0.036	0.914	16	20	22	27	7.25
22	0.030	0.762	13	17	18	22	6.05
24	0.024	0.610	11	13	14	18	4.84
26	0.019	0.493	9	11	-----	-----	3.57

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

CALIBRE	ESPESOR		KG/M				PESO
	Pulgada	mm	3' X 10'	4' X 10'	5' x 10'	5' x 20'	Kh/ m ²
14	0.075	1.905	51	68	-----	-----	18.31
12	0.105	2.667	71	95	-----	-----	25.63
1/8	0.125	3.175	84	112	139	279	30.02
3/16	0.188	4.775	118	158	197	395	42.47
1/4	0.250	6.350	153	204	255	510	54.92
3/8	0.3755	9.525	-----	297	-----	-----	79.82

LÁMINA GALVANIZADA LISA

CALIBRE	ESPESOR		KG/ML		PESO/HOJA (KG)			
	Pulgada	mm	3'	4'	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'
14	1.935	0.0762	13.87	18.50	34	42	45	56
16	1.557	0.0613	11.15	14.87	27	34	36	45
18	1.252	0.0493	8.97	11.96	22	27	29	36
20	0.950	0.0374	6.80	9.06	17	21	22	28
22	0.798	0.0314	5.70	7.60	14	17	19	23
24	0.569	0.0224	4.06	5.42	10	12	13	17
26	0.493	0.0194	3.52	4.69	09	11	11	14