Posten Norge AS, Logistikk

"FORTOLLING" version "1.0"

XML Implementasjonsguide

Versjonshistorie

, crajonania					
Versjonsnr	Dato	Beskrivelse av endringer			
1.0	18.04.2005	Første versjon av dokument i XML for fortolling			
1.1	12.09.2005	Ny versjon med Import og Export			
1.2	04.10.2005	Oppdatert dokumentasjon av fortollingsmelding			
1.3	06.10.2005	Endret på struktur og oppdatert			
1.4	14.10.2005	Endret tag "Id" til "ID" hos kundene.			
1.5	20.10.2005	Endringer i Avsender, Mottaker, Betaler og Leverings ID			
1.6.	03.02.2006	Ny versjon med likt antall pr varelinje dvs enten antall kolli eller lastebærer.			
1.7.	17.02.2006	Rettet eksempel med komma som desimal til pungtum. Begge kan brukes			
1.8.	27.10.2006	NB, XML – filen skal komme med linjeskift i meldingen.hvis mulig, ikke som en			
		streng.			
2.0	30.11.2006	Oppdatering av de enkelte objektene i meldingen. Tilleggsinformasjon			
2.1	21.02.2007	Sertifikatkoden. Kan repiteres inntil 7 ganger. Se side 27.			
2.2	16.03.2007	xmlns="posten.xsd" skal slettes på linje InterChangehead i meldingen			
2.3	16.05.2007	Ny oppdatering: xmlns="posten.xsd" skal ikke slettes på linje InterChangehead			
		i meldingen			
2.4	31.05.2007	Endringer i GoodsData, under Preference og vektangivelse			
2.5	07.06.2007	ShipmentData: Alle feltene skal være R (required) ikke D (conditional)			
2.6	18.06.2007	Diverse endringer i meldingen. Kosmetikk og beskrivelser innen segmenter			
2.7	21.08.2007	Preferanse B: Bulgaria (BG), Romania (RO) er fjernet			

Ny endringer:

•

1	2
2 Beskrivelse av implementasjonsguiden	
3 Avsender og mottaker av meldingene	
3.1 Nærmere spesifisering av PostenInterchange konvolutt:	
4 Beskrivelse av fortollingsmeldingen slik den brukes i Posten	
4.1 Avsender, mottaker, betaler og mottakerleveringsadresse	6
5 Semantisk beskrivelse av feltene I XML-filen på Norsk	8
5.1 Eksempel 1 - Eksport fortollingsmelding	
5.2 Eksempel 2 - Import fortollingsmelding	15
6 OBJEKT beskrivelse:	
6.1 Shipper er obligatorisk i meldingen	
6.2 Consignee er obligatorisk i meldingen.	
6.3 Payer	
6.4 Levering er valgfritt i meldingen	
6.5 ShipmentData:	
6.6 InvoiceData.	
6.7 GoodsData	26
7 Fortollingsinformasjon via EDI	29

Posten Norge AS, Logistikk tilbyr sine kunder EDI-løsninger for å fortolle gods. Kundene som ønsker å fortolle sender inn en fortollingsmelding på avtalt format. I første fase vil Posten/Fortolling kun støtte XML-format som beskrevet i dette dokument. XML – elementene (attrebuttene), er beskrevet senere i dokumentet. Senere vil Posten kunne tilby sine kunder å sende fortollingsmenldinger på flatfil og EDIFACT, i tillegg til XML formater. Slike transformasjoner må avtales i hvert tilfelle for implementering i IM (FMS – Sentral).

Posten har ikke krav om kryptering fra kunder, men tilbyr kryptering av enten kommunikasjonskanal eller kryptering av utvekslingen. I de tilfeller hvor utvekslingene inneholder sensitiv informasjon som priser osv. XML-formatet pakkes inn i Posten Interchange XML som er konvolutten som brukes ved overføring av filer på XML, for fortollinmgsmeldinger og kvitteringsmelding.

2 Beskrivelse av implementasjonsguiden

Denne implementasjonsguiden beskriver hvordan Posten Norge AS, Logistikk ønsker at fortollings-meldinger skal utveksles mellom kunde og Posten.

- Innholdet i fila må mappes til store bokstaver
- Venstrestilte nuller i kundenummer skal fjernes
- Vektangivelser skal leses inn i hele kilo (Vekter under 1 kg må rundes opp til 1 kg, aldri ned til 0)
- EU-tariffnummer må mappes om til Norske tariffnummer i fbm innlesningen av edi filen, maks tegn i feltet er 255. Dette uavhengig av antall siffer i EU-tariffnummer. Hvis dagens felt for alternativt tolltariffnr skal benyttes, forutsettes det at det er mulig å legge inn flere nummer i samme felt (eks: 12345678,87654321). Ved oppdatering/endring og nye EU-nr må også nevnte endring ivaretas. Alternativer tariffnummer må opprettholdes ved oppdatering av tolltariffregisteret.

I vår løsning har vi jo lagt opp til at norske tariffkoder skal brukes, men det synes å være lite realistisk. Løsningen slik den er i dag vil heller ikke godta andre tariffkoder. Vi må derfor ta imot andre lands tariffkoder og mappe dem om til norske koder der det er mulig.

Det vil bety at

1

- når vi mottar norske tariffkoder vil alt gå greit i KSD

- når vi mottar andre lands tariffkoder og har forhåndsdefinert en mapping til norsk kode vil alt gå greit i KSD
- når vi mottar andre lands tariffkoder og vi ikke har definert mapping på tariffnummeret så blir det en manuell jobb

3 Avsender og mottaker av meldingene.

Avsender og mottaker av XMLen defineres i PostenInterchange-konvolutten i elementene Originator og Recipient. Det skal brukes Address-elementet og evt. SubAddress- og AddressQualifier-elementene hvis dette er nødvendig.

Videre må InterchangeId- og InterchangeTime-elementene brukes.

3.1 Nærmere spesifisering av PostenInterchange konvolutt:

Utvekslingsnivå (generisk)

For å vise strukturen for en generisk utveksling i PostenInterchange viser vi et eksempel som viser utveksling av meldinger som ikke ønskes behandlet individuelt i IM/FMS.

Eksempel (<u>uten</u> konvoluttering av XML-enkeltmeldinger):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<PostenInterchange>
     <!-- Navn og versjon for utvekslingsformat -->
     <InterchangeType>PostenInterchange
     <Version>1.4-rev3</Version>
            Informasjon om avsender av utvekslingen
          AddressQualifier:
                               Kode som angir tolkning av adresse (adresse type)
                               Default er "OrgNr-Avd" som betyr at adressen
                               består av orgnummer og opsjonelt avdeling/enhet.
                               Vanligvis organisasjonsnummer
          Address:
                               Vanligvis avdeling (hvis brukt)
          SubAddress:
     <Originator>
          <Address>987654321</Address>
          <SubAddress>Avdeling 1</SubAddress>
          <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
     </Originator>
     <!-- Informasjon om mottager av utvekslingen
             Samme kommentar som over. -->
     <Recipient>
          <Address>976117840</Address>
          <SubAddress>Avdeling 2</SubAddress>
          <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
     </Recipient>
             Unik (per avsender) referanse til denne utvekslingen. Alle senere
             referanser knyttet til denne utvekslingen vil benytte denne referansen.
             F.eks vil eventuell kvitteringen vil inneholde denne referansen. -->
     <InterchangeId>UTV-1234567890</InterchangeId>
```

```
<!-- Dato og tid for når utvekslingen ble opprettet
             Tjenesten benytter enkeltfeltene i tidsangivelsen. Den sammensatte
             verdien(e) er "fri-form" tekst. -->
     <InterchangeTime>
          <Date year="2003" month="11" day="06">2003-11-06</pate>
          <Time hour="10" minute="12" second="30" fraction="050">10:12:30.050</Time>
     </InterchangeTime>
            Opsjon: En avsender kan be om at tjenesten skal generere kvittering når en
             utveksling er mottatt og validert. Tjenesten vil i så fall generere
             positiv kvittering. Tjenesten vil imidlertid alltid generere negative
             kvitteringer selv om ikke avsender har bedt om kvittering. Formatet
             på kvitteringer er beskrevet i det generiske skjemaet (se også kapittel
             2.4). -->
     <!-- Kvitteringsanmodning (YES/NO) -->
     <ReceiptNotificationRequest>YES</ReceiptNotificationRequest>
<TestIndicator>0</TestIndicator>
- <ProcessInstructions>
- <Instruction>
 <PIValueParameter name="DocumentType" value="NOTIFICATION" />
  </Tnstruction>
  </ProcessInstructions>
     <!-- Start av selve fortollingsmelding, kan/bør repeteres i utveksling). NB! Må ha sin
          egen XML-skjemadefinisjon -->
      <InterChangeHead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="posten.xsd">
      </InterChangeHead>
</PostenInterchange>
```

4 Beskrivelse av fortollingsmeldingen slik den brukes i Posten

Desimaltegn

Posten Norge AS, Logistikk bruker punktum, og komma som desimaltegn. Dette gjelder både ved beløp, volum- og vektangivelse.

Valuta må alltid angis ved beløp. Bruk ISO 4217 trebokstavskode.

Eksempel på fakturabeløp:

Kod Koding i XML	Tilsvarer
<invoiceamount< td=""><td></td></invoiceamount<>	
currencyIdentificationCode="NOK">	25400 Norske kroner
25400.00	
<invoiceamount< td=""><td></td></invoiceamount<>	
currencyIdentificationCode="NOK">	99,35 Norske kroner
99,35	
<invoiceamount< td=""><td></td></invoiceamount<>	
currencyIdentificationCode="DKK">	500.50 Danske kroner
500.50	

Eksempel på vekt pr kolli:

Koding i XML	Tilsvarer	Tilsvarer
<grossweight< th=""><th></th><th></th></grossweight<>		
UnitCode="KGM">15	15000 Gram	15 Kilo
<grossweight< th=""><th></th><th></th></grossweight<>		
UnitCode="GRM">15	15 Gram	0.015 Kilo
<grossweight< th=""><th></th><th></th></grossweight<>		
UnitCode="KGM"> 5.4	5400 Gram	5.400 Kilo

4.1 Avsender, mottaker, betaler og mottakerleveringsadresse

I XML-meldingen skal det overføres avsenderopplysninger tilsvarende det som blir skrevet på Waybill'en. Adresseopplysningene blir fremstilt i meldingen på bakgrunne av hvem det refereres til. Avsender, mottaker fakturamottaker eller en everingsadresse.

Eks: Vi har et basisobjekt Shipper er avsender, Consignee er Mottaker, Payer er Betaler for fakturabetaler med postadresse, og Deliver for mottaker med leveringsadresse:

<name>Shipper, Consignee og Payer</name>
<address< td=""></address<>
subClass="PostalAddress"
<pobox>313</pobox>
<zipoffice>Økern</zipoffice>
<zipcode>0511</zipcode>
<zipplace>OSLO</zipplace>
<countrycode>NO</countrycode>
<stateorregion></stateorregion>

<name>Deliver</name>	
<address< td=""><td></td></address<>	
SubClass="Address"	
<addressline></addressline>	
"Frydenbergveien 48"	
<zipcode>"0565"</zipcode>	
<zipplace>"OSLO"</zipplace>	
<countrycode>"NO"</countrycode>	
<stateorregion></stateorregion>	

4.1.1.1 Posten Norge AS, Logistikk produkter

Posten Norge AS, Logistikks' Eksempler på Produkter/tjenester innenlands:

PRODUKTNAVN	PRODUKTKODE
Bedriftspakke Ekspress - over natt – 09.00	1002
Bedriftspakke Ekspress - over natt – 07.00	1854
Bedriftspakke Postkontor	1206
Bedriftspakke Dør – Dør	1000
Servicepakken	1202
Hjemkjøring Prosjekt	1312
På Døren	1736
Postens Pallelaster	1020
Lokal	1884
Stykkgods	1988
Miljøretur	2417
Cross Docking	2546
Cross Docking Ekspress	2547
Returservice Bedriftspakke over natt. Etter avtale	1224
Returservice Bedriftspakke. Etter avtale	1225
Returservice Servicepakke. Etter avtale	1207
TNT Global Express. Etter avtale	2562
TNT Express	2544
Budservice	1885
EMS-Dokumenter til utlandet	1015
EMS-Varer til utlandet	1016
EMS-Mixed	1279

PRODUKTNAVN UTLAND	PRODUKTKODE
CarryOn Business	0330
CarryOn Business Return	0331
CarryOn Business BulkSplit	0332
CarryOn Business Bulk Return	0333
CarryOn Business Business Bulk Split 09.00	0334
CarryOn Business 09.00	0335
CarryOn Business Pallet	0336
CarryOn Business PalletReturn	0337
CarryOn Business Basic	0338
CarryOn Business Pallet 09.00	0339
CarryOn Homeshopping	0340
CarryOn BusinessHomeShopping Return	0341
CarryOn Homeshopping BulkSplit	0342
CarryOn BusinessBulk Return	0343
CarryOn Cash	0350
CarryOn Budget	0359
CarryOn Cash incl. box	0360

5 Semantisk beskrivelse av feltene I XML-filen på Norsk

Bakerst i dokumentasjonen ligger den egentlige feltbeskrivelsen, slik KSD vil ha den.

	Felt navn	 	Maks felt lengde	ivelsen, slik KSD vil ha den. Beskrivelse	
				Semantisk beskrivelse av feltene ligger også ved som vedlegg på Engelsk.	
	TZ 1	NY 1	20	A 1 1 1 D C CECCOOL 1 C	
<avsender></avsender>		Number	20	Avsenders kunde nr hos Posten i KSD2000 kunderegister	
	Navn	Alfanumerisk	35	Avsender navn, på import (aldri Norsk) på eksport (Alltid Norsk)	
	Adresse	Alfanumerisk	35	Avsender postadresse	
	Postnummer	Alfanumerisk	10	Avsenders postnummer	
	Poststed	Alfanumerisk	35	Avsenders poststed	
	Landkode	Alfanumerisk	2	Avsenders landkode	
<mottaker></mottaker>	Kundenr	Number	20	Mottakers kunde nr hos Posten i KSD2000 kunderegister	
<mottaker></mottaker>	Navn	Alfanumerisk	35	Mottakers navn, på import (alltid Norsk) på eksport (Aldri Norsk)	
	Adresse	Alfanumerisk	35	Mottakers postadresse	
	Postnummer	Alfanumerisk	10	Mottakers postuurers Mottakers postuurer	
	Poststed	Alfanumerisk	35	Mottakers poststed	
	Landkode	Alfanumerisk	2	Mottakers landkode	
	Lunakoae	7 Hidianierisk	2	THOURING THINKNOO	
<faktref></faktref>	Kundenr	Number	20	Fakturamottakers kunde nr hos Posten i KSD2000 kunderegister	
	Navn	Alfanumerisk	35	Fakturamottakers navn, på import (alltid Norsk) på eksport (Aldri Norsk)	
	Adresse	Alfanumerisk	35	Fakturamottakers postadresse	
	Postnummer	Alfanumerisk	10	Fakturamottakers postnummer	
	Poststed	Alfanumerisk	35	Fakturamottakers poststed	
	Landkode	Alfanumerisk	2	Fakturamottakers landkode	
<type></type>		Alfanumerisk	50	Type produkt f.eks CarryOn	
	Leveringsvilk	Alfanumerisk	3	Leveringsvilkår f.eks CIP, FOB	
	Transpid	Alfanumerisk	25	Bilregistreringsnr. (Mest aktuelt for de som bruker samme bil hver gang. Kan evt. påføres av Posten).	
	Transpkode	Alfanumerisk	2	Kode for transport måte f.eks 50 for Post 30 for vegtransport. (Mest aktuelt for de som bruker samme transportmåte hver gang. Kan evt. påføres av Posten).	
<invoice></invoice>	Fakturanumm er	Alfanumerisk	21	Handelsfaktura nr	
	fakturadato	Alfanumerisk	10	Handelsfaktura dato, leveres i format yyyymmdd	
	Valutakode	Alfanumerisk	3	Handelsfaktura valutakode f.eks USD, SEK, NOK	
	Fakturabelop	Number	38.2	Handelsfaktura beløp	
	Frakt	Number	38.2	Handelsfaktura frakt beløp, må være i samme valuta kode som handelsfaktura beløp	
	Rabatt	Number	38.2	Handelsfaktura rabatt beløp, må være i samme valuta kode som handelsfaktura beløp	
<vare></vare>	Sendingsnum mer	Alfanumerisk	35	Sendingsnummer, kolli id (ikke artikkelnummer)	
	Antall	Number	38	Antall kolli (ikke antall stk/varer)	
	Varebeskrivel se	Alfanumerisk	35	Varebeskrivelse, f.eks Datadeler	
	Tariffnr	Alfanumerisk	16	Tolltariffnr: Kan være inntill 16 siffer i EU. Alle meldinger inn til Posten Norge AS skal være på 8 siffer. De 4 første er verdensomspennende, de neste 4 siffer er for det lokalt, eller pr. land pr. vareartikkel. Der avsender er usikker på hva som skal legges inn kontakt med Posten Norge AS, eller Godsterminalen hvor varene viankomme.	

Vareopprinels	Alfanumerisk	2	Opprinnelse landkode f.eks US ved import, Opprinnelse fylkes kode
e			ved eksport, f.eks 03 for Oslo. Andre landkoder: SE = Sverige, DK =
			Danmark, UK = England.
Preferanse	Alfanumerisk	1	Preferanse kode, styrer hvilken handelsavtale som skal benyttes, f.eks A for EØS. Der avsender er usikker på hva som skal legges inn ta kontakt med Posten, eller Godsterminalen hvor varene vil ankomme.
Prosedyre	Alfanumerisk	5	Tollprosedyre, vil normalt være 40 ved import og 10 ved eksport
			fortolling. Kan evt. påføres av Posten.
Bruttovekt	Number	38.2	Varens bruttovekt
Nettovekt	Number	38.2	Varens nettovekt
Varepris	Number	38.2	Varenspris i samme valuta som handelsfaktura
Antall			Antall stk i minste enhet, når tariffnr krever slik angivelse
stk/enheter			
Sertifikat			SER
kode			Kan repiteres inntil 7 ganger
Sertifikat			Autorisasjonsnummer
tekst			
Artikkelnum			Artikkelnummeret som kunden har på varene siden. Om kunden
mer			sender varer med flere forskjellige avgifter kan Posten registrere
			kundens srtikkelnumre i fortollingssystemet og knytte disse mot de
			aktuelle avgiftene.

xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1 ?	edited with XMLSPY<br v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) >
<posteninterchange></posteninterchange>	(Metph// W Wikinisp/yeom)
<intercangetype>PostenInterchange</intercangetype>	
<version>1.4-rev3</version>	
<orginator></orginator>	Avsender (Kundens) orgnummer
<address>832005622</address>	orginimer>
<subaddress></subaddress>	
<addressqualifier>OrgNr-Avd</addressqualifier>	
<recipient></recipient>	Mottaker (KSD)</td
	orgnummer>
<address>952603779</address>	
<subaddress></subaddress>	
<addressqualifier>OrgNr-Avd</addressqualifier>	
<recipient></recipient>	
<interchangeid>UTV-1234567890_run1<interchangeid></interchangeid></interchangeid>	
<interchangetime></interchangetime>	
<date day="11" month="04" year="2005">2005-04-11</date>	
<time hour="10" minute="12" second='30"</td'><td></td></time>	
fraction="050">10:12:30:050	
<testindicator>0</testindicator>	Tag'en skal vise hva som er testfiler og hva som er produksjon: TagTestindicator: 0 = Prod, og 1 = Test Så lenge det er test i QA og Test i KSD skal det ligge test = 0. Når kunden er i prod og noe skal testes skal testflagg være = 1.
<processinstruction></processinstruction>	
<instruction></instruction>	
<pre><pivalueparameter name="DocumentType" value="NOTIFICATION"></pivalueparameter></pre>	
	
<pre><interchangehead xmlns="posten.xsd" xmlns:xsi="http://www. w3.org/2001/XMLSchema-instanse"></interchangehead></pre>	
<version>1</version>	
<senderid>ERGO</senderid>	ID på avsender hos KSD
<receiverid>KSD</receiverid>	ID på mottaker hos KSD
<date>20050201</date>	Dato
<time>1230</time>	Tidspunkt
<interchangeref>123456789-001_run1</interchangeref>	Referanse
<testindicator></testindicator>	Er ikke nødvendig å fylle ut
<shipment></shipment>	
<shipmenttype>IMP</shipmenttype>	Tag'en skal vise hva som er importfiler, og export: IMP = Import EXP = Export
<shipper></shipper>	
<consignee></consignee>	
<payer></payer>	
<shipmentdata></shipmentdata>	
<invoicedata></invoicedata>	
<gooddata></gooddata>	
	+

</PostenInterchange>

5.1 Eksempel 1 - Eksport fortollingsmelding

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
edited with XMLSPY v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by ErgoGroup
 -->
- <PostenInterchange>
    <InterchangeType>PostenInterchange</InterchangeType>
   <Version>1.4-rev3</Version>
  - <Originator>
    - <!--
    Avsenders (Kundens) orgnummer
     -->
     <Address>832005622</Address>
     <SubAddress />
     <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
   </Originator>
 - <!--
  Mottakers (KSD) orgnummer
  - <Recipient>
     <Address>952603779</Address>
     <SubAddress />
     <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
   </Recipient>
   <InterchangeId>UTV-1234567890_run1</InterchangeId>
  - <InterchangeTime>
     <Date year="2005" month="04" day="11">2005-04-11
     <Time hour="10" minute="12" second="30"
        fraction="050">10:12:30.050</Time>
   </InterchangeTime>
    <TestIndicator>0</TestIndicator>
  - < ProcessInstructions>
    - <Instruction>
        <PIValueParameter name="DocumentType" value="NOTIFICATION" />
     </Instruction>
   </ProcessInstructions>
  - <InterChangeHead xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-</p>
      instance xmlns="posten.xsd">
        <Version>1</Version>
     <SenderID>ERGO</SenderID>
     <ReceiverID>KSD</ReceiverID>
     <Date>20050201
     <Time>1230</Time>
     <InterChangeRef>123456789-001 run1</InterChangeRef>
     <TestIndicator />
    - <Shipment>
        <ShipmentType>EXP</ShipmentType>
      - <Shipper>
          <ID>96001</ID>
```

```
<Name>KLINGEL NORGE AS</Name>
   <address>POSTBOKS 3501 BEDRIFTSSENTERET</address>
   <ZipCode>3007</ZipCode>
   <ZipPlace> DRAMMEN</ZipPlace>
   <CountryCode>NO</CountryCode>
 </Shipper>
- <Consignee>
   <ID>604454</ID>
   <Name>ROBERT KLINGEL GMBH & CO</Name>
   <address>SACHSENSTRASSE 23</address>
   <ZipCode>75177</ZipCode>
   <ZipPlace>PFORZHEIM</ZipPlace>
   <CountryCode>DE</CountryCode>
 </Consignee>
- <Payer>
   <ID>96001</ID>
   <Name>KLINGEL NORGE AS</Name>
   <a href="Address">< Address</a> POSTBOKS 3501 BEDRIFTSSENTERET</address>
   <ZipCode>3007</ZipCode>
   <ZipPlace> DRAMMEN </ZipPlace>
   <CountryCode>NO</CountryCode>
 </Payer>
- < Deliver>
   <ID>604454</ID>
   <Name>ROBERT KLINGEL GMBH & CO</Name>
   <Address>SACHSENSTRASSE 23</Address>
   <ZipCode>75177</ZipCode>
   <ZipPlace>PFORZHEIM</ZipPlace>
   <CountryCode> DE</CountryCode>
 </Deliver>
- <ShipmentData>
   <ShipmentType>CARRYON BUSINESS BULKSPLIT
      EKSPORT</ShipmentType>
   <TermsOfDelivery>CPT</TermsOfDelivery>
   <TransportID>TEST 123/TransportID>
   <TransportCode>50</TransportCode>
 </ShipmentData>
- <InvoiceData>
   <InvoiceNumber>F.30191/InvoiceNumber>
   <InvoiceDate>20050506</InvoiceDate>
   <InvoiceCurrencyCode>NOK</InvoiceCurrencyCode>
   <InvoiceAmount>146454</InvoiceAmount>
   <Insurance>0</Insurance>
   <Commission>0</Commission>
   <FreightAmount>0
   <DiscountAmount>0</DiscountAmount>
 </InvoiceData>
- <InvoiceData>
   <InvoiceNumber>F.30192</InvoiceNumber>
   <InvoiceDate>20050506</InvoiceDate>
   <InvoiceCurrencyCode>NOK</InvoiceCurrencyCode>
   <InvoiceAmount>1000</InvoiceAmount>
   <Insurance>0</Insurance>
   <Commission>0</Commission>
   <FreightAmount>0
```

```
<DiscountAmount>0</DiscountAmount>
 </InvoiceData>
- <GoodsData>
   <MarksAndNumbers>ADR</MarksAndNumbers>
   <NoOfPieces>2</NoOfPieces>
   <GoodsDescr>RADIOSTYRING</GoodsDescr>
   <TaricNo>85269200</TaricNo>
   <CountryOfOrigin>99CountryOfOrigin>
   <Preference>J</Preference>
   <ProcedureCode>39</ProcedureCode>
   <GrossWeight>28</GrossWeight>
   <NetWeight>27</NetWeight>
   <ItemPrice>110325
   <SupplementaryUnit>15</SupplementaryUnit>
   <CertificatesCode>0</CertificatesCode>
   <Certificates>0</Certificates>
   <Commodityno>0</Commodityno>
 </GoodsData>
- <GoodsData>
   <MarksAndNumbers>ADR</MarksAndNumbers>
   <NoOfPieces>2</NoOfPieces>
   <GoodsDescr>RADIOSENDERE</GoodsDescr>
   <TaricNo>85252009</TaricNo>
   <CountryOfOrigin>99CountryOfOrigin>
   <Preference>J</Preference>
   <ProcedureCode>39</ProcedureCode>
   <GrossWeight>7</GrossWeight>
   <NetWeight>6</NetWeight>
   <ItemPrice>26526.50</ItemPrice>
   <SupplementaryUnit>5</SupplementaryUnit>
   <CertificatesCode> 0 </CertificatesCode>
   <Certificates>0</Certificates>
   <Commodityno>0</Commodityno>
 </GoodsData>
- <GoodsData>
   <MarksAndNumbers>ADR</MarksAndNumbers>
   <NoOfPieces>2</NoOfPieces>
   <GoodsDescr>BATTERIPAKKE</GoodsDescr>
   <TaricNo>85068000</TaricNo>
   <CountryOfOrigin>99CountryOfOrigin>
   <Preference>J</Preference>
   <ProcedureCode>39</ProcedureCode>
   <GrossWeight>2</GrossWeight>
   <NetWeight>2</NetWeight>
   <ItemPrice>8885.25</ItemPrice>
   <SupplementaryUnit>10</SupplementaryUnit>
   <CertificatesCode>0</CertificatesCode>
   <Certificates>0</Certificates>
   <Commodityno>0</Commodityno>
 </GoodsData>
- <GoodsData>
   <MarksAndNumbers>ADR</MarksAndNumbers>
   <NoOfPieces>2</NoOfPieces>
   <GoodsDescr>CARRYING HOLSTER, NYLON</GoodsDescr>
   <TaricNo>42029900</TaricNo>
```

5.2 Eksempel 2 - Import fortollingsmelding

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <!--
edited with XMLSPY v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by ErgoGroup
- <PostenInterchange>
   <InterchangeType>PostenInterchange</InterchangeType>
   <Version>1.4-rev3</Version>
  - <Originator>
    - <!--
    Avsenders (Kundens) orgnummer
     <Address>832005622</Address>
     <SubAddress />
     <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
   </Originator>
  - <!--
  Mottakers (KSD) orgnummer
   -->
  - <Recipient>
     <Address>952603779</Address>
     <SubAddress />
     <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
   </Recipient>
   <InterchangeId>UTV-1234567890_run1</InterchangeId>
  - <InterchangeTime>
     <Date year="2005" month="04" day="11">2005-04-11
     <Time hour="10" minute="12" second="30"
        fraction="050">10:12:30.050</Time>
   </InterchangeTime>
   <TestIndicator>0</TestIndicator>
  - <ProcessInstructions>
    - <Instruction>
        <PIValueParameter name="DocumentType" value="NOTIFICATION" />
     </Instruction>
   </ProcessInstructions>
  - <InterChangeHead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
     <Version>1</Version>
     <SenderID>ERGO</SenderID>
     <ReceiverID>KSD</ReceiverID>
     <Date>20050201
     <Time>1230</Time>
     <InterChangeRef>123456789-001_run1</InterChangeRef>
     <TestIndicator />
    - <Shipment>
       <ShipmentType>IMP</ShipmentType>
      - <Shipper>
         <ID>620098</ID>
          <Name>SNICKERS EUROPE AB</Name>
          <address>SNICKERS WORKWEAR LOGISTICS B.V.</address>
          <ZipCode>7570</ZipCode>
          <ZipPlace>AJ OLDENZAL</ZipPlace>
```

```
<CountryCode>NL</CountryCode>
 </Shipper>
- <Consignee>
   <ID>96000</ID>
   <Name>SNICKERS ORGINAL AS</Name>
   <address>POSTBOKS 108 KALBAKKEN</address>
   <ZipCode>0902</ZipCode>
   <ZipPlace>OSLO</ZipPlace>
   <CountryCode>NO</CountryCode>
 </Consignee>
- <Payer>
   <ID>96000</ID>
   <Name>SNICKERS ORGINAL AS</Name>
   <address>POSTBOKS 108 KALBAKKEN</address>
   <ZipCode>0902</ZipCode>
   <ZipPlace>OSLO</ZipPlace>
   <CountryCode>NO</CountryCode>
 </Payer>
- <Deliver>
   <ID>96000</ID>
   <Name>SNICKERS ORGINAL AS</Name>
   <a href="#"><Address>POSTBOKS 108 KALBAKKEN</Address></a>
   <ZipCode>0902</ZipCode>
   <ZipPlace>OSLO</ZipPlace>
   <CountryCode>NO</CountryCode>
 </Deliver>
- <ShipmentData>
   <ShipmentType>CARRYON BUSINESS BULKSPLIT</ShipmentType>
   <TermsOfDelivery>CPT</TermsOfDelivery>
   <TransportID>PE 91102/TransportID>
   <TransportCode>30</TransportCode>
 </ShipmentData>
- <InvoiceData>
   <InvoiceNumber>102030</InvoiceNumber>
   <InvoiceDate>20050508</InvoiceDate>
   <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
   <InvoiceAmount>103.45</InvoiceAmount>
   <DiscountAmount>21</DiscountAmount>
 </InvoiceData>
- <InvoiceData>
   <InvoiceNumber>102031</InvoiceNumber>
   <InvoiceDate>20050508</InvoiceDate>
   <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
   <InvoiceAmount>20</InvoiceAmount>
   <DiscountAmount>20</DiscountAmount>
 </InvoiceData>
- <GoodsData>
   <MarksAndNumbers>ED111222333SF</marksAndNumbers>
   <NoOfPieces>1</NoOfPieces>
   <GoodsDescr>KONFEKSJON</GoodsDescr>
   <TaricNo>62113200</TaricNo>
   <CountryOfOrigin>LV</CountryOfOrigin>
   <Preference>A</Preference>
   <ProcedureCode>40</ProcedureCode>
   <GrossWeight>1</GrossWeight>
```

```
<NetWeight>1</NetWeight>
        <ItemPrice>23.45</ItemPrice>
        <SupplementaryUnit>1</SupplementaryUnit>
        <CertificatesCode>SER</CertificatesCode>
        <Certificates>SHF 003245</Certificates>
     </GoodsData>
    - <GoodsData>
        <MarksAndNumbers>ED111222333SF</marksAndNumbers>
        <NoOfPieces>1</NoOfPieces>
        <GoodsDescr>KONFEKSJON</GoodsDescr>
        <TaricNo>62033200</TaricNo>
        <CountryOfOrigin>VN</CountryOfOrigin>
        <Preference>J</Preference>
        <ProcedureCode>40</ProcedureCode>
        <GrossWeight>2</GrossWeight>
        <NetWeight>2</NetWeight>
        <ItemPrice>45.50</ItemPrice>
        <SupplementaryUnit>2</SupplementaryUnit>
     </GoodsData>
    - <GoodsData>
        <MarksAndNumbers>ED111222333SF</marksAndNumbers>
        <NoOfPieces>1</NoOfPieces>
        <GoodsDescr>SKO</GoodsDescr>
        <TaricNo>64041900</TaricNo>
        <CountryOfOrigin>VN</CountryOfOrigin>
        <Preference>N</Preference>
        <ProcedureCode>40</ProcedureCode>
        <GrossWeight>2</GrossWeight>
        <NetWeight>2</NetWeight>
        <ItemPrice>24.50</ItemPrice>
        <SupplementaryUnit>2</SupplementaryUnit>
     </GoodsData>
    - <GoodsData>
        <MarksAndNumbers>ED111222333SF</marksAndNumbers>
        <NoOfPieces>1</NoOfPieces>
        <GoodsDescr>SYMASKIN</GoodsDescr>
        <TaricNo>84521000</TaricNo>
        <CountryOfOrigin>SE</CountryOfOrigin>
        <Preference>A</Preference>
        <ProcedureCode>40</ProcedureCode>
        <GrossWeight>1</GrossWeight>
        <NetWeight>1</NetWeight>
        <ItemPrice>30</ItemPrice>
        <SupplementaryUnit>1</SupplementaryUnit>
        <CertificatesCode>SER</CertificatesCode>
        <Certificates>SHF 003245</Certificates>
     </GoodsData>
   </Shipment>
  </InterChangeHead>
</PostenInterchange>
```

6 OBJEKT beskrivelse:

6.1 Shipper er obligatorisk i meldingen.

<shipper< th=""><th></th><th></th><th></th></shipper<>			
ID="1"	Intern referanse i meldingen		R
AvsenderId="2034387"	a. Aktørnummer	20	R
	b. EDI-identifikator		
	c. ID-type		
	d. Kundenummer i Postens		
	fortollingssystem		
<name>"Ditt og Datt AS" </name>	Navn	35	R
Traine Die og Date 115 Vitanies	110/11		
<address< td=""><td></td><td></td><td></td></address<>			
subClass="PostalAddress"	Postadresse	35	C
<pobox>"313"</pobox>	Postboks – nummer		
<zipcode>"0511"</zipcode>	Postnummer	10	R
<zipplace>"OSLO"</zipplace>	By eller sted	35	R
	Landkode	2	R
<countrycode>"NO"</countrycode>			
<stateorregion></stateorregion>	3229: eks. statskode i USA		C
			-

6.2 Consignee er obligatorisk i meldingen.

<consignee< th=""><th></th><th></th><th></th></consignee<>			
ID="2"	Intern referanse i meldingen		R
MottakerId="9999999"	a. Aktørnummer	20	R
	b. EDI-identifikator		
	c. ID-type		
	d. Kundenummer i Postens		
	fortollingssystem		
<name>"Datt og Ditt AS" </name>	Navn	35	R
9			
<address< td=""><td></td><td></td><td></td></address<>			
subClass="PostalAddress"	Postadresse	35	C
<pobox>"313"</pobox>	Postboks – nummer		
<zipcode>"0511"</zipcode>	Postnummer	10	R
<zipplace>"OSLO"</zipplace>	By eller sted	35	R
	Landkode	2	R
<countrycode>"NO"</countrycode>			
<stateorregion></stateorregion>	3229: eks. statskode i USA		C
			1

6.3 Payer

<payer< th=""><th></th><th></th><th></th></payer<>			
ID="3"	Intern referanse i meldingen		R
BetalerId="9999999"	a. Aktørnummer	20	R
	b. EDI-identifikator		
	c. ID-type		
	d. Kundenummer i Postens		
	fortollingssystem		
<name>"Logistikk AS" </name>	Navn	35	R
<address< td=""><td></td><td></td><td></td></address<>			
subClass="PostalAddress"	Postadresse	35	C
<pobox>"313"</pobox>	Postboks – nummer		
<zipcode>"0511"</zipcode>	Postnummer	10	R
<zipplace>"OSLO"</zipplace>	By eller sted	35	R
	Landkode	2	R
<countrycode>"NO"</countrycode>			
<stateorregion></stateorregion>	3229: eks. statskode i USA		C
- VI aj VI			

6.4 Levering er valgfritt i meldingen.

<deliver< th=""><th></th><th></th><th></th></deliver<>			
ID="4"	Intern referanse i meldingen		R
LeveringId="9999999"	a. Aktørnummer b. EDI-identifikator c. ID-type d. Kundenummer i Postens fortollingssystem	20	R
<name>"Ditt og Datt AS" </name>	Navn	35	R
<address< td=""><td></td><td>35</td><td>R</td></address<>		35	R
subClass="Address"	Fysisk adresse / gateadresse		
<addressline></addressline>			
"Leveringsadressen 99"	Adresselinje (kan gjentas 1 gang)		
<zipcode>"0565"</zipcode>	Postnummer	10	R
<zipplace>"OSLO"</zipplace>	By eller sted	35	R
<countrycode>"NO"</countrycode>	Landkode (ISO3166 – tobokstavskode)	2	R
<stateorregion></stateorregion>	Eks. statskode i USA		C

6.5 ShipmentData:

R i tabellens kolonne 4 betyr at XML-elementet (eller attributtet) er obligatorisk når basisobjektet er med i meldingen. Dersom feltet er obligatorisk kun i noen sammenhenger, er relevante betingelser oppgitt som kommentar i kolonne 2. **C** er valgfritt.

ShipmentData representerer en produkt, leveringsbetingelser, registreringsnummer, og transportmåten på strekningen. ShipmentData-objektet er ikke obligatorisk i meldingen.

<shipmentdata< th=""><th></th><th></th><th></th></shipmentdata<>			
ID="1">	Intern referanse		
<shipmenttype>"0330"</shipmenttype>	Type produkt for	50	R
	eksempel 0330 CarryOn.		
Towns Of Dalimann 20102	T 00	2	R
<termsofdelivery>"CIP" </termsofdelivery>	Leveringsvilkår eksempel CIP,FCA,	3	K
\\ Termsorbenvery>	DDU, CPT.		
	Ved bruk av enkelte		
	leveringsbetingelser, skal		
	frakt være spesifiset på		
	faktura og i filen. Se		
	feltet "freight amount".		
<transportid>"MS HAVFRYD"</transportid>	Bilregisteringsnr, eller	25	R
	navn på båt, osv.		
<tranportcode>"30" <tranportcode></tranportcode></tranportcode>	Transportkode. Kode for transport måte	2	R
	Kode: 30(=Veitransport).		
	Kode 50 (Post)		

6.6 InvoiceData.

R i tabellens kolonne 4 betyr at XML-elementet (eller attributtet) er obligatorisk når basisobjektet er med i meldingen. Dersom feltet er obligatorisk kun i noen sammenhenger, er relevante betingelser oppgitt som kommentar i kolonne 2. **C** er valgfritt.

Elementet inneholder slik informasjon om godset som er nødvendig for å foreta innfortolling av varene: handelsfakturainformasjon, opprinnelsesland, godsbeskrivelse og tollverdi. CustomsInformation-objektet er obligatorisk for utland og er ikke aktuelt for innland.

<invoicedata></invoicedata>			
ID="1">	Intern referanse		R
<invoicenumber>"AR70445" </invoicenumber>	Handelsfakturanummer.	21	R
<invoicedate>"20050204" </invoicedate>	Handelsfakturadato leveres i format yyyymmdd	10	R
<invoicecurrencycode>"NOK" </invoicecurrencycode>	Handelsfaktura valutakode f. eks. USD, SEK, NOK OBS! En valutatype pr faktura	3	R
<invoiceamount>"28575.00" </invoiceamount>	Handelsfaktura beløp (med to desimaler. Fakt. summen skal stemme overens med summen av alle vareposter og med papirkopien som sendes med godset)	38.2	R
<freightamount>"20000.00" </freightamount>	Handelsfaktura frakt beløp, må være i samme valuta som handelsfaktura beløp Obligatorisk ved lev. betingelser EXW, DAF og FCA	38.2	C
<discountamount>"3000.00" </discountamount>	Handelsfaktura rabatt beløp, må være i samme valuta som handelsfaktura beløp, eller i prosent.	38.2	C

<insurance>"25000"</insurance>	Forsikring	38.2	С
<commission>"1000" </commission>	Provisjon	38.2	C
<commission> 1000 </commission>	Provisjon	30.2	

6.7 GoodsData

R i tabellens kolonne 4 betyr at XML-elementet (eller attributtet) er obligatorisk når basisobjektet er med i meldingen. Dersom feltet er obligatorisk kun i noen sammenhenger, er relevante betingelser oppgitt som kommentar i kolonne 2. **C** er valgfritt.

Vare representerer en Waybill eller sending som inneholder flere kolli.

<goodsdata></goodsdata>			
ID="1"	Intern referanse		R
<marksandnumbers="70703202210020004"< td=""><td>Waybill kolli ID eller sendingsnummer / CMR nummer</td><td>35</td><td>R</td></marksandnumbers="70703202210020004"<>	Waybill kolli ID eller sendingsnummer / CMR nummer	35	R
idType="EANSSCC">	Sendingsnummer EANSSCC=sendingsnr slik det er definert ="70703202210020004"		R
MarksAndNumbers			-
<noofpieces< td=""><td>Antall kolli/Lastbærere for hele sendingen Det må oppgis min. 1 kolli – dersom avsender ikke vet antall lastbærer ved avgang.</td><td>38</td><td>R</td></noofpieces<>	Antall kolli/Lastbærere for hele sendingen Det må oppgis min. 1 kolli – dersom avsender ikke vet antall lastbærer ved avgang.	38	R
unitCode="PCE"	Kode: PCE (=antall)		
			\bot
<goodsdescr></goodsdescr>	Varebeskrivelse, feks Datadeler	35	R
<taricno></taricno>	Tolltariffnummer	16	R
<countryoforigin></countryoforigin>	Opprinnelse landkode f.eks US ved import. Opprinnelse fylkeskode ved eksport, f.eks 03 for Oslo. Det må være samsvar mellom opprinnelsesland i EDI filen og på papirfakturaen som følger godset. NB EU regnes ikke som opprinnelsesland.	2	R
<preference></preference>	Preferanse kode, styrer hvilken handelsavtale som skal benyttes, f.eks A for EØS. For følgende opprinnelse benyttes preferanse A: samtlige EU land inklusiv Bulgaria og Romania For følgende opprinnelse benyttes preferanse C: Sveits (CH), Island (IS) Liechtenstein (LI)	1	R

	For følgende opprinnelse benyttes preferanse P: Chile (CL), Færøyene (FO), Israel (IL), Jordan (JO), Kroatia (HR), Makedonia (MK), Marokko (MA), Mexico (MX), PLO		
	pva Den palestinske selvstyremyndighet (PS), Singapore (SG), Tunisia (TN) og Tyrkia (TR).		
	Ved bruk av A, B, C og P kreves fremleggelse av opprinnelsesdokumentasjon som en erklæring påført av eksportøren på		
	en faktura eller et varesertifikat EUR 1. For følgende opprinnelse benyttes preferanse J (Ja):		
	Alle hvor opprinnelse ikke er dokumentert Dersom eksportøren mener at varen kan innføres med preferansetollbehandling, men opprinnelsesland ikke kan dokumenteres, skal det stå J i feltet her		
	Preferanse N (Nei):ingen mulighet for å få refundert toll For GSP opprinnelse benyttes preferanse G.		
	1 of GS2 opprimeise selfytees preferance of		
<prosedurecode></prosedurecode>	Tollprosedyre, vil normalt være 40 ved import, og 10 ved eksport fortolling	5	R
<grossweight< td=""><td>Bruttovekt pr varepost</td><td>38.2</td><td>R</td></grossweight<>	Bruttovekt pr varepost	38.2	R
unitCode=240 	Alltid i KGM.		
<netweight< td=""><td>Varens nettovekt pr varepost</td><td>38.2</td><td>R</td></netweight<>	Varens nettovekt pr varepost	38.2	R
unitCode=2.1	Alltid i KGM.	30.2	1
<itemprice></itemprice>	Varens pris i samme valuta som handelsfaktura	38.2	R
<supplementaryunit></supplementaryunit>	Antall stk 1 minste enhet, bare når tariffnr krever det. Kan evt. opplyses for alle tariffnummer . Minste verdi er "1"	38.2	С
<certificatescode></certificatescode>	Sertifikat kode Dersom det er brukt	3	C
Continues out of the tales out of	preferanse A, C, P eller G, skal SER benyttes i dette feltet.		
	Det kan være inntil 7 sertifikater pr varepost. Så det betyr at de kan repeteres 7 ganger hver.		

	Eksempel <certificatescode>SER</certificatescode> <certificates>FAKT ERKL</certificates> Eksempel <certificatescode>SER</certificatescode> <certificates>STH1234</certificates>		
<certificates></certificates>	Sertifikat tekst dersom det er brukt preferanse A, C, P eller G, skal Tollmyndighetenes tillatelsesnr benyttes i dette feltet. Se eksempel i rubrikken over	17	С
	be exsemper i tubi ikken over		
CommodityNox (CommodityNox	Artikkelnummer. Artikkelnummeret som	15	С
<commodityno></commodityno>	kunden har på varene sine. Om kunden sender varer med flere forskjellige avgifter kan Posten registrere kundens artikkelnumre i fortollingssystemet og knytte disse mot de aktuelle avgiftene.	15	

7 Fortollingsinformasjon via EDI

Dersom du har forsendelser til Norge med et stort antall ulike varesorter, kan vi nå tilby en mer kostnadseffektiv fortollingsløsning ved at du kan sende fortollingsinformasjonen elektronisk. Denne løsningen kan benyttes for produktene:

- CarryOn Business BulkSplit
- CarryOn Business BulkSplit 09.00
- CarryOn Business Pallet
- CarryOn HomeShopping BulkSplit

Elektronisk overføring av data (EDI) innebærer at du sender innholdet i din handelsfaktura i en fil til PNL samtidig med at forsendelsen blir hentet hos deg. PNL sørger så for at Posten får EDI-filen og kan foreta fortollingen så snart varene har passert grensen inn til Norge. Dermed er varene ferdig fortollet i det de ankommer Postens Godssenter i Oslo, og de kan sendes raskt videre ut til dine kunder i Norge. På denne måten kan vi sikre at du både får en bedre kvalitet og en lavere kostnad på fortollingen av dine forsendelser.

En forutsetning for å få tilgang til denne tjenesten er at du også overfører sendingsinformasjon via EDI. Du må benytte ett av de filformater for EDI-overføring som PNL tilbyr. Tjenesten er mest kostnadseffektiv for deg som har flere enn 50 varelinjer/statistiske numre per forsendelse. Papirkopier av fakturaen må alltid legges ved selve sendingen. Ved avvik fra de prosedyrer som er avtalt påløper avvikskostnader i henhold til avtale.

Faktura nr: 12345	Ref:
Dato: xx.xx.2005	Waybillnr:
	CS DK

Sent by / Avsender		Sendt to/ Fakturam	ottaker	Consignee / Varemottaker
Name		Name		Name
Medel Svendsson A	B	Ola Nordma	nn AS	
Adress	Adress			
Sveriges allè 2		Norgesveien	1	
City/Postal Code		City/Postal Code		
S-16714 BROMMA	<u>.</u>	N-0024 OSLO		
Country				Country
SVERIGE	SVERIGE NORGE			
Tel.no.		Tel.no.		Tel.no.
+46 12345678	39	+47 123456	78	
Fax.no.	Org.no/VAT	Fax.no.	Org.no/VAT	Tollkreditnr/kjøper
+46 xxxxxxx	0000 000000	+47 xxxxxx	000 000 000	12345-45
Terms of delivery				
DDU	J OSLO			

Number of parcels/items	Total gross weight	Total net weight
1	20	18,5

Category of transmission: Leveringsbetingelse: DDU

Ouantity	Full description of goods	Customs commodity code no.	Country of origin	Price pr unit	Totalmount	
15	Kabler	84733000	Taiwan	11	165	
2	Kabler (Olympus mdsn-b-usb)	84733000	4733000 Korea		32	
2	Tastatur	84733000	Kina	400	800	
3	Software (OFFICE 2000)	85243900	Irland	1613	4 839	
3	Software (Antivirus)	85243900	Irland	199	597	
		•		•		
Total value and currency SEK						

]			_

Declaration of origin

The exporter of the products covered by this document (Aut.no. clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

) declares that, except where otherwise

Place	Date	Signature	Name in capital letters	
Göteborg	00.00.2005	Sign	Medel Swensson	

Avsender: AS Norsk Firma Oslogata 5 NO -0102 Oslo Orgnr: Fakturamottaker: Firman AB Göteborgsgatan..2 SE-00000 Byen

Org.no/VAT: 0000 000000

Invoice nr. 12345 Waybill nr. CS 000 000 000DK Dato: 00.04.2005

Incoterms: DDU

Art. nr.	Varenummer	Statnr.	Opprinn	Ant	Enhet/B	Vekt i	Beløp
			else	all	enevn	gram	
94580	Flexiramme Oval 20X25CM	39269091	HK	<u>1</u>	STK	580	32,56
37300	Lærsnor 25 MTR	42034000	GB	<u>50</u>	<u>MTR</u>	188	202,30
98100/	Garn	51091010	NO	<u>4</u>	<u>PKN</u>	27976	2701,34
98318							
93503	Sytråd	52042000	PT	<u>4</u>	ESKE	1330	354,65
99117	Garn	52071000	FR	<u>1</u>	ESKE	36	28,00
93321	Vevnader	52081900	SE	<u>5</u>	<u>STK</u>	2150	212,84
56000	Vevnader	52083200	SE	<u>10</u>	MTR	2468	178,16
93604	Vevnader	53091000	IE	<u>25</u>	<u>MTR</u>	5500	3068,50
02200	Sytråd	54011000	DE	<u>27</u>	ESKE	20448	707,40
98302	Garn	54061000	IT	<u>1</u>	<u>PKN</u>	1078	106,64
98371	Garn	55102000	NO	<u>2</u>	<u>PKN</u>	2070	188,36
98340	Garn	55102000	IT	<u>1</u>	PKN	2750	1210,40
50330	Fiberduk	56031200	DE	30	MTR	2300	480,28
50336	Fiberduk	56039200	DE	30	MTR	1100	463,85
98415	Gulvteppe	57021000	NO	<u>1</u>	KVM	1094	112,24
35400	Andre tekstilfibrer	58042900	AT	<u>30</u>	MTR	185	91,29
30012	Vevde bånd	58062000	SE	<u>25</u>	MTR	556	17,85
31096	Vevde bånd	58063100	SE	25	MTR	168	42,71
33429	Vevde bånd	58063200	CH	25	MTR	337	957,66
44019	Possementmakerarbeid	58081000	GB	60	MTR	22	369,75
37917	Possementmakerarbeid	58089000	GB	12	STK	392	97,30
10097	Bysteholder	62121000	FI	10	STK	350	159,46
87660	Rullegardiner	63039110	EE		STK	20800	1632,41
98607	Strikkepinner	73199000	IN	5	STK	156	30,47
94368	Varer til håndarbeid	73199000	DE	8 5 8	STK	880	355,71
10281	Sprettekniv	82149000	JP	10	STK	92	7,14
24176	Kroker	83081000	NO	10	STK	136	64,43
10822	Varer av uedelt metall	83089000	DE	5	STK	88	48,41
10232	Lyspære	85392200	DE	<u>5</u> <u>5</u>	STK	988	257,38
37250	Målebånd	90178000	DE	10	STK	218	28,31
38642	Linjal	90178000	US		STK	1424	192,37
10365	Trykknapper	96061000	DE	<u>4</u> <u>5</u>	STK	167	211,65
	Totalsum NOK			_			
	Brutto Vekt: 000 KG					98027	14611,82
	Antall Pakker: XX						
	1	1	1	1	Ì	l	i

^{**}Fakturaerklæring....