工程数学第 X 次作业

姓名 - 学号

日期

作业 1

第 1 次作业 1.1

1. 已知向量 $\alpha_1 = [3, 1, 5, 2]^T$, $\alpha_2 = [10, 5, 1, 10]^T$, $\alpha_3 = [1, -1, 1, 4]^T$. 若有方程 $3(\alpha_1 - \beta) + 2(\alpha_2 - \beta) = 5(\alpha_3 + \beta)$, 求 β .

Sol:

由题 $3(\alpha_1 - \beta) + 2(2\alpha_2 - \beta) = 5(\alpha_3 + \beta)$ 可得 $10\beta = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3$, 因此 $\beta = \frac{3}{10}\alpha_1 + \frac{2}{10}\alpha_2 - \frac{5}{10}\alpha_3$,代入 α_1 , α_2 , α_3 可得 $\beta = [\frac{12}{5}, \frac{9}{5}, \frac{6}{5}, \frac{3}{5}]^T$.

2. 证明: $\{\alpha_1 = [1, 1, 0]^T, \ \alpha_2 = [0, 0, 2]^T, \ \alpha_3 = [0, 1, 2]^T\}$ 是 \mathbb{R}^3 的一个

基; 并求 $\beta = [5, 7, -2]^{T}$ 在这个基下的坐标。

Sol: \emptyset $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, \emptyset **f**:

$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_1 + k_3 = 0 \\ 2k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

因此 α_1 , α_2 , α_3 线性无关, 因此是 \mathbb{R}^3 的一个基. 设 $\beta = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + n_3\alpha_1 + n_3\alpha_2 + n_3\alpha_2 + n_3\alpha_3$ $n_3\alpha_3$ 。因此有

$$\begin{cases} n_1 = 5 \\ n_1 + n_3 = 7 \\ 2n_2 + 2n_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 5 \\ n_2 = -3 \\ n_3 = 2 \end{cases}$$

因此 β 在这个基下的坐标为 $[5,-3,2]^{\mathrm{T}}$

3. $\exists \exists \exists \{\alpha_1 = [1, 1, 0, 0]^T, \alpha_2 = [0, 0, 1, 1]^T, \alpha_3 = [1, 0, 0, -1]^T, \alpha_4 = [0, 0, 0, 0, 0]^T \}$ $[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}\Big\}$ 是 \mathbb{R}^4 的一个基; 用 Schmidt 正交化方法求 \mathbb{R}^4 的标准正交基。

 $[0,0,1,1]^{\mathrm{T}}, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2 = [\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}]^{\mathrm{T}}.$

再将向量单位化得
$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right]^{\mathrm{T}},$$

$$\eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \left[0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]^{\mathrm{T}},$$

$$\eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \left[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right]^{\mathrm{T}},
\eta_4 = \frac{\beta_4}{|\beta_4|} = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right]^{\mathrm{T}}.$$

至此我们得到了所求的 №4 的标准正交基.

4. 己知 AP = PB, 求 A 和 A^8 。其中:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \ P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sol: 因为有 $|P|=egin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ \end{array}=3\neq0,$ 因此 P 可逆, 又 AP=PB, 因此存在 $P^{-1},$ 使得 $A=PBP^{-1}$ 成立。

$$P^{-1} = \frac{1}{|P|} P^* = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

因此有
$$A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

 $A^{8} = (PBP^{-1}) \cdots (PBP^{-1}) = PBP^{-1}PBP^{-1} \cdots PBP^{-1} = PB^{8}P^{-1},$

又
$$B^8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
, 因此

$$A^{8} = PB^{8}P^{-1} = PP^{-1}$$

$$=E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 设
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$
, 求 $|A|$ 和 $|A^{-1}|$.

Sol:
$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$
, 因此 A 可逆, 有 $AA^{-1} = E \Rightarrow |A||A^{-1}| =$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{2}$$
.

1.2 第 2 次作业

- 6. 设 X_1, X_2, X_3 是取自正态总体 X 的样本,就下列总体 X 给出这个 样本的概率函数或概率密度:
- (1) X 服从参数为 λ 的 Poission 分布;
- (2) X 服从参数为 λ 的指数分布, 即概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$
- (3) X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布;

(4)
$$X$$
 服从参数为 a,b 的 β 分布,即概率密度为 $f(x;a,b) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, &$ 其他.

Sol:

(1)
$$X$$
 服从参数为 λ 的 $Poisson$ 分布为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k = 0$

$$0, 1, \dots, P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \frac{\lambda_{x_1 + x_2 + x_3} \cdot e^{-3\lambda}}{x_1! \cdot x_2! \cdot x_3!}.$$

(2)
$$X$$
 服从参数为 λ 的 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

Sol:
 (1)
$$X$$
 服从参数为 λ 的 $Poisson$ 分布为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k = 0, 1, \cdots, P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \boxed{\frac{\lambda_{x_1 + x_2 + x_3} \cdot e^{-3\lambda}}{x_1! \cdot x_2! \cdot x_3!}}$.
 (2) X 服从参数为 λ 的 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1)f(x_2)f(x_3) = \begin{bmatrix} \lambda^3 e^{-\lambda(x_1 + x_2 + x_3)}, & x_1 > 0, x_2 > 0, and x_3 > 0, \\ 0, & x_1 \leqslant 0, x_2 \leqslant 0, or x_3 \leqslant 0. \end{cases}$$

$$(3) X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & else \end{cases}$$$

(3)
$$X$$
 在区间 (a,b) 上服从均匀分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & else \end{cases}$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1)f(x_2)f(x_3) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^3}, & a < x_1, x_2, x_3 < b \\ 0, & else. \end{cases}$$

(4) X 服从参数为 a,b 的 β 分布,

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1)f(x_2)f(x_3)$$

$$= \begin{cases} \left[\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\right]^3 (x_1x_2x_3)^{a-1} \times \\ [(1-x_1)(1-x_2)(1-x_3)]^{b-1}, & 0 < x_1, x_2, x_3 < 1, \\ 0, & else. \end{cases}$$

1.3 第 3 次作业

7. 求可逆矩阵 P, 使得 PA 为 Hermite 阶梯型矩阵, 其中:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Sol: 由于 P[A:I] = [PA:P] = [H:P], 构造矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -4 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

因此得到

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

8. 求矩阵 A 的一个满秩分解, 其中:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -6 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Sol:

对 A 进行初等行变换得到

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -6 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此将 A 分解为 $A = F \cdot G$, 其中

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & -6 \\ 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

9. 设x 的相对误差为1%, 求 x^n 的相对误差.

Sol:

$$e_r = \frac{e}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*} = 1\%,$$

$$e'_r = \frac{e'}{(x^*)^n} = \frac{(x^*)^n - x^n}{(x^*)^n} = 1 - \left(\frac{x}{x^*}\right)^n = \boxed{1 - 0.99^n}.$$

10. 从总体 $N(20; (\sqrt{3})^2)$ 中抽取容量分别为 10 和 15 的两个相互独立的样本, 求这两个样本均值之差的绝对值小于 0.3 的概率. 这里 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$,

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i, \ s_x^2 = \frac{1}{n-1} (x_i - \bar{x})^2, \ s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

易知 $Y_{10} \sim N\left(20, \frac{3}{10}\right), Y_{15} \sim N\left(20, \frac{1}{5}\right), 则 Y_{10} - Y_{15} \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right),$ $Pr(|Y_{10} - Y_{15}| < 0.3) = 2 \cdot \Phi(0.3\sqrt{2}) - 1 = 2 \cdot \Phi(0.4243) - 1$,查表可得 $Pr(|Y_{10} - Y_{15}| < 0.3) = 0.3286$

11. 设 X_1, \dots, X_5 是取自总体 N(0:1) 的样本.

- (1) 求常数 c_1, d_1 , 使 $c_1(X_1+X_2)^2+d_1(X_3+X_4+X_5)^2$ 服从 χ^2 分布, 并指 出其自由度.
- (2) 求常数 c_2, d_2 , 使 $\frac{c_2(X_1^2 + X_2^2)}{d_2(X_3 + X_4 + X_5)^2}$ 服从 F 分布, 并指出其自由度.

Sol:

(1) 己知
$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1), \frac{X_3 + X_4 + X_5}{\sqrt{3}} \sim N(0,1),$$
 因此有 $\left(\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1), \left(\frac{X_3 + X_4 + X_5}{\sqrt{3}}\right)^2 \sim \chi^2(2).$ 因此得 $c_1 = \frac{1}{2}, d_1 = \frac{1}{3}$. 自由度为 2.

(2) 由上可知
$$X_1^2 + X_2^2 \sim \chi^2(2)$$
, $\left(\frac{X_3 + X_4 + X_5}{\sqrt{3}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 因此有
$$\frac{\frac{X_1^2 + X_2^2}{2}}{\frac{(x_3 + X_4 + X_5)^2}{3}} \sim F(2, 1),$$
 因此得 $c_2 = 3, d_2 = 2$, 第一自由度为 2, 第二自由度为 1.

12. λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$$

有唯一解、无解或无穷多解? 在有无穷多解时, 求其一般解.

Sol:

构造增广矩阵 B = [A|b], 再进行初等行变换, 其中 A 为系数矩阵.

$$\begin{bmatrix} 2 - \lambda & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5 - \lambda & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 5 - \lambda & -\lambda - 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 5 - \lambda & -4 & 2 \\ 0 & 2 - \frac{(5 - \lambda)(2 - \lambda)}{2} & 2 - 2\lambda & \lambda - 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

i) 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组有无穷多解.

$$B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此时一般解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 \\ x_2 = k_2 \\ x_3 = \frac{k_1 + 2k_2 - 1}{2} \end{cases}$$

ii) 当 $\lambda \neq 0$ 时, 有

$$B \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 5 - \lambda & -4 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{(5-\lambda)(2-\lambda)}{2} - 2\lambda & \lambda + \frac{(5-\lambda)(2-\lambda)}{2} - 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

当
$$\lambda = 10$$
 时,有 $B \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $r(A) < r(B)$, 因此,

当 $\lambda = 10$ 时此时方程组无解

iii) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时, r(A) = r(B), 因此, 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时,方程有唯一解 .

1.4 第 4 次作业

13. 取 $\sqrt{2} \approx 1.4$, 欲计算 $(\sqrt{2} - 1)^6$ 的近似值, 有下列四个算式可采用:

$$(1) \ \frac{1}{(\sqrt{2}+1)^6};$$

$$(2) (3-2\sqrt{2})^3;$$

(3)
$$\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}$$
;

(4)
$$99 - 70\sqrt{2}$$
.

分析这四个算式哪一个所得的误差最小。

Sol:

$$x = (\sqrt{2} - 1)^6 \approx 0.4142^6 \approx 5.0506 \times 10^{-3}$$

1.
$$x \approx x_1^* = \frac{1}{(1.4+1)^6} = \frac{1}{2.4^6} \approx 5 \times 10^{-3}$$
, 误差 $e_1 = x_1^* - x \approx -5.06 \times 10^{-5}$;

2.
$$x \approx x_2^* = (3 - 2\sqrt{2})^3 = 0.2^3 \approx 8 \times 10^{-3}$$
, 误差 $e_2 = x_2^* - x \approx 2.9494 \times 10^{-3}$;

3.
$$x \approx x_3^* = \frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3} = \frac{1}{5.8^3} \approx 5 \times 10^{-3}$$
,误差 $e_3 = x_3^* - x \approx -5.06 \times 10^{-5}$;

4.
$$x \approx x_4^* = 99 - 70\sqrt{2} \approx 1.0$$
, 误差 $e_4 = x_4^* - x = \approx 9.95^{-1}$.

我们发现, 第 (1) 和第 (3) 个算式的误差最小。

14. 如何计算下列函数值才比较准确:

1.
$$\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x}$$
, $|x| \ll 1$;

2.
$$\sqrt{x+\frac{1}{x}} - \sqrt{x-\frac{1}{x}}, |x| \gg 1;$$

3.
$$\frac{1-\cos x}{x}$$
, $|x| \ll 1$;

4.
$$\arctan(x+1) - \arctan(x), |x| \gg 1$$
.

Sol:

1. 两个相近的数相减会造成误差.
$$\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x} = \boxed{\frac{2x^2}{2x^2+3x+1}}$$

2. 两个相近的数相减会造成误差.
$$\sqrt{x+\frac{1}{x}} - \sqrt{x-\frac{1}{x}} = \boxed{\frac{2}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}\right)}}$$

3. 两个相近的数相减会造成误差.
$$\frac{1-\cos x}{x} = \frac{1-(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4))}{x} \approx$$

$$\frac{x}{2} - \frac{x^3}{24}$$

4. 两个相近的数相初造成误差.
$$\arctan(x+1) - \arctan(x) = \arctan \frac{1}{x^2 + x + 1} \approx \frac{1}{x^2 + x + 1} - \frac{1}{3(x^2 + x + 1)^3} \approx \frac{1}{x^2}$$

15. 设总体 X 服从正态分布 $N(12,2^2)$, 现在随机抽取容量为 5 的样本, 问:

- 1. 此样本最小值小于 10 的概率是多少?
- 2. 此样本最大值大于 15 的概率是多少?

Sol: 易知
$$\frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-12}{2}$$
 服从标准正态分布,

1. 读
$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$$
 为样本,则 $p = Pr(\min X_i < 10) = 1 - Pr(\min X_i \ge 10) = 1 - \prod_{i=1}^{5} Pr(X_i \ge 10) = 1 - [Pr(X_i \ge 10)]^5, Pr(X_i \ge 10) = Pr(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \ge \frac{10 - \mu}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{10 - 12}{2}) = 1 - \Phi(-1) \approx \boxed{0.8413}.$

$$p = 1 - [Pr(X_i \ge 10)]^5 \approx 1 - 0.8413^5 \approx 0.5785$$

2. 同理, 设
$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$$
 为样本, 则 $q = Pr(\max_i \leq 15) = 1 - [Pr(X_i \leq 15)]^5 = 1 - \Phi^5(\frac{15-12}{2}) \approx \boxed{0.2923}$.

1.5 第 5 次作业

16. 已知 3 阶方阵 A 的属于特征值 1,0,-1 的特征向量依次为 $x_1 = [1,2,3]^T$, $x_2 = [2,-2,1]^T$, $x_3 = [-2,-1,2]^T$, 求 A 和 A^8 .

17. 求正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sol: 求 A 的特征值有 $|A - \lambda I| = 0$, 得

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -4 & 2 \\ -4 & 5 - \lambda & -2 \\ 2 & -2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (10 - \lambda) = 0$$

因此得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. 对 $\lambda_1 = 10$, 由特征方程 $|A - \lambda_1 I| X = 0$ 得到一个解 $X_1 = [-2, 2, -1]^T$,单位化得到 $\varepsilon_1 = [-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}]^T$.

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 由 $|A - \lambda_2 I|X = 0$ 得到 $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 及一个解 $x_2 = [1,1,0]^T$, $x_3 = [-1,1,4]^T$, 单位化得到 $\varepsilon_2 = [\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0]^T$, $\varepsilon_3 = [-\frac{1}{2\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{4}{\sqrt{2}}]^T$.

18. 设
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & x & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$
 与 $B = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & y & \\ & & -5 \end{bmatrix}$ 相似, 求 x, y .

Sol: 由于 $A \sim B$, 因此有 |A| = |B| 目 tr(A) = tr(B).

$$\begin{cases} x + 16 + 16 - 16x + 4 + 4 = -25y \\ -1 + x - 1 = 5 + y - 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

19. 设样本 (1.3, 0.6, 1.7, 2.2 0.3, 1.1) 是取自具有概率密度

$$f(x,\beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta}, & 0 < x < \beta \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

的总体, 用矩估计法估计总体均值、总体方差及参数 β.

Sol: 总体均值: $\alpha_1 = E(x)$, 用矩估计法估计得到 $\hat{\alpha}_1 = \bar{x} = 1.2$

总体方差: $\alpha_2 = M_k'(x)$, 用矩估计法得到 $\hat{\alpha}_2 = S_x = 0.488$. 利用总体均值估计参数: 由于

$$\alpha_1 = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, \beta) dx = \int_0^\beta \frac{x}{\beta} dx = \frac{x^2}{2\beta} \Big|_0^\beta = \frac{\beta}{2}$$

则有 $\beta=2\alpha_1$ 。所以 β 矩估计值为 $\hat{\beta}_1=2\bar{x}=2.4$

20. 设总体 X 服从对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$, 其概率函数为

$$f(x,\mu,\sigma^2) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right], & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

其中, μ , σ^2 均未知, X_1, X_2, \cdots, X_n 是取自这个总体的样本, 求 μ 与 σ^2 的极大似然估计量.

Sol: 似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \mu, \sigma^2)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \prod_{i=1}^n x_i^{-1} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2\right)$$

$$\ln L(\mu, \sigma^2)$$

$$= -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2\right)$$

故似然方程组为

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (2\ln x_i - 2\mu) = 0\\ \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \left(\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2\right) = 0 \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \\ \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\ln x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \right)^2 \end{cases}$$

21. 设 X_1, X_2, X_3 是取自总体 X 的样本, 证明下列统计量都是总体均值 E(X) 的无偏估计量:

$$t_1(X_1, X_2, X_3) = \frac{2}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3;$$

$$t_2(X_1, X_2, X_3) = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3;$$

$$t_3(X_1, X_2, X_3) = \frac{1}{7}X_1 + \frac{3}{14}X_2 + \frac{9}{14}X_3.$$

并问哪一个无偏估计量方差最小?

Sol: 上述式子具有一般形式 $t_i(X_1,X_2,X_3)=w_{1,i}X_1+w_{2,i}X_2+w_{3,i}X_3$, $\sum_{i=1}^3 w_{j,i}=1$,

$$E[t_i(X_1, X_2, X_3) - E(X)] = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,i} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,i} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} E[X_j] - E(X) \left(\sum_{j=1}^3 w_{j,j} - 1 \right) = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j} - \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 w_{j,j}$$

从而得证上述式子为 E(x) 的无偏估计量 . 其均方误差

$$r = E[t_i(X_1, X_2, X_3) - E(x)]^2$$

$$= E[t_i(X_1, X_2, X_3)^2] + E[E(X)]^2 - 2E[t_i(X_1, X_2, X_3)E(X)]$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{3} w_{j,i}^2 X_j^2 + \frac{3}{3} E(X)^2 - \frac{2}{3} E(X) \sum_{j=1}^{3} w_{j,i} X_j$$

$$= \sum_{j=1}^{3} [w_{j,i}^2 E[X_j - E(X)]^2]$$

$$= \sum_{j=1}^{3} w_{j,i}^2 \cdot S(X)$$

均方误差 $r(t_1)=\frac{9}{25}S(X), \ r(t_2)=\frac{7}{18}S(X), \ r(t_3)=\frac{94}{196}S(X),$ 因此 无偏估计量 t_1 方差最小 .

个人感觉更好的答案:

$$E(t_1) = E(\frac{2}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3) = \frac{2}{5}E(X_1) + \frac{1}{5}E(X_2) + \frac{2}{5}E(X_3) = E(X)$$

$$E(t_2) = E(\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3) = \frac{1}{6}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{2}E(X_3) = E(X)$$

$$E(t_3) = E(\frac{1}{7}X_1 + \frac{3}{14}X_2 + \frac{9}{14}X_3) = \frac{2}{5}E(X_1) + \frac{1}{5}E(X_2) + \frac{2}{5}E(X_3) = E(X)$$
因此上述式子为 $E(X)$ 的无偏估计量
$$D(t_1) = D(\frac{2}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3) = (\frac{4}{25} + \frac{1}{25} + \frac{4}{25})D(X) = \frac{9}{25}D(X)$$

$$D(t_2) = D(\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3) = (\frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{4})D(X) = \frac{7}{18}D(X)$$

$$D(t_3) = D(\frac{1}{7}X_1 + \frac{3}{14}X_2 + \frac{9}{14}X_3) = (\frac{1}{49} + \frac{9}{196} + \frac{81}{196}) = \frac{47}{98}D(X)$$

因此可知无偏估计量 t1 的方差最小.

1.6 第 6 次作业

22. 用正交线性变换将二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准型, 并给出所用的正交线性变换.

Sol: 系数矩阵
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$
, 则 $A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 & 0 \\ 2 & 2 - \lambda & -2 \\ 0 & -2 & 3 - \lambda \end{bmatrix} =$

 $(\lambda - 5)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0$. 得到 A 得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$.

对于 $\lambda_1 = -1$,解线性方程组 $(A - \lambda I)x = 0$,得一个基础解系 $x_1 = [2, -2, -1]^T$,单位化后得 $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}[2, -2, -1]^T$.

对于 $\lambda_2=2$, 解线性方程组 $(A-\lambda I)x=0$, 得一个基础解系 $x_2=[2,1,2]^T$, 单位化后得 $\epsilon_2=\frac{1}{3}[2,1,2]^T$.

对于 $\lambda_3=5$,解线性方程组 $(A-\lambda I)x=0$,得一个基础解系 $x_3=[1,2,-2]^T$,单位化后得 $\varepsilon_3=\frac{1}{3}[1,2,-2]^T$.

于是, 令
$$Q = [\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3] = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}^T$$
, 则 Q 为正交矩阵, 且经

正交线性变换 x = Qy, 二次型 f 转化为 $f = -y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$

23. 问 t 取何值时, 对称矩阵 A 是正定的, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 - t \end{bmatrix}$$

Sol: f 为正定二次型得充要条件是,顺序主子式都大于 0, 即 1 > 0,

$$\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 2 \end{vmatrix} = 2 - t^2 > 0, \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 - t \end{vmatrix} = t(t+1)(t+2) > 0.$$
解得 $t \in (-1,0)$, 此时 f 为正定二次型.

24. 随机地从一批钉子中抽取 16 只, 测得其长度 (单位: 厘米) 为

2.14, 2.10, 2.13, 2.15, 2.13, 2.12, 2.13, 2.10,

2.15, 2.12, 2.14, 2.10, 2.13, 2.11, 2.14, 2.11

假定钉长分布是正态的, 求总体均值 μ 的双侧 90% 置信区间:

- (1) 若已知 $\sigma = 0.01$ 厘米;
- (2) 若 σ 未知.

Sol:

- (1) 一个正态总体下 σ^2 已知, 随机变量 $J = \sqrt{n} \frac{(\bar{X} \mu)}{\sigma}$ 服从标准正态分布, 因此取 $\alpha = 0.1$. 则 $\mu \in [\mu_0, \mu_1]$, $\mu_0 = \bar{X} \mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $\mu_1 = \bar{X} + \mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. 得到 $\bar{X} = 2.125$, 即 $\mu_0 = 2.125 1.6448 \cdot \frac{0.01}{\sqrt{16}} = 2.1209$, 同理 $\mu_1 = 2.1291$. [2.1209, 2.1291]
- (2) 一个正态总体下 σ^2 未知,随机变量 $J = \sqrt{n} \frac{(\bar{X} \mu)}{S}$ 服从 t(n-1) 分布,取 $\alpha = 0.01$,则 $\mu \in [\mu_0, \mu_1]$, $\mu_0 = \bar{X} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$, $\mu_1 = \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$. 得到 $\bar{X} = 2.125$,S = 0.0171,即 $\mu_0 = 2.125 1.7531 \cdot \frac{0.0171}{\sqrt{16}} = 2.1175$, $\mu_1 = 2.1325$. [2.1175, 2.1325]

25. 甲乙两位化验员独立地对一种聚合物的含氯量用相同的方法各做了 10 次测定, 得 $s^2 = 0.5419$, $s_2^2 = 0.6050$. 求他们测定值得方差比得双侧 90% 置信区间, 假定测定值服从正态分布.

26. 设从某种型号的一大批晶体管中随机抽取 100 只样品, 测得其寿命标准差 s=45 小时, 求这批晶体管寿命标准差 σ 得双侧 95% 置信区间.

Sol: 根据辛钦中心极限定理, 设随机变量 x_1, x_2, \cdots, x_n 相互独立, 服从同一分布且有有限的数学期望 μ 和方差 σ^2 , 则随机变量 $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$, 满足 $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$. 一个正态总体在 μ 未知时, $J = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$

分布,则有 $\sigma^2 \in [\sigma_0^2, \sigma_1^2]$. $\sigma_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1)}$, $\sigma_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1)}$, 得 到 $\sigma_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1)} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1)} = \frac{99 \cdot 45^2}{\chi_{0.975}^2 (99)} \approx 1561.1$, 同理可 得 $\sigma_1^2 \approx \underline{2732.7}$, 即 $\sigma^2 \in [1561.1, 2732.7]$. 因此标准差的 90% 置信区间为:

1.7 第7次作业

27. 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sol:
$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3 (\lambda - 4)$$

 $x_1 = [-3 \ 1 \ 0 \ 0]^T$, 它是 A 属于特征值 4 的特征

当
$$\lambda=2$$
 时,考虑线性方程组 $(A-2I)x=y$,即
$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} =$$

$$egin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$$
. 由于 $r=(A-2I)=3$,所以特征值 2 的几何重数时 $4-3=1$. 对增

广矩阵实施初等行变换, 解得 $x_2 = [0\ 0\ 1\ 0]^T$. 将 $y = x_2$ 代入 (A - 2I)x = y解得任意一个解 $x_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$. 令 $y = x_3$ 任取一个解 $x_4 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, 此时 x_1, x_2, x_3, x_4 线性无关.

令
$$P = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
,

則有 $AP = P \begin{bmatrix} 4 & & & \\ 2 & 1 & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$, 由于 $|P| \neq 0$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{4} \\ -1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

28. 求 Ak(k 是正整数), 其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sol:
$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 & -1 \\ 2 & 2 - \lambda & -1 \\ 2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$$
 可知矩阵 A 的

特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$

当 $\lambda = 1$ 时, 由于 $(A - 2I)x_1 = 0$, 得到其中一个基础解系 $x_1 = [1 \ 0 \ 2]^T$, 它是 A 属于特征值 1 的特征向量.

当 $\lambda=2$ 时,由于 r(A-2I)=2,所以特征值 2 的几何重数时 3-2=1. $(A-2I)x_2=0$,得到其中一个基础解系 $x_2=[1\ 1\ 2]^T$,它是 A 属于特征值 2 的特征向量;将 $y=x_2$ 代入 (A-2I)x=y 解得任意一个解 $x_2=[\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\ 0]^T$.

的特征向量; 将
$$y = x_2$$
 代入 $(A - 2I)x = y$ 解得任意一个解 $x_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}^T$.

$$P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

曲于
$$A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} P^{-1},$$

因此
$$A^k = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^k P^{-1} = \begin{bmatrix} 1+k2^k & 2^k-1 & 2^k-1 & -k2^k-1 \\ k2^k & 2^k & -k2^k-1 \\ 2-(k-1)2^{2^k-1} & 2^{k+1}-2 & (1-k)2^k \end{bmatrix}$$

29. 求
$$g(A) = a^8 - 9A^6 + A^4 - 3A^3 + 4A^2 + I$$
, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sol: 方阵
$$A$$
 的特征多项式为, 为 $f(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & -2 \\ -1 & 2 - \lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} =$

 $-(\lambda-1)^2(\lambda-3)$

且 g(A) 对应的特征多项式 $g(\lambda) = \lambda^8 - 9\lambda^6 + \lambda^4 - 3\lambda^3 + 4\lambda^2 + 1$. $g(\lambda)$ 除 以 $f(\lambda)$ 得到表达式 $g(\lambda) = q(\lambda)f(\lambda) + r(\lambda)$, 其中 $q(\lambda)$ 和 $r(\lambda)$ 都是多项式, 且余式 $r(\lambda)$ 的次数至少比 $f(\lambda)$ 的次数低 1 次. 即 $r(\lambda) = a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2$. 代入得到 $g(\lambda) = q(\lambda)f(\lambda) + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2$.

将特征值 1, 3 分别代入, 得 $a_0 + a_1 + a_2 = g(1) = -5$, $9a_0 + 3a_1 + a_2 = g(3) = 37$. 又 $g'(\lambda) = q'(\lambda)f(\lambda) + q(\lambda)f'(\lambda) + 2a_0\lambda + a_1$, 有 $g'(1) = 2a_0 + a_1 = -43$, 解得

$$\begin{cases} a_0 = 32 \\ a_1 = -107 \\ a_2 = 70 \end{cases}$$

因为 $f(\lambda)$ 是 A 的零化多项式 得

$$g(A) = r(A) = 32A^{2} - 107A + 70I = \begin{bmatrix} 16 & -21 & -42 \\ -21 & 16 & 42 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

30. 求下列方阵得最小多项式:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & -1 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sol: $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)^4$, 故 *A* 得最小多项式的形式是 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^n, n \in [1, 4]$,

$$(A-I) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \neq O, (A-I)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq O,$$

$$(A-I)^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq O, (A-I)^4 = O,$$
 因此 A 的最小多项式是
$$f(\lambda) = (\lambda - 1)^4.$$

1.8 第 8 次作业

31. 从两批电子元件中随机抽取一些样品,测得它们的电阻 (单位:欧 姆) 如下:

甲批: 0.140; 0.138; 0.143; 0.142; 0.144; 0.137;

乙批: 0.135; 0.140; 0.142; 0.136; 0.138; 0.140;

假定这两批电子元件的电阻都服从正态分布,问在显著性水平 0.05 下, 能否认为这两个正态总体的方差相等?

Sol: 由所给数据可得 $\bar{x} = 0.1407$, $\bar{y} = 0.1385$, $s_1^2 \approx 7.867 \times 10^{-6}$, $s_2^2 =$ 7.1×10^{-6} .

得到检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$

应用 F 检验, 得到检验统计量的观测值为 $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.108$,而在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, $F_{0.975}(5,5) = 7.1464$, $F_{0.025}(5,5) = F_{0.975}^{-1}(5,5) = 0.1399$.显然 0.1399 < 1.108 < 7.1464,所以不能拒绝 H_0 ,可以认为这两个正态总体的方差相等

32. 电话交换台每分钟接到互换的次数服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$, 今观测 了 100 个时段,每个时段一分钟,共有 585 次呼唤,问在显著性水平 0.10 下,能否认为该电环交换台每分钟接到互换的次数服从 $\lambda = 6$ 的 Poisson 分 布?

Sol: 检验假设 $H_0: \lambda = 6, H_1: \lambda \neq 6$.

根据泊松分布,检验统计量的观测值为 $\bar{x}=5.85$,由于 n=100 较大, 所以近似地有: $\sqrt{n}\frac{\bar{x} - E(x)}{s} \sim N(0; 1)$

由 Poisson 分布性质可得, $E(x) = \lambda, \ s = \sqrt{\lambda}$,因此检验统计量观测值为: $\sqrt{100} \frac{|5.85-6|}{\sqrt{6}} \approx 0.6124$,又因为 $\alpha=0.1$,因此 $1-\frac{\alpha}{2}=u_{0.95}\approx 1.645$,显然 1.645>0.6124,所以不能拒绝 H_0 。即可以认为 服从 $\lambda=6$ 的 Poisson 分布 .

33. 设 (X_1, X_2, \dots, X_n) 是取自正态总体 $N(\mu; 1)$ 的样本, 其中 μ 未知, 要检验假设

$$H_0: \mu \geqslant 0; \ H_1: \mu < 0$$

在显著性水平 α 下,采用拒绝域为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) | \sqrt{n} \cdot \bar{x} < -u_{1-\alpha} \}$$

的 μ 检验。

- (1) 求这个 u 检验的功效函数 $\beta(\mu)$
- (2) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 如果要求 $\mu \le -0.1$ 时, 这个 u 检验的 II 类风险不大于 0.05, 那么样本容量 n 至少应取多大?

Sol:

(1) 该检验得功效函数为

$$\beta(\mu) = P_{\mu} \{ (X_1, X_2, \cdots, X_n) \in W_1 \}$$

$$= P_{\mu} \{ \sqrt{n} \cdot \bar{X} < -\mu_{1-\alpha} \}$$

$$= P_{\mu} \{ \sqrt{n} \cdot (\bar{X} - \mu) < -\mu_{1-\alpha} - \sqrt{n} \cdot \mu \}$$

由于 $\bar{X}\sim N(\mu;\frac{1}{n}),$ 故 $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)\sim N(0;1),$ 所以记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布 N(0;1) 的分布函数,则有

$$\beta(\mu) = 1 - \Phi(u_{1-\alpha} + \sqrt{n} \cdot \mu), \ \mu \in \Theta = \{\mu_0; \mu_1\}.$$

(2) 依题意 $1 - \beta(\mu) \leqslant 0.05$,则 $\Phi(u_{1-\alpha} + \sqrt{n} \cdot \mu) \geqslant 1 - \beta(\mu)$, $\sqrt{n} \geqslant \frac{u_{1-\alpha} + \Phi^{-1}(1-\beta(\mu))}{\mu} = \frac{u_{0.95} + u_{0.95}}{0.1} \approx 32.898, n \geqslant 32.898^2 \approx 1082.28$,即样本数量至少为 1083 个。

1.9 第 9 次作业

34. 验证 $A=\begin{bmatrix} -\sqrt{2}i & -4\\ 4 & \sqrt{2}i \end{bmatrix}$ 是正规矩阵,并求酉矩阵 U 使得 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵.

Sol: 因为
$$A^H A = \begin{bmatrix} 18 \\ 18 \end{bmatrix} = AA^H$$
, 所以 A 是正规矩阵 .

根据 Schur 定理,存在酉矩阵 U 使 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵。由 $|A-\lambda I|=0$ 算出特征值 $\lambda_1=3\sqrt{2}i,\ \lambda_2=-3\sqrt{2}i.$ 对应特征值 $3\sqrt{2}i$ 的特征向量 $\varepsilon_1=$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}i\\\sqrt{2}\end{bmatrix}$$
,以 ε_1 为第一列的一个酉矩阵可取为 $U=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}i&-\sqrt{2}\\\sqrt{2}&-i\end{bmatrix}$

可以验证
$$U^{-1}AU = \begin{bmatrix} 3\sqrt{2}i \\ -3\sqrt{2}i \end{bmatrix}$$
.

35. 求
$$A = \begin{bmatrix} 1+i & 3 \\ 2 & 1-i \end{bmatrix}$$
 的谱半径 $\rho(A)$.

Sol: 由
$$|A - \lambda I| = 0$$
 算出特征值 $\lambda_1 = 1 + \sqrt{5}$, $\lambda_2 = 1 - \sqrt{5}$.
于是 $S_p(A) = \{1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5}\}$, 所以 $\rho(A) = 1 + \sqrt{5}$.

36. 用 Gauss 消去法和列主元消去法求解

$$\begin{cases} 4x_1 - 1.24x_2 + 0.3x_3 = -11.04, \\ 2x_1 + 4.5x_2 + 0.36x_3 = 0.02, \\ 0.5x_1 + 1.1x_2 + 3.1x_3 = 6. \end{cases}$$

Sol: 根据题意,方程组的增广矩阵为

$$\begin{bmatrix} 4 & -1.24 & 0.3 & -11.04 \\ 2 & 4.5 & 0.36 & 0.02 \\ 0.5 & 1.1 & 3.1 & 6 \end{bmatrix}$$

通过高斯消去法得

$$\begin{bmatrix} 4 & -1.24 & 0.3 & -11.04 \\ 2 & 4.5 & 0.36 & 0.02 \\ 0.5 & 1.1 & 3.1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -1.24 & 0.3 & -11.04 \\ 0 & 5.12 & 0.21 & 5.54 \\ 0 & 1.26 & 3.062 & 7.38 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -1.24 & 0.3 & -11.04 \\ 0 & 5.12 & 0.21 & 5.54 \\ 0 & 0 & 3.001 & 6.017 \end{bmatrix}$$

回代求解得到

$$x_3 = \frac{6.017}{3.011} = 2$$

$$x_2 = \frac{5.54 - 0.21x_3}{5.12} = 1$$

$$x_1 = \frac{-11.04 - 0.3x_3 + 1.24x_2}{4} = -2.6$$

1.10 第 10 次作业

37. 求下列方阵 A 的函数 e^A 和 e^{At} :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Sol: $|A - \lambda I| = -(\lambda + 1)^2(\lambda - 4) = 0$, 得特征值 $\lambda_! = \lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 4$, 对应的 λ_1 , λ_2 得特征向量为 $[1, 0, -1]^T$, $[\frac{4}{7}, -\frac{5}{7}, 0]^T$, 对应的 λ_3 的特征向量为 $[3, 0, 2]^T$.

则
$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \ P^{-1} = -\frac{1}{25} \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ 10 & 8 & -15 \\ 0 & -35 & 0 \end{bmatrix}.$$
 于是, 有 $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ 10 & 8 & -15 \\ 0 & -35 & 0 \end{bmatrix}$

$$e^{A} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 3 & 1 & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{4} & & & \\ & e^{-1} & e^{-1} \\ & & e^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ 10 & 8 & -15 \\ 0 & -35 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 15e^{4} + 10e^{-1} & 12e^{4} - 47e^{-1} & 15e^{4} - 15e^{-1} \\ 0 & 25e^{-1} & 0 \\ 10e^{4} - 10e^{-1} & 8e^{4} + 27e^{-1} & 10e^{4} + 15e^{-1} \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 3 & 1 & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{4t} & & \\ & e^{-t} & te^{-t} \\ & & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ 10 & 8 & -15 \\ 0 & -35 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 15e^{4t} + 10e^{-t} & 12e^{4t} - (12 + 35t)e^{-t} & 15e^{4t} - 15e^{-t} \\ 0 & & 25e^{-t} & 0 \\ 10e^{4t} - 10e^{-t} & 8e^{4t} - (8 - 35t)e^{-t} & 10e^{4t} + 15e^{-t} \end{bmatrix}$$

38. 证明:
$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$
 是正定矩阵, 并求它的 LDL^T 分解

和 Choelsky 分解.

Sol: 因为
$$\Delta_1 = 4 > 0$$
, $\Delta_2 = 16 > 0$, $\Delta_3 = 16 > 0$, 所以 A 是正定矩阵. 根据 $A = LDL^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 \\ l_{21} & 1 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ 1 & l_{32} \\ 1 \end{bmatrix}$,可解得
$$\begin{cases} d_1 = 4, \\ l_{21} = -\frac{1}{4}, \\ l_{31} = \frac{1}{4}, \\ d_2 = 4, \\ l_{32} = \frac{3}{4}, \\ d_2 = 1 \end{cases}$$

即得到

$$A = LDL^{T} = LD^{\frac{1}{2}}D^{\frac{1}{2}}L^{T} = GG^{T}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -\frac{1}{4} & 1 & & \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & & & \\ 4 & & \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -\frac{1}{4} & 1 & & \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & & & \\ -\frac{1}{2} & 2 & \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

39. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1, \end{bmatrix}$$

证明方程组 Ax = b 有解, 并用 QR 分解方法解方程组 Ax = b.

Sol: 因为
$$r([A|b]) = r(A) = 3$$
, 因此方程组 $Ax = b$ 有解. 有 $A_1 = [1\ 1\ 1\ 2]^{\mathrm{T}}, A_2 = [1\ 2\ 1\ 3]^{\mathrm{T}}, A_3 = [2\ 1\ 3\ 3]^{\mathrm{T}},$ $\beta_1 = A_1, \ \varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}[1\ 1\ 1\ 2]^{\mathrm{T}}, \ \beta_2 = A_2 - (A_2, \varepsilon_1)\varepsilon_1 = \frac{1}{7}[-3\ 4\ -3\ 1]^{\mathrm{T}}, \ \varepsilon_2 = \frac{\sqrt{35}}{35}[-3\ 4\ -3\ 1]^{\mathrm{T}}, \ \beta_3 = A_3 - (A_3, \varepsilon_1)\varepsilon_1 - (A_3, \varepsilon_2)\varepsilon_2 = \frac{1}{5}[-2\ 1\ 3\ -1]^{\mathrm{T}}, \ \varepsilon_3 = \frac{\sqrt{15}}{15}[-2\ 1\ 2\ -1]^{\mathrm{T}},$ QR 分解得到

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{7}} & -\frac{3}{\sqrt{35}} & -\frac{3}{\sqrt{15}} \\ \frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{4}{\sqrt{35}} & \frac{1}{\sqrt{15}} \\ \frac{2}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{35}} & -\frac{1}{\sqrt{15}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{7} & \frac{10\sqrt{7}}{7} & \frac{12\sqrt{7}}{7} \\ & \frac{\sqrt{35}}{7} & -\frac{8\sqrt{35}}{35} \\ & & \frac{\sqrt{15}}{5} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Qy = b \\ Rx = y \end{cases}, \begin{cases} y = Q^{-1}b, \\ x = R^{-1}y = R - 1Q^{-1}b \end{cases}$$

解得 $x = [-1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$

40. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值及奇异值分解.

Sol: 由于 $A^{\mathrm{T}}A=\begin{bmatrix}5&2\\2&5\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=3,\ \lambda_2=7,$ 故 A 的奇异值

为 $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$. 其中, $A^{\mathrm{T}}A$ 属于特征值 3 的单位特征向量为 $v_1 = [\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}]^{\mathrm{T}}$,属于特征值 7 的单位特征向量为 $v_2 = [\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2}]^{\mathrm{T}}$.

$$V = [v_1|v_2] = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = Av_1 \Sigma_1^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} [\sqrt{3}]^{-1} = \frac{\sqrt{6}}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

同理可得
$$U_2 = AV_2\Sigma_2^{-1} = \frac{\sqrt{14}}{14} \begin{bmatrix} 3\\2\\1 \end{bmatrix}$$

$$U = [U_1|U_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}}\\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{14}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}$$

可验证得到 $U^{\mathrm{H}}AV = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \\ & \sqrt{7} \end{bmatrix}$

因此

$$A = U \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \\ & \sqrt{7} \end{bmatrix} V^T = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \\ & \sqrt{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1.11 第 11 次作业

41. 已知 ℝ3 的两个基

$$\mathscr{R}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathscr{R}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (1) 求 \mathcal{R}_1 到 \mathcal{R}_2 的基变换矩阵 **P**;
- (2) 求在 \mathcal{R}_1 、 \mathcal{R}_2 下有相同坐标的所有向量.

Sol:

(1)
$$\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}_1 P, \Longrightarrow \mathbf{P} = \mathcal{R}_1^{-1} \mathcal{R}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 即求 $\mathcal{R}_1 x = \mathcal{R}_2 x$, $\Longrightarrow x = \mathcal{R}_1^{-1} \mathcal{R}_2 x$, \mathbf{x} 的非零向量解即求矩阵 P 关于特征值 1 的特征向量, 若不存在特征值 1 则 \mathbf{x} 只有零向量解.

$$|\lambda I - P| = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$
$$= (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2) - 3(\lambda - 1)$$
$$= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda - 1)$$

得其中一个特征值为 1,

$$(P-I)x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

得到一个基础解系 $p = [2, -1, 0]^{T}$,因此在 \mathcal{R}_{1} , \mathcal{R}_{2} 下有相同坐标的所有向量为 $[2, -1, 0]^{T}$, $k \in \mathbb{R}$.

42. 已知
$$\mathbb{R}^3$$
 的线性变换 \mathscr{F} 在基 $\mathscr{R}_1=\left\{\begin{bmatrix} -1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix} 1\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix} 0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ 下的矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

求
$$\mathscr{F}$$
 在基 $\mathscr{R}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1\\-1\\1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1\\0\\1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1\\1\\2 \end{bmatrix} \right\}$ 下的矩阵 **B**.

Sol: 设 \mathcal{R}_1 到 \mathcal{R}_2 得基变换矩阵为 \mathbf{P}_1 , 则有 $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}_1 \mathbf{P}_2$,

解得
$$\mathbf{P} = \mathcal{R}_1^{-1} \mathcal{R}_2 = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

可得
$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -4 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sol: 设
$$\mathcal{R}_1$$
 到 \mathcal{R}_2 得基变换矩阵为 \mathbf{P} , 则有 $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}$ 解得 $\mathbf{P} = \mathcal{R}_1^{-1} \mathcal{R}_2 = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 可得 $\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -4 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$
$$\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 7 \\ -22 & -17 & -22 \\ 9 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

第 12 次作业 1.12

43. 利用 Gerschgorin 定理确定方阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ -2 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

的特征值范围. 判断 A 的特征值是否都是实数?

Sol:

A 的三个盖氏圆分别为

$$G_1 = \{ z | | z - 1 | \leq 1 \}$$

$$G_2 = \{z \mid |z - 5| \leqslant 2\}$$

$$G_1 = \{z \mid |z - 9| \leq 3\}$$

 G_2 , G_3 相交, 因此 $\lambda_1 \in G_1$, $\lambda_2, \lambda_3 \in G_2 \bigcup G_3$.

对矩阵 \mathbf{A}^{T} 应用圆盘定理. 矩阵 \mathbf{A}^{T} 对应的三个圆盘为

$$G'_1 = \{z \mid |z - 1| \leqslant 3\}$$

$$G'_2 = \{z \mid |z - 5| \leqslant 2\}$$

$$G'_1 = \{z \mid |z - 9| \leqslant 1\}$$

综合分析可知三个特征值属于 $\lambda_1 \in G_1, \ \lambda_2 \in G_2, \ \lambda_3 \in G_3'$,发现 $G_1, \ G_2, \ G_3$ 相互独立,因此可知 $\lambda_1, \ \lambda_2, \ \lambda_3$ 都为实数,且特征值的范围为 $0 \leqslant \lambda_1 \leqslant 2, \ 3 \leqslant \lambda_2 \leqslant 7, \ 8 \leqslant \lambda_3 \leqslant 10$.

44. 已知方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x^{(0)} = 1.5$ 附近有根, 将方程改写成:

(1)
$$x = 1 + \frac{1}{x^2}$$
,对应的迭代算式为 $x^{(k+1)} = 1 + \frac{1}{[x^{(k)}]^2}$;

(2)
$$x = \sqrt[3]{1+x^2}$$
, 对应的迭代算式为 $x^{(k+1)} = \sqrt[3]{1+[x^{(k)}]^2}$;

(3)
$$x = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$
, 对应的迭代算式为 $x^{(k+1)} = \frac{1}{\sqrt{x^{(k)}} - 1}$.

判断上述各种迭代算式在 1.5 附近的收敛性.

Sol:

(1)
$$\varphi(x) = 1 + x^{-2}$$
, $\varphi'(x) = (1 + x^2) = -2x^{-3}$, $|\varphi'(1.5)| = |-2 \times 1.5^{-3}| \approx 1.78 > 1$, 该算式在 1.5 附近 不收敛.

(2)
$$\varphi(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{3}}, \ \varphi'(x) = \frac{2x}{3}(1+x^2)^{-\frac{2}{3}}, \ |\varphi'(1.5)| \approx 0.456 < 1, \$$
该算式在 1.5 附近 收敛.

(3)
$$\varphi(x) = (x-1)^{-\frac{1}{2}}, \ \varphi'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{3}{2}}, \ |\varphi'(1.5)| \approx 1.414 > 1, \$$
该算式在 1.5 附近 收敛.

1.13 第 13 次作业

45. 今有 10 组观测数据如下

$\overline{x_i}$	0.5	-0.8	0.9	-2.8	6.5	2.3	1.6	5.1	-1.9	-1.5
y_i	-0.3	-1.2	1.1	-3.5	4.6	1.8	0.5	2.8	-2.8	0.5

应用正态线性模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, 10$ 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{10}$ 相互独立,

- (1) 求 β_0 , β_1 的最小二乘估计;
- (2) 求 β_1 的置信水平围殴 0.95 的区间估计;
- (3) 在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下, 假设检验 $H_0: \beta_1 = 0$;
- (4) 计算残差方差 $\hat{\sigma}_e^2$;
- (5) 求 x = 1.2 时, Y 的双侧 95% 的预测区间.

Sol:

- (1) 易知 $\bar{x} = 0.99$, $\bar{y} = 0.35$, $\beta_1 = \frac{\sum x_i y_i n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 n\bar{x}^2}$, 因此 $\beta_1 \approx 0.7566$, $\beta_0 = \bar{y} \beta_1\bar{x}$, 因此 $\beta_0 \approx -0.3991$.
- (2) 由題意可知 $\alpha=0.05$,所求区间为: $\beta_1\pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)\hat{\sigma}_e\sqrt{(L^{-1})_{11}}$,其中, $e=y-X\hat{\beta}$, $Q_e=e^{\mathrm{T}}e=7.5652$,n-k-1=10-1-1=8,则 $\hat{\sigma}_e=\sqrt{\frac{Q_e}{n-k-1}}=0.9724$,

$$L^{-1} = (X^{\mathrm{T}}X)^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 9.9 & 91.51 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1120 & -0.0121 \\ -0.0121 & 0.0122 \end{bmatrix}$$

, $\hat{\beta}_1 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)\hat{\sigma}_e\sqrt{(L^{-1})_{11}} = 0.7566 \pm t_{0.975}(8) \cdot 0.9724 \cdot 0.1120 = 0.7566 \pm 0.2511$,因此得到区间为: [0.5055,1.0077].

(3) 假设检验 $H_0: \beta_1 = 0$.

来源	平方和	自由度	均方和	F 值
回归系数	46.78	1	46.78	49.47
残差	7.5652	8	0.9457	49.41
总和	54.35	9		

在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 临界值 $F_{1-\alpha}(k, n-k-1) = F_{0.99}(1,8) = 11.26$, 由于 49.47 > 11.26, 因此拒绝 HH_0 .

- (4) 由上表可得 $\hat{\sigma}_e^2 = 0.9457$.
- (5) $\mathbf{X}_t = [1 \ 1.2]^{\mathrm{T}}, \ \hat{Y}_t = \mathbf{X}_t^{\mathrm{T}} \hat{\beta} = 0.5089, \ Y_t \ \text{的双侧} \ 1 \alpha, \alpha = 0.05 \$ 预测区间的上下限为 $\hat{Y}_t \pm \hat{\sigma}_e \sqrt{1 + \mathbf{X}_t^{\mathrm{T}} \mathbf{L}^{-1} \mathbf{X}_t t_{1-\frac{\alpha}{2}}} = 0.5089 \pm 0.9724 \sqrt{1 + 0.1005} \cdot 2.3060 = 0.5089 \pm 2.3523 \ \text{则有 } Y \ \text{的双侧} \ 95\% \ \text{的置信区间为} [-1.7714, 2.9332]$

46. 养猪场为了估算猪的毛重 (单位:公斤) Y 与其身长 (单位:厘米) x_1 , 肚围 (单位:厘米) x_2 之间的关系, 测量了 14 头猪, 得数据如下:

$x_{i,1}$	41	45	51	52	59	62	69	72	78	80	90	92	98	103
$x_{i,2}$	49	58	62	71	62	74	71	74	79	84	85	94	91	95
y_i	28	39	41	44	43	50	51	57	63	66	70	76	80	84

- (1) 求经验回归函数;
- (2) 在显著水平 1% 下, 检验 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$;
- (3) 求 $x_1 = 100$, $x_2 = 80$ 时 Y 的预测值;
- (4) 在显著水平 5% 下, 做偏 F 检验, H_{0j} : $\beta_j = 0$, j = 1, 2. 这里, 假定猪的毛重 $Y \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2, \sigma^2)$. **Sol**:

(1) 易得
$$\overline{x_{i1}} = \frac{496}{7}$$
, $\overline{x_{i2}} = \frac{1049}{14}$, $\overline{y} = \frac{396}{7}$, $l_{11} = \sum x_{i1}^2 - 14\overline{x_{i1}}^2 = \frac{36762}{7}$, $l_{22} = \sum x_{i2}^2 - 14\overline{x_{i2}}^2 = \frac{35713}{14}$, $l_{12} = l_{21} = \sum x_{i1}x_{i2} - 14\overline{x_{i1}}\overline{x_{i2}} = \frac{24499}{7}$, $l_{1y} = \sum x_{i1}y_i - 14\overline{x_{i1}}\overline{y} = \frac{30808}{7}$, $l_{2y} = \sum x_{i2}y_i - 14\overline{x_{i2}}\overline{y} = \frac{21256}{7}$.
因此 $\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} l_{1y} \\ l_{2y} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.5223 \\ 0.4738 \end{bmatrix}$

且 $\beta_0 = \bar{y} - \sum \beta_j \overline{x_{ij}} \approx -15.9384$, 因此得到经验回归公式为

$$y = -15.9384 + 0.5223x_1 + 0.4738x_2$$

(2) 检验假设 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$,

来源	平方和	自由度	均方和	F 值
回归系数	3737	2	1869	570.5
残差	36.03	11	3.276	370.3
总和	3773	13		

在显著水平 $\alpha=0.01$ 下,临界值 $F_{1-\alpha}(k,n-k-1)=F_{0.99}(2,11)=7.206$,由于 570.5 > 7.206,因此拒绝 H_0 .

- (3) 由 (1) 的经验回归公式可得 $Y = 15.9384 + 0.5223x_1 + 0.4738x_2 = 74.1956$
- (4) 在显著水平 5% 下, 做偏 F 检验, $H_{0j}: \beta_j = 0$, j = 1, 2. 由于 $SS_{rj} = \frac{b\hat{e}ta_j^2}{l^{(jj)}}$, 得 $SS_{r1} = 122.7$, $SS_{r2} = 49.07$, $SS_e = 36.03$, 因此得到统计量 $F_j = \frac{SS_{rj}}{SS_e/(n-k-1)} = \frac{SS_{rj}}{3.276}$, 则有 $F_1 = 37.45$, $F_2 = 14.98$. 而 $F_{0.95}(2,11) = 3.982$, $F_j > 3.982$, 因而拒绝 $H_0: \beta_j = 0$, j = 1, 2.

47. 下表给出了某种化工产品在三种不同浓度 (单位: %) 与四种不同温度 (单位: °C) 下成品的得率,且每对水平搭配做了两次试验的数据:

浓度 温度	10	24	38	52
2	10, 14	11, 11	13, 9	10, 12
4	9, 7	10, 8	7, 11	6, 10
6	5, 11	13, 14	12, 13	14, 10

假定数据赖子方差相等的正态总体.

- (1) 证明: 在显著水平 25% 下, 浓度与温度之间的交互效应对该种化工产品的得率无显著影响.
- (2) 问: 在显著性水平 5% 下, 浓度与温度分别对该种化工产品的得率有无显著影响?

Sol:

(1) 根据表中数据,可得方差分析表如下

方差来源	平方和	自由度	均方和	F 值	P 值
温度	11.5	3	3.8333	0.71	0.5657
浓度	44.333	2	22.1667	4.09	0.0442
交互效应	27	6	4.5	0.83	0.5684
误差	65	12	5.4167		
总和	147.833	23			

根据显著性水平 25% 对照表中 p 值 0.5684 可知, 浓度与温度之间的交 互效应对该种化工产品的得率无显著影响.

(2) 从表中可看出, 在显著性 5% 下, 浓度对该种化工产品的得率有显著影响, 与温度则无显著影响.

1.14 第 14 次作业

48. 给定数据表

求通过这三个点的次数不超过 2 的插值多项式.

Sol:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.2 & 1.44 \\ 1 & 3.2 & 10.24 \\ 1 & 4.5 & 20.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 101 \\ 112 \\ 109 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85.31 \\ 15.91 \\ -2.366 \end{bmatrix}$$

解得
$$y = 85.31 + 15.91x - 2.366x^2$$

49. 己知数据表

\overline{x}	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y(x)	0.70010	0.40160	0.10810	-0.17440	-0.43750

用反插值 (即在 y = y(x) 的反函数 x = x(y) 存在的假设下, 构造反函数 x = x(y) 的插值多项式) 求 y(x) = 0 在 (0.3, 0.4) 内的根的近似值.

Sol:

差商表如下:

x(y)	X	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0.7001	0.1				
0.4016	0.2	<u>-0.3350</u>			
0.1081	0.3	-0.3407	0.00964		
-0.1744	0.4	-0.3540	0.02303	<u>-0.01531</u>	
0.4375	0.5	-0.3801	0.04784	-0.02956	0.01253

根据牛顿插值多项式

$$x = x(y) = f(y_0) + f[y_0, y_1](y - y_0) + f[y_0, y_1, y_2](y - y_0)(y - y_1) + f[y_0, y_1, y_2, y_3](y - y_0)(y - y_1)(y - y_2) + f[y_0, y_1, y_2, y_3, y_4](y - y_0)(y - y_1)(y - y_2)(y - y_3),$$

因此 y(x) = 0 的根的近似值为 x = x(0) = 0.1 - 0.3350(-0.7001) + 0.00964(-0.7001)(-0.4016) - 0.01531(-0.7001)(-0.4016)(-0.1081) + 0.01253(-0.7001)(-0.4016)(-0.1081) - 0.01253(-0.7001)(-0.4016)(-0.1081) + 0.01253(-0.7001)(-0.4016)(-0.1081)(-0.1081) + 0.01253(-0.7001)(-0.4016)(-0.1081)(-0.10

50. 已知实验数据表

用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式, 并计算均方误差.

Sol

以
$$\varphi_0(x)=1, \ \varphi_1(x)=x^2$$
 为基函数,且
$$y=[19.0\ 32.3\ 49.0\ 73.3\ 97.8]^{\mathrm{T}}, \ a=[a\ b]^{\mathrm{T}}, \ G=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\361&625&961&1444&1936\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},$$

$$G^{\mathrm{T}}G=\begin{bmatrix}5&5327\\5327&7277699\end{bmatrix}$$

$$G^{\mathrm{T}}y=\begin{bmatrix}271.4\\369321.5\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}5&5327\\5327&7277699\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}271.4\\369321.5\end{bmatrix}$$

解得
$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9726 \\ 0.05004 \end{bmatrix}$$
 因此 $y=0.9726+0.5004x^2$,可计算得误差平方和为 $\sigma^2=\frac{1}{5}\sum(y-\hat{y})^2=0.003039$.