



Geocolor RGB

Rudy Coste

Principales étapes de production

Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes


Étape 1/6

Recette originelle :


3 canaux visibles




VIS0.6 (bande rouge)



VIS0.5 (bande verte)



VIS0.4 (bande bleue)



Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Étape 2/6

Dynamique

(ajustement des valeurs de
réflectance)

&

Gamma

(ajustement de la luminosité de
façon non linéaire)



Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Étape 3/6

Correction de l'angle solaire




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Étape 4/6

Correction de la diffusion



Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes


Étape 5/6

+ NDVI pour la bande verte

Normalized difference vegetation index :

Indice de végétation par différence normalisée, utilisant les bandes VIS0.8 et VIS0.6
($NIR - RED / NIR + RED$)

L'indice NDVI est pris en compte dans le calcul de la bande verte, car le canal vert VIS0.51 ne capture pas le pic de réflectance spectrale de la chlorophylle (végétation) autour de 0,55 microns.



Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Étape 6/6

Correction de la parallaxe,
~~Ajout du terme neige,~~
~~Ajout calque cirrus~~
Ajout de la partie nuit




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI
- 6/ Parallaxe, terme neige,
calque cirrus, partie nuit




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI
- 6/ Parallaxe, terme neige, calque cirrus, partie nuit




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI
- 6/ Parallaxe, terme neige, calque cirrus, partie nuit




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI
- 6/ Parallaxe, terme neige, calque cirrus, partie nuit



Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI**
- 6/ Parallaxe, terme neige, calque cirrus, partie nuit




Principes de fabrication du produit Geocolor RGB partie jour

Une image en vraies couleurs nécessitant de nombreuses étapes

Zoom sur la France

- 1/ « Brute »
- 2/ Dynamique et gamma
- 3/ Angle solaire
- 4/ Diffusion
- 5/ NDVI
- 6/ Parallaxe, terme neige, calque cirrus, partie nuit



Merci

Questions ?