

A. For #1

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

k va n butun sonlari berilgan ($n > 0$). k sonini n marta chiqaruvchi dastur tuzing.
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda k va n butun sonlar kiritiladi. ($-1000 \leq k \leq 1000$), ($1 \leq n \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 3	5 5 5

B. For #2

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun sonlari berilgan ($A < B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi va chiqarilgan sonlar sonini chiqaruvchi dastur tuzing. (A va B ham chiqarilsin).

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonlar kiritiladi. $-1000 \leq A < B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A va B butun sonlar orasidagi barcha butun sonlar,
Ikkinchi qatorda chop etilgan sonlar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	0 6	0 1 2 3 4 5 6 7

C. For #3

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun sonlari berilgan ($A \leq B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni (A va B dan tashqari) kamayish tartibida chiqaruvchi va chiqarilgan sonlar sonini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonlar kiritiladi. $-1000 \leq A, B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda a va b butun sonlar orasidagi barcha butun sonlarni kamayish tartibida,

Ikkinchi qatorda chop etilgan sonlar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-3 -2	0
2	0 8	7 6 5 4 3 2 1 7

D. For #4

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 1, 2, ..., 10 kg konfetlarni narxini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

1 kg konfet narxi A haqiqiy sonda kiritiladi. $1 \leq A \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini yagona qatorda bo'sh joy (probel) bilan 10^{-2} aniqlikda namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	35.39	35.39 70.78 106.17 141.56 176.95 212.34 247.73 283.12 318.51 353.90

E. For #5

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 0.1, 0.2, ..., 0.9, 1 kg konfetlarni narxini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

1 kg konfet narxi A haqiqiy sonda kiritiladi. $1 \leq A \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini yagona qatorda bo'sh joy (probel) bilan namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	83.52	8.35 16.70 25.06 33.41 41.76 50.11 58.46 66.82 75.17 83.52

F. For #6

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 1.2, 1.4, ..., 2 kg konfetlarni narxini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

1 kg konfet narxi A haqiqiy sonda kiritiladi. $1 \leq A \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini yagona qatorda bo'sh joy (probel) bilan ajratib chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	65.00	78.00 91.00 104.00 117.00 130.00

G. For #7

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun sonlari berilgan ($A < B$). A dan B gacha bo'lgan barcha butun sonlar yig'indisini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonda kiritiladi. $-1000 \leq A < B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	0 10	55
2	1 10	55

H. For #8

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun sonlari berilgan ($A < B$). A dan B gacha bo'lgan barcha musbat butun sonlar ko'paytmasini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massiv, bo'lish, ko'paytirish, qoldiq amallaridan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonda kiritiladi. $1 \leq A < B \leq 20$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 5	120
2	2 7	5040

I. For #9

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun sonlari berilgan ($A < B$). A dan B gacha bo'lgan barcha musbat butun sonlar kvadratlarining yig'indisini chiqaruvchi dastur tuzing.

(Massiv, bo'lish, ko'paytirish, qoldiq, daraja amallari va math kutubxonasidan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonda kiritiladi. $1 \leq A < B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 5	55

J. For #10

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing.

$$S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonida kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1	1.000000
2	7	2.592857

K. For #11

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. $S = N^2 + (N + 1)^2 + (N + 2)^2 + \dots (2 * N)^2$

(Massivdan , bo'lish, ko'paytirish, qoldiq yoki [] amallardan foydalanmang kodda!)"

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2	29
2	10	2585

L. For #12

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). Quyidagi ko'paytmani hisoblovchi dastur tuzing. $S = 1.1 * 1.2 * 1.3 * \dots$ (N ta ko'payuvchi)
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 100$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7	9.801792
2	9	33.522129

M. For #13 (Cheklov)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. $S = 1.1 - 1.2 + 1.3 - \dots$ (N ta qo'shiluvchi, ishoralar almashib keladi. Shart operatorlaridan, massivdan yoki `[]` amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	10	-0.50
2	4	-0.20
3	3	1.20

N. For #14

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). Shu sonning kvadratini quyidagi formula asosida hisoblovchi dastur tuzing. $n^2 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2 * n - 1)$ har bir qo'shiluvchidan keyin natijani ekranga chiqarib boring. Natijda ekranda 1 dan n gacha bo'lgan sonlar kvadrati chiqariladi.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala so'ralgan javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	1 4 9 16 25
2	9	1 4 9 16 25 36 49 64 81

O. For #15

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). a ning n - darajasini aniqlovchi dastur tuzing. $a^n = a * a * a \dots a$;

(Massivdan, daraja amallari yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun sonda kiritiladi. , $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda a haqiqiy son kiritiladi. $-1000.0 \leq a \leq 1000.0$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 -2.0	-128.00

P. For #16

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni va A haqiqiy soni berilgan ($N > 0$). Bir sikldan foydalanib A ning 1 dan N gacha bo'lgan barcha darajalarini chiqaruvchi dastur tuzing.
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun sonda kiritiladi. , $1 \leq N \leq 1000$

Ikkinchi qatorda a haqiqiy son kiritiladi. $-1000.0 \leq A \leq 1000.0$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 -2	-2.00 4.00 -8.00
2	5 4	4.00 16.00 64.00 256.00 1024.00

Q. For #17

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalanib quyidagi a ning 1 dan n gacha bo'lgan barcha darajalari yig'indini hisoblovchi dastur tuzing.

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots a^n$$

(Daraja amalidan, massivdan yoki [] amalidan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun sonda kiritiladi. , $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda a haqiqiy son kiritiladi. $-1000.0 \leq a \leq 1000.0$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 -1.0	0.00
2	2 -9.0	73.00

R. For #18

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni va A haqiqiy soni berilgan ($N > 0$). $1 - a + a^2 - a^3 + \dots (-1)^n a^n$ ushbu yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. Shart operatorlaridan, massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinci qatorda N butun son kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$,
Ikkinchi qatorda A haqiqiy son kiritiladi. $-1000.0 \leq A \leq 1000.0$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4 4.0	205.00
2	2 -3.0	13.00

S. For #19

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N butun soni berilgan ($N > 0$). 1 dan N gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasini chiqaruvchi dastur tuzing. 1 dan N gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi N faktorial deyiladi.

($N! = 1 * 2 * \dots * N$)

(Massivdan, math kutubxonasidan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

N butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 20$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	120
2	3	6

T. For #20

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalangan holda quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. $1! + 2! + 3! + \dots + n!$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun sonda kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	153.00

U. For #21

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalangan holda quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. (Olingan natija taxminan $e = \exp(1)$ ga yaqinlashadi)

$$1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + \dots + 1/(n!)$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun sonda kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4	2.70833333
2	3	2.66666667

V. For #22

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. (Olingan natija taxminan e^x ga yaqinlashadi)

$$1 + x/1! + x^2/2! + x^3/3! + \dots + x^n/n!$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 0.42	1.52054800
2	7 -0.14	0.86935824

W. For #23

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. (Olingan natija taxminan $\sin(x)$ ga yaqinlashadi)

$$x - x^3/3! + x^5/5! - \dots + (-1)^n x^{2*n+1}/(2 * n + 1)!$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 1.3	0.96477442
2	2 -1.3	-0.96477442

X. For #24

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. (Olingan natija taxminan $\cos(x)$ ga yaqinlashadi)

$$1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots + (-1)^n x^{2n}/(2 * n)!$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 1.2	0.36235775
2	5 -0.6	0.82533561

Y. For #25

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$, $|x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. $x - x^2/2 + x^3/3 - \dots + (-1)^{n-1}x^n/n$
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:Birinci qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$ Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$ **Chiquvchi ma'lumotlar:**

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 0.9	0.69207300
2	7 -0.5	-0.69226190

Z. For #26

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$, $|x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing. $x - x^3/3 + x^5/5 - \dots + (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)$ (Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:Birinci qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$ Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$ **Chiquvchi ma'lumotlar:**

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	86 0.5	0.46364761
2	6 -0.3	-0.29145680

AA. For #27

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$, $|x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing.

$$x + 1 * x^3 / (2 * 3) + 1 * 3 * x^5 / (2 * 4 * 5) + \dots + 1 * 3 * \dots * (2n - 1) * x^{2n+1} / (2 * 4 * \dots * (2 * n) * (2 * n + 1))$$

(Massivdan yoki [] amalidan, darajaga ko'tarish amallaridan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 0.7	0.76977192
2	7 -0.5	-0.52359866

AB. For #28

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$, $|x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi dastur tuzing.

$$1 + x/2 - 1 * x^2/(2 * 4) + 1 * 3 * x^3/(2 * 4 * 6) - ... + (-1)^{n-1} * 1 * 3 * ... * (2 * n - 3) * x^n/(2 * 4 * .. * (2 * n))$$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda x haqiqiy son kiritiladi. $|x| < 1$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 1.2	1.52800000
2	3 -0.3	0.83706250

AC. For #29

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va sonlar o'qida 2 ta A, B nuqta berilgan. (A, B haqiqiy son). [A, B] kesmani teng n ta kesmaga bo'ling. [A, B] kesmada ajratilgan barcha nuqtalarni chiqaring.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$,

Ikkinchi qatorda A va B haqiqiy sonlar kiritiladi. $-1000 \leq A, B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 -2.0 5	-2.00000 -0.60000 0.80000 2.20000 3.60000 5.00000
2	5 2.3 9.4	2.30000 3.72000 5.14000 6.56000 7.98000 9.40000

AD. For #30

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni va sonlar o'qida 2 ta A, B nuqta berilgan. (A, B haqiqiy son). [A, B] kesmani teng n ta kesmaga bo'ling. [A, B] kesmada ajratilgan barcha nuqtalar uchun $F(x) = 1 - \sin(x)$ funksiya qiymatini hisoblang.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Ikkinchi qatorda A,B haqiqiy sonlar kiritiladi. $-1000.0 \leq A, B \leq 1000.0$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 1.57 6.28	0.00000 0.21746 0.77604 1.43224 1.90003 1.97548 1.62571 1.00319
2	2 4.71 6.28	2.00000 1.70907 1.00319

AE. For #31

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n natural soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ketma - ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi dastur tuzing. $A_0 = 2$; $A_n = 2 + 1/A_{n-1}$; $n = 1, 2, \dots$
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7	2.500000 2.400000 2.416667 2.413793 2.414286 2.414201 2.414216
2	3	2.500000 2.400000 2.416667

AF. For #32

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n natural soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ketma - ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi dastur tuzing. $A_0 = 1$; $A_n = (A_{n-1} + 1)/n$; $n = 1, 2, 3...$
(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3	2.000000 1.500000 0.833333
2	1	2.000000

AG. For #33

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan ($n > 1$). Fibonachchi ketma - ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi dastur tuzing. $F_1 = 1; F_2 = 1; F_K = F_{K-2} + F_{K-1}; K = 3, 4, 5, \dots,$

$F_1, F_2, \dots, F_n$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	1 1 2 3 5
2	8	1 1 2 3 5 8 13 21

AH. For #34

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan ($n > 1$). Quyidagi ketma - ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi dastur tuzing. $A_1 = 1; A_2 = 2; A_k = (A_{k-2} + 2 * A_{k-1})/3; k = 3, 4, \dots$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2	1.000000 2.000000
2	5	1.000000 2.000000 1.666667 1.777778 1.740741

AI. For #35

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan ($n > 2$). Quyidagi ketma - ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi dastur tuzing. $A_1 = 1; A_2 = 2; A_3 = 3; A_K = A_{K-1} + A_{K-2} - 2 * A_{K-3}; K = 4, 5, \dots$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun son kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni yagona qatorda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	1 2 3 3 2
2	10	1 2 3 3 2 -1 -5 -10 -13 -13

AJ. For #36

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N va K butun sonlari berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi dastur tuzing. $1^k + 2^k + \dots + n^k$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda n va k butun sonlar kiritiladi. $1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq k \leq 10$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 3	225.00
2	4 6	4890.00

AK. For #37

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi dastur tuzing. $1^1 + 2^2 + \dots + n^n$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n va butun sonlar kiritiladi. $1 \leq n \leq 100$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalada so'ralgan javobni namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4	288.00
2	8	17650828.00

AL. For #38

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

n butun soni berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi dastur tuzing. $1^n + 2^{n-1} + \dots + n^1$

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

n butun sonlar kiritiladi. $1 \leq n \leq 100$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalani javobini namunadagidek chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	65.00
2	7	732.00

AM. For #39

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun soni berilgan ($A < B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing. Bunda har bir son o'zining qiymaticha chiqarilsin. Ya'ni 3 soni 3 marta chiqariladi.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonlar kiritiladi. $1 \leq A < B \leq 50$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalani javobini namunadagidek yagona qatorlarda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4 8	4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
2	3 7	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

AN. For #40

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A va B butun soni berilgan ($A < B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing. Bunda A soni 1 marta, $(A + 1)$ soni 2 marta chiqariladi va hakazo.

(Massivdan yoki [] amaldan foydalanmang kodda!)

Kiruvchi ma'lumotlar:

A va B butun sonlar kiritiladi. $1 \leq A < B \leq 50$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobni yagona qatorlarda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 4	2 3 3 4 4 4
2	0 2	0 1 1 2 2 2
3	11 15	11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 13:02