

**LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ÎN ARBORETELE DE PIN SILVESTRU ȘI PIN NEGRU  
ÎN CARE NU S-AU FĂCUT LA TIMP TĂIERI DE ÎNGRIJIRE, PE TERENURI DEGRADATE**

Caracteristicile lucrărilor de îngrijire care se efectuează	Arborete cu ...arbori la hectar, la începerea lucrărilor de îngrijire			
	peste 5000*		sub 5000	
	pe terenuri cu:		pe terenuri cu:	
	e0-e1	e2-e4	e0-e1	e2-e4
Momentul când se execută (vârsta aproximativă)	Peste 5 ani după închiderea masivului		Peste 7 ani după închiderea masivului	
	(peste 15 ani)	(peste 20 ani)	(peste 15 ani)	(peste 20 ani)
Felul lucrării de îngrijire și intensitatea de extragere (% din volumul sau suprafața de bază)	Curățirea I sau Răritura I puternică (16-25)	Curățirea I sau Răritura I puternică (16-25)	Curățirea I sau Răritura I moderată sau puternică (10-25)	Curățirea I sau Răritura I moderată (10-15)
Număr de arbori rămași după tăiere, la hectar Periodicitatea, ani	3500-4500 5-7	4500-5000 5-7	3500-4000 5-7	4000-4500 6-7
Felul lucrării de îngrijire și intensitatea de extragere (% din volumul sau suprafața de bază)	Răritura I sau II	Răritura I sau II	Răritura I sau II	Răritura I sau II
	puternică sau foarte puternică (16-30)	puternică sau foarte puternică (16-30)	puternică sau foarte puternică (16-30)	puternică sau foarte puternică (16-30)
Număr de arbori rămași după tăiere, la hectar Periodicitatea, ani	2000-3000 6-8	3000-3500 6-8	2000-2500 6-8	2500-3000 6-8
Felul lucrării de îngrijire și intensitatea de extragere (% din volumul sau suprafața de bază)	Răritura II sau III	Răritura II sau III	Răritura II sau III	Răritura II sau III
	puternică sau foarte puternică (16-30)	puternică sau foarte puternică (16-25)	puternică (16-25)	puternică (16-25)
Număr de arbori rămași după tăiere, la hectar	1000-1500	1500-2000	1000-1500	1500-2000