

INDICI DE RECOLTARE PRIN LUCRARI DE INGRIJIRE-RARIRE (IN PROCENTE FATA DE VOLUMUL ANTERIOR INTERVENTIILOR)
PENTRU ARBORETELE PARCURSE SITEMATIC CU ASEMENEA LUCRARI SI AVAND INDICI DE DENSITATE 0.9-1.0

Formatii si grupe de formatii forestiere	Varsta arborilor, ani										
	Telul de prod**	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91- 100	peste 100
Molidisuri	a		18	13	11	10	8	7	6	6	5
Bradete	a		17	13	10	9	8	7	7	6	5
Amestecuri de brad cu rasinoase	a		16	12	10	9	8	7	7	6	
Fagete	a		15	15	13	10	9	9	8	7	5
	b		16	17	15	13	12	11	10	8	6
Goruneto-fagete si sleauri de deal cu gorun	a		14	12	9	9	8	7	6	5	
	b		16	14	10	10	9	8	6	5	4
Gorunete si stejarete (inclusiv stejar bruariu si pufos)	a		14	12	10	8	7	6	5	4	
	b		15	13	11	9	7	6	5	4	4
Sleauri de campie, sleauri de lunca, sleauri de deal cu stejar pedunculat	a		14	12	10	8	7	6	5	4	
	b		15	13	11	9	7	6	5	4	4
Teisuri	a, b		17	13	11	10	7	6			
Cerete, garnitete si amestecuri de cer cu garnita	a		13	12	9	7	6	5	4	3	
Salcamete	a	15	10								
Aninisuri	a	12	12	10							
Arborete de salcie	a	16	12								
Arborete de plop alb, plop negru	a	16	7								
Culturi de plop euramericani (selectionati)	a, b	25-50									
Pinete si laricete	a	18	15	12	10						
Arborete de duglas verde	a		16	12							

* Pt arborete cu indici de densitate de peste 1.0, indicii de recoltare se majoreaza cu 5-15%. Pentru arboretele cu indici de densitate medii de 0.8 se programeaza rarituri daca, pentru urmatorul deceniu se intreveede majorarea acestuia la cel putin 0.9; in acest caz, indicii de recoltare se diminueaza cu 20-4%

** Tel de productie a -lemn de cherestea; b - lemn pt furnire si derulaj