

# Tarea 5

Entrega: 4 de diciembre de 2023

## Problema 1: Cadena monoatómica con acoplamiento entre segundos vecinos

Considera una cadena unidimensional de átomos idénticos de masa  $m$ . Cada átomo está unido con su vecino a través de un resorte de constante  $\kappa_1$ . Considera además que cada átomo también está conectado con su segundo vecino por medio de un segundo resorte de constante  $\kappa_2$ , como se ilustra en la figura 1.




Figura 1: Cadena monoatómica con acoplamiento entre primeros y segundos vecinos.

- (a) (Valor: 2.5pt) - Muestra que la ecuación de movimiento asociada al desplazamiento  $\delta x_n$ , de la  $n$ -ésima masa es:

$$m \delta \ddot{x}_n = \kappa_1(\delta x_{n+1} - \delta x_n) + \kappa_1(\delta x_{n-1} - \delta x_n) + \kappa_2(\delta x_{n+2} - \delta x_n) + \kappa_2(\delta x_{n-2} - \delta x_n)$$

- (b) (Valor: 2.5pt) - Usando el resultado del inciso anterior, demuestra que la relación de dispersión  $\omega(k)$  para este modelo está dada por:

$$\omega(k) = \sqrt{\frac{2\kappa_1}{m}(1 - \cos(ka)) + \frac{2\kappa_2}{m}(1 - \cos(2ka))}$$

en donde  $a$  es la constante de la red (es decir, la separación entre átomos).

- (c) (Valor: 2.5pt) - Grafica esta relación de dispersión dentro de la primera zona de Brillouin.
- (d) (Valor: 2.5pt) - Usando el resultado del inciso (b), demuestra que la velocidad del sonido está dada por:

$$v_s = a \sqrt{\frac{\kappa_1 + 4\kappa_2}{m}}$$

## Extra 2: Velocidades en el Modelo de Electrones Libres

Considera un metal en donde los electrones de conducción son descritos por el modelo de electrones libres. Recordemos que en este modelo, la velocidad promedio de los electrones en la superficie de Fermi está dada por la velocidad de Fermi  $v_F = \hbar k_F / m$ , en donde  $k_F$  es el vector de onda de Fermi.

- (a) (Valor: +1pt) - Usando los resultados obtenidos en clase, demuestra que la **velocidad de arrastre** de un electrón en presencia de un campo eléctrico  $\vec{E}$  está dada por

$$\vec{v}_a = -\frac{\sigma \vec{E}}{ne} \quad (2.1)$$

en donde  $\sigma$  es la conductividad eléctrica. Demuestra también que  $\sigma$  en términos del camino libre medio  $\ell$  está dada por

$$\sigma = \frac{ne^2 \ell}{mv_F}.$$

- (b) (Valor: +1pt) - Considera un alambre hecho de cobre:

- (b.1) Calcula el valor de  $v_a$  y de  $v_F$  suponiendo que la temperatura del alambre es de 300 K y se le aplica un campo eléctrico cuya magnitud es  $E = 1 \text{ V/m}$ . Comenta sobre cómo se comparan ambas velocidades.
- (b.2) ¿Qué magnitud tendría que tener dicho campo eléctrico para que  $v_a$  y  $v_F$  fueran iguales? Escribe tu resultado en unidades de V/m.
- (b.3) Estima el valor del camino libre medio  $\ell$  para el cobre a 300 K y compara este valor con el espaciamiento promedio de los átomos del metal.

Información útil para resolver este problema: el cobre es un metal monovalente, lo que significa que hay un electrón libre por cada átomo (o sea, cada átomo del metal dona un electrón de conducción). La densidad de átomo del cobre es  $n = 8.45 \times 10^{28} \text{ átomos/m}^3$ . La conductividad eléctrica del cobre a 300 K es  $\sigma = 5.9 \times 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$