

Proyecto Tarjetas - Emisor Manual de Desarrollador (MD)

Lima, 2024

Tabla de Contenidos

1.	ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	2
1.1	Informacion de Tarjeta	3
1.2	Bloqueo de Tarjeta	6
1.3	Consulta de Movimiento por expediente	10
1.4	Consulta de Datos por expediente	31
1.5	Actualizacion de Datos	36

1.1 Información de Tarjeta

1. Parámetros de Entrada:

<u>Nombre</u>	<u>Descripción</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Input</u>	<u>Obligatorio</u>
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta Monedero ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM) Default: Vacío	SI	NO (SI=Cuando se envía Número de Tarjeta)
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Informacion_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Informacion_Tarjeta	<Informacion_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Informacion_Tarjeta	</Informacion_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Informacion Tarjeta (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Informacion_Tarjeta>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>TW9999</CodUsuario>
  <NumTerminal>11010101</NumTerminal>
  <NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
  <NumTarjeta>000000009</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <Comercio>99999999</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
  <WSClave>prueba1234567890</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Informacion_Tarjeta>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Output
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI

NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta cifrada	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	SI
CodigoBloqueo	Código actual de bloqueo de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

Método: Informacion_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Informacion_Tarjeta	<Informacion_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	SI
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI

CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
Informacion_Tarjeta	</Informacion_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Informacion Tarjeta (Respuesta):

```

<Informacion_Tarjeta>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <NumTarjeta>554*****245</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>2701</CodigoBloqueo>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
</Informacion_Tarjeta>

```

1.2 Bloqueo de Tarjeta

1. Parámetros de Entrada:

<u>Nombre</u>	<u>Descripción</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Input</u>	<u>Obligatorio</u>
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
Organización	Organización de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	SI	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta Monedero ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM) Default: Vacío	SI	NO (SI=Cuando se envía Número de Tarjeta)

CodigoBloqueo	Nuevo código de bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI	SI
MotivoBloqueo	Descripción del motivo de bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI	SI
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Bloqueo_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Informacion_Tarjeta	<Informacion_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></Organizacion>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
MotivoBloqueo	<MotivoBloqueo></MotivoBloqueo>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Informacion_Tarjeta	</Informacion_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Bloqueo Tarjeta (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Bloqueo_Tarjeta>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>TW9999</CodUsuario>
  <NumTerminal>11010101</NumTerminal>
  <NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumTarjeta>000000009</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>A3</CodigoBloqueo>
  <MotivoBloqueo>Robo</MotivoBloqueo>
  <Comercio>99999999</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
  <WSClave>prueba1234567890</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Bloqueo_Tarjeta>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Output
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI
Organización	Organización de la cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta cifrada	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	SI
CodigoBloqueo	Código actual de bloqueo de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI

FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

Método: Bloqueo_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Bloqueo_Tarjeta	<Bloqueo_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></ Organizacion>	
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	SI
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI
CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
Bloqueo_Tarjeta	</Bloqueo_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Bloqueo Tarjeta (Respuesta):

```

<Bloqueo_Tarjeta>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumTarjeta>5541234578906245</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>A</CodigoBloqueo>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>

```

```

<Reservado></Reservado>
<IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
<CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
<DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
</Bloqueo_Tarjeta>

```

1.3 Consulta de Movimiento por Expediente

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI	SI
Organizacion	Organización de la cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.: 3	SI	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta Monedero ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	NO	NO
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
Moneda	Moneda de la transacción, asociada al comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valores: 604:Soles / 840:Dolares	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI

WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Consulta Movimientos Expediente		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Consulta_Movimientos_Expediente	<Consulta_Movimientos_Expediente>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></Organizacion>	SI
NumTarjetaMonedero	<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
Moneda	<Moneda></Moneda>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Consulta_Movimientos_Expediente	</Consulta_Movimientos_Expediente>	

Ejemplo XML de Consulta Movimientos Expediente (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Consulta_Movimientos_Expediente>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumTarjeta>526983659</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion></FechaExpiracion>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <Moneda>604</Moneda>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>0944006748</WSUsuario>
  <WSClave>dRUch4hupAvuduBE</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Consulta_Movimientos_Expediente>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input
--------	-------------	--------------	-------

CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta Monedero ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	NO
Organización	Organización de la cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	NO
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI
Moneda	Moneda de la transacción, asociada al comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valores: 604:Soles / 840:Dolares	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI
CodAutorizacion	Generado por Procesos MC	Tipo: Alfanumérico Longitud: 6 Default: Vacío	NO (SI = Solo cuando CodRespuesta tiene valor "0000")

MoviMoneda	Moneda	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valores: 604:Soles / 840:Dolares	SI
MoviCodBloqueo	Código del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Valores: Anexo	SI
MoviDescBloqueo	Descripción del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:30 Default: Vacío	SI
MoviNombreTarjeta	Nombre del Tarjetahabiente	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:30 Default: Vacío	SI
MoviFechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	SI
MoviUltMovimientos	Cantidad de Registros de Últimos Movimientos	Tipo: Numérico Longitud Mín.:1 – Máx.:2 Valor: 20 Max.	SI
Mov1FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328 Default: 00000000	SI
Mov1FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328 Default: 00000000	SI
Mov1Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov1NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov1NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov1Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov1Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov1Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI

Mov2FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov2FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov2Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov2NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov2NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov2Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov2Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov2Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov3FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov3FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov3Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov3NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov3NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov3Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI

Mov3Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov3Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov4FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov4FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov4Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov4NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov4NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov4Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov4Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov4Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov5FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov5FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov5Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov5NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI

Mov5NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov5Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov5Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov5Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov6FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov6FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov6Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov6NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov6NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov6Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov6Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov6Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov7FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov7FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI

Mov7Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov7NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov7NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov7Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov7Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov7Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov8FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov8FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov8Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov8NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov8NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov8Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov8Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov8Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI

Mov9FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov9FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov9Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov9NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov9NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov9Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov9Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov9Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov10FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov10FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov10Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov10NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov10NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov10Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI

Mov10Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov10Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov11FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov11FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov11Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov11NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov11NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov11Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov11Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov11Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov12FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov12FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov12Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov12NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI

Mov12NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov12Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov12Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov12Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov13FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov13FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov13Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov13NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov13NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov13Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov13Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov13Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov14FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov14FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI

Mov14Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov14NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov14NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov14Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov14Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov14Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov15FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov15FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov15Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov15NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov15NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov15Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov15Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov15Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI

Mov16FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov16FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov16Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov16NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov16NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov16Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov16Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov16Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov17FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov17FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov17Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov17NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov17NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov17Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI

Mov17Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov17Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov18FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov18FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov18Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov18NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov18NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov18Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov18Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov18Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov19FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov19FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov19Operacion	Operación	Tipo: Numérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov19NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI

Mov19NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov19Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov19Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: – Máx.:	SI
Mov19Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	SI
Mov20FechaOpe	Fecha de Operación	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov20FechaPosteo	Fecha de Posteo	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20160328	SI
Mov20Operacion	Operación	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: 1 – Máx.: 1	SI
Mov20NroTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
Mov20NomComercio	Descripción del Comercio	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
Mov20Monto	Monto de la Transacción	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal)	SI
Mov20Autorizacion	Autorización	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: 5 – Máx.: 5	SI
Mov20Estado	Estado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.: 1 – Máx.: 1 Default: Vacío	SI

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

Método: Consulta_Movimientos_Expediente		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Consulta_Movimientos_Expediente	<Consulta_Movimientos_Expediente>	

CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumTarjetaMonedero	<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
Moneda	<Moneda></Moneda>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI
CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
CodAutorizacion	<CodAutorizacion></CodAutorizacion>	NO
MoviMoneda	<MoviMoneda></MoviMoneda>	SI
MoviCodBloqueo	<MoviCodBloqueo></MoviCodBloqueo>	SI
MoviDescBloqueo	<MoviDescBloqueo></MoviDescBloqueo>	SI
MoviNombreTarjeta	<MoviNombreTarjeta></MoviNombreTarjeta>	SI
MoviFechaExpiracion	<MoviFechaExpiracion></MoviFechaExpiracion>	SI
MoviUltMovimientos	<MoviUltMovimientos></MoviUltMovimientos>	SI
Mov1FechaOpe	<Mov1FechaOpe></Mov1FechaOpe>	SI
Mov1FechaPosteo	<Mov1FechaPosteo></Mov1FechaPosteo>	SI
Mov1Operacion	<Mov1Operacion></Mov1Operacion>	SI
Mov1NroTarjeta	<Mov1NroTarjeta></Mov1NroTarjeta>	SI
Mov1NomComercio	<Mov1NomComercio></Mov1NomComercio>	SI
Mov1Monto	<Mov1Monto></Mov1Monto>	SI
Mov1Autorizacion	<Mov1Autozacion></Mov1Autorizacion>	SI
Mov1Estado	<Mov1Estado></Mov1Estado>	SI
Mov2FechaOpe	<Mov2FechaOpe></Mov2FechaOpe>	SI
Mov2FechaPosteo	<Mov2FechaPosteo></Mov2FechaPosteo>	SI
Mov2Operacion	<Mov2Operacion></Mov2Operacion>	SI
Mov2NroTarjeta	<Mov2NroTarjeta></Mov2NroTarjeta>	SI
Mov2NomComercio	<Mov2NomComercio></Mov2NomComercio>	SI
Mov2Monto	<Mov2Monto></Mov2Monto>	SI
Mov2Autorizacion	<Mov2Autozacion></Mov2Autorizacion>	SI
Mov2Estado	<Mov2Estado></Mov2Estado>	SI
Mov3FechaOpe	<Mov3FechaOpe></Mov3FechaOpe>	SI
Mov3FechaPosteo	<Mov3FechaPosteo></Mov3FechaPosteo>	SI
Mov3Operacion	<Mov3Operacion></Mov3Operacion>	SI
Mov3NroTarjeta	<Mov3NroTarjeta></Mov3NroTarjeta>	SI
Mov3NomComercio	<Mov3NomComercio></Mov3NomComercio>	SI
Mov3Monto	<Mov3Monto></Mov3Monto>	SI
Mov3Autorizacion	<Mov3Autozacion></Mov3Autorizacion>	SI
Mov3Estado	<Mov3Estado></Mov3Estado>	SI
Mov4FechaOpe	<Mov4FechaOpe></Mov4FechaOpe>	SI
Mov4FechaPosteo	<Mov4FechaPosteo></Mov4FechaPosteo>	SI
Mov4Operacion	<Mov4Operacion></Mov4Operacion>	SI
Mov4NroTarjeta	<Mov4NroTarjeta></Mov4NroTarjeta>	SI
Mov4NomComercio	<Mov4NomComercio></Mov4NomComercio>	SI
Mov4Monto	<Mov4Monto></Mov4Monto>	SI
Mov4Autorizacion	<Mov4Autozacion></Mov4Autorizacion>	SI
Mov4Estado	<Mov4Estado></Mov4Estado>	SI
Mov5FechaOpe	<Mov5FechaOpe></Mov5FechaOpe>	SI
Mov5FechaPosteo	<Mov5FechaPosteo></Mov5FechaPosteo>	SI
Mov5Operacion	<Mov5Operacion></Mov5Operacion>	SI

Mov5NroTarjeta	<Mov5NroTarjeta></Mov5NroTarjeta>	SI
Mov5NomComercio	<Mov5NomComercio></Mov5NomComercio>	SI
Mov5Monto	<Mov5Monto></Mov5Monto>	SI
Mov5Autorizacion	<Mov5Autozacion></Mov5Autorizacion>	SI
Mov5Estado	<Mov5Estado></Mov5Estado>	SI
Mov6FechaOpe	<Mov6FechaOpe></Mov6FechaOpe>	SI
Mov6FechaPosteo	<Mov6FechaPosteo></Mov6FechaPosteo>	SI
Mov6Operacion	<Mov6Operacion></Mov6Operacion>	SI
Mov6NroTarjeta	<Mov6NroTarjeta></Mov6NroTarjeta>	SI
Mov6NomComercio	<Mov6NomComercio></Mov6NomComercio>	SI
Mov6Monto	<Mov6Monto></Mov6Monto>	SI
Mov6Autorizacion	<Mov6Autozacion></Mov6Autorizacion>	SI
Mov6Estado	<Mov6Estado></Mov6Estado>	SI
Mov7FechaOpe	<Mov7FechaOpe></Mov7FechaOpe>	SI
Mov7FechaPosteo	<Mov7FechaPosteo></Mov7FechaPosteo>	SI
Mov7Operacion	<Mov7Operacion></Mov7Operacion>	SI
Mov7NroTarjeta	<Mov7NroTarjeta></Mov7NroTarjeta>	SI
Mov7NomComercio	<Mov7NomComercio></Mov7NomComercio>	SI
Mov7Monto	<Mov7Monto></Mov7Monto>	SI
Mov7Autorizacion	<Mov7Autozacion></Mov7Autorizacion>	SI
Mov7Estado	<Mov7Estado></Mov7Estado>	SI
Mov8FechaOpe	<Mov8FechaOpe></Mov8FechaOpe>	SI
Mov8FechaPosteo	<Mov8FechaPosteo></Mov8FechaPosteo>	SI
Mov8Operacion	<Mov8Operacion></Mov8Operacion>	SI
Mov8NroTarjeta	<Mov8NroTarjeta></Mov8NroTarjeta>	SI
Mov8NomComercio	<Mov8NomComercio></Mov8NomComercio>	SI
Mov8Monto	<Mov8Monto></Mov8Monto>	SI
Mov8Autorizacion	<Mov8Autozacion></Mov8Autorizacion>	SI
Mov8Estado	<Mov8Estado></Mov8Estado>	SI
Mov9FechaOpe	<Mov9FechaOpe></Mov9FechaOpe>	SI
Mov9FechaPosteo	<Mov9FechaPosteo></Mov9FechaPosteo>	SI
Mov9Operacion	<Mov9Operacion></Mov9Operacion>	SI
Mov9NroTarjeta	<Mov9NroTarjeta></Mov9NroTarjeta>	SI
Mov9NomComercio	<Mov9NomComercio></Mov9NomComercio>	SI
Mov9Monto	<Mov9Monto></Mov9Monto>	SI
Mov9Autorizacion	<Mov9Autozacion></Mov9Autorizacion>	SI
Mov9Estado	<Mov9Estado></Mov9Estado>	SI
Mov10FechaOpe	<Mov10FechaOpe></Mov10FechaOpe>	SI
Mov10FechaPosteo	<Mov10FechaPosteo></Mov10FechaPosteo>	SI
Mov10Operacion	<Mov10Operacion></Mov10Operacion>	SI
Mov10NroTarjeta	<Mov10NroTarjeta></Mov10NroTarjeta>	SI
Mov10NomComercio	<Mov10NomComercio></Mov10NomComercio>	SI
Mov10Monto	<Mov10Monto></Mov10Monto>	SI
Mov10Autorizacion	<Mov10Autozacion></Mov10Autorizacion>	SI
Mov10Estado	<Mov10Estado></Mov10Estado>	SI
Mov11FechaOpe	<Mov11FechaOpe></Mov11FechaOpe>	SI
Mov11FechaPosteo	<Mov11FechaPosteo></Mov11FechaPosteo>	SI
Mov11Operacion	<Mov11Operacion></Mov11Operacion>	SI
Mov11NroTarjeta	<Mov11NroTarjeta></Mov11NroTarjeta>	SI
Mov11NomComercio	<Mov11NomComercio></Mov11NomComercio>	SI
Mov11Monto	<Mov11Monto></Mov11Monto>	SI
Mov11Autorizacion	<Mov11Autozacion></Mov11Autorizacion>	SI
Mov11Estado	<Mov11Estado></Mov11Estado>	SI
Mov12FechaOpe	<Mov12FechaOpe></Mov12FechaOpe>	SI
Mov12FechaPosteo	<Mov12FechaPosteo></Mov12FechaPosteo>	SI
Mov12Operacion	<Mov12Operacion></Mov12Operacion>	SI

Mov12NroTarjeta	<Mov12NroTarjeta></Mov12NroTarjeta>	SI
Mov12NomComercio	<Mov12NomComercio></Mov12NomComercio>	SI
Mov12Monto	<Mov12Monto></Mov12Monto>	SI
Mov12Autorizacion	<Mov12Autozacion></Mov12Autorizacion>	SI
Mov12Estado	<Mov12Estado></Mov12Estado>	SI
Mov13FechaOpe	<Mov13FechaOpe></Mov13FechaOpe>	SI
Mov13FechaPosteo	<Mov13FechaPosteo></Mov13FechaPosteo>	SI
Mov13Operacion	<Mov13Operacion></Mov13Operacion>	SI
Mov13NroTarjeta	<Mov13NroTarjeta></Mov13NroTarjeta>	SI
Mov13NomComercio	<Mov13NomComercio></Mov13NomComercio>	SI
Mov13Monto	<Mov13Monto></Mov13Monto>	SI
Mov13Autorizacion	<Mov13Autozacion></Mov13Autorizacion>	SI
Mov13Estado	<Mov13Estado></Mov13Estado>	SI
Mov14FechaOpe	<Mov14FechaOpe></Mov14FechaOpe>	SI
Mov14FechaPosteo	<Mov14FechaPosteo></Mov14FechaPosteo>	SI
Mov14Operacion	<Mov14Operacion></Mov14Operacion>	SI
Mov14NroTarjeta	<Mov14NroTarjeta></Mov14NroTarjeta>	SI
Mov14NomComercio	<Mov14NomComercio></Mov14NomComercio>	SI
Mov14Monto	<Mov14Monto></Mov14Monto>	SI
Mov14Autorizacion	<Mov14Autozacion></Mov14Autorizacion>	SI
Mov14Estado	<Mov14Estado></Mov14Estado>	SI
Mov15FechaOpe	<Mov15FechaOpe></Mov15FechaOpe>	SI
Mov15FechaPosteo	<Mov15FechaPosteo></Mov15FechaPosteo>	SI
Mov15Operacion	<Mov15Operacion></Mov15Operacion>	SI
Mov15NroTarjeta	<Mov15NroTarjeta></Mov15NroTarjeta>	SI
Mov15NomComercio	<Mov15NomComercio></Mov15NomComercio>	SI
Mov15Monto	<Mov15Monto></Mov15Monto>	SI
Mov15Autorizacion	<Mov15Autozacion></Mov15Autorizacion>	SI
Mov15Estado	<Mov15Estado></Mov15Estado>	SI
Mov16FechaOpe	<Mov16FechaOpe></Mov16FechaOpe>	SI
Mov16FechaPosteo	<Mov16FechaPosteo></Mov16FechaPosteo>	SI
Mov16Operacion	<Mov16Operacion></Mov16Operacion>	SI
Mov16NroTarjeta	<Mov16NroTarjeta></Mov16NroTarjeta>	SI
Mov16NomComercio	<Mov16NomComercio></Mov16NomComercio>	SI
Mov16Monto	<Mov16Monto></Mov16Monto>	SI
Mov16Autorizacion	<Mov16Autozacion></Mov16Autorizacion>	SI
Mov16Estado	<Mov16Estado></Mov16Estado>	SI
Mov17FechaOpe	<Mov17FechaOpe></Mov17FechaOpe>	SI
Mov17FechaPosteo	<Mov17FechaPosteo></Mov17FechaPosteo>	SI
Mov17Operacion	<Mov17Operacion></Mov17Operacion>	SI
Mov17NroTarjeta	<Mov17NroTarjeta></Mov17NroTarjeta>	SI
Mov17NomComercio	<Mov17NomComercio></Mov17NomComercio>	SI
Mov17Monto	<Mov17Monto></Mov17Monto>	SI
Mov17Autorizacion	<Mov17Autozacion></Mov17Autorizacion>	SI
Mov17Estado	<Mov17Estado></Mov17Estado>	SI
Mov18FechaOpe	<Mov18FechaOpe></Mov18FechaOpe>	SI
Mov18FechaPosteo	<Mov18FechaPosteo></Mov18FechaPosteo>	SI
Mov18Operacion	<Mov18Operacion></Mov18Operacion>	SI
Mov18NroTarjeta	<Mov18NroTarjeta></Mov18NroTarjeta>	SI
Mov18NomComercio	<Mov18NomComercio></Mov18NomComercio>	SI
Mov18Monto	<Mov18Monto></Mov18Monto>	SI
Mov18Autorizacion	<Mov18Autozacion></Mov18Autorizacion>	SI
Mov18Estado	<Mov18Estado></Mov18Estado>	SI
Mov19FechaOpe	<Mov19FechaOpe></Mov19FechaOpe>	SI
Mov19FechaPosteo	<Mov19FechaPosteo></Mov19FechaPosteo>	SI
Mov19Operacion	<Mov19Operacion></Mov19Operacion>	SI

Mov19NroTarjeta	<Mov19NroTarjeta></Mov19NroTarjeta>	SI
Mov19NomComercio	<Mov19NomComercio></Mov19NomComercio>	SI
Mov19Monto	<Mov19Monto></Mov19Monto>	SI
Mov19Autorizacion	<Mov19Autozacion></Mov19Autorizacion>	SI
Mov19Estado	<Mov19Estado></Mov19Estado>	SI
Mov20FechaOpe	<Mov20FechaOpe></Mov20FechaOpe>	SI
Mov20FechaPosteo	<Mov20FechaPosteo></Mov20FechaPosteo>	SI
Mov20Operacion	<Mov20Operacion></Mov20Operacion>	SI
Mov20NroTarjeta	<Mov20NroTarjeta></Mov20NroTarjeta>	SI
Mov20NomComercio	<Mov20NomComercio></Mov20NomComercio>	SI
Mov20Monto	<Mov20Monto></Mov20Monto>	SI
Mov20Autorizacion	<Mov20Autozacion></Mov20Autorizacion>	SI
Mov20Estado	<Mov20Estado></Mov20Estado>	SI
Consulta_Movimientos_Expediente	</Consulta_Movimientos_Expediente>	

Ejemplo XML de Consulta Movimientos Expediente (Respuesta):

```

<Consulta_Movimientos_Expediente>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumTarjetaMonedero>5241630000001452</NumTarjetaMonedero>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <FechaExpiracion>2002</FechaExpiracion>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <Moneda>604</Moneda>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Proceso Completo</DescRespuesta>
  <CodAutorizacion>R152632</CodAutorizacion>
  <MoviMoneda>604</MoviMoneda>
  <MoviCodBloqueo>X</MoviCodBloqueo>
  <MoviDescBloqueo>Motivo X</MoviDescBloqueo>
  <MoviNombreTarjeta>Marianela Gutierrez</MoviNombreTarjeta>
  <MoviFechaExpiracion>2002</MoviFechaExpiracion>
  <MoviUltMovimientos>8</MoviUltMovimientos>
  <Mov1FechaOpe>20160301</Mov1FechaOpe>
  <Mov1FechaPosteo>20160301</Mov1FechaPosteo>
  <Mov1Operacion>A</Mov1Operacion>
  <Mov1NroTarjeta>9875784932019287</Mov1NroTarjeta>
  <Mov1NomComercio>Prueba</Mov1NomComercio>
  <Mov1Monto>1.00</Mov1Monto>
  <Mov1Autorizacion>123456</Mov1Autorizacion>
  <Mov1Estado>P</Mov1Estado>
  <Mov2FechaOpe>20160301</Mov2FechaOpe>
  <Mov2FechaPosteo>20160301</Mov2FechaPosteo>
  <Mov2Operacion>A</Mov2Operacion>
  <Mov2NroTarjeta>9875784932019287</Mov2NroTarjeta>
  <Mov2NomComercio>Prueba</Mov2NomComercio>
  <Mov2Monto>1.00</Mov2Monto>
  <Mov2Autorizacion>123456</Mov2Autorizacion>
  <Mov2Estado>P</Mov2Estado>
  <Mov3FechaOpe>20160301</Mov3FechaOpe>
  <Mov3FechaPosteo>20160301</Mov3FechaPosteo>
  <Mov3Operacion>A</Mov3Operacion>
  <Mov3NroTarjeta>9875784932019287</Mov3NroTarjeta>
  <Mov3NomComercio>Prueba</Mov3NomComercio>
  <Mov3Monto>1.00</Mov3Monto>

```

<Mov3Autorizacion>123456</Mov3Autorizacion>
<Mov3Estado>P</Mov3Estado>
<Mov4FechaOpe>20160301</Mov4FechaOpe>
<Mov4FechaPosteo>20160301</Mov4FechaPosteo>
<Mov4Operacion>A</Mov4Operacion>
<Mov4NroTarjeta>9875784932019287</Mov4NroTarjeta>
<Mov4NomComercio>Prueba</Mov4NomComercio>
<Mov4Monto>1.00</Mov4Monto>
<Mov4Autorizacion>123456</Mov4Autorizacion>
<Mov4Estado>P</Mov4Estado>
<Mov5FechaOpe>20160301</Mov5FechaOpe>
<Mov5FechaPosteo>20160301</Mov5FechaPosteo>
<Mov5Operacion>A</Mov5Operacion>
<Mov5NroTarjeta>9875784932019287</Mov5NroTarjeta>
<Mov5NomComercio>Prueba</Mov5NomComercio>
<Mov5Monto>1.00</Mov5Monto>
<Mov5Autorizacion>123456</Mov5Autorizacion>
<Mov5Estado>P</Mov5Estado>
<Mov6FechaOpe>20160301</Mov6FechaOpe>
<Mov6FechaPosteo>20160301</Mov6FechaPosteo>
<Mov6Operacion>A</Mov6Operacion>
<Mov6NroTarjeta>9875784932019287</Mov6NroTarjeta>
<Mov6NomComercio>Prueba</Mov6NomComercio>
<Mov6Monto>1.00</Mov6Monto>
<Mov6Autorizacion>123456</Mov6Autorizacion>
<Mov6Estado>P</Mov6Estado>
<Mov7FechaOpe>20160301</Mov7FechaOpe>
<Mov7FechaPosteo>20160301</Mov7FechaPosteo>
<Mov7Operacion>A</Mov7Operacion>
<Mov7NroTarjeta>9875784932019287</Mov7NroTarjeta>
<Mov7NomComercio>Prueba</Mov7NomComercio>
<Mov7Monto>1.00</Mov7Monto>
<Mov7Autorizacion>123456</Mov7Autorizacion>
<Mov7Estado>P</Mov7Estado>
<Mov8FechaOpe>20160301</Mov8FechaOpe>
<Mov8FechaPosteo>20160301</Mov8FechaPosteo>
<Mov8Operacion>A</Mov8Operacion>
<Mov8NroTarjeta>9875784932019287</Mov8NroTarjeta>
<Mov8NomComercio>Prueba</Mov8NomComercio>
<Mov8Monto>1.00</Mov8Monto>
<Mov8Autorizacion>123456</Mov8Autorizacion>
<Mov8Estado>P</Mov8Estado>
<Mov9FechaOpe>20160301</Mov9FechaOpe>
<Mov9FechaPosteo>20160301</Mov9FechaPosteo>
<Mov9Operacion>A</Mov9Operacion>
<Mov9NroTarjeta>9875784932019287</Mov9NroTarjeta>
<Mov9NomComercio>Prueba</Mov9NomComercio>
<Mov9Monto>1.00</Mov9Monto>
<Mov9Autorizacion>123456</Mov9Autorizacion>
<Mov9Estado>P</Mov9Estado>
<Mov10FechaOpe>20160301</Mov10FechaOpe>
<Mov10FechaPosteo>20160301</Mov10FechaPosteo>
<Mov10Operacion>A</Mov10Operacion>
<Mov10NroTarjeta>9875784932019287</Mov10NroTarjeta>
<Mov10NomComercio>Prueba</Mov10NomComercio>
<Mov10Monto>1.00</Mov10Monto>
<Mov10Autorizacion>123456</Mov10Autorizacion>
<Mov10Estado>P</Mov10Estado>
<Mov11FechaOpe>20160301</Mov11FechaOpe>
<Mov11FechaPosteo>20160301</Mov11FechaPosteo>
<Mov11Operacion>A</Mov11Operacion>
<Mov11NroTarjeta>9875784932019287</Mov11NroTarjeta>
<Mov11NomComercio>Prueba</Mov11NomComercio>
<Mov11Monto>1.00</Mov11Monto>

<Mov11Autorizacion>123456</Mov11Autorizacion>
<Mov11Estado>P</Mov11Estado>
<Mov12FechaOpe>20160301</Mov12FechaOpe>
<Mov12FechaPosteo>20160301</Mov12FechaPosteo>
<Mov12Operacion>A</Mov12Operacion>
<Mov12NroTarjeta>9875784932019287</Mov12NroTarjeta>
<Mov12NomComercio>Prueba</Mov12NomComercio>
<Mov12Monto>1.00</Mov12Monto>
<Mov12Autorizacion>123456</Mov12Autorizacion>
<Mov12Estado>P</Mov12Estado>
<Mov13FechaOpe>20160301</Mov13FechaOpe>
<Mov13FechaPosteo>20160301</Mov13FechaPosteo>
<Mov13Operacion>A</Mov13Operacion>
<Mov13NroTarjeta>9875784932019287</Mov13NroTarjeta>
<Mov13NomComercio>Prueba</Mov13NomComercio>
<Mov13Monto>1.00</Mov13Monto>
<Mov13Autorizacion>123456</Mov13Autorizacion>
<Mov13Estado>P</Mov13Estado>
<Mov14FechaOpe>20160301</Mov14FechaOpe>
<Mov14FechaPosteo>20160301</Mov14FechaPosteo>
<Mov14Operacion>A</Mov14Operacion>
<Mov14NroTarjeta>9875784932019287</Mov14NroTarjeta>
<Mov14NomComercio>Prueba</Mov14NomComercio>
<Mov14Monto>1.00</Mov14Monto>
<Mov14Autorizacion>123456</Mov14Autorizacion>
<Mov14Estado>P</Mov14Estado>
<Mov15FechaOpe>20160301</Mov15FechaOpe>
<Mov15FechaPosteo>20160301</Mov15FechaPosteo>
<Mov15Operacion>A</Mov15Operacion>
<Mov15NroTarjeta>9875784932019287</Mov15NroTarjeta>
<Mov15NomComercio>Prueba</Mov15NomComercio>
<Mov15Monto>1.00</Mov15Monto>
<Mov15Autorizacion>123456</Mov15Autorizacion>
<Mov15Estado>P</Mov15Estado>
<Mov16FechaOpe>20160301</Mov16FechaOpe>
<Mov16FechaPosteo>20160301</Mov16FechaPosteo>
<Mov16Operacion>A</Mov16Operacion>
<Mov16NroTarjeta>9875784932019287</Mov16NroTarjeta>
<Mov16NomComercio>Prueba</Mov16NomComercio>
<Mov16Monto>1.00</Mov16Monto>
<Mov16Autorizacion>123456</Mov16Autorizacion>
<Mov16Estado>P</Mov16Estado>
<Mov17FechaOpe>20160301</Mov17FechaOpe>
<Mov17FechaPosteo>20160301</Mov17FechaPosteo>
<Mov17Operacion>A</Mov17Operacion>
<Mov17NroTarjeta>9875784932019287</Mov17NroTarjeta>
<Mov17NomComercio>Prueba</Mov17NomComercio>
<Mov17Monto>1.00</Mov17Monto>
<Mov17Autorizacion>123456</Mov17Autorizacion>
<Mov17Estado>P</Mov17Estado>
<Mov18FechaOpe>20160301</Mov18FechaOpe>
<Mov18FechaPosteo>20160301</Mov18FechaPosteo>
<Mov18Operacion>A</Mov18Operacion>
<Mov18NroTarjeta>9875784932019287</Mov18NroTarjeta>
<Mov18NomComercio>Prueba</Mov18NomComercio>
<Mov18Monto>1.00</Mov18Monto>
<Mov18Autorizacion>123456</Mov18Autorizacion>
<Mov18Estado>P</Mov18Estado>
<Mov19FechaOpe>20160301</Mov19FechaOpe>
<Mov19FechaPosteo>20160301</Mov19FechaPosteo>
<Mov19Operacion>A</Mov19Operacion>
<Mov19NroTarjeta>9875784932019287</Mov19NroTarjeta>
<Mov19NomComercio>Prueba</Mov19NomComercio>
<Mov19Monto>1.00</Mov19Monto>

```

<Mov19Autorizacion>123456</Mov19Autorizacion>
<Mov19Estado>P</Mov19Estado>
<Mov20FechaOpe>20160301</Mov20FechaOpe>
<Mov20FechaPosteo>20160301</Mov20FechaPosteo>
<Mov20Operacion>A</Mov20Operacion>
<Mov20NroTarjeta>9875784932019287</Mov20NroTarjeta>
<Mov20NomComercio>Prueba</Mov20NomComercio>
<Mov20Monto>1.00</Mov20Monto>
<Mov20Autorizacion>123456</Mov20Autorizacion>
<Mov20Estado>P</Mov20Estado>
</Consulta_Movimientos_Expediente>

```

1.4 Consulta de Datos del expediente

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
Organización	Organización de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	SI	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM) Default: Vacío	SI	NO (SI=Cuando se envía Número de Tarjeta)
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI

WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Consulta_Datos_Expediente		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Consulta_Datos_Expediente	<Consulta_Datos_Expediente>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></Organizacion>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Consulta_Datos_Expediente	</Consulta_Datos_Expediente>	

Ejemplo XML de Consulta Datos Expediente (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Consulta_Datos_Expediente>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>TW9999</CodUsuario>
  <NumTerminal>11010101</NumTerminal>
  <NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumTarjeta>000000009</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <Comercio>99999999</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
  <WSClave>prueba1234567890</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Consulta_Datos_Expediente>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

<u>Nombre</u>	<u>Descripción</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Output</u>
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI
Organización	Organización de la cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta cifrada	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	SI
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI
TipoTarjeta	Tipo de la Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
BloqueoTarjeta	Código actual de bloqueo de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
FechaCreacion	Fecha de creación de la tarjeta	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD	SI

DisposicionEfectivo	Línea Disposición de Efectivo	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal) Símbolo dec.: punto (.) Formato: 999999999.99 Default: 0.00 (Máximo dos decimales y sin delimitador de miles)	SI
UsoExtranjero	Indicar si se usara en el extranjero	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
UsoInternet	Indicar si tiene uso a internet	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
FechaInicioLinea	Fecha de Inicio de la Línea	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD	SI
FechaTerminoLinea	Fecha de término de la Línea	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD	SI
LineaDisponible	Línea Disponible de la Disposición de Efectivo	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal) Símbolo dec.: punto (.) Formato: 999999999.99 Default: 0.00 (Máximo dos decimales y sin delimitador de miles)	SI
DisposicionEfectivoUsado	Línea Disposición de Efectivo usado	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal) Símbolo dec.: punto (.) Formato: 999999999.99 Default: 0.00 (Máximo dos decimales y sin delimitador de miles)	SI
MontoProcesar	Monto de Pago Mínimo	Tipo: Decimal Longitud Mín.:4 – Máx.:12 (incluido el separador decimal) Símbolo dec.: punto (.) Formato: 999999999.99 Default: 0.00 (Máximo dos decimales y sin delimitador de miles)	SI
PorcentajeDE	Porcentaje del la DE	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:5	SI
EstadoCuenta	Estado de la Cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
NroCelular	Nro. De celular	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:9 – Máx.:9	SI

CorreoElectronico	Correo Electronico	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI
-------------------	--------------------	--	----

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

Método: Consulta_Datos_Expediente		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Consulta_Datos_Expediente	<Consulta_Datos_Expediente>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></ Organizacion>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	SI
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI
CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
TipoTarjeta	<TipoTarjeta></TipoTarjeta>	SI
BloqueoTarjeta	<BloqueoTarjeta></BloqueoTarjeta>	SI
FechaCreacion	<FechaCreacion></FechaCreacion>	SI
DisposicionEfectivo	<DisposicionEfectivo></DisposicionEfectivo>	SI
UsoExtranjero	<UsoExtranjero></UsoExtranjero>	SI
UsoInternet	<UsoInternet></UsoInternet>	SI
FechaInicioLinea	<FechaInicioLinea></FechaInicioLinea>	SI
FechaTerminoLinea	<FechaTerminoLinea></FechaTerminoLinea>	SI
LineaDisponible	<LineaDisponible></LineaDisponible>	SI
DisposicionEfectivoUsado	<DisposicionEfectivoUsado></DisposicionEfectivoUsado>	SI
MontoProcesar	<MontoProcesar></MontoProcesar>	SI
PorcentajeDE	<PorcentajeDE></PorcentajeDE>	SI
EstadoCuenta	<EstadoCuenta></EstadoCuenta>	SI
NroCelular	<NroCelular></NroCelular>	SI
CorreoElectronico	<CorreoElectronico></CorreoElectronico>	SI
Consulta_Datos_Expediente	</Consulta_Datos_Expediente>	

Ejemplo XML de Consulta Datos Expediente (Respuesta):

```

<Consulta_Datos_Expediente>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumTarjeta>5541234578906245</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>A</CodigoBloqueo>
  <Comercio>29999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>

```

```

<IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
<CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
<DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
<TipoTarjeta>A</TipoTarjeta>
<BloqueoTarjeta>A</BloqueoTarjeta>
<FechaCreacion>20240224</FechaCreacion>
<DisposicionEfectivo>10.00</DisposicionEfectivo>
<UsoExtranjero>S</UsoExtranjero>
<UsoInternet>S</UsoInternet>
<FechaInicioLinea>20240224</FechaInicioLinea>
<FechaTerminoLinea>20241224</FechaTerminoLinea>
<LineaDisponible>10000.00</LineaDisponible>
<DisposicionEfectivoUsado>5000.00</DisposicionEfectivoUsado>
<MontoProcesar>50.00</MontoProcesar>
<PorcentajeDE>3</PorcentajeDE>
<EstadoCuenta>A</EstadoCuenta>
<NroCelular>965842578</NroCelular>
<CorreoElectronico>prueba@hotmail.com</CorreoElectronico>
</Consulta_Datos_Expediente>

```

1.5 Actualización de Datos

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
Organización	Organización de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3	SI	SI
NroDocumento	Número de Tarjeta Monedero ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
CorreoElectronico	Correo Electronico	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:100	SI	SI
NroCelular	Nro. De celular	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:9 – Máx.:9	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM) Default: Vacío	SI	NO (SI=Cuando se envía Número de Tarjeta)

Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Actualizacion_Datos		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Actualizacion_Datos	<Actualizacion_Datos>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></Organizacion>	SI
NroDocumento	<NroDocumento></NroDocumento>	SI
CorreoElectronico	<CorreoElectronico></CorreoElectronico>	SI
NroCelular	<NroCelular></NroCelular>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Actualizacion_Datos	</Actualizacion_Datos>	

Ejemplo XML de Actualizacion Datos (Envío):

SoapUI:

<![CDATA[

<Actualizacion_Datos>

<CodEmisor>971</CodEmisor>

<CodUsuario>TW9999</CodUsuario>

<NumTerminal>11010101</NumTerminal>

```

<NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
<Organizacion>941</Organizacion>
<NroDocumento>74851254</NroDocumento>
<CorreoElectronico>prueba@hotmail.com</CorreoElectronico>
<NroCelular>965845214</NroCelular>
<FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
<Comercio>9999999</Comercio>
<FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
<HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
<WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
<WSClave>prueba1234567890</WSClave>
<Reservado></Reservado>
</Actualizacion_Datos>]]>

```

3. Parámetros de Respuesta:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Output |
|------------------|---|--|--------|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI |
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:12 | SI |
| FechaExpiracion | Fecha de Expiración de Tarjeta | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:4 – Máx.:4
Formato: 9999(AAMM) | SI |
| Comercio | Código de Comercio generado por Procesos MC | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:7 | SI |
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI |
| Reservado | Campo Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100
Default: Vacío | NO |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud:12 | SI |
| CodRespuesta | Código de Respuesta de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud: 4 | SI |
| DescRespuesta | Mensaje de Respuesta de la Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100 | SI |
| Organización | Organización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3 | SI |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--|----|
| CorreoElectronico | Correo Electrónico | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| NroCelular | Nro. de Celular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:9 – Máx.:9 | SI |

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

| Método: Actualizacion_Datos | | |
|-----------------------------|---|--------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Output |
| Actualizacion_Datos | <Actualizacion_Datos> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| FechaExpiracion | <FechaExpiracion></FechaExpiracion> | SI |
| Comercio | <Comercio></Comercio> | SI |
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | NO |
| IdTransaccion | <IdTransaccion></IdTransaccion> | SI |
| CodRespuesta | <CodRespuesta></CodRespuesta> | SI |
| DescRespuesta | <DescRespuesta></DescRespuesta> | SI |
| Organización | <Organizacion></Organizacion> | SI |
| NroDocumento | <NroDocumento></NroDocumento> | SI |
| CorreoElectronico | <CorreoElectronico></CorreoElectronico> | SI |
| NroCelular | <NroCelular></NroCelular> | SI |
| Actualizacion_Datos | </Actualizacion_Datos> | |

Ejemplo XML de Actualizacion Datos (Respuesta):

```

<Actualizacion_Datos>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <Comercio>29999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NroDocumento>45682145</NroDocumento>
  <CorreoElectronico>prueba@hotmail.com</CorreoElectronico>
  <NroCelular>965741258</NroCelular>
</Actualizacion_Datos>

```