

2023 级概率论与数理统计试题 (A 卷)

(本试卷共八个大题，满分 100 分；将每道题的答案写在答题卡对应的位置上，答题卡共 8 页，需要分别在第 1 页和第 5 页左上方填写座号、姓名、学号、班级等信息，并用 2B 铅笔在相应的位置填涂学号；本试卷最后一页空白纸为草稿纸，可撕下；考试结束后试卷及草稿纸不用上交，答案写在草稿纸及试卷上无效)

附表： $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$, $t_{0.05}(15)=1.7531$, $t_{0.05}(16)=1.7459$, $t_{0.025}(15)=2.1314$, $t_{0.025}(16)=2.1199$, $\chi^2_{0.05}(15)=24.996$, $\chi^2_{0.05}(16)=26.292$, $\chi^2_{0.95}(15)=7.261$, $\chi^2_{0.95}(16)=7.962$, $\chi^2_{0.025}(15)=27.488$, $\chi^2_{0.025}(16)=28.845$, $\chi^2_{0.975}(15)=6.262$, $\chi^2_{0.975}(16)=6.908$.

一. 填空题 (共 16 分, 每小题 2 分)

- 设 A , B 是两个随机事件, 且 $P(A)+P(B)=0.9$, $P(AB)=0.2$, 则 $P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})=$ 0.5。
- 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 没有实根的概率为 0.5, 则 $\mu=$ 4。
- 设二维随机变量 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布, 其中 D 是以点 $(0,1)$, $(1,0)$, $(-1,0)$ 为顶点的三角形区域, 则 $P(X \leq Y) =$ $\frac{3}{4}$ 。
- 设随机变量 X , Y 的方差均为 σ^2 ($\sigma^2 > 0$), 且二者的相关系数为 -0.5, 则使得 $Z=aX+(1-a)Y$ 的方差最小的 $a =$ $\frac{1}{2}$ 。
- 设一类同型电子元件的使用寿命 X (单位: 小时) 服从期望为 1 的指数分布。现随机取 n 个元件进行观测, 对第 i 个元件, 如果超过 10 个小时还没有损坏就停止观测, 否则记录真实的观测时间 X_i , 这样实际观测时间 $Y_i = \min(X_i, 10)$, $i=1, 2, \dots, n$, 令 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, 则 \bar{Y} 依概率收敛到 $1 - e^{-10}$ 。
- 设随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 独立同分布, 共同的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数。则由中心极限定理, 当 n 较大时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 的近似分布为 $-\frac{1}{\theta}$ 。

- 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 和 σ^2 均未知, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \text{则 } \frac{\sigma^4}{2} \text{ 置信度为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

- 一批零件的直径 (单位: 厘米) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。现从中抽出 16 个测量, \bar{X} 为样本均值, 其观测值为 5.2, S 为样本标准差, 其观测值为 1.6, 现想知道这批零件的平均直径是否是 5cm, 采用 t 检验法, 则在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验的接受域为 $|t| < t_{0.025}(15)$

二. (12 分)

15

1. 设某人在完成一道有 5 个选项的单项选择题，如果不会解答该题就随机猜测，已知此人会解答该题的概率为 0.8。(1) 求此人答对该题的概率；(2) 若已知此人答对了该题，求此人不会解答该题的概率。

2. 判断如下命题是否正确，并说明理由：

设 A 、 B 是两个随机事件，若 $P(A)=0$ ，则事件 A 与 B 相互独立。

$$\begin{array}{r} 71 \\ 4 \overline{) 84} \\ \downarrow \\ 4 \end{array}$$

三. (12 分)

1. 一袋中有 5 个大小形状相同的球，编号分别为 1、2、3、4、5，在其中同时取三个，以 X 表示取出的三个球中的最大号码。求随机变量 X 的分布律。

2. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}, & 1 \leq x \leq 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) X 的分布函数 $F(x)$ ；(2) $Y=F(X)$ 的密度函数。

四. (12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 为常数。

1. 求常数 c ；2. 求 X 与 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；3. 判断 X 与 Y 是否相互独立，并给出理由；4. 求 $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

五. (8 分)

已知总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ， X_1, X_2, \dots, X_6 是来自总体 X 的一个样本，令 $\bar{X}_5 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i$ 。

$Y = \frac{4(X_6 - \mu)^2}{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X}_5)^2}$ 。求 Y 的分布 (写出具体过程)。

六. (14 分)

1. 叙述切比雪夫不等式，并解决以下问题。

设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

证明: $P(0 < X < 2(n+1)) \geq \frac{n}{n+1}$ 。

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1, 4)$, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, 2)$, 且 X 和 Y 独立。令 $U=2X-3Y$, $V=X+Y$ 。1. 求 EU , EV , DU , DV ; 2. 求 $Cov(U, V)$, ρ_{UV} ; 3. 问 U 与 V 是否独立? 给出理由。

七. (14 分)

已知总体 X 服从均匀分布 $U[0, \theta]$, $\theta > 0$ 为未知参数。 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本, x_1, x_2, \dots, x_n 为相应的样本值。1. 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; 2. 求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$; 3. 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的无偏估计, 若不是, 将其修正为无偏估计。

八. (12 分)

电工器材厂生成一批保险丝, 已知其熔化时间 (单位: min) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。现从该批保险丝中取 16 根进行测试, 计算得平均熔化时间为 62.4, 标准差为 11。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 是否可以认为整批保险丝的熔化时间的方差为 80?