






DETAILS	PRODUCTION / APPLICATION	CARE INSTRUCTIONS / ACCESSORIES
<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón Lycra®/spandex Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 70/2.8</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Ajuste del calentador/secadora: 113 ° F/45° C - 122 ° F/50° C Imprima el diseño Cuando imprima diseños con mucho color y necesite bastante tinta, permita secar por una hora antes de cortar Corte y depile Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen Temperatura: 295° F / 146° C Tiempo: 15 - 20 segundos Depilación: Caliente <p>Para una mejor duración, aplique nuevamente a la 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secal en lavadora con ajuste normal Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser Depilador, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>




<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prendas blancas y de colores claros 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 30/1.9</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Realizar una prueba Imprima en reverso y corte el Material Depilar Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar a la plancha No requiere transfer Temperatura: 311° F/155° C Presión: Media Tiempo: 10-15 segundos Deplicación: tibio <p>Pelar luego de 15 segundos- no mas de un minuto. Si espera más de un minuto, aplicar nuevamente a la plancha y depilar tibio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secal en lavadora con ajuste normal Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Siser Depilador, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
--	--	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prendas blancas y de colores claros 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 80/3.2</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Realizar una prueba Imprima en reverso y corte el Material Depilar Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar a la plancha No requiere transfer Temperatura: 320° F/160° C Presión: Media Tiempo: 10-15 segundos Deplicación: Frio 	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua frio y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secal en lavadora con ajuste normal Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Siser Depilador, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
--	--	--



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón Cuero Sublimated polyester <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 110/4.3</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Ajuste del calentador / secadora 113° F/45° C- 122° F/50° C Realizar una prueba Impresión y corte del material - no requiere tiempo de secado Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen Temperatura: 311° F/155° C Presión: Media Tiempo: 10-15 segundos Deplicación: Caliente <p>Para una mejor duración, aplique nuevamente a la 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secar en lavadora con ajuste normal Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser Depilador, Siser squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
--	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 165/6.5</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes & Termo resinas (Gerber Edge)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Realizar una prueba Impresión y corte del material Depilar Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar al TTD easy mask Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen Temperatura: 305° F/152° C Presión: Media Tiempo: 10-15 segundos Deplicación: Caliente 	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secar en lavadora con ajuste normal Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser Depilador, Siser squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
---	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Algodón 100% uncoated polyester Mezclas de Polyester/Algodón Nylon ligeramente siliconado Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 135/5.3</p> <p>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, Latex & Termo resinas (Gerber Edge).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles Realizar una prueba. Impresión y corte del material Depilar Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar al TTD easy mask Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen Temperatura: 320° F/160° C Presión: Ligera Tiempo: 10-15 segundos 	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 24 horas antes del primer lavado Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave No usar blanqueador No lavar en la tintoreria Secar en lavadora con ajuste normal Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser weeder, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
--	--	--



DETAILS	PRODUCTION / APPLICATION	CARE INSTRUCTIONS / ACCESSORIES
<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% uncoated polyester • Mezclas de Polyester/Algodón • Nylon ligeramente siliconado • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 350/13.8</p> <p><small>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, Latex & Termo resinas (Gerber Edge).</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles • Realizar una prueba. • Impresión y corte del material • Depilar • Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar al TTD easy mask • Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen <p>• Temperatura: 320° F/160° C • Presión: Meida • Tiempo: 10-15 segundos • Depilación: Caliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser weeder, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% uncoated polyester • Mezclas de Polyester/Algodón <p>Navaja: 45°/60° Composition: PU Micrones/Mils: 80/3.1</p> <p><small>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, & Latex</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles • Realizar una prueba • Impresión y corte del material • Depilar • Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen <p>• Temperatura: 311° F/155° C • Presión: Meida • Tiempo: 15 segundos • Depilación: Tibio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser weeder, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
---	---	--



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% uncoated polyester • Mezclas de Polyester/Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composition: PU Micrones/Mils: 85/3.3</p> <p><small>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, & Latex</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles • Realizar una prueba • Impresión y corte del material • Depilar • Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar al TTD easy mask • Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen <p>• Temperatura: 311° F/155° C • Presión: Meida • Tiempo: 10-15 segundos • Depilación: Caliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser weeder, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
--	---	--



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% uncoated polyester • Mezclas de Polyester/Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composition: PU Micrones/Mils: 150/6</p> <p><small>Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, & Latex</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visite el sitio de fabricante de la impresora para ver los perfiles • Realizar una prueba • Impresión y corte del material • Depilar • Permita 4 -6 horas de espera antes de aplicar al TTD easy mask • Utilice TTD Easy Mask para transferir la imagen <p>• Temperatura: 311° F/155° C • Presión: Meida • Tiempo: 10-15 segundos • Depilación: Caliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al reverso <p>Accesorios Recomendados: TTD Easy Mask, Siser weeder, Siser Squeegee, papel multiproposito, heat transfer cover sheet</p>
---	---	--



<ul style="list-style-type: none"> • Corte un pedazo de papel transfer ligeramente más grande que la imagen a transferir. • Retire el papel protector blanco del transfer y dejar de lado. No tirar. • Coloque el transfer sobre una superficie lisa, firme. El adhesivo del transfer hacia arriba. • Con la imagen hacia abajo, centrarla en el transfer. • Coloque su espátula/ squeegee en un ángulo de 45° sobre el centro de la imagen. Usar una presión firme, empuje la escobilla de goma del centro hacia afuera. Esto elimina cualquier aire atrapado entre la imagen y el transfer • Repita este proceso en varias direcciones • Levante una esquina de la máscara. Use un movimiento constante para separar el transfer de la imagen. Se recomienda hacerlo al aire, en vez de la mesa. • Coloque la imagen transferida al papel blanco de protección del transfer que se dejo a un lado. • Recomendamos el uso de un laminador en frío en nuestro transfer para grandes series de producción

Visit us online at **SiserNA.com** for application videos, DigiPatterns™ and printable versions of our Tech Sheets

