Pravidla pro validaci SIP, verze ~~04.02.09~~04.03.260108

Obsah

	Přehled změn	**7**
1	**Kontrola, zda je posuzovaný SIP adresář nebo ZIP**	**8**
2	**Kontrola, zda lze ZIP rozbalit**	**8**
3	**Kontrola, zda ZIP obsahuje právě jeden adresář**	**8**
4	**Kontrola, zda SIP obsahuje soubor mets.xml**	**9**
5	**Kontrola, zda SIP obsahuje mimo podadresář komponenty jiný soubor než mets.xml**	**9**
6	**Kontrola zda SIP obsahuje pouze jeden podadresář a zda se jmenuje komponenty**	**9**
7	**Kontrola, zda není použit BOM (Byte Order Mark)**	**9**
8	**Zjištění verze NSeSSS dle XML**	**10**
9	**Kontrola délky názvu SIP**	**11**
10	**Načtení XML**	**11**
11	**Kontrola, zda je deklarováno kódování (znaková sada) xml dokumentu v UTF-8**	**12**
12	**Kontrola, zda XML obsahuje právě jeden kořenový element <mets:mets>**	**12**
13	**Element <mets:mets> kontroly přítomnosti atributů a jejich hodnot**	**12**
13.1	Kontrola atributu xsi:schemaLocation	12
13.2	Kontrola atributu xmlns:nsesss	13
13.3	Kontrola atributu xmlns:mets	13
13.4	Kontrola atributu xmlns:tp	14
13.5	Kontrola atributu xmlns:xlink	14
13.6	Kontrola atributu LABEL	14
13.7	Kontrola atributu OBJID	15
14	**Kontrola zda potomci elementu<mets:mets>, kromě elementu <nssess:jineudaje> neobsahují atribut xmlns**	**15**
15	**Kontrola validity xml dokumentu proti schématům mets.xsd a nsesss.xsd**	**16**
16	**Kontroly podle pravidel uvedených v příloze č. 2, jež upravují pravidla uvedená ve schématu mets.xsd a další kontroly z toho vyplývající**	**16**

16.1 Kontrola zda element <mets:mets> obsahuje dceřiný element <mets:metsHdr> 17
16.2 Kontrola atributů v <mets:metsHdr> 17
16.2.1 Kontrola atributu LASTMODDATE, zda je v elementu <mets:metsHdr> uveden. 17
16.2.2 Kontrola atributu CREATEDATE, zda je v elementu <mets:metsHdr> uveden. 17
16.3 Kontrola atributu TYPE, že jeho hodnota je „ORGANIZATION“ nebo „INDIVIDUAL“ 18
16.4 Kontrola atributu ROLE, že jeho hodnota je „CREATOR“ 18
16.5 Kontrola, zda element <mets:metsHdr> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“ORGANIZATION“ a ROLE=“CREATOR“ 18
16.6 Kontrola, zda element <mets:metsHdr> obsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“INDIVIDUAL“ a ROLE=“CREATOR“ 18
16.7 Kontrola atributu ID, zda je v elementu <mets:agent> uveden a jeho hodnota není prázdný řetězec 19
16.8 Kontrola, zda element <mets:name> obsahuje hodnotu 19
17 Kontroly logických chyb obsahu xml dokumentu 19
17.1 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:dmdSec> 20
17.2 Kontrola, zda element <mets:dmdSec> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:mdWrap> 20
17.3 Element <mets:mdWrap> - kontrola přítomnosti atributů a jejich hodnot 20
17.3.1 Kontrola atributu MDTYPEVERSION, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0" 20
17.3.2 Kontrola atributu OTHERMDTYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "NSESSS" 21
17.3.3 Kontrola atributu MDTYPE, zda je jeho hodnota "OTHER" 21
17.3.4 Kontrola atributu MIMETYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml" 21
17.4 Kontrola, zda element <mets:mdWrap> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:xmlData> 22
17.5 Kontrola, zda element <mets:xmlData> obsahuje pouze elementy <nsesss:Dokument> nebo <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil> 22
18 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje alespoň jeden dceřiný element <mets:amdSec> 23
18.1 Kontrola, zda je atribut ID elementu <mets:amdSec> vyplněn 23
18.2 Kontrola, zda element <mets:amdSec> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:digiprovMD> 23
18.3 Kontrola, zda element <mets:digiprovMD> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:mdWrap> 24
18.3.1 Kontrola atributu MDTYPEVERSION, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0" 24
18.3.2 Kontrola atributu OTHERMDTYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "TP" 24
18.3.3 Kontrola atributu MDTYPE, zda je jeho hodnota "OTHER" 25
18.3.4 Kontrola atributu MIMETYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml" 25
18.4 Kontrola, zda je obsažen transakční protokol 26
19 Kontrola, zda se v <mets:mets> vyskytuje element <mets:fileSec> 26
19.1 Kontrola, zda element <mets:fileGrp> obsahuje alespoň jeden element <mets:file> 27

19.1.1 Kontrola atributu ID elementu <mets:file> 27
19.1.2 Kontrola atributu DMDID elementu <mets:file> 28
19.1.3 Kontrola atributu MIMETYPE elementu <mets:file> 28
19.1.4 Kontrola atributu CHECKSUMTYPE elementu <mets:file> 29
19.1.5 Kontrola atributu CHECKSUM elementu <mets:file> 29
19.1.6 Kontrola atributu SIZE elementu <mets:file> 30
19.1.7 Kontrola atributu CREATED elementu <mets:file> 30
19.2 Kontrola, zda element <mets:file> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:FLocat> 30
19.2.1 Kontrola atributu xlink:type 30
19.2.2 Kontrola atributu xlink:href 31
19.2.3 Kontrola atributu LOCTYPE 31
19.3 Kontrola, zda soubor uvedený v atributu xlink:href elementu FLocat existuje 32
19.4 Kontrola, zda je na soubor v adresáři komponenty odkazováno v atributu xlink:href některého z elementů <mets:FLocat> 32
19.5 Ověření kontrolních součtů souborů 32
19.6 Ověření, zda je velikost souboru shodná s hodnotou v atributu SIZE 32
19.7 Ověření, zda formát souboru odpovídá mimetype 33
20 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:structMap> 33
20.1 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut DMDID 33
20.2 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut ADMID a jeho hodnoty 34
20.3 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut Type a obsahuje přípustnou hodnotu "spisový plán", "věcná skupina", "typový spis", "součást", "dil", "spis", "dokument", "komponenta" 34
20.4 Kontrola, zda mateřskou entitou elementu <mets:fprt> je element <mets:div> s atributem Type=“komponenta“ 35
20.5 Kontrola atributu FILEID v elementu <mets:fptr> 35
21 Kontrola, zda zanoření elementů v sekci <mets:structMap> odpovídá NS. Spisový plán má více věcných skupin. Věcné skupiny maj spisy nebo typové spisy nebo dokumenty. Typové spisy mají díly. Spisy a díly mají dokumenty. Dokumenty mají bin. Komponenty 36
22 Kontrola, zda element <nsesss:Dokument>, jehož předkem je element <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil> neobsahuje v sekci <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity> 39
23 Porovnání zda část spisového plánu od entity spisový plán po entitu dokument uvedená v sekci <mets:structMap> se shoduje s částí spisového plánu uvedeného ve jmenném prostoru nsesss v sekci <mets:dmdSec> 39
24 Kontrola, zda přiložený soubor uvedený v sekci <mets:file> patří do stejné nsesss:Komponenta jako jeho obraz uveden ve strukturální mapě v tagu <mets:div> 41
25 Testy obsahu 41

25.1 Kontrola duplicity identifikátorů (včetně zdroje) 42
25.2 Kontrola vyplnění identifikátorů 42
25.3 Kontrola vyplnění zdroje u <nsesss:Identifikator> 42
25.4 Kontrola vyplnění evidenčního čísla spisu a dokumentu. 43
25.5 Kontrola vyplnění pořadového čísla dokumentu, pod nímž je evidován v elektronickém systému spisové služby 43
25.6 Kontrola vyplnění jména ze jmenného rejstříku 44
25.7 Kontrola ukládací jednotky u analogových dokumentů 44
25.8 Kontrola umístění u spisu 45
25.9 Dokument bez komponent musí být označen jako analogový 45
25.10 Seskupení obsahující analogový dokument musí mít element <nsesss:AnalogovyDokument> s hodnotou ano 46
25.11 Kontrola komponent u digitálního dokumentu 46
26 Kontroly související se skartační lhůtou 47
26.1 Kontrola, zda je u základní entity uveden tag <nsesss:DataceVyrazeni> 47
26.2 Kontrola, zda je správně uveden rok skartační operace Dokumentu 48
26.3 Kontrola, zda je správně uveden rok skartační operace Dílu nebo Spisu 48
26.4 Kontrola, zda nastal rok skartační operace základní entity 49
27 Kontroly související se skartačním řízením 49
27.1 Kontrola, zda jsou vyřešeny konflikty skartačních režimů – skartační znaky 49
27.2 Kontrola, zda mateřská entita obsahuje skartační režim 50
27.3 Kontrola, zda dokument jako základní entita obsahuje element Vyřízení 51
27.4 Kontrola souslednosti data otevření a uzavření entity 51
27.5 Kontrola použití elementu SkartacniRizeni u základní entity 51
27.6 Kontrola souladu datace elementu SkartacniRizeni vs. RokSkartacniOperace 52
27.7 Kontrola roku skartačního řízení 53
27.8 Kontrola časových údajů Určeného časového období 53
27.8.1 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:DatumDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:DatumOd>. 53
27.8.2 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:MesicDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:MesicOd>. 54
27.8.3 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:RokDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:RokOd>. 54

27.9 Kontrola, zda je Dokument jako základní entita zatříděn 55
27.10 Kontrola vyplnění příjemce u odeslaného dokumentu 55
27.10.1 Pokud existuje element <nsesss:Vyrizeni> a obsahuje dětský element <nsesss:DatumOdeslani>, pak současně obsahuje i element <nsesss:Prijemce>. 56
27.10.2 Pokud existuje element <nsesss:Vyrizeni> a obsahuje dětský element <nsesss:Prijemce>, je uveden i element <nsesss:DatumOdeslani>. 56
27.11 Kontrola ověření autentizačních prvků 56
27.11.1 Kontrola přítomnosti strojového zápisu času opatření komponenty (počítačového souboru) elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo časovým razítkem. 56
27.11.2 Kontrola přítomnosti strojový zápis času ověření elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka. 57
27.11.3 Kontrola přítomnosti strojového zápisu času, k němuž je vztaženo posuzování platnosti elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka. 57
27.11.4 Kontrola souladu rozsahu platnosti certifikátu elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka. 57
27.12 Kontrola vyplnění hodnot názvu 58
27.13 Upozornění na použití prvku neevidence 58
27.14 Kontrola, zda jsou vyřešeny konflikty skartačních režimů – skartační lhůty 59
27.15 Kontrola spisových znaků v seskupení 59
28 Kontrola spisového znaku 60
28.1 Kontrola vyplnění jednoduchého spisového znaku u věcných skupin 60
28.2 Kontrola plně určeného spisového znaku u věcné skupiny 61
28.2.1 Kontrola spisového znaku u nejvýše postavené věcné skupiny 61
28.2.2 Kontrola spisového znaku dceřiné věcné skupiny 61
28.3 Kontrola struktury spisového znaku u součásti 62
28.4 Kontrola spisového znaku u typového spisu 62
28.5 Kontrola přítomnosti tagu UrcenoProTypovéSpisy 62
28.6 Kontrola spisového znaku u základní entity 63
28.7 Kontrola existence křížového odkazu 63
28.8 Kontrola spisového znaku entit spojených křížovým odkazem 64
29 Kontrola komponent 64
29.1 Pořadí komponent 65
29.2 Pořadí a verze komponenty 65
29.3 Pořadí a druh komponenty 66
29.4 Forma uchování a identifikace Výstupních datových formátů 66

29.4.1 Kontejnerové formáty v SIPUKontejnerovými formáty jsou např. ASiC, FO/ZFO, EML, ISDOCX, ZIP, PDF/A a lze je přidávat do SIP jako samostatnou komponentu s vyznačením formy uchování „*kontejner*“ 67
29.4.2 Kontrola formy uchování 68
30 Validace pro potřeby skartačního řízení 70
31 SIP je validní 71
32 Konec 71

Přehled změn

verze	*datum*	*popis změn*
45		Výchozí podoba nové verze určené pro validaci SIP podle NSeSSS verze 4
04.02.02	15. 9. 2023	Změna označování verze Upraveny kontroly do Kontrola zda potomci elementu<mets:mets>, kromě elementu <nssess:jineudaje> neobsahují atribut xmlns včetně.
04.02.03	22. 9. 2023	Přijaty starší změny. Doplněny nové úpravy do kapitoly 19.x včetně
04.02.04		
04.02.05		
04.02.06		
04.02.07		Odstraněny komentáře. Vypořádány změny.
04.02.08		Upravena podmínka 25.6 Kontrola vyplnění jména ze jmenného rejstříku.
04.02.09	15. 12. 2023	Dokončeny obsahové kontroly
04.02.09	11.4.2025	Použití na produkci validátoru a Národního archivního portálu
04.02.09	11.4. 2025	Ověření změn vůči verzi standardu 2024 dle VMV čá 85/2024 (0 změn)
04.03.260108	08.01.2026	Umožnění zanoření součástí v typovém spisu, podle pravidel 3.3.3. NSESSS (změna pravidla 21 a 28.3). Nebyla přidána žádná nová chyba nebo varování.

1 Kontrola, zda je posuzovaný SIP adresář nebo ZIP

Kontroluje se, zda má posuzovaný SIP podobu adresáře nebo je zabalen metodou ZIP.

Požadavek NSESSS 9.2.11.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Posuzovaný SIP je adresář	v pořádku			4
Posuzovaný SIP je ZIP	v pořádku			3
Posuzovaný SIP má jinou podobu	chyba	400110	Předložený SIP nemá podobu adresáře nebo ZIP balíku.	32

2 Kontrola, zda lze ZIP rozbalit

Kontroluje se, zda je došlý soubor typu zip. Zároveň se kontroluje, zda přípona souboru odpovídá formátu.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
ZIP se podařilo rozbalit	v pořádku			3
ZIP se nepodařilo rozbalit	chyba	400120	Soubor ZIP se nepodařilo rozbalit.	32

3 Kontrola, zda ZIP obsahuje právě jeden adresář

Požadavek NSESSS 9.2.11.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Zip po rozbalení obsahuje v kořeni právě jeden adresář, jehož jméno je shodné s názvem ZIP souboru	v pořádku			4
Zip po rozbalení neobsahuje právě jeden adresář	chyba	400130	Obsah zip souboru není v jediném adresáři.	32
Zip po rozbalení obsahuje v kořeni právě jeden adresář, jehož jméno není shodné s názvem ZIP souboru	chyba	400140	Jméno root adresáře v zip souboru musí být shodné se jménem zip souboru až na extenzi. Není tomu tak.	32

4 Kontrola, zda SIP obsahuje soubor mets.xml

Požadavek NSESSS 9.2.6.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
SIP obsahuje mets.xml	v pořádku			5
SIP neobsahuje mets.xml	chyba	400150	Soubor mets.xml na očekávaném místě nebyl nalezen.	32

5 Kontrola, zda SIP obsahuje mimo podadresář komponenty jiný soubor než mets.xml

Požadavek NSESSS 9.2.10.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
SIP neobsahuje mimo podadresář komponenty jiný soubor než mets.xml	v pořádku			6
SIP obsahuje mimo podadresář komponenty jiný soubor než mets.xml	chyba	400160	Na adresářové úrovni souboru mets.xml je jiný soubor nežli mets.xml.	32

6 Kontrola zda SIP obsahuje pouze jeden podadresář a zda se jmenuje komponenty

Požadavek NSESSS 9.2.10.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
SIP neobsahuje žádný podadresář	v pořádku			7
SIP obsahuje právě jeden podadresář komponenty	v pořádku			7
SIP obsahuje jiný podadresář než komponenty	chyba	400170	Na adresářové úrovni souboru mets.xml je jiný adresář nežli komponenty.	32

7 Kontrola, zda není použit BOM (Byte Order Mark)

Dle NSeSSS je znakovou sadou souboru XML Unicode/UCS v kódování UTF 8 bez BOM (Byte order mark). Ověřuje se, zda soubor nezačíná skvencí bytů 0xEF 0xBB 0xBF (UTF-8), 0xFE 0xFF (UTF-16 big endian) nebo 0xFF 0xFE (UTF-16 little endian).

Požadavek NSESSS 9.2.9.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Nenalezen BOM	v pořádku			8

Nalezen BOM	chyba	400310	Nalezen BOM (Byte Order Mark). Dle NSeSSS (požadavek 9.2.9) je znakovou sadou souboru XML Unicode/UCS v kódování UTF 8 bez BOM.	32

8 Zjištění verze NSeSSS dle XML

Zjišťuje se, zda je zaslaný SIP vytvořený dle verze 2, 3 či 4 NSESSS. Zjišťuje se výskyt řetězce xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v1", xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v2", xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v3" v elementu <mets:mets> nebo xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4".

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Nepodařilo se načíst mets.xml jako textový soubor.	chyba	400400	Nepodařilo se načíst mets.xml jako textový soubor.	32
mets.xml neobsahuje element <mets:mets>.	chyba	400410	mets.xml neobsahuje element <mets:mets>.	32
XML obsahuje řetězec xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v1"	chyba	400420	SIP je vytvořen dle verze 1 NSESSS, což není přípustné.	32
XML obsahuje řetězec xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v2"	chyba	400430	SIP je vytvořen dle verze 2 NSeSSS (VMV 64/2012), což není přípustné. Od 4. 7. 2018 musí být SIP tvořen dle aktuální verze NSeSSS (VMV 57/2017) nebo MV 42/2023).	32
XML obsahuje řetězec xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v3"	v pořádku			Kontroly pokračují podle pravidel podle VMV 57/2017
XML obsahuje řetězec xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"	v pořádku			9

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
XML neobsahuje řetězec xmlns:nsesss=“http://www.mvcr.cz/nsesss/v1“, xmlns:nsesss=“http://www.mvcr.cz/nsesss/v2“, xmlns:nsesss=“http://www.mvcr.cz/nsesss/v3“ ani řetězec xmlns:nsesss=“http://www.mvcr.cz/nsesss/v4“	chyba	400440	Nepodařilo se zjistit verzi NSeSSS	32

9 Kontrola délky názvu SIP

Kontrola názvu SIP, že obsahuje pouze pouze písmena latinské abecedy bez diakritiky, čísla a znaky „_“ (podtržítko) a „–“ (pomlčka) a jeho délka nepřekročí 64 znaků.

Požadavek NSESSS 9.2.12.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Název je kratší než 65 znaků a neobsahuje znaky s diakritikou	v pořádku			10
Název je delší než 64 znaků	chyba	400180	Délka názvu SIP je delší než povolených 64 znaků (NSESSS 9.2.12).	32
Zip obsahuje znaky s diakritikou	chyba	400190	Jméno názvu SIP obsahuje nepovolené znaky.	32

10 Načtení XML

Spolu s načtením dojde k validaci proti XSD. Pokud je ve schemaLocation správný odkaz, použijí se soubory z lokálního disku. V opačném případě se pokusí načíst soubory z odkazů.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
XML načteno	v pořádku			11
XML se nepodařilo načíst z důvodu chybné struktury XML	chyba	400450	Nepodařilo se načíst xml z důvodu chybné struktury xml.	32

11 Kontrola, zda je deklarováno kódování (znaková sada) xml dokumentu v UTF-8

Požadavek 9.2.9

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Deklarováno kódování UTF-8	v pořádku			12
Deklarováno je jiné kódování než UTF-8	chyba	400210	V dokumentu je deklarována jiná znaková sada než UTF8.	32

12 Kontrola, zda XML obsahuje právě jeden kořenový element <mets:mets>

Požadavek NSESSS, příloha 2

Pakliže jde o elektronicky podepsaný XML soubor, posuzuje se až obsah elementu <ds:Object>.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
XML obsahuje kořenový element <mets:mets>	v pořádku			13
XML neobsahuje kořenový element <mets:mets>	chyba	410010	SIP XML neobsahuje element <mets:mets>	32

13 Element <mets:mets> kontroly přítomnosti atributů a jejich hodnot

Kapitola obsahuje testy atributů elementu <mets:mets>. Kompletní testování může skončit dvěma výsledky a zahajuje se testem 13.1 Kontrola atributu xsi:schemaLocation.

13.1 Kontrola atributu xsi:schemaLocation

Dle přílohy NSESSS č. 2, bod 1.1. má být hodnota atributu:

"http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd

http://www.mvcr.cz/nsesss/v4 https://www.mvcr.cz/nsesss/v4/nsesss.xsd

http://www.mvcr.cz/nsesss/2023/log https://www.mvcr.cz/nsesss/v4/nsesss-TrP.xsd“

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
SchemaLocation odpovídá výše uvedeným zněním	v pořádku			13.2
SchemaLocation se liší.	chyba	410030	Atribut xsi:schemaLocation je v elementu <mets:mets> uveden, ale jeho hodnota není rovna "http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd http://www.mvcr.cz/nsesss/v4 http://www.mvcr.cz/nsesss/v4/nsesss.xsd http://www.mvcr.cz/nsesss/2023/log https://www.mvcr.cz/nsesss/v4/nsesss-TrP.xsd“	32
SchemaLocation není uvedeno	chyba	410020	Atribut xsi:schemaLocation není v elementu <mets:mets> uveden	32

13.2 Kontrola atributu xmlns:nsesss

Atribut má mít hodnotu "http://www.mvcr.cz/nsesss/v4".

Požadavek NSESSS, příloha č. 2, bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut má hodnotu "https://www.mvcr.cz/nsesss/v4"	v pořádku			13.3
Atribut má jinou hodnotu	chyba	410050	Atribut xmlns:nsesss je uveden, ale nemá hodnotu "http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"	32
Atribut není uveden	chyba	410040	Atribut xmlns:nsesss není v elementu <mets:mets> uveden.	32

13.3 Kontrola atributu xmlns:mets

Atribut má mít hodnotu "http://www.loc.gov/METS/".

Požadavek NSESSS, příloha č. 2, bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut má hodnotu	v pořádku			13.4

"http://www.loc.gov/METS/"				
Atribut má jinou hodnotu	chyba	410070	Atribut xmlns:mets je uveden, ale nemá hodnotu "http://www.loc.gov/METS/"	32
Atribut není uveden	chyba	410060	Atribut xmlns:mets není v elementu <mets:mets> uveden.	32

13.4 Kontrola atributu xmlns:tp

Atribut má mít hodnotu " http://www.mvcr.cz/nsesss/2023/log".

Požadavek NSESSS, příloha č. 2bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut má hodnotu "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	v pořádku			13.5
Atribut má jinou hodnotu	chyba	410150	Atribut xmlns:tp je uveden, ale nemá hodnotu "http://www.mvcr.cz/nsesss/2023/log"	32
Atribut není uveden	chyba	410140	Atribut xmlns:tp není v elementu <mets:mets> uveden.	32

13.5 Kontrola atributu xmlns:xlink

Atribut má mít hodnotu "http://www.w3.org/1999/xlink".

Požadavek NSESSS, příloha č. 2,bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut má hodnotu "http://www.w3.org/1999/xlink"	v pořádku			13.6
Atribut má jinou hodnotu	chyba	410110	Atribut xmlns:xlink je uveden, ale nemá hodnotu "http://www.w3.org/1999/xlink"	32
Atribut není uveden	chyba	410100	Atribut xmlns:xlink není v elementu <mets:mets> uveden.	32

13.6 Kontrola atributu LABEL

Atribut má mít hodnotu „Datový balíček pro provedení skartačního řízení" nebo "Datový balíček pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu" . Požadavek NSESSS, příloha č. 2, bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut má hodnotu "Datový balíček pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu"	v pořádku			13.7
Atribut má hodnotu „Datový balíček pro provedení skartačního řízení" a jedná o posouzení SIPu pro skartační řízení	v pořádku			13.7
Atribut má hodnotu „Datový balíček pro provedení skartačního řízení" a jedná se o předání do archivu	chyba	410180	SIP je kontrolován jako SIP pro předání do archivu, podle hodnoty atributu LABEL je to skartační SIP (LABEL="Datový balíček pro provedení skartačního řízení").	32
Atribut má jinou hodnotu	chyba	410170	Atribut LABEL je uveden, ale nemá hodnotu „Datový balíček pro provedení skartačního řízení" nebo "Datový balíček pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu"	32
Atribut není uveden	chyba	410160	Atribut LABEL není v elementu <mets:mets> uveden.	32

13.7 Kontrola atributu OBJID

OBJID identifikuje balíček SIP. Jde o jedinečný identifikátor balíčku v rámci původce. Jeho konstrukce není předepsána.

Požadavek NSESSS, příloha č. 2, bod 1.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut je uveden a jeho hodnota není prázdná	v pořádku			14
Atribut je uveden, ale jeho hodnota je prázdná	chyba	410210	Atribut OBJID je uveden, ale jeho hodnota je prázdná.	32
Atribut není uveden	chyba	410200	Atribut OBJID není v elementu <mets:mets> uveden.	32

14 Kontrola zda potomci elementu<mets:mets>, kromě elementu <nssess:jineudaje> neobsahují atribut xmlns

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Potomci elementu <mets:mets>, kromě elementu <nssess:jineudaje>, neobsahují atribut xmlns	v pořádku			15
Alespoň jeden potomek elementu <mets:mets>, kromě elementu <nssess:jineudaje>, obsahuje atribut xmlns	chyba	410500	Element *jmenoElementu* nesmí obsahovat atribut xmlns.	32

15 Kontrola validity xml dokumentu proti schématům mets.xsd a nsesss.xsd

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
XML dokument je validní vůči xsd schématům	v pořádku			16
XML dokument není validní vůči xsd schématům	chyba	417010	Text hlášení poskytne Microsoft validátor a liší se případ od případu.	32
Upozornění během validace XML dokumentu vůči xsd schématům	upozornění	417015	Text hlášení poskytne Microsoft validátor a liší se případ od případu.	16
Digitální podpis XML dokument není validní vůči xsd schématům	chyba	417030	Text hlášení poskytne Microsoft validátor a liší se případ od případu.	32
Upozornění během validace digitálního podpisu XML dokumentu vůči xsd schématům	upozornění	417040	Text hlášení poskytne Microsoft validátor a liší se případ od případu.	32
Time out při kontrole v alidity xml dokumentu proti schématům mets.xsd a nsesss.xsd	chyba	417020	Time out při kontrole v alidity xml dokumentu proti schématům mets.xsd a nsesss.xsd	32

16 Kontroly podle pravidel uvedených v příloze č. 2, jež upravují pravidla uvedená ve schématu mets.xsd a další kontroly z toho vyplývající

Kapitola obsahuje podle pravidel uvedených v příloze č. 3, jež upravují pravidla uvedená ve schématu mets.xsd a další kontroly z toho vyplývající. Kompletní testování může skončit dvěma výsledky a zahajuje se testem 16.1 Kontrola zda element <mets:mets> obsahuje dceřiný element <mets:metsHdr>.

16.1 Kontrola zda element <mets:mets> obsahuje dceřiný element <mets:metsHdr>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.2.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
<mets:metsHdr> je obsažen	v pořádku			16.2.1
<mets:metsHdr> není obsažen	chyba	420010	Element<mets:mets>neobsahuje dceřiný element <mets:metsHdr>.	32

16.2 Kontrola atributů v <mets:metsHdr>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.2.

16.2.1 Kontrola atributu LASTMODDATE, zda je v elementu <mets:metsHdr> uveden.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut LASTMODDATE je v elementu <mets:metsHdr> uveden a datum je validní dle normy ISO 8601	v pořádku			16.2.2
Atribut LASTMODDATE není v elementu <mets:metsHdr> uveden.	chyba	421010	Atribut LASTMODDATE není v elementu <mets:metsHdr> uveden.	32

16.2.2 Kontrola atributu CREATEDATE, zda je v elementu <mets:metsHdr> uveden.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut CREATEDATE je v elementu <mets:metsHdr> uveden a datum je validní dle normy ISO 8601	v pořádku			16.3
Atribut CREATEDATE není v elementu <mets:metsHdr> uveden.	chyba	421030	Atribut CREATEDATE není v elementu <mets:metsHdr> uveden.	32

16.3 Kontrola atributu TYPE, že jeho hodnota je „ORGANIZATION“ nebo „INDIVIDUAL“

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.3.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*

V elementu <mets:agent> je hodnota atributu TYPE rovna „ORGANIZATION“ nebo „INDIVIDUAL“.	v pořádku			16.4
V elementu <mets:agent> hodnota atributu TYPE není „ORGANIZATION“ nebo „INDIVIDUAL“.	chyba	422030	V elementu <mets:agent> není hodnota atributu TYPE rovna ani „ORGANIZATION“ ani nebo „INDIVIDUAL“.	32

16.4 Kontrola atributu ROLE, že jeho hodnota je „CREATOR“

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <mets:agent> je hodnota atributu ROLE rovna „CREATOR“.	v pořádku			16.5
V elementu <mets:agent> hodnota atributu ROLE není rovna „CREATOR“.	chyba	422040	V elementu <mets:agent> hodnota atributu ROLE není rovna „CREATOR“.	32

16.5 Kontrola, zda element <mets:metsHdr> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“ORGANIZATION“ a ROLE=“CREATOR“

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:metsHdr> obsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“ORGANIZATION a ROLE=CREATOR	v pořádku			16.6
Element <mets:metsHdr> neobsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“ORGANIZATION a ROLE=CREATOR	chyba	422010	Element <mets:metsHdr> neobsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“ORGANIZATION a ROLE=CREATOR	32

16.6 Kontrola, zda element <mets:metsHdr> obsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE=“INDIVIDUAL“ a ROLE=“CREATOR“

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:metsHdr> obsahuje	v pořádku			16.7

dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE="INDIVIDUAL" a ROLE="CREATOR"				
Element <mets:metsHdr> neobsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE="ORGANIZATION" a ROLE="CREATOR"	chyba	422020	Element <mets:metsHdr> neobsahuje dceřiný element <mets:agent> s atributy TYPE="INDIVIDUAL" a ROLE="CREATOR"	32

16.7 Kontrola atributu ID, zda je v elementu <mets:agent> uveden a jeho hodnota není prázdný řetězec

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut ID je v elementu <mets:agent> uveden	v pořádku			16.8
Atribut ID není v elementu <mets:agent> uveden.	chyba	422050	V elementu <mets:agent> není uveden atribut ID nebo jeho hodnota je prázdný řetězec	32

16.8 Kontrola, zda element <mets:name> obsahuje hodnotu

Element <mets:name> je dle NSESSS povinný a jako takový by měl obsahovat neprázdnou hodnotu.
Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.4.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Obsah elementu <mets:name> obsahuje hodnotu.	v pořádku			17.1
Obsah elementu <mets:name> je prázdný	chyba	422060	Element <mets:name> není uveden nebo obsahuje prázdnou hodnotu.	32

17 Kontroly logických chyb obsahu xml dokumentu

Kapitola obsahuje kontroly podle pravidel uvedených v příloze č. 2, jež upravují pravidla uvedená ve schématu mets.xsd a další kontroly z toho vyplývající. Kompletní testování může skončit dvěma výsledky a zahajuje se testem 19

17.1 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:dmdSec>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.6.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:mets> obsahuje jeden dceřiný element <mets:dmdSec>	v pořádku			17.2
Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:dmdSec>.	chyba	423010	Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:dmdSec>.	32
Element <mets:mets> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:dmdSec>.	chyba	423020	Element <mets:mets> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:dmdSec>.	32

17.2 Kontrola, zda element <mets:dmdSec> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:mdWrap>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.6.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:dmdSec> obsahuje jeden dceřiný element <mets:mdWrap>	v pořádku			17.3.1
Element <mets:dmdSec> neobsahuje dceřiný element <mets:mdWrap>.	chyba	424000	Element <mets:dmdSec> neobsahuje dceřiný element <mets:mdWrap>.	32
Element <mets:dmdSec> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:mdWrap>	chyba	424010	Element <mets:dmdSec> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:mdWrap>.	32

17.3 Element <mets:mdWrap> - kontrola přítomnosti atributů a jejich hodnot

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.7.

17.3.1 Kontrola atributu MDTYPEVERSION, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0"

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0"	v pořádku			17.3.2
Atribut MDTYPEVERSION není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	424020	Atribut MDTYPEVERSION není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "4.0".	chyba	424030	Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "4.0".	32

17.3.2 Kontrola atributu OTHERMDTYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "NSESSS"

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "NSESSS"	v pořádku			17.3.3
Atribut OTHERMDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	424040	Atribut OTHERMDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "NSESSS".	chyba	424050	Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "NSESSS".	32

17.3.3 Kontrola atributu MDTYPE, zda je jeho hodnota "OTHER"

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodna je "OTHER"	v pořádku			17.3.4
Atribut MDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden	chyba	424060	Atribut MDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "OTHER".	chyba	424070	Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "OTHER".	32

17.3.4 Kontrola atributu MIMETYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml"

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml"	v pořádku			17.4
Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	424080	Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "text/xml".	chyba	424090	Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "text/xml".	32

17.4 Kontrola, zda element <mets:mdWrap> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:xmlData>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.8.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:mdWrap> obsahuje jeden dceřiný element <mets:xmlData>.	v pořádku			17.5
Element <mets:mdWrap> neobsahuje dceřiný element <mets:xmlData>.	chyba	425000	Element <mets:mdWrap> neobsahuje dceřiný element <mets:xmlData>.	32
Element <mets:mdWrap> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:xmlData>.	chyba	425010	Element <mets:mdWrap> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:xmlData>.	32

17.5 Kontrola, zda element <mets:xmlData> obsahuje pouze elementy <nsesss:Dokument> nebo <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil>

Požadavek NSESSS, bod 1.4; příloha 2, bod 1.8.

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:xmlData> neobsahuje jiný typ dceřiného elementu, než je <nsesss:Dokument> nebo <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil>.	v pořádku			18
Element <mets:xmlData> obsahuje jiný typ elementu, než je element typu <nsesss:Dokument>, <nsesss:Spis> nebo	chyba	425020	Element <mets:xmlData> obsahuje jiný typ elementu, než je element typu <nsesss:Dokument>, <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil>.	32

<nsesss:Dil>.				

18 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje alespoň jeden dceřiný element <mets:amdSec>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.9

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:mets> obsahuje alespoň jeden dceřiný element <mets:amdSec>.	v pořádku			18.1
Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:amdSec>.	chyba	430010	Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:amdSec>.	32

18.1 Kontrola, zda je atribut ID elementu <mets:amdSec> vyplněn

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut ID TAGu <mets:amdSec> je vyplněn.	v pořádku			18.2
Atribut ID TAGu <mets:amdSec> chybí nebo není vyplněn.	chyba	430020	Atribut ID elementu <mets:amdSec> chybí nebo není vyplněn.	32

18.2 Kontrola, zda element <mets:amdSec> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:digiprovMD>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.10

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:amdSec> obsahuje dceřiný element <mets:digiprovMD>.	v pořádku			18.3
Element <mets:amdSec> neobsahuje dceřiný element <mets:digiprovMD>.	chyba	431010	Element <mets:amdSec> neobsahuje dceřiný element <mets:digiprovMD>.	32
Element <mets:amdSec> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:digiprovMD>.	chyba	431020	Element <mets:amdSec> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:digiprovMD>.	32

18.3 Kontrola, zda element <mets:digiprovMD> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:mdWrap>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.11

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <mets:digiprovMD> obsahuje jeden dceřiný element <mets:mdWrap>.	v pořádku			18.3.1
Element <mets:digiprovMD> neobsahuje dceřiný element <mets:mdWrap>.	chyba	432000	Element <mets:digiprovMD> neobsahuje dceřiný element <mets:mdWrap>.	32
Element <mets:digiprovMD> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:mdWrap>.	chyba	432010	Element <mets:digiprovMD> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:mdWrap>.	32

18.3.1 Kontrola atributu MDTYPEVERSION, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0"

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "4.0".	v pořádku			18.3.2
Atribut MDTYPEVERSION není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	432020	Atribut MDTYPEVERSION není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "4.0".	chyba	432030	Atribut MDTYPEVERSION je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "4.0".	32

18.3.2 Kontrola atributu OTHERMDTYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "TP"

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "TP".	v pořádku			18.3.3

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut OTHERMDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	432040	Atribut OTHERMDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "TP".	chyba	432050	Atribut OTHERMDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "TP".	32

18.3.3 Kontrola atributu MDTYPE, zda je jeho hodnota "OTHER"

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodna je "OTHER".	v pořádku			18.3.4
Atribut MDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	432060	Atribut MDTYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32
Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "OTHER".	chyba	432070	Atribut MDTYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "OTHER".	32

18.3.4 Kontrola atributu MIMETYPE, zda je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml"

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden a jeho hodnota je "text/xml".	v pořádku			18.4
Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	chyba	432080	Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:mdWrap> uveden.	32

Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "text/xml".	chyba	432190	Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:mdWrap> uveden, ale jeho hodnota není rovna "text/xml".	32

18.4 Kontrola, zda je obsažen transakční protokol

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.12

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:digiprovMD> obsahuje v hierarchii dětských elementů <mets:mdWrap>, <mets:xmlData> právě jeden dětský element <tp:TransakcniLogObjektu>.	v pořádku			19
Element <mets:digiprovMD> neobsahuje v hierarchii dětských elementů <mets:mdWrap>, <mets:xmlData> právě jeden dětský element <tp:TransakcniLogObjektu>.	chyba	432110	Element <tp:TransakcniLogObjektu> není v hierarchii dětských elementů <mets:mdWrap>, <mets:xmlData> obsažen právě jednou.	32

19 Kontrola, zda se v <mets:mets> vyskytuje element <mets:fileSec>

Požadavek NSESSS, kapitola 6.2 Skartační řízení; příloha 2, bod 1.13

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
V <mets:mets> je uveden <mets:fileSec>	v pořádku			19.1
V <mets:mets> není uveden <mets:fileSec> a jedná se o kontrolu pro skartační řízení	v pořádku			20

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
V <mets:mets> není uveden <mets:fileSec> a jedná se o kontrolu pro předání do archivu a SIP neobsahuje digitální dokument ani <nsesss:Komponenta>.	v pořádku			20
V <mets:mets> není uveden <mets:fileSec> a jedná se o kontrolu pro předání do archivu a SIP obsahuje digitální dokument. (tj. v hierarchii sekce mets:dmdSec existuje element nsesss:AnalogovyDokument s hodnotou "ne").	chyba	441000	Element <mets:mets> neobsahuje <mets:fileSec>.	32
V <mets:mets> není uveden <mets:fileSec> a jedná se o kontrolu pro předání do archivu, SIP obsahuje analogový dokument (tj. v hierarchii sekce mets:dmdSec existuje element nsesss:AnalogovyDokument s hodnotou "ano" a element nsesss:Komponenta.	chyba	441005	Element <mets:mets> neobsahuje <mets:fileSec>.	32

19.1 Kontrola, zda element <mets:fileGrp> obsahuje alespoň jeden element <mets:file>

Požadavek NSESSS, příloha 2, body 1.14 a 1.15

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:fileGrp> obsahuje element <mets:file>.	v pořádku			19.1.1
Element <mets:fileGrp> musí obsahovat alespoň jeden dceřiný element <mets:file>.	chyba	441010	Element <mets:fileGrp> musí obsahovat alespoň jeden dceřiný element <mets:file>.	32

19.1.1 Kontrola atributu ID elementu <mets:file>

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut ID je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota odpovídá hodnotě atributu FILEID v elementu <mets:fptr>.	v pořádku			19.1.2
Atribut ID je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota neodpovídá žádné hodnotě atributu FILEID v elementech <mets:fptr>.	chyba	441015	Atribut ID elementu <mets:file> neodpovídá žádnému atributu FILEID elementů <mets:fptr>.	32

19.1.2 Kontrola atributu DMDID elementu <mets:file>

Hodnotě atributu DMDID právě jednoho elementu <mets:file> musí odpovídat hodnota atributu ID právě jednoho elementu <nsesss:Komponenta>.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut DMDID je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota odpovídá hodnotě atributu ID v elementu <nsesss:Komponenta>.	v pořádku			19.1.3
Atribut DMDID je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota neodpovídá hodnotě atributu ID v elementech<nsesss:Komponenta>.	chyba	441050	Atribut DMDID elementu <mets:file> neodpovídá žádnému z atributu ID elementů <nsesss:Komponenta>.	32
Atribut DMDID několika elementů <mets:file> je rovno stejné hodnotě ID <nsesss:Komponenta>.	chyba	441055	Atributy DMDID = ... několika elementů <mets:file> jsou rovny hodnotě ID = ... jediného elementu <nsesss:Komponenta>	32
Atribut DMDID není v elementu <mets:file> uveden nebo je prázdný.	chyba	441040	Atribut DMDID není v elementu <mets:file> uveden nebo je prázdný.	32

19.1.3 Kontrola atributu MIMETYPE elementu <mets:file>

Použitý mimetype musí být registrován IANA (http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml), obsažen ve formátovém registru PRONOM (https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx) nebo uveden v následujícím výčtu: application/dbase, application/x-

shockwave-flash, application/vnd.etsi.asic-e+zip, application/vnd.etsi.asic-s+zip, application/vnd.ms-outlook, audio/x-wav, message/rfc822, video/mpeg, video/x-msvideo.

Neexistuje-li pro daný formát MIMETYPE, hodnota se neuvádí.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota odpovídá povoleným hodnotám.	v pořádku			19.1.4
Atribut MIMETYPE je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota neodpovídá povoleným hodnotám	chyba	441030	Atribut MIMETYPE elementu <mets:file> neodpovídá žádnému ze záznamů v registru IANA (http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml) nebo PRONOM (https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx).	32
Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:file> uveden a MIMETYPE existuje..	chyba	441020	Atribut MIMETYPE není v elementu <mets:file> uveden.	32

19.1.4 Kontrola atributu CHECKSUMTYPE elementu <mets:file>

Povoleny jsou pouze hodnoty SHA-256 a SHA-512.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut CHECKSUMTYPE je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota je SHA-256 nebo SHA-512.	v pořádku			19.1.5
Atribut CHECKSUMTYPE je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota neodpovídá hodnotě SHA-256 nebo SHA-512	chyba	441070	Atribut CHECKSUMTYPE je v elementu <mets:file> uveden a jeho hodnota neodpovídá hodnotě SHA-256 nebo SHA-512.	32
Atribut CHECKSUMTYPE není v elementu <mets:file> uveden.	chyba	441060	Atribut CHECKSUMTYPE není v elementu <mets:file> uveden.	32

19.1.5 Kontrola atributu CHECKSUM elementu <mets:file>

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut CHECKSUM je v elementu <mets:file> uveden	v pořádku			19.1.6
Atribut CHECKSUM není v elementu <mets:file> uveden.	chyba	441080	Atribut CHECKSUM není v elementu <mets:file> uveden.	32

19.1.6 Kontrola atributu SIZE elementu <mets:file>

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut SIZE je v elementu <mets:file> uveden	v pořádku			19.1.7
Atribut SIZE není v elementu <mets:file> uveden.	chyba	441100	Atribut SIZE není v elementu <mets:file> uveden.	32

19.1.7 Kontrola atributu CREATED elementu <mets:file>

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut CREATED je v elementu <mets:file> uveden	v pořádku			19.2
Atribut CREATED není v elementu <mets:file> uveden.	chyba	441120	Atribut CREATED není v elementu <mets:file> uveden.	32

19.2 Kontrola, zda element <mets:file> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:FLocat>

Element <mets:file> musí obsahovat právě jeden dceřiný element a tím musí být <mets:Flocat>.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.16

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:file> obsahuje právě jeden element <mets:FLocat>	v pořádku			19.2.1
Element <mets:file> obsahuje více než jeden jeden element <mets:FLocat>	chyba	442010	Element <mets:file> obsahuje více než jeden jeden element <mets:FLocat>	32
Element <mets:file> neobsahuje element <mets:FLocat>	chyba	442030	Element <mets:file> neobsahuje element <mets:FLocat>	32

19.2.1 Kontrola atributu xlink:type

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut xlink:type je uveden a má hodnotu „simple“	v pořádku			19.2.2
Atribut xlink:type je uveden a nemá hodnotu „simple“	chyba	443030	Atribut xlink:type je uveden, ale nemá hodnotu „simple“	32
Atribut xlink:type není uveden.	chyba	443020	Atribut xlink:type není uveden.	32

19.2.2 Kontrola atributu xlink:href

Ověřuje se, zda je atribut uveden, zda obsahuje hodnotu a zda neobsahuje znaky nedovolené specifikací XSD:anyURI (https://www.w3.org/TR/2012/REC-xmlschema11-2-20120405/datatypes.html#anyURI

)

z RFC 3986:

reserved = gen-delims / sub-delims

gen-delims = ":" / "/" / "?" / "#" / "[" / "]" / "@"

sub-delims = "!" / "$" / "&" / "'" / "(" / ")" / "*" / "+" / "," / ";" / "="

Zakázané sekvence: ../, ./, //

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut xlink:href je uveden	v pořádku			19.2.3
Atribut xlink:href není uveden nebo je prázdný	chyba	443040	Atribut xlink:href není uveden nebo je prázdný	32
Atribut xlink:href obsahuje nevhodné znaky *znak* (například "[")	chyba	443050	Atribut xlink:href obsahuje nevhodný znak nebo sekvenci znaků *'znak'* .	32

19.2.3 Kontrola atributu LOCTYPE

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut LOCTYPE je uveden a má hodnotu „URL“	v pořádku			19.3

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut LOCTYPE není uveden.	chyba	443010	Atribut LOCTYPE není uveden.	32
Atribut LOCTYPE je uveden a nemá hodnotu „URL“	chyba	443015	Atribut LOCTYPE je uveden, ale nemá hodnotu “URL“	32

19.3 Kontrola, zda soubor uvedený v atributu xlink:href elementu FLocat existuje

Jako oddělovač v cestě k souboru se akceptuje pouze znak slash „/“. Neakcepuje se backslash „\“.

Podle specifikace xlink, rfc 3986 (https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt).

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.16

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Soubor existuje	v pořádku			19.4
Soubor neexistuje	chyba	443060	Soubor … uvedený v atributu xlink:href elementu FLocat neexistuje	32

19.4 Kontrola, zda je na soubor v adresáři komponenty odkazováno v atributu xlink:href některého z elementů <mets:FLocat>

V podadresáři komponenty nesmí být soubor, na který není odkazována z FLocat.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.16.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Na soubor je odkazováno	v pořádku			19.5
Na soubor neexistuje odkaz	chyba	443070	Na soubor … v adresáři komponenty není odkazováno z atributu xlink:href elementu FLocat.	32

19.5 Ověření kontrolních součtů souborů

Kontrolní součet uvedený v atributu CHECKSUM se porovná s kontrolním součtem spočítaným metodou uvedenou v atributu CHECKSUMTYPE.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.15

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Kontrolní součty souhlasí.	v pořádku			19.6
Kontrolní součty nesouhlasí.	chyba	444020	Kontrolní součty nesouhlasí.	32

19.6 Ověření, zda je velikost souboru shodná s hodnotou v atributu SIZE

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.16

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Velikost souboru souhlasí	v pořádku			19.7
Velikost souboru se liší.	chyba	444010	Velikost souboru … v adresáři komponenty neodpovídá hodnotě uvedené v atributu SIZE.	32

19.7 Ověření, zda formát souboru odpovídá mimetype

Pomocí DROID se ověří, zda formát souboru odpovídá mimetype uvedené v atributu MIMETYPE.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.15

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Mimetype souboru souhlasí	v pořádku			20
Mimetype souboru se liší.	chyba	444030	Mimetype souboru … v adresáři komponenty neodpovídá hodnotě uvedené v atributu MIMETYPE.	32

20 Kontrola, zda element <mets:mets> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:structMap>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.1

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:mets> obsahuje právě jeden dceřiný element <mets:structMap>.	v pořádku			20.1
Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:structMap>	chyba	451000	Element <mets:mets> neobsahuje dceřiný element <mets:structMap>.	32
Element <mets:mets> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:structMap>.	chyba	451010	Element <mets:mets> obsahuje více než jeden dceřiný element <mets:structMap>.	32

20.1 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut DMDID

Element <mets:div> musí obsahovat atribut DMDID. Hodnota DMDID musí odkazovat na existující element v části <mets:dmdSec> s atributem ID.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.18

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
V elementu <mets:div> je obsažen atribut DMDID	v pořádku			20.2
Hodnota atributu DMDID elementu <mets:div> není rovna ID nějakého objektu v části <mets:dmdSec>.	chyba	451015	Hodnota atribut DMDID elementu <mets:div> není rovna ID nějakého objektu v části <mets:dmdSec>.	32
Atribut DMDID několika elementů <mets:div> je rovno stejné hodnotě ID objektu v části <dmdSec>.	chyba	451030	Atributy DMDID několika elementů <mets:div> jsou rovny stejné hodnotě ID objektu v části <dmdSec>.	32
Element <mets:div> neobsahuje atribut DMDID.	chyba	451020	Element <mets:div> neobsahuje atribut DMDID.	32

20.2 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut ADMID a jeho hodnoty

Kontrola, zda ID uvedené v ADMID odpovídá ID některému z elementů amdSec.

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.18

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
V elementu <mets:div> je obsažen atribut ADMID odpovídající ID amdSecu	v pořádku			20.3
V elementu <mets:div> je obsažen atribut ADMID, ale jeho hodnota neodpovídá ID amdSecu	chyba	451050	Atribut ADMID elementu <mets:div> neodkazuje na amdSec.	32
ADMID několika elementů <mets:div> je rovno stejné hodnotě ID amdSecu	chyba	451055	Atributy ADMID několika elementů <mets:div> jsou rovny stejné hodnotě ID amdSecu.	32
Element <mets:div> neobsahuje atribut ADMID.	chyba	451040	Element <mets:div> neobsahuje atribut ADMID.	32

20.3 Kontrola, zda je v elementu <mets:div> obsažen atribut Type a obsahuje přípustnou hodnotu "spisový plán", "věcná skupina", "typový spis", "součást", "dil", "spis", "dokument", "komponenta"

Kontrola přípustných hodnot bude case sensitive. Všechny hodnoty musí být malými písmeny.

Hodnota atributu TYPE musí odpovídat typu objektu v <mets:dmdSec>, na který odkazuje atribut DMDID. Např. TYPE „spisový plán“ musí odpovídat element <nsesss:SpisovyPlan>.
Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.18

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Kontroly proběhly bez chyb.	v pořádku			20.4
Element <mets:div> neobsahuje atribut TYPE.	chyba	451060	Element <mets:div> neobsahuje atribut TYPE.	32
Element <mets:div> neobsahuje přípustnou hodnotu "spisový plán", "věcná skupina", "typový spis", "součást", "díl"", "spis", "dokument", "komponenta". Hodnotou atributu TYPE je ...	chyba	451070	Element <mets:div> neobsahuje přípustnou hodnotu atributu TYPE ("spisový plán", "věcná skupina", "typový spis", "součást", "díl"", "spis", "dokument", "komponenta"). Hodnotou atributu TYPE je ...	32
Hodnota atributu TYPE neodpovídá typu objektu v <mets:dmdSec>, na který je odkazováno.	chyba	451085	Hodnota atributu TYPE neodpovídá typu objektu v <mets:dmdSec>, na který je odkazováno. Hodnota atributu TYPE je …, ale objekt je ...	32

20.4 Kontrola, zda mateřskou entitou elementu <mets:fptr> je element <mets:div> s atributem Type=“komponenta“

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.19

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Mateřskou entitou elementu <mets:fptr> je element <mets:div> s atributem Type=“komponenta“	v pořádku			20.5
Mateřskou entitou elementu <mets:fptr> není element <mets:div> s atributem Type=“komponenta“	chyba	451090	Mateřskou entitou elementu <mets:fptr> musí být element <mets:div> s atributem Type=“komponenta“	32

20.5 Kontrola atributu FILEID v elementu <mets:fptr>

Požadavek NSESSS, příloha 2, bod 1.19

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:fptr> obsahuje atribut FILEID odkazující na existující ID elementu <mets:file>	v pořádku			21
Element <mets:fptr> obsahuje atribut FILEID, který neodkazuje na existující ID elementu <mets:file>	chyba	451100	Atribut FILEID elementu <mets:fptr> odkazuje na neexistujíc element <mets:file>	32
Více než jeden element <mets:fptr> obsahuje atribut FILEID, který odkazuje na stejné ID elementu <mets:file>	chyba	451110	Atributy FILEID několika elementů <mets:fptr> jsou rovny ID jediného elementu <mets:file>	32
Element <mets:fptr> neobsahuje atribut FILEID.	chyba	451080	Element <mets:fptr> neobsahuje atribut FILEID.	32

21 Kontrola, zda zanoření elementů v sekci <mets:structMap> odpovídá NS. Spisový plán má více věcných skupin. Věcné skupiny mají spisy nebo typové spisy nebo dokumenty. Typové spisy mají součásti a součásti mají součásti nebo díly. Žádná součást typového spisu nemůže obsahovat jinou součást typového spisu a současně díl typového spisu. ~~Typové spisy mají součásti a součásti díly.~~ Díly mají spisy nebo dokumenty. Spisy mají dokumenty. Dokumenty mají binární komponenty.

Zejména podle § 65 odst. 1 Zákona; NSESSS, body 1.19, 1.37, 1.39, 1.47, 1.51., 3.3.3.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Zanoření elementů <mets:div> dle atributu TYPE a elementů <mets:fptr> v sekci <mets:structMap> odpovídá Národnímu standardu.	v pořádku			22

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:structMap> není rovna "spisový plán".	chyba	452010	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:structMap> není rovna "spisový plán".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="spisový plán" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452020	Element <mets:div> s atributem TYPE="spisový plán" neobsahuje žádný dceřiný element.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="spisový plán" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452030	Element <mets:div> s atributem TYPE="spisový plán" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="spisový plán"> není rovna "věcná skupina".	chyba	452040	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="spisový plán"> není rovna "věcná skupina".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="věcná skupina" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452050	Element <mets:div> s atributem TYPE="věcná skupina" neobsahuje žádný dceřiný element.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="věcná skupina" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452060	Element <mets:div> s atributem TYPE="věcná skupina" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="věcná skupina"> není rovna "věcná skupina", "typový spis", "spis" nebo "dokument".	chyba	452070	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="věcná skupina"> není rovna "věcná skupina", "typový spis", "spis" nebo "dokument".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="spis" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452080	Element <mets:div> s atributem TYPE="spis" neobsahuje žádný dceřiný element.	32

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:div> s atributem TYPE="spis" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452090	Element <mets:div> s atributem TYPE="spis" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="spis"> není rovna "dokument".	chyba	452100	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="spis"> není rovna "dokument".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="typový spis" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452110	Element <mets:div> s atributem TYPE="typový spis" neobsahuje žádný dceřiný element.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="typový spis" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452120	Element <mets:div> s atributem TYPE="typový spis" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="typový spis"> není rovna "součást".	chyba	452130	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="typový spis"> není rovna "součást".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="součást" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452140	Element <mets:div> s atributem TYPE="součást" neobsahuje žádný dceřiný element.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="součást" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452150	Element <mets:div> s atributem TYPE="součást" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="součást"> není rovna "díl" nebo „součást“.	chyba	452160	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="součást"> není rovna "díl" nebo „součást“.	32

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <mets:div> s atributem TYPE="díl" neobsahuje žádný dceřiný element.	chyba	452170	Element <mets:div> s atributem TYPE="díl" neobsahuje žádný dceřiný element.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="díl" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452180	Element <mets:div> s atributem TYPE="díl" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="díl"> není rovna "dokument" nebo „spis“.	chyba	452190	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="díl"> není rovna "dokument" nebo „spis“.	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="dokument" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	chyba	452200	Element <mets:div> s atributem TYPE="dokument" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:div>.	32
Element <mets:div TYPE="dokument"> obsahuje element <mets:fptr>.	chyba	452210	Element <mets:div TYPE="dokument"> obsahuje element <mets:fptr>.	32
Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="dokument"> není rovna "komponenta".	chyba	452220	Hodnota atributu TYPE dceřiného elementu <mets:div> elementu <mets:div TYPE="dokument"> není rovna "komponenta".	32
Element <mets:div> s atributem TYPE="komponenta" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:fptr>.	chyba	452230	Element <mets:div> s atributem TYPE="komponenta" obsahuje dceřiný element jiného typu než <mets:fptr>.	32

22 Kontrola, zda element <nsesss:Dokument>, jehož předkem je element <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil> neobsahuje v sekci <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>

Požadavek NSESSS, příloha 2, komentář k prvku MaterskeEntity: Prvek je povinný pouze v případě, že je entita "dokument" použita jako základní entita.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Element <nsesss:Dokument>, jehož předkem je element <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil> neobsahuje v sekci <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>.	v pořádku			23
Element <nsesss:Dokument>, jehož předkem je element <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil>, obsahuje v sekci <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>. Hodnota atributu ID elementu <nsesss:Dokument> je ...	chyba	453010	Element <nsesss:Dokument>, jehož předkem je element <nsesss:Spis> nebo <nsesss:Dil>, obsahuje v sekci <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>. Hodnota atributu ID elementu <nsesss:Dokument> je ...	32

23 Porovnání zda část spisového plánu od entity spisový plán po entitu dokument uvedená v sekci <mets:structMap> se shoduje s částí spisového plánu uvedeného ve jmenném prostoru nsesss v sekci <mets:dmdSec>

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Část spisového plánu od entity spisový plán po entitu dokument uvedená v sekci <mets:structMap> se shoduje s částí spisového plánu uvedeného ve jmenném prostoru nsesss v sekci <mets:dmdSec>.	v pořádku			24
Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element ... s atributem ID= .. v části dmdSec není, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=…. v části structMap je	chyba	454010	Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element ... s atributem ID= .. v části dmdSec není, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=…. v části structMap je	32

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element ... s atributem ID= .. v části dmdSec je, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=…. v části structMap není.	chyba	454020	Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element ... s atributem ID= .. v části dmdSec je, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=…. v části structMap není.	32
Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element <nsesss:...> s atributem ID=... s podřízeným element em <nsesss:...> s atributem ID=... v části dmdSec není, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... s podřízeným element em <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... v části structMap je.	chyba	454030	Nesoulad mezi dmdSec a structMap. Element <nsesss:...> s atributem ID=... s podřízeným element em <nsesss:...> s atributem ID=... v části dmdSec není, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... s podřízeným element em <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... v části structMap je.	32
Nesoulad mezi dmdSec a structMap. element <nsesss:...> s atributem ID=... s podřízeným elementem <nsesss:...> s atributem ID=... v části dmdSec je, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... s podřízeným elementem <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... v části structMap není.	chyba	454040	Nesoulad mezi dmdSec a structMap. Element <nsesss:...> s atributem ID=... s podřízeným elementem <nsesss:...> s atributem ID=... v části dmdSec je, element <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... s podřízeným elementem <mets:div> s atributy TYPE=... a DMDID=... v části structMap není.	32

24 Kontrola, zda přiložený soubor uvedený v sekci <mets:file> patří do stejné nsesss:Komponenta jako jeho obraz uveden ve strukturální mapě v tagu <mets:div>

Test se provádí jen v případě, kdy je přítomna sekce <mets:fileSec>.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Přiložený soubor uvedený v sekci <mets:file> patří do stejného	v pořádku			25

nsesss:Komponenta jako její obraz uvedený ve strukturální mapě v tagu <mets:div>				
Přiložený soubor uvedený v sekci <mets:file> nepatří do stejného nsesss:Komponenta jako její obraz uvedený ve strukturální mapě v tagu <mets:div>	chyba	455050	Komponenta uvedená v sekci <mets:file> nepatří do stejného dokumentu jako její obraz uvedený ve strukturální mapě v elementu <mets:div>. Atribut ID elementu <mets:file> je ...	32

25 Testy obsahu

Kapitola obsahuje testy faktického vyplnění některých elementů. Kompletní testování může skončit dvěma výsledky a zahajuje se testem 25.1 Kontrola duplicity identifikátorů (včetně zdroje).

Požadavek NSESSS, bod 2.7.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Kontroly proběhly bez chyb	v pořádku			26
Při kontrole byly nalezeny chyby	chyba		Při kontrole obsahu byly nalezeny chyby.	32

25.1 Kontrola duplicity identifikátorů (včetně zdroje)

V SIPu se nesmí vyskytovat dvě entity, které mají stejný identifikátor pocházející ze stejného zdroje, ale rozdílný obsah. Dle přílohy č.2 NSeSSS má být <nsesss:Identifikátor> jedinečný v celém systému spisové služby a v rámci jednoho spisového plánu. Dvě entity se stejným identifikátorem ze stejného zdroje a rozdílným obsahem tedy nemohou existovat. Tato kontrola se netýká elementů typu <nsesss:tOdkaz>: OdkazVstup, OdkazPuvodniKomponenta, OdkazPuvodniDokument, OdkazVystup, OdkazVytah, OdkazZtvarneni, OdkazVyrizujiciDokument, OdkazVyrizovanyDokument, KrizovyOdkaz

Požadavek NSESSS, bod 2.7.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Nevyskytují se duplicitní identifikátory	v pořádku			25.2
Nejméně dvě entity mají shodný identifikátor a zdroj, ale rozdílný obsah.	chyba	471010	Nejméně dvě entity mají shodný identifikátor a zdroj (nsesss:Identifikator) a rozdílný obsah.	32

25.2 Kontrola vyplnění identifikátorů

Každá entita ve spisové službě musí mít jedinečný identifikátor.

Požadavek NSESSS, bod 2.7.1.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Všechny elementy <nsesss:Identifikator> mají hodnotu.	v pořádku			25.3
Alespoň jeden element <nsesss:Identifikator> je prázdný.	chyba	471020	Nejméně jeden element <nsesss:Identifikator> nemá hodnotu.	32

25.3 Kontrola vyplnění zdroje u <nsesss:Identifikator>

U každého identifikátoru by měl být vyplněn zdroj.

Požadavek NSESSS, Příloha 2, komentář k atributu <zdroj>: *„Povinný prvek pro zaznamenání názvu zdroje identifikátoru. V případě identifikace entit nebo některých objektů je zdrojem ERMS, v případě identifikace subjektů může být zdrojem například rodné číslo, klientské číslo, zaměstnanecké označení, služební číslo oprávněné úřední osoby (fyzické osoby) nebo IČ, DIČ (právnické osoby).“*

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Všechny elementy <nsesss:Identifikator> mají neprázdný atribut zdroj.	v pořádku			25.4
Alespoň jeden element <nsesss:Identifikator> postrádá atribut zdroj nebo ho má prázdný.	upozornění	471030	Nejméně jeden element <nsesss:Identifikator> nemá uveden zdroj.	25.4

25.4 Kontrola vyplnění evidenčního čísla spisu a dokumentu.

Evidenční číslo může být vynecháno pro spisy uzavřené před 1. 8. 2012.

Požadavek podle Vyhlášky 259/2012 Sb. § 11, § 12; příloha 2 NSESSS, komentář prvku <EvidencniCislo>

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášen*	*následující krok*
Element <nsesss: EvidencniCislo> je vyplněn	v pořádku			25.5
Element <nsesss: EvidencniCislo> je přítomen a je prázdný	chyba	nová	Element <nsesss: EvidencniCislo> není vyplněn	32
Element <nsesss: EvidencniCislo> není	chyba	nová	Chybí element <nsesss: EvidencniCislo>	32

přítomen				

25.5 Kontrola vyplnění pořadového čísla dokumentu, pod nímž je evidován v elektronickém systému spisové služby

Pořadové číslo musí být vyplněno, pokud se nejedná o samostatnou evidenci.

Požadavek Vyhlášky 259/2012 Sb., § 10 odst. 1 písm. a), příloha 2

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss: PoradoveCislo> je vyplněn	v pořádku			25.6
Element <nsesss: PoradoveCislo> je přítomen a je prázdný	chyba	nová	Element <nsesss: PoradoveCislo > není vyplněn	32
Element <nsesss: PoradoveCislo> není přítomen	chyba	nová	Chybí element <nsesss: PoradoveCislo >	32

25.6 Kontrola vyplnění jména ze jmenného rejstříku

-

Při použití prvku "NazevFyzickeOsoby“ je nutné vyplnit skutečné jméno osoby, nikoliv bezvýznamový identifikátor. Může se vyskytovat jako Subjekt v prvku- Zpracovatel, Posuzovatel, Odesilatel, Autor, Prijemce, Konzultant.

Požadavek Vyhlášky 259/2012 Sb. § 10 odst. 2 písm. f)

Kontrola předpokládá, že ve jméně se bude vyskytovat alespoň jedna mezera, zatímco identifikátor bude bez mezery.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss: NazevFyzickeOsoby > je vyplněno jméno osoby	v pořádku			25.7
V elementu <nsesss: NazevFyzickeOsoby > je použit	upozornění	nová	Místo jména fyzické osoby je použit bezvýznamový	32

identifikátor			identifikátor	

25.7 Kontrola ukládací jednotky u analogových dokumentů

Je-li dokument označen jako analogový, musí být uvedena ukládací jednotka. (podle přílohy č. 2 NSeSSS).

Kontrola se neprovádí pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně.

Kontrola se provádí pouze, pokud je dokument základní entitou.

Požadavek NSESSS, příloha 2 (ManipulaceDokumentu/UkladaciJednotka)

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Ukládací jednotka je uvedena	v pořádku			25.8
Element je prázdný	upozornění	471120	Element <nsesss:UkladaciJednotka> je prázdný.	25.8
Element není	upozornění	471130	Element <nsesss:UkladaciJednotka> není uveden.	25.8

25.8 Kontrola umístění u spisu

Pokud jsou ve spisu analogové dokumenty, v části Spis/EvidencniUdaje/Manipulace se v prvku <nsesss: Umisteni“> uvádí údaj o ukládací jednotce pro spis.
Požadavek Vyhlášky 259/2012 SB. § 12 odst. 6 písm. i); NSESSS, bod. 6.2.3

Veřejnoprávní původce vede v elektronickém systému spisové služby nebo v samostatné evidenci dokumentů vedené v elektronické podobě informace o tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a jejich fyzické umístění,(Vyhláška 259/2012 SB. § 12 odst. 6 písm. i; Příloha 2 NSESSS ESSL vždy zaznamená v datovém balíčku SIP vazbu na uložení analogových částí dokumentů a spisů, pokud existují.

Kontrola se neprovádí, pokud byl spis vyřízen/uzavřen do 31. 7. 2012 včetně.

Kontrola se provádí pouze, pokud jsou ve spisu analogové dokumenty.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Prvek <Umisteni> je v hierarchii Spis/evidencniUdaje/Manipulace uveden a je vyplněn	v pořádku			25.9
Element <Umisteni> je prázdný.	chyba	471160	Ve spisu ……. se vyskytují analogové dokumenty, ale element <nsesss:Umisteni> je prázdný.	32
Element <Umisteni> není uveden.	chyba	471170	Ve spisu ……. se vyskytují analogové dokumenty, ale element <nsesss:Umisteni> není uveden,.	32

25.9 Dokument bez komponent musí být označen jako analogový

Neobsahuje-li dokument žádné komponenty, musí být analogový dokument = ano.
Vyhláška 259/2012 Sb., § 10 odst. 2 písm. b - analogový dokument musí být vyznačen).

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Dokument neobsahuje komponenty a je označen jako analogový	v pořádku			25.10
Dokument neobsahuje komponenty a není označen jako analogový (element nsesss:AnalogovyDokument není uveden nebo nemá hodnotu ano.	chyba	471140	Dokument neobsahuje komponenty a zároveň není označen jako analogový.	32

25.10 Seskupení obsahující analogový dokument musí mít element <nsesss:AnalogovyDokument> s hodnotou ano

Obsahuje-li seskupení (věcná skupina, spis, typový spis, součást a díl) alespoň jeden analogový dokument, musí mít element nsesss:AnalogovyDokument hodnotu ano.
Požadavek Vyhlášky 259/2012 SB. § 12 odst. 6 písm. i); NSESSS, bod. 6.2.3

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Seskupení obsahuje analogový dokument a je označeno jako analogové	v pořádku			25.11
Seskupení obsahuje analogový dokument a není označeno jako analogové (element nsesss:AnalogovyDokument není uveden nebo nemá hodnotu ano.	upozornění	471150	Seskupení obsahuje analogový dokument a není označeno jako analogové.	25.11
Seskupení neobsahuje analogový dokument a není označeno jako analogové	v pořádku			25.11
Seskupení neobsahuje analogový dokument a je označeno jako analogové	v pořádku			25.11

25.11 Kontrola komponent u digitálního dokumentu

Pokud element <nsesss:Dokument> obsahuje v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Manipulace> element <nsesss:AnalogovyDokument> s hodnotou „ne“ musí každá jeho komponenta obsahovat dceřiným element <mets:fptr>. Atribut DMDID se musí rovnat atributu ID elementu <nsesss:Komponenta>

Dále musí mít element <mets:fptr> atribut FILEID odkazující na element <mets:file> s atributem DMDID rovnajícím se atributu ID elementu <nsesss:Komponenta>.

Kontrola se provádí jen v případě, kdy je přítomna sekce <mets:fileSec>.

Požadavek Vyhlášky 259/2012 Sb., § 10 odst. 2 písm. b - analogový dokument musí být vyznačen; NSESSS bod 1.1 , 5.2.6.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Dokument je analogový	v pořádku			25
Není odkaz z <mets:file>	chyba	472510	Dokument je deklarován jako digitální, ale na jeho komponentu neexistuje odkaz z nějakého <mets:file>.	32
Je více než jeden odkaz z <mets:file>	chyba	472520	Dokument je deklarován jako digitální, ale na jeho komponentu je více než jeden odkaz z objektu <mets:file>.	32
Není odkaz z <mets:div>	chyba	472530	Dokument je deklarován jako digitální, ale na jeho komponentu neexistuje odkaz z nějakého <mets:div> TYPE=”komponenta”.	32
Je několik odkazů <mets:div>	chyba	472540	Dokument je deklarován jako digitální, ale na jeho komponentu existuje více než jeden odkaz z některého <mets:div> TYPE=”komponenta”.	32
Není odkaz z <mets:fptr> na <mets:file>	chyba	472550	Dokument je deklarován jako digitální, na jeho komponentu existují odkazy z <mets:div> TYPE=”komponenta”, kterému není podřízen <mets:fptr>.	32
Není odkazů z <mets:fptr> na <mets:file>	chyba	472560	Dokument je deklarován jako digitální, na jeho komponentu je odkaz z <mets:div> TYPE=”komponenta”, z <mets:fptr> podřízených tomu <mets:div> jsou odkazy na více než jeden <mets:file>	32

26 Kontroly související skartační lhůtou

26.1 Kontrola, zda je u základní entity uveden tag <nsesss:DataceVyrazeni>

Dle NSeSSS musí být u základní entity uveden tag <nsesss:DataceVyrazeni> (EvidencniUdaje→Vyrazovani→DataceVyrazeni)
Datace vyřazení musí být jen u základní entity (Díl/Spis/Dokument)

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Tag DataceVyrazeni je u základní entity uveden	v pořádku			26.2
Tag DataceVyrazeni není u základní entity uveden.	chyba	472005	U základní entity není uvedena datace vyřazení.	32

26.2 Kontrola, zda je správně uveden rok skartační operace Dokumentu

V hierarchii dětských elementů <nsesss:Dokument>, <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani>, <nsesss:DataceVyrazeni> obsahuje element <nsesss:RokSkartacniOperace> hodnotu, která je součtem hodnoty elementu <nsesss:RokSpousteciUdalosti>, 1 a hodnoty elementu <nsesss:SkartacniLhuta> uvedeného v elementu <nsesss:SkartaniRezim>.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> je rovna součtu hodnot elementu <nsesss:RokSpousteciUdalosti>, 1 a hodnoty elementu <nsesss:SkartacniLhuta> uvedeného v elementu <nsesss:SkartaniRezim>	v pořádku			26.3
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> není rovna součtu hodnot elementu <nsesss:RokSpousteciUdalosti>, 1 a hodnoty elementu <nsesss:SkartacniLhuta> uvedeného v elementu <nsesss:SkartaniRezim>	upozornění	472010	Rok skartační operace neodpovídá (počítá se jako rok spouštěcí události + 1 + skartační lhůta).	32

26.3 Kontrola, zda je správně uveden rok skartační operace Dílu nebo Spisu

Pokud je základní entitou díl (<nsesss:Dil>) nebo spis (<nsesss:Spis>), potom v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani>, <nsesss:DataceVyrazeni> obsahuje element <nsesss:RokSkartacniOperace> hodnotu, která je rovna vyšší hodnotě, přičemž jednou hodnotou je součet hodnoty elementu <nsesss:RokSpousteciUdalosti>, 1 a hodnoty elementu <nsesss:SkartacniLhuta> uvedeného v rodičovském elementu <nsesss:SkartacniRezim> a druhou hodnotou nejvyšší hodnota roku skartační operace dětské entity dokument (nsesss:Dokument>).

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> dílu nebo spisu, pokud jsou základní entitou, je rovna vyšší hodnotě	v pořádku			26.4
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> dílu nebo spisu, pokud jsou základní entitou, není rovna vyšší hodnotě	upozornění	472020	Je chybně uveden rok skartační operace u dílu nebo spisu (počítá se jak podle roku spouštěcí události + 1 + skartační lhůta, tak podle roku skartační operace u dokumentů - záleží na tom, co je vyšší)	32

26.4 Kontrola, zda nastal rok skartační operace základní entity

Pokud je základní entitou díl (<nsesss:Dil>), spis (<nsesss:Spis> nebo dokument (<nsesss:Dokument>), potom v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani>, <nsesss:DataceVyrazeni> obsahuje element <nsesss:RokSkartacniOperace> hodnotu, která je menší nebo rovna aktuálnímu roku.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> základní entity je menší nebo rovna aktuálnímu roku.	v pořádku			27.1
Hodnota elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> základní entity je větší než aktuální rok.	chyba	472030	U dílu, spisu nebo dokumentu nelze provést skartační řízení, protože ještě nenadešel uváděný rok skartační operace.	32

27 Kontroly související se skartačním řízením

27.1 Kontrola, zda jsou vyřešeny konflikty skartačních režimů – skartační znaky

Pokud je základní entitou díl (<nsesss:Dil>) nebo spis (<nsesss:Spis>), potom v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani>, <nsesss:SkartacniRezim> obsahuje element <nsesss:SkartacniZnak> hodnotu, která je rovna nejvyššímu skartačnímu znaku dětské entity dokument (<nsesss:Dokument>) nebo spis (<nsesss:Spis>), přičemž priorita skartačních znaků od nejvyšší po nejnižší je v pořadí A, V, S.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Hodnota elementu <nsesss:SkartacniZnak> Dílu nebo Spisu je rovna nejvyššímu skartačnímu znaku dětské entity spis nebo dokument (<nsesss:Dokument>), přičemž priorita skartačních znaků od nejvyšší po nejnižší je v pořadí A, V, S.	v pořádku			27.2
Hodnota elementu <nsesss:SkartacniZnak> není rovna nejvyššímu skartačnímu znaku dětské entity spis nebo dokument (<nsesss:Dokument>), přičemž priorita skartačních znaků od nejvyšší po nejnižší je v pořadí A, V, S.	chyba	473010	U dílu nebo spisu je chybně uveden skartační znak (stanovuje se podle nejvyššího skartačního znaku dokumentu).	32

27.2 Kontrola, zda mateřská entita obsahuje skartační režim

Entita věcná skupina (<nsesss:VecnaSkupina>), která je rodičovskou entitou ~~dílu (<nsesss:Dil>),~~ spisu (<nsesss:Spis>) nebo dokumentu (<nsesss:Dokument>), obsahuje v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani> element <nsesss:SkartacniRezim>.

Okomentoval(a): [NP1]: Vypustit díl – nemusí mít skartační režim – pouze formulační záležitost

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Entita věcná skupina (<nsesss:VecnaSkupina>) obsahuje v elementu <nsesss:Vyrazovani> element <nsesss:SkartacniRezim>.	v pořádku			27.3

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Entita věcná skupina (<nsesss:VecnaSkupina>) neobsahuje v elementu <nsesss:Vyrazovani> element <nsesss:SkartacniRezim>.	chyba	473020	Chybí skartační režim věcné skupiny	32

27.3 Kontrola, zda dokument jako základní entita obsahuje element Vyřízení

Pokud je základní entitou dokument (<nsesss:Dokument>), potom její element <nsesss:EvidencniUdaje> obsahuje dětský element <nsesss:Vyrizeni>.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Základní entita dokument (<nsesss:Dokument>) obsahuje v elementu <nsesss:EvidencniUdaje> element <nsesss:Vyrizeni>	v pořádku			27.4
Základní entita dokument (<nsesss:Dokument>) neobsahuje v elementu <nsesss:EvidencniUdaje> element <nsesss:Vyrizeni>	chyba	473030	Chybí vyřízení dokumentu	32

27.4 Kontrola souslednosti data otevření a uzavření entity

V elementu <nsesss:Manipulace> obsahuje dětský element <nsesss:DatumOtevreni> stejnou nebo menší hodnotu, než je hodnota elementu <nsesss:DatumUzavreni>, pokud poslední uvedený element existuje.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:DatumOtevreni> má stejnou nebo menší hodnotu, než je hodnota elementu <nsesss:DatumUzavreni>, pokud poslední uvedený element existuje	v pořádku			27.5

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:DatumOtevreni> nemá stejnou nebo menší hodnotu, než je hodnota elementu <nsesss:DatumUzavreni>, pokud poslední uvedený element existuje	chyba	473040	Není v souladu datum otevření a datum uzavření spisového plánu, věcné skupiny, typového spisu, součásti, dílu nebo spisu.	32

27.5 Kontrola použití elementu SkartacniRizeni u základní entity

Element <nsesss:SkartacniRizeni> je uveden v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani> základní entity.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:SkartacniRizeni> je uveden v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani> základní entity a jedná se o posouzení pro předání do archivu.	v pořádku			27.6
Element <nsesss:SkartacniRizeni> není uveden v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani> základní entity a jedná se o posouzení pro skartační řízení	v pořádku			27.6
Element <nsesss:SkartacniRizeni> není uveden v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani> základní entity a jedná se o posouzení pro předání do archivu.	chyba	473050	Chybí informace o skartačním řízení základní entity (dokument, spis, díl)	32

27.6 Kontrola souladu datace elementu SkartacniRizeni vs. RokSkartacniOperace

V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> obsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, v níž je uvedený rok větší nebo roven hodnotě uvedené v elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> uvnitř rodičovského elementu <nsesss:DataceVyrazeni> stejné entity.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> obsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, v níž je uvedený rok větší nebo roven hodnotě uvedené v elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> uvnitř rodičovského elementu <nsesss:DataceVyrazeni> stejné entity.	v pořádku			27.7
V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> neobsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, v níž je uvedený rok větší nebo roven hodnotě uvedené v elementu <nsesss:RokSkartacniOperace> uvnitř rodičovského elementu <nsesss:DataceVyrazeni> stejné entity.	chyba	473070	Není v souladu datum skartačního řízení a roku skartační operace.	32

27.7 Kontrola roku skartačního řízení

V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> obsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, která je menší nebo rovna aktuálnímu roku.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> obsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, která je menší nebo rovna aktuálnímu roku.	v pořádku			27.8.1
V elementu <nsesss:SkartacniRizeni> obsahuje element <nsesss:Datum> hodnotu, která není menší nebo rovna aktuálnímu roku.	chyba	473080	Není v souladu datum skartačního řízení a aktuální rok.	32

27.8 Kontrola časových údajů Určeného časového období

27.8.1 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:DatumDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:DatumOd>.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:DatumDo>, je jeho hodnota větší než <nsesss:DatumOd>.	v pořádku			27.8.2
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:DatumDo>, jeho hodnota není větší než <nsesss:DatumOd>.	chyba	474010	Není v souladu rozsah určeného časového období.	32

27.8.2 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:MesicDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:MesicOd>.

výsledek	*Stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:MesicDo>, je jeho hodnota větší než <nsesss:MesicOd>.	v pořádku			27.8.3
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:MesicDo>, jeho hodnota není větší než <nsesss:MesicOd>.	chyba	474020	Není v souladu rozsah určeného časového období.	32

27.8.3 Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:RokDo>, potom je jeho hodnota větší než <nsesss:RokOd>.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:RokDo>, je jeho hodnota větší než <nsesss:RokOd>.	v pořádku			27.9
Pokud je v elementu <nsesss:UrceneCasoveObdobi> uveden dětský element <nsesss:RokDo>, jeho hodnota není větší než <nsesss:RokOd>.	chyba	474030	Není v souladu rozsah určeného časového období.	32

27.9 Kontrola, zda je Dokument jako základní entita zatříděn

Pokud je základní entitou dokument (<nsesss:Dokument>), obsahuje v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Základní entita dokument (<nsesss:Dokument>), obsahuje v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>.	v pořádku			27.10.1
Základní entita dokument (<nsesss:Dokument>) neobsahuje v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Trideni> element <nsesss:MaterskeEntity>.	chyba	474060	Chybí zatřídění dokumentu.	32

27.10 Kontrola vyplnění příjemce u odeslaného dokumentu

Kontrola se neprovádí pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně.

27.10.1 Pokud existuje element <nsesss:Vyrizeni> a obsahuje dětský element <nsesss:DatumOdeslani>, pak současně obsahuje i element <nsesss:Prijemce>.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss:Vyrizeni>, který obsahuje dětský element <nsesss:DatumOdeslani>, je i element <nsesss:Prijemce>.	v pořádku			27.10.2
V elementu <nsesss:Vyrizeni>, který obsahuje dětský element <nsesss:DatumOdeslani>, není element <nsesss:Prijemce>.	chyba	474070	Chybí příjemce odeslaného dokumentu.	32

27.10.2 Pokud existuje element <nsesss:Vyrizeni> a obsahuje dětský element <nsesss:Prijemce>, je uveden i element <nsesss:DatumOdeslani>.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss:Vyrizeni>, který obsahuje dětský element <nsesss:Prijemce>, je i element <nsesss:DatumOdeslani>.	v pořádku			27.11.1
V elementu <nsesss:Vyrizeni>, který obsahuje dětský element <nsesss:Prijemce>, není element <nsesss:DatumOdeslani>.	chyba	474080	Chybí datum odeslaného dokumentu.	32

27.11 Kontrola ověření autentizačních prvků

Kontrola se neprovádí pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně.

27.11.1 Kontrola přítomnosti strojového zápisu času opatření komponenty (počítačového souboru) elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo časovým razítkem.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:CasPouziti> obsahuje atribut datum	v pořádku			27.11.2
Element <nsesss:CasPouziti> neobsahuje atribut datum	chyba	475040	Chybí strojový zápis času opatření komponenty (počítačového souboru) elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo časovým razítkem.	32

27.11.2 Kontrola přítomnosti strojový zápis času ověření elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:CasOvereni> obsahuje atribut datum.	v pořádku			27.11.3
Element <nsesss:CasOvereni> neobsahuje atribut datum.	chyba	475050	Chybí strojový zápis času ověření elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.	32

27.11.3 Kontrola přítomnosti strojového zápisu času, k němuž je vztaženo posuzování platnosti elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:PosuzovanyOkamzik> obsahuje atribut datum.	v pořádku			27.11.4
Element <nsesss:PosuzovanyOkamzik> neobsahuje atribut datum.	chyba	475060	Chybí strojový zápis času, k němuž je vztaženo posuzování platnosti elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.	32

27.11.4 Kontrola souladu rozsahu platnosti certifikátu elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
V elementu <nsesss:Platnost> obsahuje dětský element <nsesss:PlatnostOd>	v pořádku			27.12

menší hodnotu, než je hodnota elementu <nsesss:PlatnostDo>				
V elementu <nsesss:Platnost> neobsahuje dětský element <nsesss:PlatnostOd> menší hodnotu, než je hodnota elementu <nsesss:PlatnostDo>	chyba	475070	Není v souladu rozsah platnosti certifikátu elektronického podpisu, elektronické značky nebo časového razítka.	32

27.12 Kontrola vyplnění hodnot názvu

Tag <nsesss:nazev> musí být vyplněn – u entit Komponenta, Dokument, Spis, Věcná skupina, Skartační režim, Spisový plán, Typový spis: Název obsahuje krátký popis entity nebo objektu vystihující jejich stručný obsah.

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Tag <nsesss:Nazev > není prázdný u entit Komponenta, Dokument, Spis, Věcná skupina, Skartační režim, Spisový plán, Typový spis	v pořádku			27.13
Tag <nsesss:Nazev> je prázdný u entit Komponenta, Dokument, Spis, Věcná skupina, Skartační režim, Spisový plán, Typový spis	chyba	475090	U entit Komponenta, Dokument, Spis, Věcná skupina, Skartační režim, Spisový plán nebo Typový spis není vyplněn název (krátký popis entity nebo objektu vystihující jejich stručný obsah).	27.13

27.13 Upozornění na použití prvku neevidence

Použití elementu <nsesss:neevidence> je možné pouze ve výjimečných případech: „Sada elementů pro popis entit, které neprošly evidencí dokumentů (např. jde o nalezené dokumenty, dokumenty politických představitelů, publikace). Tento prvek řeší výjimečné případy podchycení neevidovaných entit.“

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Element <nsesss:neevidence> není uveden.	v pořádku			27.14
Element <nsesss:neevidence> je uveden.	upozornění	475100	Jde o neevidovaný dokument.	27.14

27.14 Kontrola, zda jsou vyřešeny konflikty skartačních režimů – skartační lhůty

Pokud je základní entitou díl (<nsesss:Dil>) nebo spis (<nsesss:Spis>), potom v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Vyrazovani>, <nsesss:SkartacniRezim> obsahuje element <nsesss:SkartacniLhuta> hodnotu, která je rovna nejvyšší skartační lhůtě dětské entity dokument (<nsesss:Dokument>) nebo v případě dílu i entity spis (<nsesss:Spis>).

výsledek	*stav*	*kód stavu*	*vypsané hlášení*	*následující krok*
Hodnota elementu <nsesss:SkartacniLhuta> Dílu nebo Spisu je rovna nejvyšší skartační lhůtě dětské entity spis nebo dokument (<nsesss:Dokument>).	v pořádku			27.15
Hodnota elementu <nsesss:SkartacniLhuta> Dílu nebo Spisu není rovna nejvyšší skartační lhůtě dětské entity spis nebo dokument (<nsesss:Dokument>).	chyba	476010	U dílu, spisu nebo dokumentu je chybně uvedena skartační lhůta (nebyl vyřešen konflikt skartačních režimů při přetřídění)	32

27.15 Kontrola spisových znaků v seskupení

Pokud je základní entitou díl (<nsesss:Dil>) nebo spis (<nsesss:Spis>), potom v hierarchii dětských elementů <nsesss:EvidencniUdaje>, <nsesss:Trideni>, obsahují elementy <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> a <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> hodnotu, která je shodná s příslušnými hodnotami dětské entity dokument (<nsesss:Dokument>).

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Hodnoty elementů <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> a <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> základních entit Díl nebo Spis se shodují s příslušnými hodnotami dětské entity dokument (<nsesss:Dokument>) nebo spis (<nsesss:Spis>)	v pořádku			28.1
Hodnoty elementů <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> a <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> základních entit Díl nebo Spis se neshodují s příslušnými hodnotami dětské entity dokument (<nsesss:Dokument>) nebo spis (<nsesss:Spis>)	chyba	476020	Díl nebo spis má odlišný spisový znak než zatříděný dokument nebo spis.	32

28 Kontrola spisového znaku

Při kontrole spisového znaku je uzavřená množina oddělovačů
„ “ (mezera),
b) „–“ (pomlčka),
c) „/“ (lomítko),
d) „.“ (tečka).
podle NSESSS bod 3.1.12. Dále se předpokládá, že znak používaný v jedné eSSl jako oddělovač tento význam v jiné eSSl mít nemusí. V důsledku toho bude kontrola probíhat jako ověření, že spisový znak entity začíná řetězcem A, který je roven spisovému znaku nadřazené věcné skupiny nebo součásti, a končí řetězcem B, který je roven jednoduchému spisovému znaku entity. Celková délka spisového znaku pak musí být větší než součet délek řetězců A a B. U nejvýše postavené věcné skupiny je spisový znak roven jednoduchému spisovému znaku.

28.1 Kontrola vyplnění jednoduchého spisového znaku u věcných skupin

Element <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> a nesmí být prázdný.

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok

Hodnoty elementů <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> a <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> jsou vyplněny.	v pořádku			28.2.1
Element <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> není vyplněn.	chyba	476030	Některá z entit nemá uvedený jednoduchý spisový znak (některý z elementů <nsesss:JednoduchySpisovyZnak> není vyplněn).	32

28.2 Kontrola plně určeného spisového znaku u věcné skupiny

28.2.1 Kontrola spisového znaku u nejvýše postavené věcné skupiny

Jednoduchý spisový znak musí být roven spisovému znaku.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Plně určený spisový znak je roven jednoduchému spisovému znaku	v pořádku			28.2.2
Plně určený spisový znak není roven jednoduchému spisovému znaku	chyba	476050	Spisový znak věcné skupiny *„skupinaX“* neodpovídá jejímu postavení v hierarchické struktuře spisového plánu.	32

28.2.2 Kontrola spisového znaku dceřiné věcné skupiny

Pro každou dceřinou věcnou skupinu uvedenou ve strukturální mapě musí spisový znak vyhovovat následujícím podmínkám:

a) Začíná řetězcem, který je roven spisovému znaku nadřazené věcné skupiny

b) Končí řetězcem, který je roven jednoduchému spisovému znaku.

c) Je delší než součet spisového znaku nadřazené věcné skupiny a jednoduchému spisovému znaku.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Spisový znak věcné skupiny splňuje definované podmínky	v pořádku			28.3

Spisový znak věcné skupiny nesplňuje definované podmínky	chyba	476060	Spisový znak věcné skupiny *„skupinaX“* neodpovídá jejímu postavení v hierarchické struktuře spisového plánu.	32

28.3 Kontrola struktury spisového znaku u součásti

Pro každou součást uvedenou ve strukturální mapě musí spisový znak vyhovovat následujícím podmínkám:

a) Začíná řetězcem, který je roven spisovému znaku nadřazené věcné skupiny nebo součásti

b) Končí řetězcem, který je roven jednoduchému spisovému znaku.

c) Je delší než součet spisového znaku nadřazené věcné skupiny nebo součásti a jednoduchému spisovému znaku.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Spisový znak součásti odpovídá definovaným podmínkám	v pořádku			28.4
Spisový znak součásti neodpovídá definovaným podmínkám	chyba	476070	Spisový znak součásti *„součástX“* neodpovídá jejímu postavení v hierarchické struktuře spisového plánu.	32

28.4 Kontrola spisového znaku u typového spisu

Jednoduchý spisový znak a spisový znak typového spisu musí být shodný se spisovým znakem a jednoduchým spisovým znakem nejbližší nadřazené věcné skupiny.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Spisové znaky entity typový spis jsou stejné jako u nejbližší nadřazené věcné skupiny.	v pořádku			28.5
Spisové znaky entity typový spis a nejbližší nadřazené věcné skupiny se liší.	chyba	476080	Spisové znaky entity typový spis a nejbližší nadřazené věcné skupiny se liší.	32

28.5 Kontrola přítomnosti tagu UrcenoProTypovéSpisy

Jedná-li se o věcnou skupinu určenou pro typové spisy, musí být uveden v hierarchnii VecnaSkupina/EvidencniUdaje atribut <UrcenoProTypoveSpisy>. Jinak se předpokládá, že věcná skupina neobsahuje typové spisy.

Požadavek NSESSS, bod 1.51

Výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Jedná se o věcnou skupinu obsahující typové spisy a je označena tagem <UrcenoProTypoveSpisy>	v pořádku			28.6
Ve věcné skupině nejsou typové spisy a je označena tagem <UrcenoProTypoveSpisy>	chyba	476120	Věcná skupina je určena pro typové spisy, ale obsahuje pouze spisy nebo dokumenty.	32
Ve věcné skupině jsou typové spisy a není označena tagem <UrcenoProTypoveSpisy>	chyba	476130	Věcná skupina, která není určena pro typové spisy, je obsahuje.	32

28.6 Kontrola spisového znaku u základní entity

Jednoduchý spisový znak a spisový znak základní entity musí být shodný se spisovým znakem a jednoduchým spisovým znakem nejbližší nadřazené entity (věcné skupiny pro spis a dokument nebo součásti pro díl).

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Spisové znaky základní entity a nejbližší nadřazené entity jsou shodné.	v pořádku			28.7
Spisové znaky základní entity a nejbližší nadřazené entity se liší.	chyba	476090	Spisové znaky základní entity a nejbližší nadřazené entity se liší.	32

28.7 Kontrola existence křížového odkazu

Dle NSESSS, ustanovení 9.2.2. , obsahuje balíček SIP mimo jiné všechny pevnými křížovými odkazy propojené spisy. Je proto třeba ověřit, zda každý pevný křížový odkaz odkazuje na entitu umístěnou v SIP.
Požadavek NSESSS 4.1.2 („ESSL umožňuje uživatelské roli vytvořit pevný křížový odkaz v případě připojení spisu k jinému spisu“)
Požadavek NSESSS 4.1.3 („ESSL nedovolí vytvářet pevné křížové odkazy na spisy v dílu typového spisu“)

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Pevné křížové odkazy odkazují na entity, které jsou v SIP	v pořádku			28.8
Pevný křížový odkaz odkazuje na entitu, která se v SIP nevyskytuje	chyba	476100	Pevný křížový odkaz odkazuje na entitu,která se v SIP nevyskytuje	32
Pevný křížový odkaz je umístěn na dokumentu	upozornění	476140	Pevný křížový odkaz nelze použít na dokument.	32
Pevný křížový odkaz je připojen ke spisu, který je vložený do dílu typového spisu.	upozornění	476150	Pevným křížovým odkazem nelze propojovat spisy vložené do typových spisů.	32
Pevný křížový odkaz je připojen nebo cílí na jinou entitu než je spis nebo dokument.	chyba	476160	Pevný křížový odkaz je připojen nebo cílí na jinou entitu než je spis nebo dokument.	32

28.8 Kontrola spisového znaku entit spojených křížovým odkazem

ESSL nejpozději při uzavření spisu obsahujícího pevný křížový odkaz přetřídí jeden ze spisů do věcné skupiny ke druhému spisu. Spisy spojené pevným křížovým odkazem, tudíž mají stejný spisový znak.

Požadavek NSESSS, body 4.1.4, 4.1.5 .

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Entity spojené pevným křížovým odkazem mají stejný spisový znak	v pořádku			29.1
Entity spojené pevným křížovým odkazem mají odlišný spisový znak	chyba	476110	Entity spojené pevným křížovým odkazem mají odlišný spisový znak	32

29 Kontrola komponent

Při validaci probíhá kontrola přiložených komponent z hlediska popisných metadat a identifikovaných datových formátů.

Každá komponenta musí být alespoň v jedné své verzi ve formátu, který odpovídá Formátovým pravidlům Národního archivu; tzn. buď ve výstupním datovém formátu dle § 23 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění, pokud výstupní datový formát pro daný typ dokumentu existuje, nebo ve formátu nativním ev. ve formátu doporučeném Formátovými pravidly NA.

29.1 Pořadí komponent

Pořadí komponent v rámci jednoho dokumentu tvoří vzestupnou a souvislou řadu počínaje 1. Nuly na začátku se tolerují.

Uplatní se i pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně; platí pro digitální i analogové dokumenty; platí pro výběr archiválií i pro předání do archivu.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Alespoň jedna z uvedených komponent dokumentu má číslo pořadí 1.	v pořádku			29.2
Žádná z uvedených komponent dokumentu nemá číslo pořadí 1.	chyba	480010	V rámci jednoho dokumentu v komponentě s nejnižší hodnotou attributu "poradi" není hodnota atributu "poradi" rovna 1.	32

29.2 Pořadí a verze komponenty

Všechny verze jedné komponenty musí mít stejné číslo pořadí.

Uplatní se i pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně; platí pro digitální i analogové dokumenty; platí pro výběr archiválií i pro předání do archivu.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Všechny komponenty s totožným číslem pořadí se v rámci jednoho dokumentu liší číslem verze.	v pořádku			29.3

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
V rámci jednoho dokumentu se vyskytuje více komponent se stejným číslem pořadí a neliší se číslem verze.	chyba	480020	V rámci jednoho dokumentu se vyskytuje více komponent se stejnou hodnotou atributu "poradi", které se neliší hodnotou atributu "verze".	32

29.3 Pořadí a druh komponenty

Všechny komponenty se stejným číslem pořadí jsou označeny shodným textem druhu komponenty. Druh komponenty musí být vyplněn.

Uplatní se i pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně; platí pro digitální i analogové dokumenty; platí pro výběr archiválií i pro předání do archivu.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Atribut „druh“ prvku „Komponenta“ je prázdný.	chyba	480030	Atribut „druh“ není vyplněn.	32
Všechny komponenty se stejným číslem pořadí obsahují stejný text v atributu „druh“ v rámci jednoho dokumentu.	v pořádku			29.4
Všechny komponenty se stejným číslem pořadí neobsahují stejný text v atributu „druh“ v rámci jednoho dokumentu.	chyba	480040	V rámci jednoho dokumentu se vyskytuje více komponent se stejnou hodnotou atributu „poradi“ a různými hodnotami atributu „druh“.	32

29.4 Forma uchování a identifikace Výstupních datových formátů

Nejedná-li se o formu uchování „*kontejner*“ nebo „*digitalizát*“ nejnovější verze komponenty digitálního dokumentu v SIP musí být ve výstupním datovém formátu, pokud je stanoven (srv. Formátová pravidla NA), a musí být označena formou uchování jako „*Originál*“ nebo „*Originál ve výstupním datovém formátu*“.

Jedná-li se o formu uchování „*kontejner*“, pak musí být v dokumentu přítomna alespoň jedna další komponenta s jiným pořadím (NSESSS, bod 2.4.3). (Z kontejneru musí být vždy samostatně zpracovány všechny komponenty). Nejnovější verze této další komponenty/komponent digitálního dokumentu

v SIP musí být ve výstupním datovém formátu, pokud je stanoven (srv. Formátová pravidla NA), a musí být označena/označeny formou uchování jako „*Originál*“ nebo „*Originál ve výstupním datovém formátu*“.

Jedná-li se o formu uchování „*digitalizát*“, musí jeho nejnovější verze být ve výstupním datovém formátu, pokud je stanoven (srv. Formátová pravidla NA).

Do SIP se povinně přidává verze s označením formy uchování „*Originál*“ a nejméně poslední verze komponenty.

„*Originál ve výstupním datovém formátu*“ musí být skutečně ve výstupním datovém formátu.

Není-li „*Originál*“ ve výstupním datovém formátu, musí existovat „*Originál ve výstupním datovém formátu*“.

Jestliže je „*Originál*“ ve výstupním datovém formátu, nemusí být přidána verze s formou uchování „*Originál ve výstupním datovém formátu*“.

„*Koncept*“ nemusí být ve výstupním datovém formátu.

Pokud pro komponentu neexistuje výstupní datový formát dle § 23 Vyhlášky, označí se jako „*Originál*“.
Kontrola se neprovádí, pokud byla základní entita vyřízena/uzavřena do 31. 7. 2012 včetně; platí pro digitální dokumenty; platí pro předání do archivu.

Použití Formátových pravidel NA:

Odpovídá Formátovým pravidlům = tzn. ve Formátových pravidlech je alespoň v jednom ze sloupců „Výstupní formát“ nebo „Výstupní formát alternativně“ označeno jako výstupní datový formát nebo možno ponechat.

Neodpovídá Formátovým pravidlům = tzn. ve Formátových pravidlech je ve všech sloupcích „Výstupní formát“ a „Výstupní formát alternativně“, pokud jsou vyplněny, uveden odkaz na odstavec §23 vyhlášky 259/2012 Sb., podle nějž je nutné daný formát převést na výstupní datový formát; nebo je uveden jiný doporučený formát; nebo je vyžadováno rozbalení a poté převedení jednotlivých komponent.

Očekávaný formát nebo akce = formát nebo akce, které jsou uvedeny ve Formátových pravidlech ve sloupcích „Výstupní formát“ a „Výstupní formát alternativně“

Individuální posouzení archivářem = uplatní se, pokud se v jednom ze sloupců „Výstupní formát“ nebo „Výstupní formát alternativně“ vyskytuje hodnota Individuální posouzení archivářem. Archiv musí posoudit hodnost uložení komponenty v předloženém formátu ad hoc.

29.4.1 Kontejnerové formáty v SIPU

Kontejnerovými formáty jsou např. ASiC, FO/ZFO, EML, ISDOCX, ZIP, PDF/A a lze je přidávat do SIP jako samostatnou komponentu s vyznačením formy uchování „*kontejner*“
Ve Formátových pravidlech NA se jedná o formáty kategorie „Package“ a „Container“ a fmt/479 až fmt/481; fmt/488 až fmt/493, fmt/1910, fmt/1912
Požadavky NSESSS kapitoly 2.4.

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Komponenta má formu uchování „*kontejner*“ a jedná se o kontejnerový formát (srv. Formátová pravidla NA)	v pořádku			29.4.2
Komponenta má formu uchování „*kontejner*“ a nejedná se o kontejnerový formát (srv. Formátová pravidla NA)	chyba	480080	Komponenta má formu uchování „kontejner“ a nejedná se o kontejnerový formát (srv. Formátová pravidla NA)	32
Komponenta má formu uchování „*kontejner*“ a v dokumentu je alespoň jedna další komponenta s jiným pořadím, formou uchování „*Originál*“ nebo „*Originál ve výstupním datovém formátu*“	V pořádku			Přeskočit u „kontejneru kontroly Chyba: zdroj odkazu nenalezen
Komponenta má formu uchování „*kontejner*“ a v dokumentu není alespoň jedna další komponenta s jiným pořadím, formou uchování „*Originál*“ nebo „*Originál ve výstupním datovém formátu*“	chyba	480090	Kontejner xxxnázev souboruxxx není rozbalen.	32

29.4.2 Kontrola formy uchování

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál* nebo *digitalizát* a příslušný soubor odpovídá Formátovým pravidlům	v pořádku			31

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál ve výstupním datovém formátu* a příslušný soubor odpovídá Formátovým pravidlům (tzn. je ve výstupním datovém formátu).	v pořádku			31
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál ve výstupním datovém formátu* a příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům (tzn. není ve výstupním datovém formátu nebo nutno rozbalit).	chyba	480110	Komponenta …., poradi = ... s formou uchování "originál ve výstupním datovém formátu" není ve výstupním datovém formátu: identifikovaný formát/ očekávaný formát popř. Komponentu ..., poradi = ... nutno rozbalit.	32
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál,* příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům a k dané komponentě existuje vyšší verze s <formou_uchování> *Originál* nebo *Originál ve výstupním datovém formátu*, která odpovídá Formátovým pravidlům	v pořádku			32
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál*, příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům a k dané komponentě neexistuje vyšší verze s <formou_uchování> *Originál* nebo *Originál ve výstupním datovém formátu.*	chyba	480120	Komponenta ..., poradi = ... s formou uchování "originál" nesplňuje Formátová pravidla NA. Komponenta splňující Formátová pravidla NA se stejným "poradi" a formou uchování „originál“ nebo „originál ve výstupním datovém formátu" v dokumentu není. identifikovaný formát/očekávaný formát popř. Komponentu …., poradi = ... nutno rozbalit.	32

výsledek	stav	kód stavu	vypsané hlášení	následující krok
Hodnota atributu <forma_uchovani> je „*digitalizát“,* příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům a k dané komponentě existuje vyšší verze s <formou_uchování> *digitalizát* nebo *Originál ve výstupním datovém formátu*, která odpovídá Formátovým pravidlům	V pořádku			31
Hodnota atributu <forma_uchovani> je „*digitalizát“,* příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům a k dané komponentě neexistuje vyšší verze s <formou_uchování> d*igitalizát* nebo *Originál ve výstupním datovém formátu*, která odpovídá Formátovým pravidlům	chyba	480100	Hodnota atributu <forma_uchovani> je „*digitalizát“,* příslušný soubor neodpovídá Formátovým pravidlům a k dané komponentě neexistuje vyšší verze s <formou_uchování> *digitalizát* nebo *Originál ve výstupním datovém formátu*, která odpovídá Formátovým pravidlům.	32
Pro „*koncept*“ není „*Originál*“, není “*Originál ve výstupním datovém formátu*”	chyba	480130	Pro komponentu ..., poradi = ... v dokumentu není komponenta se stejným "poradi" a formou uchování "originál" nebo "originál ve výstupním datovém formátu“. identifikovaný formát/očekávaný formát	32
Hodnota atributu <forma_uchovani> je *Originál,* jedná se o nejvyšší verzi dané komponenty a podle Formátových pravidel je vyžadováno individuální posouzení archivářem.	chyba	480140	U komponenty ... je vyžadováno individuální posouzení archivářem. identifikovaný formát/ očekávaný formát	32
Formát nebyl identifikován	chyba	480150	U komponenty ... se nepodařilo identifikovat formát, je vyžadováno individuální posouzení archivářem.	32

30 Validace pro potřeby skartačního řízení

Samostatná validace pro potřeby skartačního řízení vypuštěna. Odchylky od celé validace byly zapracovány do existujících testů.

31 SIP je validní

32 Konec