#### 1.第一型曲线积分

在考虑曲线的质量,质心,转动惯量等问题时,都要用到第一型曲线积分.

# 1.1 物质曲线的质量

设有一不均匀的物质曲线L,设L上一点M(x,y,z)的密度为 $\rho(x,y,z)$ ,求L的质量m.

### Solution.

我们仍然用分割,近似代替,求和,取极限的方法求m的值.

将曲线L分成n段,第i段的弧长为 $\Delta s_i$ .任取第i段上的一点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ .

当分割的足够精细时,可以用Mi处的密度近似代替第i段的密度.于是第i段的质量为

$$\Delta m_i \approx \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

对 $\Delta m_i$ 求和,即可得到曲线质量m的近似值

$$m = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i \approx \sum_{i=1}^{n} \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

存在,我们就认为这极限值是L的质量m,即

$$m = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

实际问题中不只是物质曲线的质量需要计算上面形式的极限,还有很多问题也是类似的. 于是,我们着手定义第一型曲线积分.

### 1.2 定义:第一型曲线积分

设函数f(x,y,z)在分段光滑的曲线段L上有定义.将曲线L任意分成n段,第i段的弧长为 $\Delta s_i$ ,在其上任取一点 $M_i(x_i,y_i,z_i)$ .令 $\lambda = \max_{1 \le i \le n} \{\Delta s_i\}$ .若极限

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

对于曲线L的任意分割方法和各中间点 $M_i$ 的任意取法都存在,则称此极限为f(x,y,z)沿曲线L的第一型曲线

### 积分,也称为对弧长的曲线积分,记作

$$\int_{L} f(x, y, z) \mathrm{d}s$$

如果上述极限存在,我们就称函数f(x,y,z)在L上可积.

第一型曲线积分不依赖曲线的走向.例如,对于曲线L和它的端点A,B,积分路径从A到B和从B到A不改变结果,即

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y, z) ds = \int_{\widehat{BA}} f(x, y, z) ds$$

其余的性质,例如可加性等,在此略去

我们现在来讨论第一型曲线积分的计算.为了简单起见,我们先讨论平面第一型曲线积分的计算.

### 1.3 平面第一型曲线积分的计算I

设L是Oxy平面上的一条曲线,其方程由函数 $y = \mathbf{y}(x), a \leqslant x \leqslant b$ 给出,并假定 $y = \mathbf{y}(x)$ 在[a,b]上有连续的导数.设f(x,y)是在L上定义的连续函数,试计算积分  $\int_I f(x,y) \mathrm{d}s$ .

# Solution.

根据第一型曲线积分的定义有

$$\int_{L} f(x, y) ds = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

在这种情况下,对L的任意分割都相当于对区间[a,b]的分割.于是上述和式可以改写为

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, \mathbf{y}(x_i)) \Delta s_i$$

另一方面,在分割地足够精细的情形下,又有

$$\Delta s_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + [\mathbf{y}'(x_i)\Delta x_i]^2} = \sqrt{1 + [\mathbf{y}'(x_i)]^2} \Delta x_i$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .又因为 $\lambda = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \{\Delta s_i\} \to 0$ 时, $\lambda' = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \{\Delta x_i\} \to 0$ ,于是根据Riemann积分的定义有

$$\int_{L} f(x,y) ds = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i}, y_{i}) \Delta s_{i}$$

$$= \lim_{\lambda' \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i}, \mathbf{y}(x_{i})) \sqrt{1 + [\mathbf{y}'(x_{i})]^{2}} \Delta x_{i}$$

$$= \int_{0}^{b} f(x, \mathbf{y}(x)) \sqrt{1 + [\mathbf{y}'(x)]^{2}} dx$$

于是我们有

$$\int_{L} f(x,y) ds = \int_{a}^{b} f(x,\mathbf{y}(x)) \sqrt{1 + \left[\mathbf{y}'(x)\right]^{2}} dx$$

上述结果的得出是十分符合直觉的,因为L由 $y = \mathbf{y}(x)$ 确定,自然可以将f(x,y)写成 $f(x,\mathbf{y}(x))$ . 我们已经知道,弧微分 $ds = \sqrt{1 + [\mathbf{y}'(x)]^2} dx$ ,两者结合自然可以得到上面的公式.

# 1.4 平面第一型曲线积分的计算II

设L是Oxy平面上的一条曲线,由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$$

确 定,其 中 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在[ $\alpha,\beta$ ]上 有 连 续 的 一 阶 导 数.设f(x,y)是 在L上 定 义 的 连 续 函 数,试 计 算 积 分  $\int_L f(x,y) \mathrm{d}s$ .

#### Solution.

我们采取相似的方法计算之.对曲线L的任意分割都相当于对区间 $[\alpha, \beta]$ 的分割

$$\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$$

点 $M_n(\varphi(t_i), \psi(t_i))(0 \le i \le n)$ 构成了L的分割点.可以证明,第i段的弧长 $\Delta s_i$ 有如下近似

$$\Delta s_i \approx \sqrt{\left[\varphi'(t_i)\right]^2 + \left[\psi'(t_i)\right]^2} \Delta t_i$$

其中 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ .令 $\lambda' = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \{\Delta t_i\}$ ,于是 $\lambda' \to 0$ 时上述近似的误差是高阶无穷小量.因此

$$\int_{L} f(x,y) ds = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i}, y_{i}) \Delta s_{i}$$

$$= \lim_{\lambda' \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(t_{i}), \psi(t_{i})) \sqrt{[\varphi'(t_{i})]^{2} + [\psi'(t_{i})]^{2}} \Delta t_{i}$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^{2} + [\psi'(t)]^{2}} dt$$

观察上述式子,也可以与参数方程的弧微分对应.总结来说,我们有如下定理.

# 1.5 平面第一型曲线积分的计算

我们按曲线的解析式分为如下两类.

a. 设 $L ext{是}Oxy$ 平面上的一条曲线,其方程由函数 $y = \mathbf{y}(x), a \leq x \leq b$ 给出,并假定 $y = \mathbf{y}(x)$ 在[a, b]上有连续的导数.设f(x, y)是在L上定义的连续函数,则有

$$\int_{L} f(x, y) ds = \int_{a}^{b} f(x, \mathbf{y}(x)) \sqrt{1 + \left[\mathbf{y}'(x)\right]^{2}} dx$$

b. 设L是Oxy平面上的一条曲线,由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$$

确定,其中 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续的一阶导数.设f(x,y)是在L上定义的连续函数,则有

$$\int_{L} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\left[\varphi'(t)\right]^{2} + \left[\psi'(t)\right]^{2}} dt$$

总的来说,考虑对应情形下的弧微分即可得到相应的计算公式. 类似地,我们也可以给出三维空间中的第一型曲线积分的计算公式.

### 1.6 空间第一型曲线积分的计算

设L是R3空间中的一条曲线,由参数方程

$$\begin{cases} x = \mathbf{x}(t) \\ y = \mathbf{y}(t) \\ z = \mathbf{z}(t) \end{cases} (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$$

确定,其中 $\mathbf{x}(t)$ , $\mathbf{y}(t)$ 和 $\mathbf{z}(t)$ 在[ $\alpha$ , $\beta$ ]上有连续的一阶导数.设f(x,y,z)是在L上定义的连续函数,则有

$$\int_{L} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t), \mathbf{z}(t)) \sqrt{\left[\mathbf{x}'(t)\right]^{2} + \left[\mathbf{y}'(t)\right]^{2} + \left[\mathbf{z}'(t)\right]^{2}} dt$$

定理的证明与在平面中是完全相似的,在此就不再赘述.

### 2. 第二型曲线积分

计算一个受力的质点沿曲线运动的功需要用到第二型曲线积分,

# 2.1 质点沿曲线运动所做的功

设平面上有一光滑的曲线L和L的一个走向,其起点为A,终点为B.设想一质点沿L运动,它在点 $(x,y) \in L$ 受到的力为

$$\mathbf{F}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$$

试计算该质点从A运动到B时外力 $\mathbf{F}$ 所做的功W.

# Solution.

我们将 $\widehat{AB}$ 以分点 $A=M_0.M_1...,M_{n-1},M_n=B$ 分成n段弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}(i=1,...,n)$ . 设第i段弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 的弧长为 $\Delta s_i$ .

当分割的足够精细时,外力 $\mathbf{F}$ 在 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上变化不大,可以近似看作常力 $\mathbb{F}(x_i,y_i)$ ,其中 $(x_i,y_i)$ 为这弧上任意取定的一点.同理,质点的运动路径也可以近似看作从 $M_{i-1}$ 到 $M_i$ 的线段,于是 $\mathbf{F}$ 在这弧上做的功 $\Delta W_i$ 近似为

$$\Delta W_i \approx \mathbf{F}(x_i, y_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$$

对**F**做正交分解,有**F**(x,y) = P(x,y)**i**+Q(x,y)**j**.对有向线段 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$ 做正交分解,有 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \Delta x_i$ **i**+ $\Delta y_i$ **j**.其中 $\Delta x_i$ ,  $\Delta y_i$ 为这有向线段在x,y方向上对应的的位移.于是我们有

$$\Delta W_i \approx \mathbf{F}(x_i, y_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i$$

于是所求的总功W近似为

$$W \approx \sum_{i=1}^{n} \left[ P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i \right]$$

 $\diamondsuit \lambda = \max_{1 \le i \le n} \{\Delta s_i\},$ 当分割的足够精细时有 $\lambda \to 0.$ 若极限

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[ P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i \right]$$

存在,这极限就是所求的功.

于是我们可以对第二型曲线积分做如下定义.

### 2.2 定义:第二型曲线积分

设L是从A到B的分段光滑有向曲线,向量函数 $\mathbf{F}(x,y) = P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j}$ 在L上有定义.按照L的方向,依次用分点 $A = M_0.M_1...,M_{n-1},M_n = B$ 将L分成n条有向弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}(i=1,\cdots,n),\widehat{M_{i-1}M_i}$ 的弧长记为 $\Delta s_i$ ,并令 $\lambda = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \{\Delta s_i\}.$ 在 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 $(\xi_i,\eta_i).$ 若极限

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[ P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i \right]$$

存在(不依赖于分割方法和中间点的取法),则称此极限为向量函数 $\mathbf{F}(x,y)$ 沿曲线L从A到B的**第二型曲线积分**,也称作**对坐标的曲线积分**,记作

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy$$
  $\vec{\mathbf{y}}$   $\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r}$ 

其中 $d\mathbf{r} = (dx, dy)$ .

与第一型曲线积分类似,我们可以通过计算定积分的一般方法计算第二型积分曲线,只不过现在要注意曲线的走向.

# 2.3 第二型曲线积分的计算

设L是Oxy平面上的一条曲线,由参数方程

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{array} \right. \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$$

确定,其中 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在[ $\alpha, \beta$ ]上有连续的一阶导数.

当t单调地由 $\alpha$ 变化至 $\beta$ 时,曲线上的点由A变化至B.设P(x,y),Q(x,y)是在L上定义的连续函数,则有

$$\int_{\widehat{AB}} P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} \left[ P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t) \right] dt$$

# Proof.

我们略去详细的证明过程(需要用到Lagrange中值定理),而给出一个理解此式的方法.

根据参数方程可知d $x = \varphi'(t)$ dt, d $y = \psi'(t)$ dt.将x, y, dx, dy代入定义式中即可得到答案.

应特别强调的是,第二型曲线积分与给定曲线的方向有关,于是在所求的定积分中可能出现下限大于上限的情形.不管怎样,都需要注意下限对应起点,上限对应终点.

在空间中的第二型曲线积分也是完全类似的,在此也不再赘述.