Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z2,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z2 Z5: $\frac{Z_1Z_2Z_5g_m-Z_1Z_2+Z_1Z_5}{2Z_1Z_2g_m+4Z_1+Z_2+Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_1Z_2Z_5g_m - Z_1Z_2 + Z_1Z_5}{2Z_1Z_2g_m + 4Z_1 + Z_2 + Z_5}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^2\left(C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_5}{2\sqrt{L_1}R_2g_m+4\sqrt{L_1}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1}R_2g_m+4\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_5\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
Qz: None
Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1R_1R_2R_5g_m - L_1R_1R_2 + L_1R_1R_5\right)}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5\right) + s\left(2L_1R_1R_2g_m + 4L_1R_1 + L_1R_2 + L_1R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_5}{2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_5\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
Qz: None
Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right)}{2R_2g_m + s^2\left(2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1}R_2g_m+4\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}R_2+\sqrt{C_1}R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(2\sqrt{L_1}R_2g_m+4\sqrt{L_1}\right)}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$

K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5\right)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5}{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(2\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right)}{C_5 L_5 s^2 + s\left(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{C_5} L_5}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-BP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
Qz: $\frac{-\sqrt{L_5} R_2 g_m - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 s^2 - R_1 R_2 + s\left(L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{L_5 s + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^2\left(2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\left(2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2\right)}$
K-LP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
K-HP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
Qz: $-\frac{\sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5\right)}{C_5 L_5 s^2 + s \left(2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{C_5}L_5}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_5}R_2g_m+\sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}R_2R_5g_m-\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^2 - R_1 R_2 R_5 + s \left(L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5\right)}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s \left(2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5}{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}\left(2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5\right)}$
K-LP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$
K-HP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$
K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
Qz: $-\frac{\sqrt{C_5}R_2R_5}{\sqrt{L_5}R_2R_5g_m-\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{L_5 s + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\left(2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-BP: $R_1R_2g_m + R_1$
Qz: $\frac{\sqrt{C_5}R_2R_5g_m-\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}R_2g_m+\sqrt{L_5}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}\left(2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-BP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$
Qz: $\frac{-\sqrt{L_5}R_2R_5g_m+\sqrt{L_5}R_2-\sqrt{L_5}R_5}{\sqrt{C_5}R_2R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right)}{2R_1g_m + s^2\left(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}\left(2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}\right)}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-BP: $\frac{R_1R_5}{4R_1+R_5}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2}R_5g_m-\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^2\left(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}\left(2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}\right)}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2}R_5g_m-\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_2R_5g_m-\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.9 GE-9 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right) + s\left(L_2R_1R_5g_m - L_2R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(2L_2R_1g_m + L_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}\left(2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$

K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{L_2} R_5 g_m - \sqrt{L_2}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.10 GE-10 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5\right)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5\right) + s\left(4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_2} R_1 + \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5}{4\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{4\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}\left(2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_2} R_1 + \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-BP: $\frac{R_1 R_5}{4R_1 + R_5}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5}{\sqrt{C_2} R_2 R_5}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.11 GE-11 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5\right)}{2R_2 g_m + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}}{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}\right)}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

5.12 GE-12 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5\right) + s\left(2L_1 R_2 g_m + 4L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5\right)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-BP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s\left(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{4C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s\left(4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 g_m+1}}{4C_2 R_1+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5}{4C_2 C_5 R_1 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m-R_1}{2R_1 g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5-C_5 R_1 R_5}{4C_2 R_1+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s\left(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2\right)}{4C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + s\left(C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_2 R_2+2C_5 R_1 R_2 g_m+4C_5 R_1+C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2+2C_5 R_1 R_2 g_m+4C_5 R_1+C_5 R_2}{4C_2 C_5 R_1 R_2}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2-C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2+2C_5 R_1 R_2 g_m+4C_5 R_1+C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s\left(C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5\right)}{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s\left(4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2+R_5}}{4C_2 R_1 R_2+C_2 R_2 R_5+2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_1 R_5+C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2+R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2+C_2 R_2 R_5+2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_1 R_5+C_5 R_2 R_5}{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m-R_1 R_2+R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5-C_5 R_1 R_2 R_5}{4C_2 R_1 R_2+C_2 R_2 R_5+2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_1 R_5+C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 s^2 + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_5 R_2 s + s^2\left(2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{\sqrt{C_5}R_2}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 g_m+4C_5 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 g_m+4C_5 L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $-\frac{R_2}{2R_2 g_m+4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 g_m+L_1}{C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^2\left(2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5\right) + s\left(C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{C_5 R_2 R_5+2L_1 R_2 g_m+4L_1}$
wo: $\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m+4C_5 L_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2+R_5}(C_5 R_2 R_5+2L_1 R_2 g_m+4L_1)\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m+4C_5 L_1 R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $-\frac{R_2}{2R_2 g_m+4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_5 g_m-L_1 R_2+L_1 R_5}{C_5 R_2 R_5+2L_1 R_2 g_m+4L_1}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^2\left(2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1\right) + s\left(C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 g_m+4C_5 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\left(\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5\right)\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_2 g_m+4C_5 L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m-R_2+R_5}{2R_2 g_m+4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 g_m+L_1}{C_5 R_2+C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{4 C_2 L_1 s^2 + s\left(C_2 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}{C_2 R_5 + 2 L_1 g_m}$
wo: $\frac{1}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 2 L_1 g_m}{4 C_2 L_1}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_5}{4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_2 R_5 + 2 L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{4 C_2 C_5 L_1 s^2 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_2 + C_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_1} g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 + C_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{2 C_2}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + C_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 - C_5}{2 C_5 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{4 C_2 L_1 R_2 s^2 + R_2 + R_5 + s\left(C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_2 + R_5}}{C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 + R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1}{4 C_2 L_1 R_2}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_5}{4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5}{C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{s^2\left(2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}}}{C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1}}$

bandwidth: $\frac{(C_2R_2+C_2R_5+2L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_2L_1R_2g_m+4C_2L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-BP: $\frac{L_1R_5g_m-L_1}{C_2R_2+C_2R_5+2L_1g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{C_1C_5R_2R_5s^2 + 2R_2g_m + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5)}{2C_1C_5R_2R_5\sqrt{R_2g_m+2}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_5}{C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m - 1}{C_1C_2R_5s^2 + 2g_m + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{C_1+4C_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+4C_2}{C_1C_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{C_1+4C_2}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^2\left(C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_5\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_1+4C_2+2C_5R_5g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_5R_5+4C_2C_5R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+4C_2+2C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_5R_5+4C_2C_5R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{C_1+4C_2+2C_5R_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_1 C_2 R_2 R_5 s^2 + 2R_2 g_m + s\left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m+2}}{C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+4}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+4}(C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2)}{2C_1 C_2 R_2 R_5\sqrt{R_2 g_m+2}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m-R_2+R_5}{2R_2 g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s\left(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{2R_2 g_m + s^2\left(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5\right) + s\left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m+2}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_5+4C_2 C_5}}{C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2+2C_5 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5+C_1 C_5 R_2 R_5+4C_2 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+4}(C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2+2C_5 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m+2}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_5+4C_2 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5+C_1 C_5 R_2 R_5+4C_2 C_5 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m-R_2+R_5}{2R_2 g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5-C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2+C_1 R_5+4C_2 R_2+2C_5 R_2 R_5 g_m+4C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5\right) - 1}{2g_m + s^2\left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{R_2+R_5}}{C_1+2C_2 R_2 g_m+4C_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2+C_1 C_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+2C_2 R_2 g_m+4C_2}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2+C_1 C_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m-C_2 R_2+C_2 R_5}{C_1+2C_2 R_2 g_m+4C_2}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + s\left(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_1 R_1+2C_5 R_1 R_2 g_m+4C_5 R_1+C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}{C_1C_5R_1R_2}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2}{C_1R_1+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5}{C_1C_5R_1R_2R_5s^2 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{C_1C_5R_1R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2+R_5}}{C_1R_1+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{C_1R_1+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1}{C_1C_2R_1R_5s^2 + 2R_1g_m + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}}{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5}{C_1C_2R_1R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5}{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_5+C_1C_5R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_5+C_1C_5R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{C_1R_1+4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5}{C_1C_2R_1R_2R_5s^2 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5}{C_1C_2R_1R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_1R_1+C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5-C_5R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}}{C_1R_1+2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5g_m-C_2R_1R_2+C_2R_1R_5}{C_1R_1+2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1g_m + s\left(C_2L_1 - C_5L_1\right)}{C_2 + 2C_5L_1g_ms + C_5 + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{2C_5\sqrt{L_1}g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}}{\sqrt{C_1C_2L_1+C_1C_5L_1+4C_2C_5L_1}}$
bandwidth: $\frac{2C_5\sqrt{L_1}g_m}{\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2L_1+C_1C_5L_1+4C_2C_5L_1}}$
K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2+C_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2-C_5}{2C_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s\left(C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 4C_2C_5L_1R_1\right) + s\left(C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{R_1\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_2\sqrt{L_1}+2C_5\sqrt{L_1}R_1g_m+C_5\sqrt{L_1}}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}}{\sqrt{C_1C_2L_1+C_1C_5L_1+4C_2C_5L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2\sqrt{L_1}+2C_5\sqrt{L_1}R_1g_m+C_5\sqrt{L_1}}{R_1\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2L_1+C_1C_5L_1+4C_2C_5L_1}}$
K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2+C_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1-C_5R_1}{C_2+2C_5R_1g_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s\left(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s\left(2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5\right)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s\left(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5\right)}{s\left(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s\left(4C_2 R_1 + C_2 R_5\right) + 1}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{4C_2 C_5 R_1 s^2 + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s^2\left(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + 4C_2 C_5 R_1 s^2 + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2\left(C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1\right)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + 4C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2\left(C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2\left(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2\left(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_5 + s^2 \left(C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^2 \left(4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5\right)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m\right)}{2 R_1 g_m + s^3 \left(4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 + C_2 R_5\right) + 1}$$

9.13 X-INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2 R_1 g_m + s^3 \left(4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.14 X-INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s \left(4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5\right)}$$

9.15 X-INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2\right)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 \left(4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.16 X-INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 + s^2 \left(C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2\right) + s \left(L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^2 \left(C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2\right) + s \left(4 C_2 R_1 R_2 + L_5\right)}$$

9.17 X-INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5\right)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 \left(4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.18 X-INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 R_5 + s^2 \left(C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5\right) + s \left(L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2 \left(4 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}$$

9.19 X-INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 \left(4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + L_5\right)}$$

9.20 X-INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5\right)}$$

9.21 X-INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.22 X-INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2s^2 + R_1g_m + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.23 X-INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.24 X-INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_2C_5L_5s^3 + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.25 X-INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_1R_2s^3 - R_1 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right) + s\left(-C_2R_1R_2 + L_5R_1g_m\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2\right) + 1}$$

9.26 X-INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_2C_5L_5s^3 + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.27 X-INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^3 - R_1R_5 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_5R_1R_2 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(-C_2R_1R_2R_5 + L_5R_1R_5g_m - L_5R_1\right)}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^3\left(2C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(2C_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2L_5R_1 + C_2L_5R_2 + C_2L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_5\right) + s\left(2C_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2R_1R_5 + C_2R_2R_5 + 2L_5R_1g_m + L_5\right)}$$

9.28 X-INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + L_5R_1g_m\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2\left(-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2R_1 g_m + s^3\left(2C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 s^3 + C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{4C_2 C_5 R_1 s^2 + s^3\left(2C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2\left(C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1\right) + s\left(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2R_1 g_m + s^3\left(2C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2\left(4C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2\right) + s\left(4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s^3\left(2C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2\right) + s^2\left(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{4C_2 C_5 R_1 s^2 + s^3\left(2C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2\left(-C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1\right)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + 4C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^4\left(2C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s^3\left(2C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3\left(C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1\right) + s^2\left(-C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s\left(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1\right)}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4\left(2C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3\left(4C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 4C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(4C_2 R_1 R_5 + 2L_5 R_1 g_m + L_5\right)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s\left(C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4\left(2C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(4C_2 R_1 + C_2 R_5\right) + 1}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 \left(-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2\right) + s \left(C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2 R_1 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1\right) + s^2 \left(C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5\right) + s \left(C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2\right) + s \left(C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 \left(-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(-C_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 g_m\right)}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2\right) + 1}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5\right) + s \left(C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 \left(-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(-C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - \right.}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 2 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R\right.}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5\right.}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5\right) + 1}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - \right.}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(2 C_2 R_1 R_2\right.}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1\right) + s \left(-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 - C_5 L_2 R_1 R_5\right) + s \left(-C_5 R_1 R_2 R_5 + L_2 R_1 R_5 g_m - L_2 R_1\right)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_5 L_2 R_5\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_2 R_1 g_m + L_2\right)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1\right) + s \left(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_2 R_1 g_m\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m\right)}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 - C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2 + L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(-L_2 R_1 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2\right) + s \left(2 L_2 R_1 g_m + L_2 + L_5\right)}$$

9.53 X-INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5\right.}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5\right) + s \left(2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.54 X-INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - L_2 L_5 R_1\right) + }{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5\right) + s^3 \left(2 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5\right.}$$

9.55 X-INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1\right.}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5\right.}$$

9.56 X-INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_5L_2L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 - C_5L_2R_1R}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_5L_2L_5R_1g_m + C_5L_2L_5\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2C_5L_2}$$

9.57 X-INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.58 X-INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5\right)}$$

9.59 X-INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.60 X-INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{C_2C_5L_2L_5s^4 + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.61 X-INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2\right) + s\left(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_5R_2 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2\right) + s\left(4C_2R_1R_2 + L_5\right)}$$

9.62 X-INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{C_2C_5L_2L_5s^4 + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.63 X-INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5R_1R_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_2R_5 + C_2L_5R_1R_2R_5 - C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s\left(L_5R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2L_2L_5R_1 + C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2L_2R_1R_5 + C_2L_2R_2R_5 + 4C_2L_5R_1R_2 + C_2}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 + C_2L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_2L_5R_2 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R}$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 + C_5L_5\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2\right.}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = (L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_2s^2 + s^3\left(C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_5R_2s + s^2\left(2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + 1}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1L_5R_2s^3 - L_1R_2s + s^2\left(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right)}{C_5L_5R_2s^2 + R_2 + s^3\left(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5\right)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^2\left(2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1L_5R_2R_5s^3 - L_1R_2R_5s + s^2\left(L_1L_5R_2R_5g_m - L_1L_5R_2 + L_1L_5R_5\right)}{R_2R_5 + s^3\left(2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(C_5L_5R_2R_5 + 2L_1L_5R_2g_m + 4L_1L_5\right) + s\left(2L_1R_2R_5g_m + 4L_1R_5 + L_5R_2 + L_5R_5\right)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^3\left(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5\right)}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_2R_5s^2 + s^3\left(C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^3\left(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_5 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_5R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(L_1s,\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{4C_2C_5L_1R_5s^3 + s^2\left(4C_2L_1 + 2C_5L_1R_5g_m\right) + s\left(C_2R_5 + C_5R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2\left(4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5\right)}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3\left(C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5\right)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + 2C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^2\left(4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5\right) + 1}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 g_m + s^2\left(C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^2\left(4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5\right) + s\left(C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m\right)}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_5 s + s^3\left(C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2\left(L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5\right)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3\left(4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m\right) + s^2\left(4C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2L_1 L_5 g_m\right) + s\left(2L_1 R_5 g_m + L_5\right)}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3\left(C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m\right) + s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^2\left(4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 + 2L_1 g_m\right) + 1}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3\left(4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^2\left(4C_2 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m\right) + 1}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + s^2\left(2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 + R_5 + s^2\left(4C_2 L_1 R_2 + 2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1\right)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2\left(C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3 \left(4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2\right) + s^2 \left(L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + s^3 \left(2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2\right) + s \left(2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5\right)}$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 \left(C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3 \left(4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 R_5 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5\right) + s^2 \left(L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 + s^3 \left(4 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(4 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 L_1 L_5\right) + s \left(2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_5 + L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5\right) + s \left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + R_5 + s^3 \left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5\right)}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5\right) + s \left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + R_5 + s^3 \left(4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1\right)}$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{s^3 \left(2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^2 \left(2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5\right) + s \left(C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m\right)}$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - L_1 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m\right)}{s^4 \left(2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^2 \left(2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5\right) + s \left(C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m\right)}$$

9.93 X-INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(-C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5\right)}{R_5 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_5 g_m + L_5\right)}$$

9.94 X-INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m\right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{s^4 \left(2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.95 X-INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{s^4 \left(2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.96 X-INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2\right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{2 C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 \left(4 C_2 L_1 + C_2 L_2\right) + s \left(C_2 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.97 X-INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s \left(C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 \left(4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2\right)}$$

9.98 X-INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^4 + s^3 \left(4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m\right) + s \left(C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

9.99 X-INVALID-ORDER-99 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 \left(4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2\right) + s \left(C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m\right)}$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 \left(-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 \left(4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right)}$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5s^5 + C_2L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1L_5g_ms^2 - L_1s + s^3\left(-C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right)}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + 2L_1g_ms + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + 1}$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2g_ms^3 + C_2 + C_5 + s^2\left(4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^5 - L_1R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_5 + C_2L_1L_5R_5 - C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(L_1L_5R_5g_m - L_1L_5\right)}{2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_ms^5 + R_5 + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_5g_m + 4C_2L_1L_5 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^2\left(4C_2L_1R_5 + C_2L_2R_5 + C_2L_5R_5 + C_5L_5R_5 + 2L_1L_5g_m\right) + s\left(2L_1R_5g_m + L_5\right)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_5 + L_1L_5g_m\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(4C_2L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_5g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 + C_5R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{2C_2L_1L_2g_ms^3 + s^2\left(2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2s^3 + L_1g_m + s^2\left(-C_2C_5L_1R_2 + C_2L_1L_2g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2g_ms^3 + C_2 + C_5 + s^2\left(2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2\right) + s\left(C_2C_5R_2 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_5s^4 + s^3\left(-C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2R_5g_ms^4 + s^3\left(2C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_5g_m\right) + s\left(C_2R_2 + C_2R_5 + C_5R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2g_ms^3 + C_2 + C_5 + s^2\left(2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2\right) + s\left(C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_2C_5L_1R_2 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2g_ms^3 + C_2 + C_5 + s^2\left(2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_2 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5s^5 - L_1s + s^4\left(-C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5R_2g_m + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_2L_1R_2 + L_1L_5g_m\right)}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_2 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{2C_2C_5L_1L_2g_ms^3 + C_2 + C_5 + s^2\left(2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^5 - L_1R_5s + s^4\left(-C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_5 + C_2L_1L_5R_2R_5g_m - C_2L_1L_5R_2 + C_2L_1L_5R_5 - C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(-C_2L_1R_2R_5 + L_1L_5R_5g_m - \right.}{2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_ms^5 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_5g_m + 2C_2L_1L_5R_2g_m + 4C_2L_1L_5 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^2\left(2C_2L_1R_2R_5g_m + 4C_2L_1R_5 + C_2L_2R_5 + C_2L_5R_2 + \right.}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5R_2g_m + C_2L_1L_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 + L_1L_5g_m\right) + s\left(L\right.}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5\right.}{2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(2C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2 + 2C_5L\right.}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(L_1L_2R_5g_m - L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_2\right)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 - C_5L_1L_2\right) + s^2\left(-C_5L_1R_2 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_5R_2s + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2 + 2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2\right) + 1}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 - C_5L_1L_2R_5\right) + s^2\left(-C_5L_1R_2R_5 + L_1L_2R_5g_m - L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_5 + C_5L_2R_5 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(C_5R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_2\right)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_2R_5g_m - C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2\right) + s\left(C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2 + C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 - C_5L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_5L_1R_2 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_5R_2s + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2 + 2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2 + C_5L_5\right) + 1}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^5 - L_1R_2s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5 - C_5L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_2 - C_5L_1L_5R_2 + L_1L_2L_5g_m\right) + s^2\left(-L_1L_2 + L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right)}{R_2 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2 + 2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5 + C_5L_2L_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2 + C_5L_5R_2 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_2 + L_5\right)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_2R_5g_m - C_5L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L\right.}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^5 - L_1R_2R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_1L_2L_5R_2 + C_2L_1L_2L_5R_5 - C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_2R_5 - C_5L_1L_5R_2R_5 + L_1L_2L_5R_5g_m - L_1L_2L_5\right) +}{R_2R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_1L_2L_5 + 2C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2L_1L_2R_5 + C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5 + 2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_5 + C_5L_2L_5R_5 + 2L_1L_2L_5\right.}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5 + C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_5L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5 + L_1L_2L_5g_m\right) + s^2\left(L_1L_2R_5g_m\right.}{R_2 + R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5 + C_5L_2L_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right.}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_5L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 - C_5L_1L_2R_5 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R\right.}{R_2 + R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5 + C_5L_2L_5\right) + s^2}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_2R_5s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C_2R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5 - C_5L_1R_2R_5\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2R_2R_5 + C_5R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^5 - L_1R_2s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_5R_2 - C_5L_1L_5R_2\right) + s^2\left(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right)}{R_2 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 + C_2L_5R_2 + C_5L_5R_2\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5\right)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_2g_m + \right.}{s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^5 - L_1R_2R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_1L_2L_5R_2 + C_2L_1L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_2R_5 + C_2L_1L_5R_2R_5 - C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^2\left(L_1L_5R_2R_5\right.}{R_2R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2L_1L_2R_5 + 4C_2L_1L_5R_2 + C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5 + 2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(4C_2\right.}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 + C_2L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5 + L_1L_5R_2\right.}{R_2 + R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(4C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_2L_5R_2 + C_5L_5R_2 + \right.}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L\right.}{R_2 + R_5 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(4C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right.}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + s\left(C_1R_2 + C_1R_5\right) + 4}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s^2\left(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 C_5 R_2 s^2 + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 s^2 - R_2 + s\left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_1 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2\left(C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5\right) + 4}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2\left(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_5 s^2 - R_2 R_5 + s\left(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + 2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^2\left(C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_1 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5\right)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5\right) + s\left(C_1 R_2 + C_1 R_5\right) + 4}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5\right) + s\left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5\right) + 4}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s\left(C_2 - C_5\right)}{2C_5 g_m s + s^2\left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5\right)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s\left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{C_1 C_2 C_5 R_5 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2\left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5\right)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s\left(C_2 - C_5\right)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2C_5 g_m s + s^2\left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5\right)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + s^2\left(C_2 L_5 - C_5 L_5\right) - 1}{2C_5 L_5 g_m s^2 + 2g_m + s^3\left(C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2\left(C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 R_5 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2\left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5\right)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^2\left(C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5\right) + s\left(L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2R_5 g_m + s^3\left(C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_5 + 4C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s\left(C_1 R_5 + 4C_2 R_5 + 2L_5 g_m\right)}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2\left(C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 + L_5 g_m\right) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_1 C_2 R_5 + 2C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m\right)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{s^2\left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5\right)}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 4C_2 R_2) + 4}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 4C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2) + 4}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 R_2 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_2s^3 + s^2\left(C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 - C_5L_5\right) + s\left(-C_2R_2 + L_5g_m\right) - 1}{C_1C_2C_5L_5R_2s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_5s^4 + 2C_5g_ms + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_2R_5s^3 - R_5 + s^2\left(C_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_5R_2 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5\right) + s\left(-C_2R_2R_5 + L_5R_5g_m - L_5\right)}{C_1C_2C_5L_5R_2R_5s^4 + 2R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_2 + C_1C_2L_5R_5 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1L_5 + 2C_2L_5R_2g_m + 4C_2L_5 + 2C_5L_5R_5g_m\right) + s\left(C_1R_5 + 2C_2R_2R_5g_m + 4C_2R_5 + 2L_5g_m\right)}$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + L_5g_m\right) - 1}{2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(-C_2C_5R_2R_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_5 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m + s^2\left(C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) - 1}{C_1C_2L_2s^3 + 2g_m + s^2\left(C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2s^3 + C_2L_2g_ms^2 + g_m + s\left(C_2 - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_2s^4 + 2C_2C_5L_2g_ms^3 + 2C_5g_ms + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_5s^3 + R_5g_m + s^2\left(C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{C_1C_2C_5L_2R_5s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_2s^4 + 2C_5g_ms + s^3\left(C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5g_ms^4 + g_m + s^3\left(-C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2 - C_5\right)}{2C_2C_5L_2g_ms^3 + 2C_5g_ms + s^4\left(C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5s^4 + C_2L_2L_5g_ms^3 + L_5g_ms + s^2\left(-C_2L_2 + C_2L_5 - C_5L_5\right) - 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2C_2C_5L_2L_5g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_5s^4 - R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_5 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5\right) + s\left(L_5R_5g_m - L_5\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_5 + C_1C_2L_5R_5 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_5 + 2C_2L_2R_5g_m + 4C_2L_5 + 2C_5L_5R_5g_m\right) + s\left(C_1R_5 + 4C_2R_5 + 2L_5g_m\right)}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 + L_5g_m\right) - 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.179 X-INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.180 X-INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2\left(C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5\right) - 1}{C_1C_2L_2s^3 + 2g_m + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.181 X-INVALID-ORDER-181 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2s^3 + g_m + s^2\left(-C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_2s^4 + 2C_5g_ms + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.182 X-INVALID-ORDER-182 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_5s^3 + R_5g_m + s^2\left(-C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{C_1C_2C_5L_2R_5s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.183 X-INVALID-ORDER-183 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2) + s^2 (C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{C_1C_2C_5L_2s^4 + 2C_5g_ms + s^3 (C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.184 X-INVALID-ORDER-184 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5g_ms^4 + g_m + s^3 (-C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (-C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 - C_5)}{2C_5g_ms + s^4 (C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (C_1C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.185 X-INVALID-ORDER-185 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5s^4 + s^3 (-C_2C_5L_5R_2 + C_2L_2L_5g_m) + s^2 (-C_2L_2 + C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 - C_5L_5) + s (-C_2R_2 + L_5g_m) - 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_2 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_2 + 2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m) + s (C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2)}$$

9.186 X-INVALID-ORDER-186 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5g_ms^4 + g_m + s^3 (C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{2C_5g_ms + s^4 (C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_5s^4 - R_5 + s^3 (-C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5) + s^2 (-C_2L_2R_5 + C_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_5R_2 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5) + s (-C_2R_2R_5 + L_5R_5g_m - L_5)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m) + s^3 (C_1C_2L_2R_5 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_2L_5R_5 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m) + s^2 (C_1C_2R_2R_5 + C_1L_5 + 2C_2L_2R_5g_m + 2C_2L_5R_2g_m + 4C_2L_5 +}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m) + s^2 (C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) + s (C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + L_5g_m) - 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m) + s (C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2)}$$

9.189 X-INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (-C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (-C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) + s (C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 - C_5L}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + 2g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g}$$

9.190 X-INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s (L_2R_5g_m - L_2)}{2R_2g_m + s^3 (C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5) + s^2 (C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2) + s (C_1R_2 + C_1R_5 + 2L_2g_m) + 4}$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2s^3 + R_2g_m + s^2 (C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 - C_5L_2) + s (-C_5R_2 + L_2g_m) + 1}{C_1C_2C_5L_2R_2s^4 + s^3 (C_1C_2L_2 + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2) + s^2 (C_1C_5R_2 + 2C_5L_2g_m) + s (C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}$$

9.192 X-INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 - C_5L_2R_5\right) + s\left(-C_5R_2R_5 + L_2R_5g_m - L_2\right)}{C_1C_2C_5L_2R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + C_1C_5L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_2R_5 + C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_5L_2R_5g_m\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5 + 2L_2g_m\right) + 4}$$

9.193 X-INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_2R_5g_m - C_5L_2\right) + s\left(C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5 + L_2g_m\right) + 1}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 2C_5L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_2 + C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 - C_5L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(-C_5R_2 + L_2g_m\right) + 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + C_1C_2C_5L_2R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_5L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_2 + 2C_5L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2s^4 - R_2 + s^3\left(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 - C_5L_2L_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_2 - C_5L_5R_2 + L_2L_5g_m\right) + s\left(-L_2 + L_5R_2g_m + L_5\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_5L_5R_2 + 2C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_2 + C_1L_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(C_1R_2 + 2L_2g_m\right) + 4}$$

9.196 X-INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_2R_5g_m - C_5L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5 + L_2g_m\right) + 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_5L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 2C_5L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.197 X-INVALID-ORDER-197 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^4 - R_2R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5 - C_5L_2L_5R_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5 + L_2L_5R_5g_m - L_2L_5\right) + s\left(-L_2R_5 + \right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_5 + C_1C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + C_1L_2L_5 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_2L_5 + 2C_5L_2L_5R_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_2R_5 + C_1L_5R_2 + C_1\right.}$$

9.198 X-INVALID-ORDER-198 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 + C_5L_2L_5R_5g_m - C_5L_2L_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5 + L_2L_5g_m\right) + s\left(L_2R_5g_m - L\right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_2 + C_1L_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) +}$$

9.199 X-INVALID-ORDER-199 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_2R_5 + C_5L_2L_5R_5g_m - C_5L_2L_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 - C_5L_2R_5 + C_5L_5R_2\right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + C_1C_5L_2R_5 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + 2C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_5R_2R_5\right.}$$

9.200 X-INVALID-ORDER-200 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right)}{2R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.201 X-INVALID-ORDER-201 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{C_1C_2C_5L_2R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.202 X-INVALID-ORDER-202 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5\right)}{C_1C_2C_5L_2R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

9.203 X-INVALID-ORDER-203 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.204 X-INVALID-ORDER-204 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.205 X-INVALID-ORDER-205 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2s^4 - R_2 + s^3\left(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_2 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2\right) + s\left(L_5R_2g_m + L_5\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_5L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(C_1R_2 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.206 X-INVALID-ORDER-206 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.207 X-INVALID-ORDER-207 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^4 - R_2R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5\right) + s^2\left(-C_2L_2R_2R_5 + C_2L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5\right) + s\left(L_5R_2R_5g_m - L_5R_2 + L_5R_5\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2R_5 + C_1C_2L_5R_2R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_2L_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_2 + C_1L_5R_5 + 2C_2L_2R_2R_5g_m\right.}$$

9.208 X-INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_2L_5R_2 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_2\right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1L_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + \right.}$$

9.209 X-INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_5L_5R_2R_5g_m - \right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1C\right.}$$

9.210 X-INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s\left(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5\right)}$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5\right) + s\left(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2\right) + 1}$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 s^2 - R_1 R_2 + s\left(L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^2\left(C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 + L_5\right)}$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5\right) + s\left(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^2 - R_1 R_2 R_5 + s\left(L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 4R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2\left(C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 R_5 + 2L_5 R_1 R_2 g_m + 4L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}$$

9.215 X-INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s\left(L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1\right)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + L_5\right)}$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5\right)}$$

9.217 X-INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{s^2\left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4C_2 C_5 R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.218 X-INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.219 X-INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 - C_5 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4C_2 C_5 R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_5R_1g_ms - R_1 + s^2\left(C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right)}{2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1\right) + 1}$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1s^3 + R_1g_m + s^2\left(C_2C_5R_1R_5 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_5 + s^2\left(C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1\right)}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1 + 4C_2L_5R_1 + C_2L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_5 + 2L_5R_1g_m + L_5\right)}$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 + L_5R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_1R_2R_5s^2 + R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5R_1R_2R_5s^3 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.227 X-INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2\right) + s\left(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + 4C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2\right) + s\left(C_1R_1R_2 + 4C_2R_1R_2 + L_5\right)}$$

9.228 X-INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.229 X-INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2R_5 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2R_5 - C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s\left(L_5R_1R_2R_5g_m - L_5R_1R_2 + L_5R_1R_5\right)}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1R_2 + C_1L_5R_1R_5 + 4C_2L_5R_1R_2 + C_2L_5R_2R_5 + 2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5L_5R_1R_5 + C_5L_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5 + 4C_2R_1R_2R_5 + 2L_5R_1R_2g_m + 4L_5R_1 \right.}$$

9.230 X-INVALID-ORDER-230 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 + L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + \right.}$$

9.231 X-INVALID-ORDER-231 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C\right.}$$

9.232 X-INVALID-ORDER-232 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2s^2 + R_1g_m + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5R_1R_2s^3 + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.233 X-INVALID-ORDER-233 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_5s^2 + R_1R_5g_m - R_1 + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5R_1R_2R_5s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

9.234 X-INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.235 X-INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.236 X-INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_1R_2s^3 - R_1 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right) + s\left(-C_2R_1R_2 + L_5R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2\right) + 1}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^3 - R_1R_5 + s^2\left(C_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_5R_1R_2 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(-C_2R_1R_2R_5 + L_5R_1R_5g_m - L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1L_5R_1 + 2C_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2L_5R_1 + C_2L_5R_2 + C_2L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R\right.}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + L_5R_1g_m\right)}{2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2R_5 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 - C_5R_1R\right.}{2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5 + 2C_5L_5R_1g_m +\right.}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right)}{C_1C_2L_2R_1s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1s^3 + C_2L_2R_1g_ms^2 + R_1g_m + s\left(C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1s^4 + C_2L_2L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^2\left(-C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1\right) + 1}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^4 - R_1R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_2L_2L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_5 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^5 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2L_2L_5R_1g_m + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1 + 2C_2L_2R_1R_5g_m + C_2L_2R_5 + 4C_2L_5R_1 + C_2\right.}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2L_2L_5R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 + L_5R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right.}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m\right.}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{C_1C_2L_2R_1s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1s^3 + R_1g_m + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R\right.}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1s^4 - R_1 + s^3\left(-C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5R_1g_m\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right) + s\left(-C_2R_1R_2 + L_5R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1\right.}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^4 - R_1R_5 + s^3\left(-C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_2L_2L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_5 + C_2L_5R_1R_2\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^5 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5\right.}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2L_2L_5R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m +\right.}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(-C_2C\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C\right.}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right) + s\left(L_2R_1R_5g_m - L_2R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 2L_2R_1g_m + L_2\right)}$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 - C_5L_2R_1\right) + s\left(-C_5R_1R_2 + L_2R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_2L_2 + 2C_5L_2R_1g_m + C_5L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 - C_5L_2R_1R_5\right) + s\left(-C_5R_1R_2R_5 + L_2R_1R_5g_m - L_2R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_5L_2R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2C_5L_2R_1R_5\right.}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_2R_1R_5g_m - C_5L_2R_1\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5 + L_2R_1g_m\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_2L_2 + 2C_5L_2R_1g_m + C_5L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_2 + C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 - C_5L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(-C_5R_1R_2 + L_2R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_2L_2 + 2C_5L_2R_1g_m + C_5L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R_1 - C_5L_2L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2 + L_2L_5R_1g_m\right) + s\left(-L_2R_1 + L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1 + C_1C_5L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_2L_5R_1g_m + C_5L_2L_5\right) + s^2\left(C_1L_2R_1 + C_1L_5R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m -\right.}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5 + C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_2R_1R_5g_m - C_5L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m -\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_2L_2 + 2C_5L_2R_1g_m + C_5L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C\right.}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_1R_2 + C_2L_2\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^5 + 2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_2L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1L_2L_5R_1 + 2C_2L_2L_5R_1R_2g_m\right.}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R_1 + C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_5L_2L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1 + C_1C_5L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_2\right.}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(-C_2C\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_5L_2R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2\right.}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5\right)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C\right.}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4\right.}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1\right.}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_2R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2\right) + s\left(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2\right.}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5\right.}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3\left(C_2L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_1R_2 + C_2L_2\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^5 + 2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R\right.}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_2L_5R\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2\right.}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5\right.}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5\right)}{2R_2g_m + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5\right) + 4}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2s^2 + R_2g_m + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 - C_5R_2\right) + 1}{s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2\right) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 - R_2 + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_2\right) + s \left(-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2\right) + 4}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - R_2 R_5 + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s \left(-C_1 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5\right)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5\right) + 4}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5\right)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5R_1R_5s^3 + g_m + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + g_m + s^3\left(C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_5s^4 + 4C_1C_2C_5R_1s^3 + 2C_5g_ms + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_5R_1g_m + C_2L_5 - C_5L_5\right) + s\left(-C_1R_1 + L_5g_m\right) - 1}{4C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + 2g_m + s^3\left(C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2\right)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1s^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{C_1C_2C_5L_5s^4 + 2C_5g_ms + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_5 - C_1C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_5R_1 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5\right) + s\left(-C_1R_1R_5 + L_5R_5g_m - L_5\right)}{4C_1C_2C_5L_5R_1R_5s^4 + 2R_5g_m + s^3\left(4C_1C_2L_5R_1 + C_1C_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_5R_1g_m + C_1L_5 + 4C_2L_5 + 2C_5L_5R_5g_m\right) + s\left(2C_1R_1R_5g_m + C_1R_5 + 4C_2R_5 + 2L_5g_m\right)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_5s^4 + R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1L_5R_1g_m + C_2L_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5 + L_5g_m\right) - 1}{2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2\right)}$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_5s^4 + R_5g_m + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 - C_1C_5R_1R_2\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{4C_1C_2C_5R_1R_2s^3 + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 - C_1C_5R_1R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5\right)}{4C_1C_2C_5R_1R_2R_5s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5R_1R_2R_5s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}{s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 - C_1C_5R_1R_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{C_1C_2C_5L_5R_2s^4 + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 - C_1C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2\right) + s\left(-C_1R_1R_2 + L_5R_2g_m + L_5\right)}{4C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_5R_2 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R\right.}{C_1C_2C_5L_5R_2s^4 + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2R_5 - C_1C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_5R_1R_2 + C_1L_5R_1R_5 + C_2L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5\right) + s\left(-C_1R_1R_2R_5 + L_5R_2R_5g_m - L_5R_2 + L_5R\right.}{4C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^3\left(4C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_5R_1 + C_1L_5R_2 + C_1L_5R_5 + 4C_2L_5R_2 + 2C_5L_5R_2R_5g_m +\right.}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R\right.}{2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_5R_2 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C\right.}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 - C_1C_5R_1R_2R_5 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5\right.}{2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_5L_5R\right.}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5R_1R_2s^3 + g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 - C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5R_1R_2R_5s^3 + R_5g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 - C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_5\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5) + s (C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{2C_5g_m s + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3 (-C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 - C_2C_5R_2 + C_5L_5g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 - C_5)}{C_1C_2C_5L_5s^4 + 2C_5g_m s + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_5R_1R_2s^4 + s^3 (C_1C_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1 - C_2C_5L_5R_2) + s^2 (-C_1C_2R_1R_2 + C_1L_5R_1g_m + C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 - C_5L_5) + s (-C_1R_1 - C_2R_2 + L_5g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2) + s^3 (C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + 2C_5L_5g_m) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m) +}{C_1C_2C_5L_5s^4 + 2C_5g_m s + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5)}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5s^4 - R_5 + s^3 (C_1C_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_5 - C_1C_5L_5R_1R_5 - C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2 (-C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_5R_2}{2R_5g_m + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5) + s^3 (2C_1C_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_5R_1 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5) + s^3 (C_1C_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1L_5R_1g_m + C_2}{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5) + s^3 (C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5) + s^3 (-C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5}{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 +}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3 (C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s (C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + g_m + s^3 (C_1C_2L_2R_1g_m - C_2C_5L_2) + s^2 (C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_2L_2g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2 - C_5)}{2C_5g_m s + s^4 (2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1R_5s^4 + R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 - C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_5L_5R_1g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_2L_2g_m + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1 + C_2L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_5R_1g_m - C_2L_2 + C_2L_5 - C_5L_5\right) + s\left(-C_1R_1 + L_5g_m\right) - 1}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + 2C_2L_2g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2\right)}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + \right.}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^5 - R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_2L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_5 - C_1C_5L_5R_1R_5 + C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5\right) + s^2\left(C_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_5\right.}{2R_5g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_5g_m + C_1C_2L_2R_5 + 4C_1C_2L_5R_1 + C_1C_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L\right.}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + \right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1 + C_1\right.}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C\right.}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5\right) - 1}{2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1s^4 + g_m + s^3\left(-C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1g_m - C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 - C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1R_5s^4 + R_5g_m + s^3\left(-C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 - C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 - C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 \cdots\right.}{2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m + \cdots\right.}$$

9.330 X-INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m\right) + \cdots}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(-C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_5L_5R_1g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 - C_2C_5R_2 + C_2L_2g \cdots\right.}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1s^5 + s^4\left(-C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1 - C_2C_5L_5R_2 + C_2L_2L_5g_m\right) + s^2\left(-C_1C_2R_1R_2 + C_1L_5R_1g_m - C_2L_2 + C_2L_5R_2g_m + C \cdots\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R \cdots\right.}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m \cdots\right.}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_2C_5L_2g_m\right)}$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^5 - R_5 + s^4\left(-C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_2L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_2R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R \cdots\right.}{2R_5g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_5g_m + C_1C_2L_2R_5 + 2C_1C_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_5R_1 + C_1C_2 \cdots\right.}$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g \cdots\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 \cdots\right.}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(-C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5 \cdots\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_2R_1g_m \cdots\right.}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_2R_1R_5g_m - C_1L_2R_1 + C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + L_2R_5g_m - L_2\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5\right) + s^2\left(2C_1L_2R_1g_m + C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5 + 2L_2g_m\right) + 4}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1R_2s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_2R_1 - C_1C_5L_2R_1 - C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2 + C_1L_2R_1g_m + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 - C_5L_2\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 - C_5R_2 + L_2g_m\right) + 1}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_2R_1g_m + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + 2C_5L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5s^4 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 - C_1C_5L_2R_1R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1L_2R_1R_5g_m - C_1L_2R_1 + C_2L_2R_2R_5g_m - C\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + 2C_1C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_5L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5\right.}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_2R_1g_m + C_2\right.}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_2R_1g_m + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1\right.}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_2R_1 - C_1C_5L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1 - C_2C_5L_2R_2 + C_5L_2L_5g_m\right) + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_2R_1g_m + C_1C_5L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 +\right.}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2s^5 - R_2 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_2L_5R_1 - C_1C_5L_2L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(-C_1C_2L_2R_1R_2 - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_2L_5R_1g_m + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 - C_5L_2L_5\right) + s^2\left(-C_1L_2\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + 2C_1C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_2R_2 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L\right.}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_5L_2R_1 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m\right.}{C_1C_2C_5L_2L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_2R_1g_m + C\right.}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5s^5 - R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1R_5 - C_1C_5L_2L_5R_1R_5 - C_2C_5L_2L_5R_2R_5\right) + s^3\left(-\right.}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_2L_5R_1 + C_1C_2L_2L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(2C\right.}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_2L_5R_1 + C_1C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_5 + 2C_1C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5\right.}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^3\left(C_1\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_1C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2g_m + \right.}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5\right) + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2\right) + 4}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C\right.}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C\right.}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2\right.}{s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5\right.}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2\right.}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1\right.}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 - R_2 + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 R_2 g_m +\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L\right.}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R\right.}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L\right.}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 - R_2 R_5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R\right.}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g\right.}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g\right.}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1\right) + s \left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + s \left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_2 - C_5 L_5 R_2\right) + s \left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_1 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s \left(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5\right)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_2 + C_1 R_5\right) + 4}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_2R_5s^3 - C_5R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_5s^3 + C_2R_5s + R_5g_m + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1\right) - 1}{4C_1C_2L_1s^3 + 2g_m + s^2\left(C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1g_ms^2 + g_m + s^3\left(C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1\right) + s\left(C_2 - C_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1s^4 + 2C_1C_5L_1g_ms^3 + 2C_5g_ms + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_5 - C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1\right) + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{4C_1C_2C_5L_1R_5s^4 + 2g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_1L_1g_m + 4C_2C_5R_5\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_5s^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1L_1g_m + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1s^4 + 2C_5g_ms + s^3\left(C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + C_1C_5L_1L_5g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1L_1g_m + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2 - C_5\right)}{2C_1C_5L_1g_ms^3 + 2C_5g_ms + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_5g_ms^3 + L_5g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 - C_1C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1 + C_2L_5 - C_5L_5\right) - 1}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2C_1C_5L_1L_5g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1L_1g_m + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 4C_2C_5\right)}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_5 - C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_5g_m - C_1L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_5 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5\right) + s\left(L_5R_5g_m - L_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_5R_5 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_1L_1L_5g_m + 4C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_5g_m + C_1L_5 + 4C_2L_5 + 2C_5L_5R_5g_m\right) + s\left(C_1R_5 + 4C_2R_5 + 2L_5g_m\right)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + R_5g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_5 + C_1L_1L_5g_m + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_2L_5 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 + L_5g_m\right) - 1}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2\right)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + R_5g_m + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_5 - C_1C_5L_1R_5 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_5g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_1L_1g_m + 4C_2C_5R_5 + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2R_5s^3 + C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right)}{4C_1C_2L_1R_2s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{4C_1C_2C_5L_1R_2s^4 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + 4C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_2R_5s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}{4C_1C_2C_5L_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 - C_1C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_2 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2\right) + s\left(L_5R_2g_m + L_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_5L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(C_1R_2 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2C_5R_2R_5 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C\right.}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2R_5 - C_1C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_2R_5 + C_2L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5\right) + s\left(L_5R_2R_5g_m - L_5R_2 + L\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_2R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_2g_m + 4C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_5 + C_1L_5R_2 + C_1L_5R_5\right.}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_2L_5R_2 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(\right.}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_5L_5R_2R_5g\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1\right.}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5\right) - 1}{2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_2s^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1L_1g_m - C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_2R_5s^4 + R_5g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 - C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 - C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_5g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + C_1C_5R_5 + 2C_1L_1g_m + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1L_1g_m + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1L_1g_m - C_2C_5R_2 + C_5L_5g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 - C_5\right)}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_5 - C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_1R_2 + C_1L_1L_5g_m - C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(-C_1L_1 + C_2L_5R_2g_m + C_2L_5 - C_5L_5\right) + s\left(-C_2R_2 + L_5g_m\right) - 1}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1L_1g_m + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right.}{2C_5g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5\right)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 - R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 - C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(-C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_5g_m - C_1L_1L_5 - C_2C_5L_5R_2R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_5 + C_2L_5R_2R\right.}{2R_5g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_5R_2 + C_1C_2L_5R_5 + C_1C_5L_5R_5 + 2C_1L_1L_5g_m + 2C_2C_5L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5\right.}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1L_1L_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1\right.}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) +}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C\right.}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_5 s^3 + C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) - 1}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 4 C_2\right)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^5 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 - C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 - C_5\right)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) + s \left(C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 - C_5\right)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + L_5 g_m s + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 - C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5\right) - 1}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_1 + 4 C_2\right)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right.}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C\right.}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5 \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 \cdots\right.}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) + s \left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5\right) - 1}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^5 + g_m + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 - C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) + \cdots}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 \cdots\right.}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m - C_2 C \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 - C_2 L_2 + C_2 L \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) \cdots}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m \cdots\right.}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 \cdots\right.}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m \cdots\right.}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 \cdots\right.}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 \left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5 \left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4 \left(-C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m \cdots\right.}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5 + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4 \left(2C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C_5L_1L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m\right) \cdots}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3 \left(C_1L_1L_2R_5g_m - C_1L_1L_2\right) + s^2 \left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right) + s\left(L_2R_5g_m - L_2\right)}{2R_2g_m + s^4 \left(2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + 2C_1L_1L_2g_m\right) + s^2 \left(2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 2L_2g_m\right) + 4}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_2s^5 + R_2g_m + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 - C_1C_5L_1L_2\right) + s^3 \left(-C_1C_5L_1R_2 + C_1L_1L_2g_m - C_2C_5L_2R_2\right) + s^2 \left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 - C_5L_2\right) + s\left(-C_5R_2 + L_2g_m\right) + 1}{s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4 \left(C_1C_2C_5L_2R_2 + 2C_1C_5L_1L_2g_m\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2 \left(C_1C_5R_2 + 2C_5L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 - C_1C_5L_1L_2R_5\right) + s^3 \left(-C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1L_1L_2R_5g_m - C_1L_1L_2 - C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2 \left(C_1L_1R_2R_5g_m - \cdots\right.}{2R_2g_m + s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4 \left(C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_2R_5 + 2C_1L_1L_2g_m + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5 \cdots\right.}$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5 \left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_2\right) + s^3 \left(C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1L_1L_2g_m + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2 \left(C \cdots\right.}{s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4 \left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_2g_m\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2 \left(C_1C_5R_2 + C \cdots\right.}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6 \left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5 \left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 - C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3 \left(-C_1C_5L_1R_2 + C_1L_1L_2g_m - C_2C_5L_2R_2 + \cdots\right.}{s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4 \left(C_1C_2C_5L_2R_2 + 2C_1C_5L_1L_2g_m\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_2 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + \cdots}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^6 - R_2 + s^5 \left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5 - C_1C_5L_1L_2L_5\right) + s^4 \left(-C_1C_2L_1L_2R_2 - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1L_1L_2L_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3 \left(-C_1L_1L_2 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5 + C_2L_2L \cdots\right.}{2R_2g_m + s^6 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5 \left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4 \left(2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5 + C_1C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2R_2 + C_1C \cdots\right.}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6 \left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5 \left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m \cdots\right.}{s^5 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4 \left(C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_2g_m\right) + s^3 \left(C_1C_2L_2 + \cdots\right.}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^6 - R_2R_5 + s^5 \left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 - C_1C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4 \left(-C_1C_2L_1L_2R_2R_5 - C \cdots\right.}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^6 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5 \left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^4 \left(2C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_2L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m \cdots\right.}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5 \left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_2L_5\right) + s^4 \left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C \cdots\right.}{2R_2g_m + s^6 \left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5 \left(C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4 \left(2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_2L_5 + 2C \cdots\right.}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 - C_1C\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_1C_5L_1L_5R_2\right.}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2R_5s^3 + C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + s\left(C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2 - C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_2R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C\right.}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2g_m + C\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C_1C_5R_2 + C_1\right.}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) +}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + C\right.}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^6 - R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2 - C_1C_5L_1L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5 + C_2L_2L_5R_2g_m +\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_2 + C_1\right.}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_2g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_2L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2\right.}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^6 - R_2R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2\right.}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_5 + 4C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_5 + 2C\right.}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 \cdots}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m \cdots}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C \cdots}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L \cdots}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 s^2 + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_5 R_2 s + s^2\left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1\right) + 1}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}{C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 + R_5 + s^2\left(C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5\right) + s\left(C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1\right)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3\left(C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1\right) + s\left(C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 s^2 + s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_5 R_2 s + s^2\left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5\right) + 1}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_2 s^3 - L_1 R_2 s + s^2\left(L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + s^3\left(C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_2\right) + s\left(2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5\right)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3\left(C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5\right) + s\left(C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^3 - L_1 R_2 R_5 s + s^2\left(L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 + s^3\left(C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 L_1 L_5\right) + s\left(2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_5 + L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1 + L_5)}$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 L_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1) + s (C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_5 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5)}$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{2C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 4C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5)}{R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 L_1 L_5) + s (2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_5}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 L}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5 + C_5}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 2C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 L_1 R_5}$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2L_1 g_m}$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m -}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5}$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2)}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5s^5 + C_2L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1L_5g_ms^2 - L_1s + s^3\left(-C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^5 + 2L_1g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + 4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + 1}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^5 - L_1R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_5 + C_2L_1L_5R_5 - C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(L_1L_5R_5g_m - L_1L_5\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^6 + R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_5 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1L_1L_5 + 2C_2L_1L_2R_5g_m + 4C_2L_1L_5 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R\right.}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_5 + L_1L_5g_m\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_5 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + 4C_2L_1 + C_2L_2 + C_2L_5 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_5 + 2L_1g\right.}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_5 + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g\right.}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{C_1C_2L_1L_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2s^3 + L_1g_m + s^2\left(-C_2C_5L_1R_2 + C_2L_1L_2g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2s^4 + C_2 + C_5 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2\right) + s\left(C_2C_5R_2 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_5s^4 + s^3\left(-C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_5s^5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_5g_m\right) +}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2s^4 + C_2 + C_5 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2\right) + s\left(C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_2C_5L_1R_2 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_2 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5s^5 - L_1s + s^4\left(-C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5R_2g_m + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_2L_1R_2 + L_1L_5g_m\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_2C_5L_5R_2 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + C_2L_2\right.}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2L_1L_2g_m + C_5L_1L_5g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s\left(C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^5 - L_1R_5s + s^4\left(-C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_5 + C_2L_1L_5R_2\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^6 + R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1\right.}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5R_2g_m + C_2L_1L_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_5L_1L_5g_m\right.}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_5L_1\right.}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(L_1L_2R_5g_m - L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_2 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_2\right)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 - C_5L_1L_2\right) + s^2\left(-C_5L_1R_2 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_2s^5 + C_5R_2s + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + 2C_5L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2\right) + 1}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 - C_5L_1L_2R_5\right) + s^2\left(-C_5L_1R_2R_5 + L_1L_2R_5g_m - L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^5 + R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1L_1L_2 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_2L_2R_2 + \right.}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5) + s^3 (C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_2R_5g_m - C_5L_1L_2) + s^2 (C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5 + L_1L_2g_m) + s (L_1R_2g_m + L_1)}{s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2) + s^3 (C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_5L_1L_2g_m) + s^2 (C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2) + s (C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s+\frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4 (-C_2C_5L_1L_2R_2 + C_5L_1L_2L_5g_m) + s^3 (C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 - C_5L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5) + s^2 (-C_5L_1R_2 + L_1L_2g_m) + s (L_1R_2g_m + L_1)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2s^5 + C_5R_2s + s^4 (C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_1C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + 2C_5L_1L_2g_m) + s^2 (C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_2 + C_5L_5) + 1}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^5 - L_1R_2s + s^4 (C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5 - C_5L_1L_2L_5) + s^3 (-C_2L_1L_2R_2 - C_5L_1L_5R_2 + L_1L_2L_5g_m) + s^2 (-L_1L_2 + L_1L_5R_2g_m + L_1L}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^6 + R_2 + s^5 (C_1C_2L_1L_2L_5 + C_1C_5L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2 + 2C_5L_1L_2L_5g_m) + s^3 (C_1L_1L_2 + C_1L_1L_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s+R_5+\frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4 (C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_5L_1L_2L_5g_m) + s^3 (C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_2R_5g_m - C_5L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5) + s^2 (C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_5L_1L_2g_m) + s^2 (C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^5 - L_1R_2R_5s + s^4 (C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_1L_2L_5R_2 + C_2L}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^6 + R_2R_5 + s^5 (C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1L_1L_2L_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_1L_2L_5 + 2C_5L_1L_2}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5) + s^4 (C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5 + C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_5L_1L_2L_5) + s^3 (C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5 + C}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5) + s^5 (C_1C_2L_1L_2L_5 + C_1C_5L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_5L_1L_2L_5g_m) + s^3 (C_1}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5) + s^4 (-C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_5L_1L_2L_5R_5g_m}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5) + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_2R_5s^2 + s^3 (C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5) + s (L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5) + s^3 (C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2) + s^2 (C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s (C_2R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1)}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2s^4 + s^3 (C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2) + s^2 (C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2) + s (L_1R_2g_m + L_1)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_2s^5 + s^4 (C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2) + s^3 (C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2) + s^2 (C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1) + s (C_2R_2 + C_5R_2) + 1}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_5 - C_5L_1R_2R_5\right) + s\left(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5s^5 + R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2L_1R_2 + C_2L_2R_2 +\right.}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1 + C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) +}$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 +\right.}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^5 - L_1R_2s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_5R_2 - C_5L_1L_5R_2\right) + s^2\left(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2s^6 + R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2 + 4C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2 + C_2L_2L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) +}$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_2L_1R\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L\right.}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^5 - L_1R_2R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_1L_2L_5R_2 + C_2L_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5s^6 + R_2R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + 2C_2L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\right.}$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_2L_1L_2L_5R_2g_m + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1\right.}{R_2 + R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C\right.}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C\right.}{R_2 + R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5 + 4C_2\right.}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 - C_5R_2\right) + 1}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 - C_5R_2R_5\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1\right) + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 - C_5R_2\right) + 1}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_2s^4 - R_2 + s^3\left(-C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_2 + C_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_5R_1 - C_5L_5R_2\right) + s\left(-C_1R_1R_2 + L_5R_2g_m + L_5\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2\right) + 4}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_5R_2R_5g_m\right.}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_2R_5s^4 - R_2R_5 + s^3\left(-C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_5R_1R_2 + C_1L_5R_1R_5 - C_5L_5R_2R_5\right) + s\left(-C_1R_1R_2R_5 + L_5R_2R_5\right.}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_2g_m + 4C_1L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_5 + 2C_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_5R_1 + C_1L_5R_2 + C_1L_5R_5 + 2C_5L_5R_2R_5g_m + 4C\right.}$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_5R_1 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C\right.}$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(-C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_5L_5R_2R_5g_m - C_5L_5R_2 + C_5L_5\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5\right) + s^2\left(2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right) + s\left(2C_1\right.}$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_5s^3 + R_5g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5\right) - 1}{4C_1C_2L_1s^3 + 2g_m + s^2\left(4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2\right)}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1) + s^2 (C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2 - C_5)}{4C_1C_2C_5L_1s^4 + 2C_5g_ms + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + 2C_1C_5L_1g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3 (C_1C_2L_1R_5 - C_1C_5L_1R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1) + s (C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{4C_1C_2C_5L_1R_5s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_5g_m) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 2C_1L_1g_m + 4C_2C_5R_5) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5R_5g_m)}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_5s^4 + g_m + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1) + s^2 (C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m + C_2C_5R_5) + s (C_1R_1g_m + C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{4C_1C_2C_5L_1s^4 + 2C_5g_ms + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5g_m) + s^3 (C_1C_2L_1 - C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m + C_5L_5g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2 - C_5)}{2C_5g_ms + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + 2C_1C_5L_1g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1C_2L_1L_5 - C_1C_5L_1L_5) + s^3 (C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1 + C_1L_1L_5g_m) + s^2 (-C_1L_1 + C_1L_5R_1g_m + C_2L_5 - C_5L_5) + s (-C_1R_1 + L_5g_m) - 1}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2g_m + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1 + 2C_1C_5L_1L_5g_m) + s^3 (4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5) + s^2 (4C_1C_2R_1 + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5g_m) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5R_1g_m + C_2C_5L_5) + s^2 (C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2 + C}{2C_5g_ms + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_1C_2L_1L_5R_5 - C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3 (C_1C_2L_5R_1R_5 - C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5R_5g_m - C_1L_1L_5) + s^2 (-C_1L_1R_5 + C_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_5R_1 + C_2L_5R_5 - C_5L_5R_5) + s (-C_1R_1R_5 + L_5R_5g_m}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 4C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_5g_m) + s^3 (4C_1C_2L_1R_5 + 4C_1C_2L_5R_1 + C_1C_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_5R_5 + 2C_1L_1L_5g_m + 4C_2C_5L_5R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_5g_m + 2C_1L_5R_1g_m + C_1L_5 + 4}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5) + s^3 (C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_1L_1L_5g_m + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_1L_5R_1g_m + C_2L_5 + C_5L_5R_5}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2g_m + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5g_m) + s^3 (4C_1C_2L_1 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m) + s (2C_1R_1g_m}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5) + s^3 (C_1C_2L_1R_5 - C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) + s}{4C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 2g_m + s^4 (4C_1C_2C_5L_1R_5 + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5g_m) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_5g_m + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5 + 2C_1L_1g_m + 4}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + C_2R_2R_5\right)}{4C_1C_2L_1R_2s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 - C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 - C_5R_2\right) + 1}{4C_1C_2C_5L_1R_2s^4 + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 - C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1L_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + 4C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R\right.}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_2R_5s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m + \right.}{4C_1C_2C_5L_1R_2s^4 + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_5 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 - C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R\right.}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + 4C_2C_5R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_5R_2g_m + 4C_5\right)}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 - C_1C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2 - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_2 + C_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_5R_1 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2\right) + s\left(-C_1R_1R_2 + L_5R_2g_m + L_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_2 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + 2C_1L_1R_2g_m + 4C_1L_1 + C_1L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5\right.}$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1\right.}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1\right.}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2R_5 - C_1C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_5R_1R_2R_5 - C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5\right) + s^2\left(-\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2R_5 + 4C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_2g_m + 4\right.}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5R_2g_m + C_1L_1L_5 - \right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_2 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L_5R_5\right.}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_5 + 2C_1C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_2 + C_1C_5L\right.}$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + g_m + s^3 \left(-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m - C_2 C_5 R_2\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 \left(-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_2 C_5 R_2 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m \cdots\right.}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C \cdots\right.}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 \cdots\right.}{2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 \cdots\right.}$$

9.547 X-INVALID-ORDER-547 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - \cdots\right.}{2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C \cdots\right.}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2 \left(-C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 R \cdots\right.}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C \cdots\right.}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m \cdots\right.}{2 C_5 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 \cdots\right.}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + \cdots\right.}{2 R_5 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C \cdots\right.}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 \cdots\right.}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C \cdots\right.}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L \cdots\right.}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 \cdots\right.}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2) + s^3 (C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s (C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_5) - 1}{2C_1C_2L_1L_2g_m s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m + 2C_2L_2g_m) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 4C_2)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2s^5 + g_m + s^4 (-C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m - C_1C_5L_1 - C_2C_5L_2) + s^2 (C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m + C_2L_2g_m) + s (C_1R_1g_m + C_2 - C_5)}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + 2C_1C_5L_1g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2C_5)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (-C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2) + s^3 (C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 - C_1C_5L_1R_5 - C_2C_5L_2R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_5 - C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_2L_2R_5g_m -}{2C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m s^5 + 2g_m + s^4 (4C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + 2C_1C_5L_1R_5g_m + 2C_2C_5L_2R_5g_m) + s^2 (4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2) + s^4 (C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_5L_1R_5g_m - C_1C_5L_1 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2) + s^2 (C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_5 + 2C_1C_5L_1g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C_2}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m) + s^4 (-C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_5L_1L_5g_m + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m - C_1C_5L_1 + C_1C_5L_5R_1g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5) + s^2}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + 2C_1C_5L_1g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 4C}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5 (-C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (-C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m - C_1C_5L_1L_5 - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (-C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1 - C_1C_5L_5R_1 + C_1L_1L_5g_m + C_2L_2L_5g_m) + s^2 (-C_1L_1 + C_1L}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5) + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C_5L_1L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (4C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_5 + 2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 4C_2C_5L_5)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m) + s^4 (C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_5L_1L_5g_m + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1 + C}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (-C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5) + s^4 (-C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_2L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_5 - C_2}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m s^6 + 2R_5g_m + s^5 (4C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m) +}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5) + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5) + s^4 (4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5) + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1) + s^4 (-C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5R_5g_m - C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5) + s^4 (4C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_5 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C_5L_1L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2) + s^3 (C_1C_2L_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1L_1R_5g_m - C_1L_1 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s (C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_2R_5g_m}{2C_1C_2L_1L_2g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5 + 2C_1L_1g_m + 2C_2L_2g_m) + s (2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2s^5 + g_m + s^4 (-C_1C_2C_5L_1R_2 - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (-C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m - C_1C_5L_1 - C_2C_5L_2) + s^2 (C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 - C_1C_5R_1 + C_1L_1g_m - C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m) + s (C_1R_1g_m + C}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + 2C_1C_5L_1g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_1C_2 + 2C_1C_5R_1g_m + C_1C_5 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (-C_1C_2C_5L_1R_2R_5 - C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2) + s^3 (-C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_2R_1 - C_1C_5L_1R_5 - C_2C_5L_2R}{2C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_2L_2 + 2C_1C_5}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2) + s^4 (C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m) + s^4 (-C_1C_2C_5L_1R_2 - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_5L_1L_5g_m + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (-C_1C_2C_5R_1R_2 + C}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1 + 2C_1C_2C_5L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_2 + C_1C_2C_5L_5) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_5R_2 - C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (-C_1C_2C_5L_5R_1R_2 - C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5R_2g_m + C_1C_2L_1L_5 + C_1C_2L_2L_5R_1g_m - C_1C_5L_1L_5 - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (-C_1C_2L_1R_2 - C_1C_2L_2R_1 + C_1}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5) + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1 + C_1C_2C_5L_5R_2 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C_5L_1L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (2C_1C_2L_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m) + s^4 (C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_5}{2C_1C_2C_5L_1L_2g_m s^5 + 2C_5g_m s + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 - C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5) + s^4 (-C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 - C_1C_2L_1L_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2R_5g_m}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m s^6 + 2R_5g_m + s^5 (2C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (2C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_5g_m + 2C_1C_2L_1L_5R_2g_m}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5) + s^5 (C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5g_m) + s^4 (C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5) + s^5 (-C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_2L_5R_1) + s^4 (-C_1C_2C_5L_1R_2R_5 - C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2}{2C_1C_2C_5L_1L_2L_5g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1C_2C_5L_1L_2R_5g_m + 2C_1C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5 + 2C_1C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_2L_5) + s^4 (2C_1C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_1C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_2R_5 + 2C_1C_2C_5L_5}$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R\right.}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 2 C_1 L_2 R_1 g_m + C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4\right.}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 - C_1 C_5 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_2 - C_1 C_5 L_2 R_1 + C_1 L_1 L_2 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + 2 C_1 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C\right.}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_2 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 - C_1 C\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1\right.}$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 g_m\right)}$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 - C_1 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 g\right.}$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 - C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 L_1\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C\right.}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R\right.}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 -\right.}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + 2\right.}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right.}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5\right.}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5\right) + s\left(C_1 \cdots\right.}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5\right) + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2\right) + s\left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C\cdots\right.}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_2 - C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s\left(C_1 L\cdots\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + \cdots\right.}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C\cdots\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C\cdots\right.}$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R\cdots\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1\cdots\right.}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2\cdots\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^3 \left(4\cdots\right.}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(-C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L\cdots\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2\cdots\right.}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5\cdots\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L\cdots\right.}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2\cdots\right.}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g\cdots\right.}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1\cdots\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + \cdots\right.}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2+1\right)}{C_5 L_5 s^2+C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5\right) + s^5 \left(-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m\right.}$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 s^2 + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5\right)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_2 R_5\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5\right)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{R_1 + s^3\left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1\right)}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3\left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_1\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^3 - L_1 R_1 R_2 s + s^2\left(L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + L_1 L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 + R_1 R_2 + s^3\left(C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5\right) + s\left(2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_5 R_1\right)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s^2\left(C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3\left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1\right) + s\left(C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1\right)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_2 R_5 s + s^2\left(L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_1 R_5\right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 R_2 R_5 + s^3\left(C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 L_5 R_1 + L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5\right) + s\left(2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_1 R_5 + L_1 R_2 R_5 +\right.}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2+L_5 s+R_5}{C_5 L_5 s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s^2\left(L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + L_1 L_5 R_1\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5\right)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4\left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s^3\left(C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5\right) + s\left(2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5 + L_5 R_1\right)}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5\right)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(C_5 R\right.}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_5 s^2 + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1\right)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_2 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_5\right) + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1\right)}{R_1 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1\right)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + L_1 R_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5\right) + s \left(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1\right)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1\right)}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1\right)}{R_1 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(2 L_1 R_1 g_m + L_1\right)}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 \left(C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1\right)}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_1 R_5 s + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s^2 \left(L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1\right)}{R_1 R_5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5\right) + s \left(2 L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_5 +\right.}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 + s^3 \left(C_2 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1\right) + s \left(C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m\right.}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^4 + s^3\left(C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_5 - C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1 + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_5L_1L_5R_1g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_5 + 2C_5L_1R_1R_5g_m + C_5L_1R_5 + C_5L_5R_1\right) +}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_2R_5s^2 + s\left(L_1R_1R_2R_5g_m - L_1R_1R_2 + L_1R_1R_5\right)}{C_1C_2L_1R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + 4C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_2R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 + 2L_1R_1R_2g_m + 4L_1R_1 + L_1R_2 + L_1R_5\right)}$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2L_1R_1R_2 - C_5L_1R_1R_2\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + 2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_5L_1R_1 + C_5L_1R_2\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2 + L_1\right)}$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5 - C_5L_1R_1R_2R_5\right) + s\left(L_1R_1R_2R_5g_m - L_1R_1R_2 + L_1R_1R_5\right)}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + 4C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_2R_5 + 2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_1R_5 + C_5L_1R_2R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 + C_5R_1R_2R_5 + 2L_1R_1R_2g_m + 4L_1R_1 + L_1R_2 + L_1R_5\right)}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^3 + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 + C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_1R_2 + C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_1R_2 + 2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_5L_1R_1 + C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5 + L_1\right)}$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^4 + s^3\left(C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 - C_5L_1R_1R_2\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + 2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_5L_1R_1 + C_5L_1R_2 + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2 + L_1\right)}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1R_1R_2s + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2 - C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^2\left(L_1L_5R_1R_2g_m + L_1L_5R_1\right)}{R_1R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1 + C_2L_1L_5R_2 + 2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + 4C_2L_1R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_2 + L_1L_5\right) + s\left(2L_1R_1R_2g_m + 4L_1R_1 + L_1R_2 + L_5R_1\right.}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^4 + s^3\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 + C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_1R_2 + C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_1R_2 + 2C_5L_1R_1R_2g_m\right.}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-L_1R_1R_2R_5s + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2R_5 - C_5L_1L_5R_1R_2R_5\right) + s^2\left(L_1L_5R_1R_2R_5g_m - L_1L_5R_1R_2 + L_1L_5R_1R_5\right)}{R_1R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1R_5 + 4C_2L_1L_5R_1R_2 + C_2L_1L_5R_2R_5 + 2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_1R_5 + C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5 + 4C_2L_1R_1R_2R_5 + C_2L_5R_1R_2R\right.}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5 + L_1L_5R_1R\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_1L_5R_2 + 2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_2\right.}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 + s^3\left(C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5 - \right.}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1\right.}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + 2L_1R_1g_m + L_1\right)}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1R_1R_2s^2 + L_1R_1g_m + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^3 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^3 + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_1R_5 - C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 + 2C_5L_1R_1R_5g_m + C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2R\right.}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 + C_5L_1R_1R_5g_m - C_5L_1R_1\right)}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2C_5L_1R_1R_2 + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^4 - L_1R_1s + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_2L_1L_5R_1 - C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2L_1R_1R_2 + L_1L_5R_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_1g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_5\right.}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_1R_5 + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 + C_5L_1R_1R_5g_m - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right.}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 - L_1R_1R_5s + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_1L_5R_1R_2 + C_2L_1L_5R_1R_5 - \right.}{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2L_1L_5R_1 + C_2L_1L_5\right.}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_2L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_1R_2\right.}{R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_1g_m + \right.}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(-C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_5L_1L_5R_1R_5g_m\right.}{R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_1R_5\right.}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_5s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_2L_1L_2R_1\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{C_1C_2L_1L_2R_1s^4 + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_5 + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 + 2L_1R_1g_m + L_1\right)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1s^3 + C_2L_1L_2R_1g_ms^2 + L_1R_1g_m + s\left(C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1\right) + s\left(C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_5 - C_5L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_2R_1R_5 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_5 + C_2L_2R_1 + 2C_5L_1R_1R_5g_m + C_5L_1\right.}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1 + C_5L_1R_1R_5g_m - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2L_1L_2R_1g_m + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^5 + C_2L_1L_2L_5R_1g_ms^4 + L_1L_5R_1g_ms^2 - L_1R_1s + s^3\left(-C_2L_1L_2R_1 + C_2L_1L_5R_1 - C_5L_1L_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_1g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 4C_2L_1R_1 + C_2\right.}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_1g_m + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1 + C_5L_1R_1R_5g_m - C_5L_1R_1\right)}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L\right.}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^5 - L_1R_1R_5s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_2L_1L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 + R_1R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + 2C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1 + 2C_2L\right.}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_2L_1L_2R_1 + C_2L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_5L_1L_5R_1\right) +}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2\right.}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5\right.}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_5g_m - L_1R_1\right)}{C_1C_2L_1L_2R_1s^4 + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_2L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + 2L_1R_1g_m + L_1\right)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1s^3 + L_1R_1g_m + s^2\left(-C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1\right)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^4 + s^3\left(-C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_2R_1R_5 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + C_2L\right.}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 + C_5L_1R_1R_5g_m - C_5L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + C_5R_1 + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + \right.}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(-C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1g_m + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 - C_5L_1R_1\right)}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1 + \right.}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^5 - L_1R_1s + s^4\left(-C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(-C_2L_1L_2R_1 + C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_2L_1L_5R_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2 + 2C_2\right.}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_1g_m + C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + \right.}{C_2R_1 + C_5R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_1 + C_2C\right.}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^5 -}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 + R_1R_5 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L\right.}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_5g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(\right.}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_1L_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C\right.}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^2\left(L_1L_2R_1R_5g_m - L_1L_2R_1\right) + s\left(L_1R_1R_2R_5g_m - L_1R_1R_2 + L_1R_1R_5\right)}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_2R_1 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_1L_2R_1 + C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 + 2L_1L_2R_1g_m + L_1L_2\right) + s\left(2L_1R_1R_2g_m + 4L_1R_1 + L_1R_2 + L_1\right.}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 - C_5L_1L_2R_1\right) + s^2\left(-C_5L_1R_1R_2 + L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_1g_m + C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1 + 2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_5L_1R_1 + C_5L_1\right.}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1R_5 - C_5L_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_2R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_2R_1 + C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_1L_2R_1 +\right.}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_5L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_1R_2 + C_5L\right.}{R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_1g_m +\right.}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_5L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 - C_5L_1L_2R_1 + C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2 + 2C_5L_1L_2R_1g_m\right.}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^5 - L_1R_1R_2s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_1L_2L_5R_1 - C_5L_1L_2L_5R\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 + R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2L_1L_2L_5 + 2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_5L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_1L_1L\right.}$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_5L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_5L_1L_2R_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C\right.}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5s^6 + R_1R_2R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_1\right.}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_1\right.}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C\right.}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_2R_1R_5 -\right.}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_2R_5s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s\left(L_1R_1R_2R_5g_m - L_1R_1R_2 + L_1R_1R_5\right)}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_1L_2R_1 + C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + 4C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 + 2L_1R_1R_2g_m\right.}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 - C_5L_1R_1R_2\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_2R_1 + 2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_5L_1R_1 + C_5L_1\right.}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^4 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_1\right.}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 + C_5\right.}{R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C\right.}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_5L_1L_5R_1R_2g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2 + 4C_2\right.}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^5 - L_1R_1R_2s + s^4\left(C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_1L_2L_5R_1\right) + s^3\left(-C_2L_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 + R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2L_1L_2L_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1 + 2C_2L_1\right.}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2\right.}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5s^6 + R_1R_2R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_2C_5L\right.}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1\right.}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2 -\right.}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R\right.}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 - C_5L_1R_2\right) + s\left(-C_5R_1R_2 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 - C_5L_1R_2R_5\right) + s\left(-C_5R_1R_2R_5 + L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_5\right) + s\left(2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_1R_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 - C_5L_1R_2 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(-C_5R_1R_2 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1 - C_5L_1L_5R_2\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2 + L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right) + s\left(-L_1R_2 + L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5\right)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m\right.}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1R_5 - C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2R_5 - C_5L_5R_1R_2R_5 + L_1L_5R_2R_5g_m - L_1L_5R_2 + L_1L\right.}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1L_5R_1 + C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5 + 2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_2R_5 + 2C\right.}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + \right.}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_1R_2R_5 + C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 - C_5L_1\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 2C_5L_1\right.}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_5 + L_1R_5g_m - L_1\right)}{2R_1g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2L_1\right) + s\left(4C_2R_1 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1 + L_1g_m\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5 + L_1R_5g_m - L_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_5 + 4C_2L_1 + 2C_5L_1R_5g_m\right) + s\left(4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1 + L_1g_m\right)}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1 + C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 - C_5L_1 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1 + L_1g_m\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + 4C_1C_2C_5L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1g_m + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1 + L_1L_5g_m\right) + s\left(-L_1 + L_5R_1g_m\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2L_1 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(4C_2R_1 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_5R_1 + C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_1 + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_1L_5R_1 + C_2L_1L_5R_5 - C_5L_1L_5R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_5 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5 + L_1L_5R_5g_m - \right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_5 + 2C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + 4C_2L_1L_5 + 2C_5L_1L_5R_5g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_5g_m + C_1L\right.}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2L_1L_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_5 + C_2L_5R_1 + \right.}{2R_1g_m + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2L_1 + C_2L_5 + \right.}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5 + C_5L_1L_5R_5g_m - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C\right.}{2R_1g_m + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5 + 2C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1\right.}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_5s^3 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_1R_2R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 + L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2L_1R_2\right) + s\left(4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1\right)}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_1R_2R_5 - C_5L_1R_2R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5 + \right.}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5 + 4C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_2L_1R_2 + 2C_5L_1\right.}$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_1R_2 + C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - \right.}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + \right.}$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 - C_5L_1R_2 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + \right.}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + 2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + \right.}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1 + C_2L_1L_5R_2 - C_5L_1L_5R_2\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2 + L_1L_5R_2g_m + L_1L_5\right) + }{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + 4C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + 2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1\right.}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2 + C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5\right) + s^2 (}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2 (C}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + 2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1L_5R_1 + C_1L_1L_5R_2\right.}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5\right.}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 -\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5 + 4C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C\right.}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + L_1R_5g_m - L_1\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 - C_5L_1\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1 + L_1g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1\right) + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 - C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1\right.}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2C_5R_1R_2R_5g_m\right.}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2\right.}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1\right) + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right.}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1 + C_5L_1L_5g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m -\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5\right.}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(-C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_1L_5R_2g_m + C_2L_1L_5 - C_5L_1L_5\right) + s^2\left(-C_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5\right.}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2R_5g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + \right.}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 - R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_5 - C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(2C_1\right.}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\right.}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_5R_2 + C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + \right.}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_5 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 + L_1R_5g_m - L_1\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(4C_2R_1 + C_2R_5 + 2L_1g_m\right) + 1}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1 + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m - C_5L_1\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1 + L_1g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + 2C_5L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 - C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 - C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 4C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 2C_2L_1L\right.}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_5 + C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1 + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + \right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(4C_2C_5R_1 + C_2C_5\right.}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1 + C_2L_1L_2g_m + C_{\cdots}\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 4C_2C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(4C_2C_{\cdots}\right.}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 - R_1 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2L_1L_2L_5g_m\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1g_m - C_2L_1L_2 + C_2L_1L_5 + C_2L_{2\cdots}\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 4C_2C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + 4C_2C_{\cdots}\right.}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1\cdots\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1\cdots\right.}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 - R_1R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5R_1 - C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5R_1R_5\right.}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2L_1L_2R_5 + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + \cdots\right.}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_{1\cdots}\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R\cdots\right.}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g\cdots\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C\cdots\right.}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_2L_1L_2R_5g_m - C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2R_5g_m - C_2L_1R_2 + C_2L_1R_5 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m\cdots\right.}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 4C_2L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + \cdots\right.}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_1R_2 - C_2C_5L_2R_1 + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m - C_5L_1\right) +\cdots}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2\cdots\right.}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 - C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_{1\cdots}\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_5g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_{1\cdots}\right.}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_2C_5L_1L_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_1R_2R_5g_m\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m +\right.}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m - C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_1L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m\right.}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 - R_1 + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_1L_5R_2 - C_2C_5L_2L\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_2C_5L\right.}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5\right.}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 - R_1R_5 + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5R_1 - C_2\right.}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2L_1L_2R_5 + 2C_1C\right.}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5\right.}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(-C_1C_2C\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + 2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 +\right.}$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_2R_1R_5g_m - C_1L_1L_2R_1 + C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(2C_1L_1L_2R_1g_m + C_1L_1L_2 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2\right.}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 - C_1C_5L_1L_2R_1 - C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1L_1L_2R_1g_m - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 - C_5L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2 + 2C\right.}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 - C_1C_5L_1L_2R_1R_5 - C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R\right.}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_{1}\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_{1}\right.}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 - C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_{2}\right.}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 - R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 - C_1C_5L_1L_2L_5R_1 - C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1R_2 - C_1C_5L_1L_5R_1R_{2}\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 +\right.}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_{1}\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_{5}\right.}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5s^6 - R_1R_2R_5 + s^5\left(C\right.}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_1\right.}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_{5}\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(C_1C_2L_{1}\right.}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_{5}\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_{5}\right.}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_2L_1L_2R_2R_5g_m - C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_{2}\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 4C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2L_1R_2 + 2C_2L_2R_1R_2g_m +\right.}$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 - C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2 - C_2C_5L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 \cdots\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + 4C_2C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C \cdots\right.}$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5 - C_2 \cdots\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L \cdots\right.}$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L \cdots\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5 \cdots\right.}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L \cdots\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_1L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2 + C_2C_5L_2 \cdots\right.}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 - R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 - C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C \cdots\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2 \cdots\right.}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1 \cdots\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C \cdots\right.}$$

9.747 X-INVALID-ORDER-747 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C \cdots}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m + 4C \cdots\right.}$$

9.748 X-INVALID-ORDER-748 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1 \cdots\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_2C_5L_1 \cdots\right.}$$

9.749 X-INVALID-ORDER-749 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + \cdots}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_1 \cdots\right.}$$

9.750 X-INVALID-ORDER-750 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2s^3 - C_5R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right)}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.751 X-INVALID-ORDER-751 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2R_5s^3 - C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5\right)}$$

9.752 X-INVALID-ORDER-752 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.753 X-INVALID-ORDER-753 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2s^3 - C_5R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right)}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.754 X-INVALID-ORDER-754 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2\right) + s\left(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_5R_1 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2\right) + s\left(C_1R_1R_2 + L_5\right)}$$

9.755 X-INVALID-ORDER-755 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

9.756 X-INVALID-ORDER-756 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1R_5\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2R_5 - C_5L_5R_1R_2R_5\right) + s\left(L_5R_1R_2R_5g_m - L_5R_1\right.}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1L_5R_1 + C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_2 + C_1L_5\right.}$$

9.757 X-INVALID-ORDER-757 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(L\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_1L_5R_1 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2\right.}$$

9.758 X-INVALID-ORDER-758 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2R_5s^3 - C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2\right.}$$

9.759 X-INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_5s^3 + C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1\right)}{2R_1g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.760 X-INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1\right) + s\left(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1\right) + 1}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_5 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5\right) + s\left(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 2C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_5g_m + C_1L_1R_5 + C_1L_5R\right.}$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right) + s\left(\right.}{2R_1g_m + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_5 +\right.}$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + C_1C\right.}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_5s^3 + C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5\right)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5\right)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2\right) + 1}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5\right)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5\right) + s\right.}$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + \right.}$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2\right)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R\right.}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2\right) + s\left(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1\right)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_5\right.}$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_5\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C\right.}$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5\right.}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + 2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4\left(4C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1\right.}$$

9.777 X-INVALID-ORDER-777 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_1R_2g_m\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1\right.}$$

9.778 X-INVALID-ORDER-778 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m\right.}$$

9.779 X-INVALID-ORDER-779 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.780 X-INVALID-ORDER-780 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.781 X-INVALID-ORDER-781 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_5g_m - R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_2C_5R_1R_2R_5\right) + s\left(C\right.}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C\right.}$$

9.782 X-INVALID-ORDER-782 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.783 X-INVALID-ORDER-783 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.784 X-INVALID-ORDER-784 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(-C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1g_m - C_2C_5L_5R_1R_2\right) + s^2\left(-C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R\right.}$$

9.785 X-INVALID-ORDER-785 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m\right.}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2\right.}$$

9.786 X-INVALID-ORDER-786 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 - R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R\right.}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + \right.}$$

9.787 X-INVALID-ORDER-787 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1L_1L_5\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L\right.}$$

9.788 X-INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - \right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5\right.}$$

9.789 X-INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_5s^3 + C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.790 X-INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 - C_2C_5L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5\right) + s^2\left(C_1C_2\right.}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right)}$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 - C_5R\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5\right.}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_ms^5 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^3\left(C_1L_1L_5R_1g_m + C_2L_2L_5R_1g_m\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5\right.}$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5\right.}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 - R_1R_5 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1\right.}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2L_1L_2R_5 + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_5 + C_1C_2L_2L_5R_1 + 2C_1C_5\right.}$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5\right) + s^{\prime}}$$

9.798 X-INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 +\right.}$$

9.799 X-INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5\right) + 1}$$

9.800 X-INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5\right.}$$

9.801 X-INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L\right.}$$

9.802 X-INVALID-ORDER-802 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2\right) + s^2\left(C\right.}$$

9.803 X-INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C\right.}$$

9.804 X-INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 - R_1 + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^4\left(-C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L\right.}$$

9.805 X-INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2 + C\right.}$$

9.806 X-INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5s^6 - R_1R_5 + s}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m + C\right.}$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C\right.}$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + 2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C\right.}$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^3\left(C_1L_1L_2R_1R_5g_m - C_1L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5 + 2C_1L_1L_2R_1g_m + C_1L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C\right.}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 - C_1C_5L_1L_2R_1\right) + s^3\left(-C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1L_1L_2R_1g_m - C_2C_5L_2R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_2R_1 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5\right.}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_2R_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R\right.}$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1L_1L_2R_1g_m + C_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1\right.}$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 - C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_2L_5R_1\right) +}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C\right.}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 - R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 - C_1C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^{4}}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1 + 2\right.}$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1\right.}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_2 +\right.}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m + C_1C\right.}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_5L_1L_2L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5 + 2C_1C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 40\right.}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L\right.}$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_5s^3 + C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_2L_2R_1R_2R_5g_m\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_5\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 2C_2L_2R_1\right.}$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2 - C_2C_5L_2R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + 2C_2C_5L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_2R_2\right) + s^2\left(C\right.}$$

9.821 X-INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_5g_m -\right.}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_5\right) + s^3\left(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1\right.}$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R}{s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5}$$

9.823 X-INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_1}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_5L_1L_5 + C_2C_5L_2L_5\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 -}$$

9.824 X-INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2s^6 - R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_5R_1\right) + s^4\left(-}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_2L_5R_1 + 2}$$

9.825 X-INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_5s+R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1\right) + s^4\left(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 +}$$

9.826 X-INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2L_1L_2L_5R_5\right) + s^4\left(}$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^6\left(C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_5\right) + s^5\left(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5 -}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2L_5\right) + s^4\left(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5\right.}$$

9.828 X-INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^6\left(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_5\right) + s^5\left(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_2R_2R_5 + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5 + C_1C_2C_5L\right.}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5+\frac{1}{C_5s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_1R_2R_5s^2 + R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5\right)}{s^2\left(4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1+R_5}}{C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2+C_2C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1+R_5}\sqrt{4C_2C_5R_1R_2+C_2C_5R_2R_5}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$

K-HP: $\frac{R_1 R_5}{4R_1+R_5}$
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2+C_5 R_1 R_2 R_5 g_m-C_5 R_1 R_2+C_5 R_1 R_5}{C_2 R_2+2C_5 R_1 R_2 g_m+4C_5 R_1+C_5 R_2+C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2 g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s\left(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5\right)}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5\right) + s\left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1 R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}}{2C_2 R_1 R_2 g_m+4C_2 R_1+C_2 R_2+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m+1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m+4C_2 C_5 R_1 R_5+C_2 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m+1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m+4C_2 C_5 R_1 R_5+C_2 C_5 R_2 R_5}}\left(2C_2 R_1 R_2 g_m+4C_2 R_1+C_2 R_2+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5\right)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1 R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m-R_1}{2R_1 g_m+1}$
K-HP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}$
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m-C_2 R_1 R_2+C_2 R_1 R_5-C_5 R_1 R_5}{2C_2 R_1 R_2 g_m+4C_2 R_1+C_2 R_2+C_2 R_5+2C_5 R_1 R_5 g_m+C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{-R_5 g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_5 s^2 + L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{4C_2 C_5 L_1 s^2 + C_2 + C_5 + s\left(C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}}{C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1 g_m}{4C_2\sqrt{C_5}L_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+C_5}$
K-HP: $\frac{R_5}{4}$
K-BP: $\frac{C_2 L_1+C_5 L_1 R_5 g_m-C_5 L_1}{C_2 C_5 R_5+2C_5 L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}}$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 s^2 + L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^2\left(2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1\right) + s\left(C_2 C_5 R_2 + 2C_5 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{C_2\sqrt{C_5}R_2+2\sqrt{C_5}L_1 g_m}$
wo: $\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m+4C_2 C_5 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}\left(C_2\sqrt{C_5}R_2+2\sqrt{C_5}L_1 g_m\right)\sqrt{\frac{1}{2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m+4C_2 C_5 L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+C_5}$
K-HP: $-\frac{R_2}{2R_2 g_m+4}$
K-BP: $\frac{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1-C_5 L_1}{C_2 C_5 R_2+2C_5 L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{C_2 + C_5 + s^2 \left(2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1\right) + s \left(C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2 g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{C_2\sqrt{C_5}R_2+C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1 g_m}$

wo: $\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{2C_2C_5L_1R_2g_m+4C_2C_5L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}\left(C_2\sqrt{C_5}R_2+C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1g_m\right)\sqrt{\frac{1}{2C_2C_5L_1R_2g_m+4C_2C_5L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2+C_5}$

K-HP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$

K-BP: $\frac{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1+C_5L_1R_5g_m-C_5L_1}{C_2C_5R_2+C_2C_5R_5+2C_5L_1g_m}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_5g_m-C_2C_5R_2+C_2C_5R_5}}$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s \left(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_1C_5R_1R_2R_5g_m+4C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_2R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_1C_5R_1R_2R_5g_m+4C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_2R_5}}\left(2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5\right)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_5g_m-C_1R_1R_2+C_1R_1R_5-C_5R_2R_5}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_1+R_5}}{2C_1R_1g_m+C_1+4C_2}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_1C_2R_1+C_1C_2R_5}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1g_m+C_1+4C_2}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1+R_5}\sqrt{4C_1C_2R_1+C_1C_2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: $\frac{R_1R_5}{4R_1+R_5}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_5g_m-C_1R_1+C_2R_5}{2C_1R_1g_m+C_1+4C_2}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2R_1R_2R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s\left(C_1R_1R_2R_5g_m - C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + C_2R_2R_5\right)}{2R_2g_m + s^2\left(4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 4C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_5 + 4C_2R_2\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{4C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{4C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: $\frac{R_1R_5}{4R_1+R_5}$
K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_5g_m-C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_2R_2R_5}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_5g_m - C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 + C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5\right) - 1}{2g_m + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 4C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_5\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_2R_2g_m + 4C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}}{2C_1R_1g_m+C_1+2C_2R_2g_m+4C_2}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+4C_1C_2R_1+C_1C_2R_2+C_1C_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+4C_1C_2R_1+C_1C_2R_2+C_1C_2R_5}}(2C_1R_1g_m+C_1+2C_2R_2g_m+4C_2)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-BP: $\frac{C_1R_1R_5g_m-C_1R_1+C_2R_2R_5g_m-C_2R_2+C_2R_5}{2C_1R_1g_m+C_1+2C_2R_2g_m+4C_2}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_1C_2R_1R_2R_5g_m-C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$

11 X-PolynomialError