Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z2,Z3,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z2 Z3 Z4: $\frac{Z_2Z_3Z_4g_m+Z_3Z_4}{2Z_2Z_3g_m+Z_2Z_4g_m+2Z_3+Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_2Z_3Z_4g_m + Z_3Z_4}{2Z_2Z_3g_m + Z_2Z_4g_m + 2Z_3 + Z_4}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^2\left(2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3}{\sqrt{L_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{1}{2C_4R_3}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^2\left(2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(2L_4R_2R_3g_m + L_4R_2R_4g_m + 2L_4R_3 + L_4R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3R_4}{2\sqrt{L_4}R_3+\sqrt{L_4}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4}R_3+\sqrt{L_4}R_4}{2C_4\sqrt{L_4}R_3R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^2\left(C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4\right) + s\left(2L_4R_2g_m + 2L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3R_4+2\sqrt{2}C_4R_4}{2\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}\left(\sqrt{2}C_3R_4+2\sqrt{2}C_4R_4\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^2\left(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3R_3+2\sqrt{2}C_4R_3}{\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}\left(\sqrt{2}C_3R_3+2\sqrt{2}C_4R_3\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^2\left(C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(2L_4R_2R_3g_m + L_4R_2R_4g_m + 2L_4R_3 + L_4R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3R_3R_4+2\sqrt{2}C_4R_3R_4}{2\sqrt{L_4}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4}R_4\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\left(2\sqrt{L_4}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4}R_4\sqrt{C_3+2C_4}\right)}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}\left(\sqrt{2}C_3R_3R_4+2\sqrt{2}C_4R_3R_4\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_4}{2\sqrt{L_3}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2}{C_3R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_4\right) + s\left(2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_4+2C_4R_4}{2\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_4+2C_4R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4\right)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^2\left(C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4\right) + s\left(2L_3L_4R_2g_m + 2L_3L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}\left(C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4}\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) + s\left(2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_3R_4}{2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4}{C_3\sqrt{L_3}R_3R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3+2C_4R_3}{\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_3+2C_4R_3)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.11 BP-11 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_3R_3R_4\right) + s\left(2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4}{2\sqrt{L_3}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}R_4\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}R_4\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.12 BP-12 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_3\right)}{2L_3R_2R_3g_m + 2L_3R_3 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3 + s^2\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3 + 2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_3L_4R_3\right) + s\left(L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_3\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}\left(C_3R_3\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_3\sqrt{2L_3+L_4}\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.13 BP-13 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3L_4R_2R_3R_4g_m + L_3L_4R_3R_4\right)}{2L_3R_2R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_4 + L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s\left(2L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_2R_4g_m + 2L_3L_4R_3 + L_3L_4R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_4\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}\left(2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_3\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_4\sqrt{C_3+2C_4}\right)}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}\left(C_3R_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}\right)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3\right)}{R_2 g_m + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4} R_3}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2R_3}{L_4}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4\right)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 \left(2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4}{2\sqrt{C_4} R_3 R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2 R_3 R_4}{\sqrt{L_4}\left(2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4\right)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3\right) + s \left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{2L_3}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4\right)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_4}{\sqrt{C_3} R_3 R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

bandwidth: $\frac{R_3 R_4}{\sqrt{L_3}\left(2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4\right)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3\right) + s\left(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4\right)}{R_2 g_m + s^2\left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s\left(2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4}R_3+\sqrt{C_4}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3+\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{C_4}L_4}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4}R_4}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s\left(L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3\right)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2\left(2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3+\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\left(2\sqrt{C_4}R_3+\sqrt{C_4}R_4\right)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: R_3
Qz: $\frac{\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^2\left(2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3\right) + s\left(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3}}{2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4}{2\sqrt{C_3}L_3}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$

Qz: $\frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}R_3}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4\right) + s\left(2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4}{2\sqrt{L_3}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2}{\sqrt{C_3}\left(2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4\right)}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_3}R_3}{\sqrt{L_3}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_4g_ms^2 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2\left(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{1}{L_2g_m}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_4g_ms^2 + R_3R_4g_m + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2\left(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}}{\sqrt{C_2}L_2g_m}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2L_2R_3g_m + L_2R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2}g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{\sqrt{C_2}\left(\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}\right)}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_2}R_2g_m+\sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2}g_m}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_2}R_2g_m+\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{R_2}{\sqrt{L_2}\left(\sqrt{L_2}R_2g_m+\sqrt{L_2}\right)}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2}R_2g_m+\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_2}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^2\left(C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4}{C_3C_4R_3R_4}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4R_3R_4}{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s\left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4\right) + s\left(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}{2C_3C_4R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_3R_4}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{2C_2 C_4 R_3 s^2 + g_m + s\left(C_2 + 2C_4 R_3 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}}{C_2+2C_4R_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2+2C_4R_3g_m}{2C_2C_4R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_2+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s\left(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m)}{2C_2C_4R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{C_2 C_3 R_4 s^2 + 2g_m + s\left(2C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}}{2C_2+C_3R_4g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_3R_4g_m}{C_2C_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_2+C_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{C_2C_3R_3R_4s^2 + 2R_3g_m + R_4g_m + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m)}{C_2C_3R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2\left(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ R_3,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{2C_2 C_4 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}{2C_2C_4R_2R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3}{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s (2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}{2C_2C_4R_2R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{C_2 C_3 R_2 R_4 s^2 + 2R_2 g_m + s (2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4)}{2C_2C_3R_2R_4\sqrt{R_2g_m+1}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4}{2R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{C_2C_3R_2R_3R_4s^2 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}{C_2C_3R_2R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3}{R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3}{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3\right)}{g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}{C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}}(C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3}{C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_4R_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_2C_4R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_2C_4R_3R_4}}(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s)=\left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s)=\frac{R_4g_m+s\left(C_2R_2R_4g_m+C_2R_4\right)}{2g_m+s^2\left(C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4\right)+s\left(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s)=\left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4g_m+s\left(C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m+R_4g_m+s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4\right)+s\left(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4}}(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s)=\left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s)=\frac{R_3g_m+s\left(C_2R_2R_3g_m+C_2R_3\right)}{g_m+s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3\right)+s\left(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}}(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m)}{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_2C_4R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_2C_4R_3R_4}}\left(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m\right)}{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty,\ R_2,\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3}{R_2g_m + s\left(2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s\left(2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s\left(2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4}{2R_2g_m + s\left(C_3R_2R_4g_m + C_3R_4\right) + 2}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s\left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^2\left(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2R_2 g_m + s^2\left(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s\left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s^2\left(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4\right) + 2}$$

9.13 X-INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

9.14 X-INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s\left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}$$

9.15 X-INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s\left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3\right) + 1}$$

9.16 X-INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.17 X-INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.18 X-INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.19 X-INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.20 X-INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.21 X-INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2R_2g_m + s\left(2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4\right) + 2}$$

9.22 X-INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.23 X-INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^2\left(C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.24 X-INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{s^3\left(C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.25 X-INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_3R_2R_3g_m + 2C_3R_3\right) + 2}$$

9.26 X-INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

9.27 X-INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4\right)}$$

9.28 X-INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4\right) + 2}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3\right) + 1}{s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3\right) + s \left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3\right) + s \left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3\right) + s^2 \left(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s \left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + 2}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 \left(2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 L_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4\right)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4\right) + 2}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3\right) + 1}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4\right) + s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s \left(L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4\right)}{2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4 + s^2 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4\right)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4\right) + s \left(L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4\right)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4\right)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s\left(L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4\right)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4\left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3\left(2C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_3 L_4\right) + s^2\left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2L_3 R_2 g_m + 2L_3\right)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3\right) + 1}{s^3\left(2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3\right) + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(2C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3\right) + s\left(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3\left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2\left(C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3\left(2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3\right) + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4\left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^2\left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3\right) + 1}{s^3\left(2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4\right) + s^2\left(C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3\right) + s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2R_2 g_m + s^4\left(2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3\left(2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^2\left(2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 R_3\right) + 2}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4\left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3\left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^2\left(C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3\left(2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4\right) + s^2\left(2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4\right) + s\left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3\left(2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 L_3 L_4\right) + s^2\left(2C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_4 + 2C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) +}$$

9.53 X-INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4\left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3\left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4\right) + s^2\left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4\right.}{2R_2 g_m + s^4\left(2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3\left(2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4\right) + 2}$$

9.54 X-INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_3 R_2 R_3 g_m \right.}$$

9.55 X-INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3\right)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4\right) + s \left(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_3 R_2 g_m + L_3\right)}$$

9.56 X-INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s \left(L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3\right)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3\right) + s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}$$

9.57 X-INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3\right)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3\right) + s \left(C_4 R_2 R_3 R_4 \right.}$$

9.58 X-INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_3\right) + s \left(L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4\right)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L \right.}$$

9.59 X-INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4\right)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 \left(C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s \left(2 L_3 R_2 R_3 \right.}$$

9.60 X-INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3\right) + s \left(L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3\right) + s \left(2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3\right) + 1}$$

9.61 X-INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4\right) + s \left(L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4\right)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4\right) + s \left(2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3\right)}$$

9.62 X-INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 \left(C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4\right) + s \left(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_3 R_2 g_m + L_3\right)}{R_2 g_m + s^3 \left(2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3\right) + s \left(2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4\right) + 1}$$

9.63 X-INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3\right) + s^2\left(L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + 2C_3L_3R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4 + L_3R_2g_m + L_3\right.}{R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R_4\right) + s^2\left(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3 + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4 + 2L_3\right.}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3 + C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_4L_3L_4R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4 + L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right) +}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C\right.}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_4L_3L_4R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + 2C_4L\right.}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C\right.}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3 + C_3L_3L_4R_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3L_3R_3R_4 + C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(2R\right.}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + C_3L_4R_2R\right.}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R\right.}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4\right)}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_3s^3 + C_2R_3s + C_4L_4R_3g_ms^2 + R_3g_m}{C_2C_4L_4s^3 + g_m + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms}{2C_2C_4L_4R_3s^3 + 2R_3g_m + s^2\left(C_2L_4 + 2C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + L_4g_m\right)}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + s^2 \left(2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 \left(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s \left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 R_4 s^3 + s^2 \left(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + C_3 C_4 L_4 g_m s^3 + s^2 \left(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_2 s + 2 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right)}$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m\right)}$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.93 X-INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.94 X-INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_4 L_4 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.95 X-INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2 R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.96 X-INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.97 X-INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.98 X-INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + L_4 g_m\right)}$$

9.99 X-INVALID-ORDER-99 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_3s^2 + g_m + s\left(C_2 + C_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4R_3s^3 + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_3R_4s^2 + R_4g_m + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4R_3R_4s^3 + 2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3C_4R_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4R_3R_4s^3 + g_m + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}{s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_3s^4 + g_m + s^3\left(C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m\right)}{C_2C_3C_4L_4s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_4R_3s^3 + L_4g_ms + s^2\left(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_4R_3s^4 + 2g_m + s^3\left(C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m\right)}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_3s^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_4s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_4R_3R_4s^3 + L_4R_4g_ms + s^2\left(C_2L_4R_4 + C_3L_4R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_4R_3R_4s^4 + 2R_4g_m + s^3\left(2C_2C_3L_4R_3 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_4 + 2C_3L_4R_3g_m + C_3L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_4 + 2C_3R_3R_4g_m + 2L_4g_m\right)}$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_3R_4s^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m + L_4g_m\right)}{2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_3R_4s^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_4s^3 + C_2R_4s + C_3L_3R_4g_ms^2 + R_4g_m}{2C_2C_3L_3s^3 + 2g_m + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m\right)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3s^3 + C_2s + C_3L_3g_ms^2 + g_m}{2C_2C_3C_4L_3s^4 + 2C_3C_4L_3g_ms^3 + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_4s^3 + C_2R_4s + C_3L_3R_4g_ms^2 + R_4g_m}{2C_2C_3C_4L_3R_4s^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_3 + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_4s^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3s^4 + s^3\left(C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + C_2s + C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4s^4 + C_2L_4s^2 + C_3L_3L_4g_ms^3 + L_4g_ms}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2C_2s + 2C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_4R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_4s^4 + C_2L_4R_4s^2 + C_3L_3L_4R_4g_ms^3 + L_4R_4g_ms}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + 2R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_4 + 2C_3L_3R_4g_m + C_3L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_4 + 2L_4g_m\right)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4 + C_3L_3R_4g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + L_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m\right)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + C_2R_4s + C_3C_4L_3L_4R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_4g_m + C_4L_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_2 s + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_4 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 s^4 + C_2 L_3 s^2 + C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + C_2 s + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m)}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 s^2 + L_3 L_4 g_m s}{2L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s (2C_2 L_3 + C_2 L_4)}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_4 g_m s}{2L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2L_3 L_4 g_m)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + L_3 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_4 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_3 + C_2 L_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_4 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_4s^3 + R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3L_3s^3 + 2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3s^3 + g_m + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_4s^3 + R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_4s^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3 + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_4s^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4s^4 + L_4g_ms + s^3\left(C_2C_3L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + 2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m\right)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_4s^4 + L_4R_4g_ms + s^3\left(C_2C_3L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_4 + C_3L_4R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + 2R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_3L_4R_3 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_4 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_4R_3g_m + C_3L_4R_4g_m + \right.}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_4 + C_3L_3R_4g_m + C_3L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m + L_4g\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3\right.}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m\right)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m\right)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + L_3 g_m\right)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_3 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 R_3 g_m s}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m\right)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) +$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_3 R_4 + 2 L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right.$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4 \left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right)$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_3R_4s^3 + R_3R_4g_m + s^2\left(C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_3R_4 + L_3R_4g_m\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_3s^3 + R_3g_m + s^2\left(C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m\right) + s\left(C_2R_3 + L_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_3s^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_3R_4s^3 + R_3R_4g_m + s^2\left(C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_3R_4 + L_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_3R_4s^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_3 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_4R_3R_4g_m + 2L_3g_m\right)}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_3R_4s^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_3R_4 + C_3C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_4L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m + L_3g_m\right)}{g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_3s^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_4R_3 + C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(C_2R_3 + L_3g_m\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_3s^4 + L_4R_3g_m s + s^3\left(C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_3 + L_3L_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_3s^5 + 2R_3g_m + s^4\left(C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_3 + C_2L_4 + 2C_3L_3R_3g_m + 2C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + 2L_3g_m + L_4g_m\right)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_3s^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_3R_4 + C_2C_4L_4R_3 + C_3C_4L_3R_3R_4g_m + C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_4L_3R_4g_m + C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m + L_3g\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_3R_4s^4 + L_4R_3R_4g_m s + s^3\left(C_2L_3L_4R_4 + C_3L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_3R_4 + L_3L_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^5 + 2R_3R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_3L_4 + 2C_3L_3L_4R_3g_m + C_3L_3L_4R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_3R_4 + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + 2C\right.}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^5 + R_3R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_4L_3L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2C_4L_4R_3R_4 + C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m + C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_4 + C_2L_4R_3 + C_3L_3R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4g_m\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_3 + C_2L_4 + 2C_3L_3R_3g_m + C\right.}$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^5 + R_3R_4g_m + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2C_4L_4R_3R_4 + C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m + C\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C\right.}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3\left(2C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s\left(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{2C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3\left(C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m\right) + s\left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3\left(2C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s\left(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3\left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m\right) + s\left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{g_m + s^4\left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3\left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m\right) + s\left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + C_2 R_3 s + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3\left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2\left(C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4\left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3\left(C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s\left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_4 R_3 s^2 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s}{2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4\left(C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3\left(2C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_4 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s\left(2C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4\left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3\left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s\left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4\left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3\left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m\right.$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + 2R_3 R_4 g_m + s^4\left(2C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3\left(2C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(2C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R\right.$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4\left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3\left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R\right.}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^5\left(2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4\left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3\left(2C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 C_3 R_3 R_4\right.$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^5 + C_2R_3R_4s + C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4\right.}$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4\right)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{C_2C_4L_4R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3s^2 + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + 2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^2\left(C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{C_2C_4L_4R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3R_4s^2 + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + 2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^2\left(2C_2L_4R_2R_3 + C_2L_4R_2R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3R_4 + 2L_4R_2R_3g_m + L_4R_2R_4g_m + 2L_4R_3 + L_4R_4\right)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_4R_2R_3 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2s + R_2g_m + 1}{s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_2R_4s^2 + R_2g_m + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{C_2C_3C_4R_2R_4s^3 + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^2\left(C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{C_2C_3C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.179 X-INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2s^2 + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_2R_2s + 2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + 2}$$

9.180 X-INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{C_2C_3C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.181 X-INVALID-ORDER-181 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_4s^2 + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_4 + 2L_4R_2g_m + 2L_4\right)}$$

9.182 X-INVALID-ORDER-182 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + L_4R_2g_m + L_4\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4\right) + 2}$$

9.183 X-INVALID-ORDER-183 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

9.184 X-INVALID-ORDER-184 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_2R_3R_4s^2 + R_2R_3g_m + R_3 + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{C_2C_3C_4R_2R_3R_4s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.185 X-INVALID-ORDER-185 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.186 X-INVALID-ORDER-186 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3s^2 + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m\right.}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3R_4s^2 + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_4R_2R_3 + C_2L_4R_2R_4 + C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3R_4 + 2L_4R_2R_3g_m + L_4R_2R_4g_m + 2L_4R_3 + L_4R_4\right)}$$

9.189 X-INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_4R_2R_3 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C\right.}$$

9.190 X-INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4\right)}{C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C\right.}$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_2R_3s^2 + R_2g_m + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{2C_2C_3C_4R_2R_3s^3 + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.192 X-INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_2R_3R_4s^2 + R_2R_4g_m + R_4 + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2C_2C_3C_4R_2R_3R_4s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

9.193 X-INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4R_2R_3R_4s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{C_2C_3C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_4R_2R_3s^3 + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_2C_3C_4L_4R_2R_3s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + 2C_3R_3\right) + 2}$$

9.196 X-INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{C_2C_3C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.197 X-INVALID-ORDER-197 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_4R_2R_3R_4s^3 + s^2\left(C_2L_4R_2R_4 + C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^3\left(2C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_4R_2 + 2C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3L_4R_3 + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4\right)}$$

9.198 X-INVALID-ORDER-198 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4s^4 + R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + \right.}$$

9.199 X-INVALID-ORDER-199 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4s^4 + R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2\right.}$$

9.200 X-INVALID-ORDER-200 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right)}{2C_2C_3L_3R_2s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4\right) + 2}$$

9.201 X-INVALID-ORDER-201 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.202 X-INVALID-ORDER-202 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

9.203 X-INVALID-ORDER-203 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_2R_4s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.204 X-INVALID-ORDER-204 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.205 X-INVALID-ORDER-205 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2s^4 + C_2L_4R_2s^2 + s^3\left(C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2C_2R_2s + 2R_2g_m + s^4\left(2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + 2}$$

9.206 X-INVALID-ORDER-206 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.207 X-INVALID-ORDER-207 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_4R_2R_4s^2 + s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_3L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_4R_2 + 2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_4 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4\right.}$$

9.208 X-INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_2R_2R\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s}$$

9.209 X-INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + \right.}$$

9.210 X-INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2s^2 + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2R_2s + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + 1}$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3R_2R_4s^3 + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2C_3C_4L_3R_2R_4s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2s^4 + C_2L_3R_2s^2 + s^3\left(C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}$$

9.215 X-INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2s^2 + s\left(L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right)}{2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4 + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2\right) + s^2\left(C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s\left(2C_2L_3R_2 + C_2L_4R_2\right)}$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2s^4 + s^3\left(C_2C_4L_3R_2R_4 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 \cdots\right.}$$

9.217 X-INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_4s^2 + s\left(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4\right)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3L_4R_2 + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4\right) + s\left(2C_2L_3R_2R_4 + C_2L_4R_2R_4 + 2L_3L_4R_2g_m + 2L_3L_4\right)}$$

9.218 X-INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_4s^4 + s^3\left(C_2L_3L_4R_2 + C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_4L_3L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_3R_2R_4 + L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2 + C_2L_4R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3 \cdots\right.}$$

9.219 X-INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_3R_2R_4s^2 + s^3\left(C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_4L_3L_4R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_4 + C_4 \cdots\right.}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2C_2C_3L_3R_2s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4\right) + 2}$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3\right.}$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_2R_4s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2s^4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right.}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2\right.}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + \right.}$$

9.227 X-INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_4s^4 + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3R_4 + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2R_4\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_3L_3L_4R_2g_m + \right.}$$

9.228 X-INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + \right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3\right.}$$

9.229 X-INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2\right.}$$

9.230 X-INVALID-ORDER-230 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(2C_2L_3R_2R_3 + C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + 2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4\right)}$$

9.231 X-INVALID-ORDER-231 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3s^2 + s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + L_3R_2g_m + L_3\right)}$$

9.232 X-INVALID-ORDER-232 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2R_3 + C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_3R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + 2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4\right)}$$

9.233 X-INVALID-ORDER-233 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3R_2R_3R_4s^3 + s^2\left(C_2L_3R_2R_3 + C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_4L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4s^4 + R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3 + C_2C_4L_3R_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_3 + C_4L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R\right.}$$

9.234 X-INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3s^4 + C_2L_3R_2R_3s^2 + s^3\left(C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_4L_3L_4R_3\right) + s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3 + C_4L_4R\right.}$$

9.235 X-INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3s^2 + s\left(L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_3\right)}{2L_3R_2R_3g_m + 2L_3R_3 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3 + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_3L_4R_2 + C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3 + 2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_3L_4R_3\right) + s\left(2C_2L_3R_2R_3 + C_2L_4R_2R_3 + L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right)}$$

9.236 X-INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3s^4 + s^3\left(C_2C_4L_3R_2R_3R_4 + C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_4L_3L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_3R_2R_3 + C_4L_3R_2R_3\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3 + C_2C_4L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\right.}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3R_4s^2 + s\left(L_3L_4R_2R_3R_4g_m + L_3L_4R_3R_4\right)}{2L_3R_2R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_4 + L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4 + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3L_4R_2R_3 + C_2L_3L_4R_2R_4 + C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s\left(2C_2L_3R_2R_3R_4 + C_2L_4R_2R_3R_4 +\right.}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^4 + s^3\left(C_2L_3L_4R_2R_3 + C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_3L_4\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2L_3L_4R_2 + C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3 + 2C_4L_3L_4R_2R_3g\right.}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^4 + C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_3L_4R_3R_4\right) +}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_3 + C_4L_3L\right.}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2 + 2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3s^3 + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + L_3R_2g_m + L_3\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4 + L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_3R_2 + 2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R\right.}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4s^4 + R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_3R_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4 +\right.}{R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + C\right.}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C\right.}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_3s^4 + s^3\left(C_2L_3L_4R_2 + C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_4R_2R_3 + L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + 2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2 + C_2L_4R_2 + 2C_3L_3R_2R_3g_m\right.}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_3R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 +\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4\right.}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4s^4 + s^3\left(C_2L_3L_4R_2R_4 + C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + 2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_3L_4R_2 + 2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_2R_4g_m +\right.}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2L_3L_4R_2 + C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2\right.}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2\right.}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4\right.}$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4s^4 + R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R\right.}{R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) +}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3\right) + s^2\left(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + \right.}$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_3s^4 + C_2L_4R_2R_3s^2 + s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + 2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + 2C_3L_3R_2R_3g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + \right.}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3\right.}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m\right.}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4s^4 + C_2L_4R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + 2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_3L_4R_2R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3 + \right.}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4\right) +}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3 + \right.}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4s^5 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_3C\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_4\right.}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4\right)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_3g_ms^2 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3\right)}{g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3g_ms + s^2\left(C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_3\right)}{2R_3g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + 2C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + 2C_2R_3 + L_4g_m\right)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4 + C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m\right)}{g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_4R_3R_4\right)}{2R_3R_4g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + 2C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2R_3R_4 + 2L_4R_3g_m + L_4R_4g_m\right)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_3 + C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_4R_3g_m\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + L_4g_m\right)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_3R_4g_ms^2 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_4R_3R_4g_m\right)}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}{s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}{s^3 (C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4) + s^2 (C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m) + s (C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4g_ms^2 + g_m + s^3 (C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4) + s (C_2R_2g_m + C_2)}{C_3C_4L_4g_ms^3 + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^2 (C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4) + s (C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4g_ms + s^2 (C_2L_4R_2g_m + C_2L_4)}{2g_m + s^3 (C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2 (C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m) + s (2C_2R_2g_m + 2C_2)}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4) + s^2 (C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_4L_4g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}{s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_3C_4L_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m) + s (C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_4g_ms + s^2 (C_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_4R_4)}{2R_4g_m + s^3 (C_2C_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_4) + s^2 (2C_2L_4R_2g_m + 2C_2L_4 + C_3L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_4g_m) + s (2C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_4 + 2L_4g_m)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^3 (C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4) + s^2 (C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_4L_4R_4g_m) + s (C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + L_4g_m)}{2g_m + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4) + s^3 (C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m) + s (2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m)}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_4g_ms^2 + R_4g_m + s^3 (C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4) + s (C_2R_2R_4g_m + C_2R_4)}{2g_m + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4) + s^3 (2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_4L_4g_m) + s (2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s^2 (C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4) + s (C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m)}{g_m + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4) + s^2 (C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_2R_3g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_3g_ms^2 + R_3g_m + s^3 (C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3) + s (C_2R_2R_3g_m + C_2R_3)}{g_m + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3) + s^3 (C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_4L_4g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3\right)}{2R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2\right.}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 R_4\right)}{2R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m\right.}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) +}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}{2g_m + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m\right)}{s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m\right)}{2g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m\right)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right.}{s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right)}{2R_4 g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_4 + 2C_3 L_4 R_{\cdots}\right.}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_{\cdots}\right.}{2g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2C_{\cdots}\right.}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_{\cdots}\right.}{2g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + \cdots\right.}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^3 \left(2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_3 L_3 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2C_3 C_4 L_3 g_m s^3 + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 L_3 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4g_ms^3 + L_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4\right)}{2C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2\right)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_4R\right.}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4R_4g_ms^3 + L_4R_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_4R_4\right)}{2R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_4R_2g_m + \right.}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_3L_3R_4g_m + C_4L_4R\right.}{2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_3L_3g_m\right.}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_3L_3R_4g_m + C_4L_4R\right.}{2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R\right.}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4\right)}{R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3\right)}{g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3\right) + s^2\left(C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4\right)}{R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m\right)}{g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3\right)}{C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4\right)}{2L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 L_4\right) + s^2 \left(C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s \left(2C_2 L_3 R_2 g_m + 2C_2 L_3 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m\right)}{g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3\right.}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 L_4 R_4\right)}{2L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 + 2L_3 L_4 g_m\right)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m\right)}{R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_3 R_2 g_m\right.}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4\right)}{R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_3 R_2 g_m + 2C_2 L_3\right.}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}{2g_m + s^3 \left(2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_3 L_3 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m\right)}{s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_4 L_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4) + s^2 (C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m) + s (C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2 (2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4) + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_3C_4R_3R_4g_m + C_3L_3g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m}{s^4 (2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m) + s (C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s (C_2R_2g_m + C_2 + C_3R}{s^4 (2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s (C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4) + s^3 (C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m) + s^2 (C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4 (2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2 (2C_2C_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3R_3 + 2C_3}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m + C}{s^4 (2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2 (C_2C_3R_2g_m}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4) + s^3 (C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C}{2R_4g_m + s^5 (2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^4 (2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3 (2C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_3 + C}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3 (C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4 (2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3 (C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4 (2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3R_3R_4g_m s + s^2 (C_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_3R_4)}{R_3R_4g_m + s^3 (C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4) + s^2 (2C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_3R_3 + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m) + s (C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + 2L_3R_3g_m + L_3R_4g_m)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3\right)}{R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_3 R_4\right)}{R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m\right)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right)}{R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 \right.}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3\right)}{R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 \right.}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_3\right)}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m\right)}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + \right.}{R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + \right.}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 L_4 R_3 R_4\right)}{2 L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C\right.}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + }{R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2\right.}$$

9.330 X-INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4 \left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L\right.}{R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L\right.}$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 L_3 g_m\right)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}{g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 + \right.$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3\right.}{g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4\right.}$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3\right.}{g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + \right.}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m\right.}{2 R_3 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2\right.}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C\right.}{g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3\right.}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3\right.}{2 R_3 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2\right.}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + \right.}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4\right.}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4 \left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3\right.}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_2\right.}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3\right)}{g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right.}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m - \right.}{g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2\right.}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) +}{g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + \right.}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3\right)}{2 R_3 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L\right.}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + \right.}{g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C\right.}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C\right.}{2 R_3 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C\right.}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + \right.}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C\right.}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g\right.}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R\right.}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + C_2 R_3 s + R_3 g_m}{2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + 2 R_3 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{C_2 C_3 L_2 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{s^3 \left(C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4\right) + s\left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s\left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s\left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 \left(C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4\right) + s\left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_2 s + 2g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s\left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s\left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_2 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2 R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right.$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 R_3 R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m\right)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2\right.$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + \right.}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}{2g_m + s^3 \left(2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m\right)}{2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m s^4 + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}{2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m\right)}{2C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + 2g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_3 + 2C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m\right)}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2C_4 g_m\right)}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right)}{2C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + 2R_4 g_m + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C\right.}$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4\right.}{2g_m + s^5 \left(2C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right.}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_4L_4\right.}{2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C\right.}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + C_2C_3L_3R_4s^3 + C_2R_4s + R_4g_m + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m\right)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + C_2C_3L_3s^3 + C_2s + g_m + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + 2C_2C_3C_4L_3s^4 + s^3\left(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + C_2C_3L_3R_4s^3 + C_2R_4s + R_4g_m + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m\right)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + C_2s + g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right)}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + C_2C_3L_3L_4s^4 + C_2L_4s^2 + L_4g_ms + s^3\left(C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + 2C_2s + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m\right)}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_4L\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + C_2C_3L_3L_4R_4s^4 + C_2L_4R_4s^2 + L_4R_4g_ms + s^3\left(C_2L_2L_4R_4g_m + C_3L_3L_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_4g_m + 2C_3L_3L_4g_m\right) + s^2}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + C_2L_4 + C_3L_3\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m\right.}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + C_2R_4s + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3\right.}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms}{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms}{C_2s + g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms}{R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3R_4g_ms^4 + L_3g_ms + s^3\left(C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_3 + C_4L_3R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_4R_4g_m\right)}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4s^4 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms + s^3\left(C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + C_2s + g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m\right)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4g_ms^3 + C_2L_3L_4s^2 + L_3L_4g_ms}{2L_3g_m + L_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s\left(2C_2L_3 + C_2L_4\right)}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_3g_ms + s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3 + C_4L_3R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3\right.}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_4g_ms^3 + C_2L_3L_4R_4s^2 + L_3L_4R_4g_ms}{2L_3R_4g_m + L_4R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_4 + 2C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_4g_m + 2C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s\left(2C_2L_3R_4 + C_2L_4R_4 + 2L_3L_4g_m\right)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_3R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_4 + C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_4g_m + C_2L_3L_4 + C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_4 + L_3L_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m + \right.}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4R_4s^4 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms + s^3\left(C_2L_2L_3R_4g_m + C_4L_3L_4R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_3g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2\right.}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_4R_3R\right.}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2 + C_3L\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_3 + 2C\right.}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + \right.}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_4R_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4\right) + s^3\left(\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2\right.}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3\right.}$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2\right.}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_3R_4s^2 + L_3R_3R_4g_ms}{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_3R_3 + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_3R_4 + 2L_3R_3g_m + L_3R_4g_m\right)}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3g_ms^3 + C_2L_3R_3s^2 + L_3R_3g_ms}{R_3g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + 2C_4L_3R_3g_m\right) + s\left(C_2R_3 + L_3g_m\right)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_3R_4s^2 + L_3R_3R_4g_ms}{R_3R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_3R_3 + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m + 2C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_3R_4 + 2L_3R_3g_m + L_3R_4g_m\right)}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + L_3R_3g_ms + s^3\left(C_2C_4L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_3 + C_4L_3R_3R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_3C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_2L_3 + C_3L_3\right.}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4R_3s^4 + C_2L_3R_3s^2 + L_3R_3g_ms + s^3\left(C_2L_2L_3R_3g_m + C_4L_3L_4R_3g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2C_4L_4R_3 + C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m\right.}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_3g_ms^3 + C_2L_3L_4R_3s^2 + L_3L_4R_3g_ms}{2L_3R_3g_m + L_4R_3g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m + 2C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s\left(2C_2L_3R_3 + C_2L_4R_3 + L_3L_4g_m\right)}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_3R_3g_ms + s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_4L_3R_3R_4\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2\right.}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^3 + C_2L_3L_4R_3R_4s^2 + L_3L_4R_3R_4g_ms}{2L_3R_3R_4g_m + L_4R_3R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2L_3L_4R_3 + C_2L_3L_4R_4 + C_3L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_4\right.}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^5 + L_3R_3R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_3R_4\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_3L_4R_4 + C_2L_2L_3L_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3\right.}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C\right.}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 L_3 g_m\right)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m\right) + s \left(C_2 + 2 C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m\right.}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R\right.}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g\right.}{g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C\right.}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m +\right.}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + L_4 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m\right.}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + 2 R_3 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 L\right.}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right.}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_3\right.}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + 2 R_3 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_3\right.}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m + C\right.}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^6 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^5 \left(2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3\right.}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right.}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + C_2C_3L_3R_3R_4s^3 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4g_m\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3g_ms^4 + C_2C_3L_3R_3s^3 + C_2R_3s + R_3g_m + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C_3L_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + C_2C_3L_3R_3R_4s^3 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m\right.}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_3L_3R_3g_m\right) +}{g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_3\right.}$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4R_3s^5 + C_2R_3s + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C\right.}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + C_2C_3L_3L_4R_3s^4 + C_2L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms + s^3\left(C_2L_2L_4R_3g_m + C_3L_3L_4R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2\right.}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_3R_4\right.}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2 + 1\right)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^5 + C_2C_3L_3L_4R_3R_4s^4 + C_2L_4R_3R_4s^2 + L_4R_3}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_3\right.}$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m s^6 + R_3R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4\right.}$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m s^6 + C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^5 + C_2R_3R}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right.}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3g_m s^2 + R_3g_m + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3\right)}{2C_2C_4L_2R_3g_m s^3 + g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_4g_m s^2 + R_3R_4g_m + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2C_2C_4L_2R_3R_4g_m s^3 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_4R_3R_4g_m\right)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2R_3R_4g_m s^3 + R_3g_m + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m\right)}{g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_m s^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3\right)}{C_2C_4L_2L_4g_m s^4 + g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m\right)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3g_m s^3 + L_4R_3g_m s + s^2\left(C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_3\right)}{2C_2C_4L_2L_4R_3g_m s^4 + 2R_3g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + 2C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + 2C_2R_3 + L_4g_m\right)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_m s^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_4L_4R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m\right)}{C_2C_4L_2L_4g_m s^4 + g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3R_4g_m s^3 + L_4R_3R_4g_m s + s^2\left(C_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_4R_3R_4\right)}{2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m s^4 + 2R_3R_4g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + 2C_4L_4R_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2R_3R_4 + 2L_4R_3g_m + L\right.}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m \right.}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R\right.}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{C_2 C_3 L_2 R_4 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m\right)}$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{s^3 \left(C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_3 g_m + 2 C_4 g_m\right)}$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4\right.}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3\right)}{g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m\right)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4\right)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m\right)}$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 +\right.}$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3\right)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2\right.}$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3\right)}{2R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 R_3 + L_4 g_m\right)}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_4\right.}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2\right.}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3R_4g_ms^3 + L_4R_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_4R_3R_4\right)}{2R_3R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + C\right.}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R\right.}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3\right.}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m\right.}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m\right.}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3g_ms^3 + g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2R_3g_ms^4 + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_4R_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2\right.}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3g_ms^4 + L_4g_ms + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3R_3 + 2C_2L_2g_m + C_3L_4g_m\right.}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + \right.}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2\right.}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + L_4R_4g_ms + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_4\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_3 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4g_m + \right.}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3C_4L_4R\right.}{2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2\right.}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R\right.}{2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C\right.}$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m\right)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3\right.}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2g_m + 2C_3\right.}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + \right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^2}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_4R_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3\right.}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C\right.}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(\right.}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + L_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4\right)}{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + L_3g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3\right)}{g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2\right)}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + L_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4\right)}{R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m\right)}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3R_4g_ms^4 + L_3g_ms + s^3\left(C_2C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_4L_3R_4g_m\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3\right.}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_3g_ms + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3\right)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4\right.}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4g_ms^3 + L_3L_4g_ms + s^2\left(C_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_3L_4\right)}{2L_3g_m + L_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m\right) + s\left(2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_2L_4R_2g_m + C_2L_4\right)}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_3g_ms + s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_4\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3\right.}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_4g_ms^3 + L_3L_4R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2L_3L_4R_4\right)}{2L_3R_4g_m + L_4R_4g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_4 + 2C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_4g_m + 2C_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_4g_m + 2C_4\right.}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_3R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_4 + C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_2L\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3\right.}$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_3R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_4g_m\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2\right.}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m\right) + s\left(C_3g_m + 2C_4g_m\right)}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m\right)}$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 +\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2g_m +\right.}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 +\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m\right) + s^{}}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L\right.}$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C\right.}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2g_m\right.}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4\right) + s^3\left(2C\right.}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2\right.}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2+L_3 s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + L_3R_3R_4g_ms + s^2\left(C_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_3R_4\right)}{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_3R_3 + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + 2L_3R_3g_m + L_3R_4g_m\right)}$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3\right)}{R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m\right)}$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_3 R_4\right)}{R_3 R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L\right.}$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 \left(C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m\right) + s^2 \left(C\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3\right.}$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_4\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L\right.}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 L_4 R_3 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_3\right)}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L\right.}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3\right.}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3\right.}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C\right.}{2 L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + \right.}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2\right.}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3},\ \frac{R_4 \left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 \left(C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4\right.}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_4g_m\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R\right.}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + L_3g_m\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m +\right.}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_4g_m\right) + s}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_2\right.}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_3C_4L_3R_3R\right.}{g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C\right.}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_2C\right.}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_4R_3g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4g_m\right) + s}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s\right.}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L\right.}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3\right.}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C\right.}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R\right.}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + }{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3R_4\right.}$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4\right)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_2R_3\right.}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_3g_m + C_3L_3R_3g_m\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3\right)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_ms^5 + g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3g_m\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m\right) + s\right.}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_3R_4g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right.}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4\right.}{g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3\right.}$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2\right.}$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_4R_3g_ms + s^4\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_3g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_3R_3\right.}$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C\right.}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g\right.}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3\right.}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3\right.}$$

9.547 X-INVALID-ORDER-547 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C\right.}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \frac{R_3\left(C_3 L_3 s^2+1\right)}{C_3 L_3 s^2+C_3 R_3 s+1},\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R\right.}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3g_m s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + 2C_4L_2R_3g_m\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3 + L_2g_m\right) + 1}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3R_4g_m s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + 2C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4 + 2L_2R_3g_m + L_2R_4g_m\right)}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4 + L_2R_3g_m\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + 2C_4L_2R_3g_m + C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4 + L_2g_m\right) + 1}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_3g_m s^3 + L_2R_3g_m s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + 2C_4L_2R_3g_m + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3 + L_2g_m\right) + 1}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_3g_m s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + 2C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + 2C_2L_2R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3 + L_2L_4g_m\right) + s\left(2L_2R_3g_m + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4 + L_2R_3g_m\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + 2C_4L_2R_3g_m + C_4L_2R_4g_m + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4 + L_2\right.}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{L_4R_4 s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_3R_4g_m s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_4R_3 + C_2L_2L_4R_4 + 2C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2L_2R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4 + 2L_2L_4R_3g_m + L_2\right.}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3 + C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4 + L_2L_4R_3g_m\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + 2C_4L_2L_4R_3g_m + C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + 2C_4L_4R_2R_3g_m\right.}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^3 + L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4 + 2C_4L_2L_4R_3g_m + C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + 2\right.}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + C_3L_2R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2g_ms + R_2g_m + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + 1}{s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + C_3L_2R_4g_m + 2C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(C_4R_2R_4g_m + C_4R_4 + L_2g_m\right) + 1}{s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4g_ms^3 + L_2g_ms + R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{C_3C_4L_2L_4g_ms^4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2L_2g_ms + 2R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_3L_2L_4g_m + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + 2}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_2R_4g_m + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_4R_2R_4g_m + C_4R_4 + L_2g_m\right) + 1}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) +}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_4 + C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_4 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4 +\right.}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4 + L_2L_4g_m\right) +}{2R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4 + C_3L_2L_4g_m + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2\right.}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_4g_ms^3 + L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R\right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4 + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L\right.}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + C_3L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2L_2R_3g_m + L_2R_4g_m\right)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3g_ms + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_2R_3g_m + 2C_4L_2R_3g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3 + L_2g_m\right) + 1}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m\right.}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4 + L_2R_3g_m\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_2R_3g_m + 2C_4L_2\right.}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_3g_ms^3 + L_2R_3g_ms + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3\right.}$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_3g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + 2C_2L_2R_3 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3 + L\right.}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_4L_2L_4\right.}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4 +\right.}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_3R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_4R_3 + C_2L_2L_4R_4 + C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2L\right.}$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C\right.}$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^3 + L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2\right.}$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + L_2R_4g_m\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_2R_3g_m + C_3L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_2R_3g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + L_2g_m\right) + 1}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m\right) + s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_2R_3R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + L_2R\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_2R\right.}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_2R_3g_m + C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right.}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m + C_3C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right.}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_2R_3g_m + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right)}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2\right.}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_2L_4R_3g_m\right) + s^2\left(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + L_2L_4g_m\right) + s\left(L_4R_2g_m\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3L_2L_4g_m + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2\right.}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_2R_3g_m\right.}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m + C_3C\right.}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4\right) + s}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3\right.}$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2L_2L_4R_2g_m\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C\right.}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2\right.}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3R_4g_ms^3 + L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + C_3L_2R_4g_m + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3g_ms^3 + L_2g_ms + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + 1}{2C_3C_4L_2L_3g_ms^4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_3L_2g_m + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3R_4g_ms^3 + L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + \right.}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4 + C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_2R_4g_m\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4 + C_3L_2g_m + 2C_4L_2\right.}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_2g_ms + R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_3L_2L_3g_m + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_3C_4L_2L_3g_m + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_3L_2g_m + 2C_4L_2\right.}$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3L_4g_ms^4 + L_2L_4g_ms^2 + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + \right.}{2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + 2L_2g_ms + 2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_3L_2L_3g_m + C_3L_2L_4\right.}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_2L_3g_m + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3\right.}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^4 + L_2L_4R_4g_ms^2 + s^5\left(C_2C_3L\right.}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right.}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2R\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L\right.}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right)}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_3R\right.}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2L_2L_3g_m\right) + s\left(L_2R_4g_m + 2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{L_2g_ms + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_3L_2L_3g_m + 2C_4L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + 1}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_4 + 2L_2\right.}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4 + L_2L_3g_m\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4 + C_3L_2L_3g_m + 2C_4L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m\right.}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_3L_4g_ms^4 + L_2L_3g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_2g_ms + R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_3L_2L_3g_m + 2C_4L_2L_3g_m + C_4L_2\right.}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3L_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4\right) + s\left(L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right)}{2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m +\right.}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_2L\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_2g\right.}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3L_4R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_3L_4R_4\right) + s\left(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4\right)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_3L_4 + C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_4 + C_2\right.}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2L_2L_3L_4R_2g_m\right.}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4\right.}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^4 + L_2L_3R_4g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2\right.}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3\right.}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + L_2R_4g_m\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_2R_3g_m + C_3L_2R_4g_m + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C\right.}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_2R_3g_m + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + L_2g_m\right) + 1}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + 2C_3C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3L_2g_m + \right.}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C\right.}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_2L_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_2R_3g_m + C_3\right.}$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + 2C_3C_4L_2L_3g_m + C_3C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3\right.}$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_3L_2L_3L_4g_m\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + 2C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_3\right.}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C\right.}$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + \right.}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + \right.}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2\right.}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3R_3R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_3R_4 + C_3L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + 2L_2L_3R_3g_m + L_2L_3R_4g_m\right) +}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3R_3g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_3\right) + s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_4L_2L_3R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3 + L_2L_3g\right.}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3R_3R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_3R_4 + C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3\right.}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2\right.}{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_2L_2\right.}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^4 + L_2L_3R_3g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m\right.}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4\right.}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3L_4R_3g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_3\right) + s\left(L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_3\right)}{2L_3R_2R_3g_m + 2L_3R_3 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4 + C_3L_2L_3L_4R_3g_m + 2C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2\right.}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R\right.}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^2 + s}{2L_3R_2R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_4 + L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4R_4 + C_3L_2L_3L_4R_3R_4\right.}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2\right.}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R\right.}{}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4 + C_3L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + L_2L_3R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + 2C_3L_2L_3R_3g_m + C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + 2C_3L_3R_2R_3\right.}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_3L_2L_3R_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + L_2L_3g_m\right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3L_2L_3g_m + 2C_4L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2\right.}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4 + 2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g\right.}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_2L_2L_3R_2g_m +\right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2\right.}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_2R_3g\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_3C_4L_3L_4\right.}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2L_2\right.}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R\right.}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4 + C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right.}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3\right.}{}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right.}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C\right.}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_3R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_3L_2L_3R_3g_m + C_3L_2L_3R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + C_3\right.}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3R_3g_ms^3 + L_2R_3g_ms + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right)}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3L_2L_3g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right.}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + L_2R_3R_4g_ms + R_2R_3R_4g_m + R}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m\right.}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_3C\right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_3C_4L_2L_3R_4g_m\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2\right.}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_2R_3g_ms + R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_3\right.}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_2L_3L_4R_3g_ms^4 + L_2L_4R_3g_ms^2 + s^5\left(C_2C_3L_2L_3\right.}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right.}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_3C_4L_2L_3L_4g_m\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + \right.}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3\right.}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L\right.}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R\right.}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4\right)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + L_4R_2g_m + L_4\right)}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_2C_4L_4R_2R_3\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4\right.}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_4R_3 + C_2L_2L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2L_2R_3R_4 + 2C_2L_4R_2R_3 + C_2L_4R_2R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4\right.}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_2L_4R_2R_3 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + 2C_4\right.}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_4L_4R_2R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2\right.}$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4\right) + 2}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2s + R_2g_m + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + 1}{s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{C_2C_3C_4L_4R_2s^4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_2R_2s + 2R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + 2}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4\right) +}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_4 + 2C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + \right.}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + }{2R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R\right.}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R\right.}{2R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4\right.}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right)}{R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3\right) + 1}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4\right)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C\right.}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3\right) + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_4R_2R_3\right.}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3\right)}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2\right.}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3\right)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C\right.}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_2C_4L_4\right.}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L\right.}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4\right) + s\left(L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4\right)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_4R_3 + C_2L_2L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2L\right.}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C\right.}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + \right.}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4\right) + 2}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + \right.}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m\right.}{s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4\right.}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right.}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C\right.}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3\right) + s\left(L_4R_2g_m\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3\right) + s^2\left(2\right.}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C\right.}{s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m +\right.}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4\right) +}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3\right.}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C\right.}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_4L_2L\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L\right.}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4\right) + 2}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_4 + 2\right.}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C\right.}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4\right.}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2s^4 + C_2L_4R_2s^2 + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m\right.}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2C_2R_2s + 2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_4\right.}$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 +\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m +\right.}$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_4R_2R_4s^2 + s^5\left(C_2C_3L\right.}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g\right.}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L\right.}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right)}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2\right.}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + 2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3\right)}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3\right) + 1}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4\right)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + 2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4\right.}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_3R_2R_4 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_3R_2 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4\right.}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2s^4 + C_2L_3R_2s^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4\right) + s\left(L_3R_2g_m + L_3\right)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_2C_4\right.}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4\right) + s\left(L_3L_4R_2g_m + L_3L_4\right)}{2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m +\right.}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2\right) + s^3\left(C_2C_4L\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g\right.}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_3L_4R_4\right) + s\left(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4\right)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_4 + C_2\right.}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_4L_3L_4R_2R_4\right.}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L\right.}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_3R_2R_4s^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R\right.}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2\right.}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2R_2g_m + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2\right) + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2\right.}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3\right) + s\left(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3\right) + 1}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + 2C_2C_3C_4L_3R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m +\right.}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C\right.}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m +\right.}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + 2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m\right.}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_3L_3L_4R_2\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3\right.}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2\right.}{s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C\right.}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 +\right.}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3\right.}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ L_3s+R_3+\frac{1}{C_3s},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right.}{2R_2g_m + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2\right.}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + 2C_2L_3R_2R_3 + C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4\right) +}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_3\right) + s\left(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3\right)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3\right.}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_3R_4\right) + s\left(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4\right)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3\right.}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_3R_2\right.}{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C\right.}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3s^4 + C_2L_3R_2R_3s^2 + s^5\left(C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m\right.}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4\right.}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3s^2 + s^3\left(C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_3\right) + s\left(L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_3\right)}{2L_3R_2R_3g_m + 2L_3R_3 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2\right.}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3\right.}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3R_4s^2 + s}{2L_3R_2R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_4 + L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2\right.}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2\right.}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3\right.}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_2L_3R_2R_4 + C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4 + 2C_2L_3R_2 + \right.}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(2C\right.}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(2C_2C_3L_3R_2R_3 + C\right.}$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + \right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2\right.}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_3L_4R_2 + C_3C_4L_3L_4\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4\right.}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3\right.}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m\right.}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_2\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C\right.}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C\right.}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L\right.}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m\right.}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_3L_3R_2R_3R\right.}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3\right.}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4\left(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3\right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + 2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3\right) + s^2\left(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C\right.}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_4s^3 + C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_4\right) + s^3\left(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2\right.}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + \right.}{R_2g_m + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3\right) + s^3\left(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g\right.}$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3s^5 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^4\left(C_2C_3\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m\right.}$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_3s^4 + C_2L_4R_2R_3s^2 + s^5\left(C_2C_3L_2L_3L\right.}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + \right.}$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L\right.}{R_2g_m + s^6\left(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2\right) + s^4\left(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2\right.}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3\right.}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \frac{R_3\left(C_3L_3s^2+1\right)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1},\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6\left(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4\right) + s^5\left(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_3R_4s^2 + R_3g_m + s\left(C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m\right)}{g_m + s^2\left(2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}}$
K-LP: R_3
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_3+C_4R_3R_4g_m}{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{1}{C_2s},\ R_3 + \frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_3R_4s^2 + R_4g_m + s\left(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4\right) + s\left(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_2R_3R_4s^2 + R_2R_3g_m + R_3 + s\left(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4\right)}{R_2g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_2R_3g_m + C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+C_4R_2R_4g_m+2C_4R_3+C_4R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_3+C_2C_4R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+C_4R_2R_4g_m+2C_4R_3+C_4R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3+C_2C_4R_2R_4}}$
K-LP: R_3
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3+C_4R_2R_3R_4g_m+C_4R_3R_4}{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+C_4R_2R_4g_m+2C_4R_3+C_4R_4}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_2R_3R_4s^2 + R_2R_4g_m + R_4 + s\left(C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4\right)}{2R_2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4\right) + s\left(2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{2C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_4g_m+2C_3R_3+C_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{2C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_4g_m+2C_3R_3+C_3R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{2C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}{2C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_4g_m+2C_3R_3+C_3R_4}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ R_3,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s^2\left(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m\right)}{g_m + s^2\left(2C_2C_4R_2R_3g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}}{C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_3g_m+C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_3g_m+C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}}(C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}}$
K-LP: R_3
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3+C_4R_3R_4g_m}{C_2R_2g_m+C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_4R_2R_4g_m+C_2C_4R_4}}$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ R_3+\frac{1}{C_3s},\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^2\left(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m\right)}{2g_m + s^2\left(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4\right) + s\left(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_2R_4g_m+2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_2R_4g_m+2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3}}$

11 X-PolynomialError