STD Mil 105 E of ACCEPTABLE QUALITY LEVEL

Ukuran Lot	Special Inspection Level				General Inspection Level		
	S-1	S-2	S-3	S-4	G-I	G-II	G-III
2 - 8	A	A	A	A	A	A	B
9 - 15	A	A	A	A	A	B	C
16 - 25	A	A	B	B	B	C	D
26 - 50	A	B	B	C	C	D	E
51 - 90	B	B	C	C	C	E	F
91 - 150	B	B	C	D	D	F	G
151 - 280	B	C	D	E	E	G	H
281 - 500	B	C	D	E	F	H	J
501 - 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 - 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 - 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 - 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 - 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 - 500000	D	E	G	J	M	P	Q
> 500000	D	E	H	K	N	Q	R

ACUAN STANDAR INSPECTION OQC
DENGAN TABLE **AQL GII LEVEL 0.4**

Kode Spl	Ukuran Sample	AQL (Acceptable Quality Level)																																	
		0.010		0.015		0.025		0.040		0.065		0.10		0.15		0.25		0.4		0.65		1.0 z		1.5		2.5		4.0		6.5		10		15		25		40	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	0	1	⇩		1	2	2	3
B	3	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3
C	5	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4
D	8	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6
E	13	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
F	20	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
G	32	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
H	50	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
J	80	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧	
K	125	⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧	
L	200	⇓		⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧	
M	315	⇓		⇓		⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧	
N	500	⇓		0	1	⇧		⇩		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧	
P	800	⇓		0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧	
Q	1250	0	1	⇧		⇩		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧	
R	2000	⇧		⇧		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	#	#	14	15	#	#	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧	

Kode Spl	Ukuran Sample	AQL (Acceptable Quality Level)																																	
		65		100		150		250		400		650		1000																							
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re																						
A	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	30	31																						
B	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	30	31	44	45																				
C	5	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	30	31	44	45	⇧																					
D	8	7	8	10	11	14	15	21	22	30	31	44	45	⇧		⇧																					
E	13	10	11	14	15	21	22	30	31	44	45	⇧		⇧		⇧																					
F	20	14	15	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
G	32	21	22	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
H	50	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
J	80	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
K	125	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
L	200	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
M	315	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
N	500	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
P	800	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
Q	1250	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					
R	2000	⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧		⇧																					

Keterangan :

- ⇓ = Batas sampel yang dapat diterima atau tidak sama seperti sampel yang di bawahnya
- ⇧ = Batas sampel yang dapat diterima atau tidak sama seperti sampel yang di atasnya
- Untuk test bakar dilakukan jika diperlukan (request customer)
- Untuk pengukuran standar inspeksi (dimensi, fungsional, dan test) dengan syarat Lot C = 0

Ac = Accept / diterima
Re = Reject / ditolak