Введение

Одним из стандартных способов задания функций k-значной логики являются поляризованные полиномиальные формы (ППФ), которые также называются обобщенными формами Рида-Мюллера, или каноническими поляризованными полиномами. В ППФ каждая переменная имеет определенную поляризацию. Длиной полиномиальной формы называется число попарно различных слагаемых в ней. Длиной функции F в классе ППФ называется наименьшая длина среди длин всех поляризованных полиномиальных форм, реализующих F. Функция Шеннона $L_k^K(n)$ длины определяется как наибольшая длина среди всех функций k-значной логики в классе K от n переменных, если K опущено, то подразумевается класс ППФ. Практическое применение ППФ нашли при построении программируемых логических матриц (ПЛМ) [1, 2], сложность ПЛМ напрямую зависит от длины ППФ, по которой она построена. Поэтому в ряде работ исследуется сложность ППФ различных функций.

В 1993 В. П. Супрун [3] получил первые оценки функции Шеннона для функций алгебры логики :

$$L_2(n) \geqslant C_n^{[\frac{n}{2}]},$$

$$L_2(n) < 3 \cdot 2^{n-1}.$$

где $[a]$ обозначает целую часть a.

Точное значение функции Шеннона для функций алгебры логики в 1995 г. было найдено Н. А. Перязевым [4] :

$$L_2(n) = \left[\frac{2^{n+1}}{3}\right].$$

Функции k-значных логик являются естественным обобщением функций алгебры логики. Для функций k-значной логики верхняя оценка функции Шеннона была получена в 2002 г. С. Н. Селезневой [5] :

$$L_k(n) < \frac{k(k-1)}{k(k-1)+1}k^n.$$

При построении ПЛМ рассматривают и другие полиномиальные формы. Например класс обобщенных полиномиальных форм. В классе обобщенных полиномиальных форм, в отличие от класса поляризованных полиномиальных форм, переменные могут иметь различную поляризацию в разных слагаемых. В статье К. Д. Кириченко [6], опубликованной в 2005 г., получена верхняя оценка функции Шеннона в классе обобщенных полиномиальных форм функций алгебры логики :

$$L_2^{\text{О.П.}}(n) < \frac{2^{n+1}(\log_2 n + 1)}{n}.$$

Верхняя оценка функции Шеннона в классе обобщенных полиномиальных форм функций k-значной логики была получена С. Н. Селезневой А. Б. Дайняком в 2008 г. [7]:

$$L_k^{\text{О.П.}}(n) \lesssim 2 \cdot \frac{k^n}{n} \cdot \ln n \text{ при } n \to \infty.$$

В 2012 г. Н. К. Маркеловым была получена нижняя оценка функции Шеннона для функции трехзначной логики в классе поляризованных полиномов [8]:

$$L_3(n) \geqslant \left[\frac{3}{4}3^n\right].$$

Основные определения

Пусть $k \geqslant 2$ – натуральное число, $E_k = \{0, 1, \ldots, k-1\}$. Весом набора $\alpha = (a_1, \ldots, a_n) \in E_k^n$ назовем число $|\alpha| = \sum_{i=1}^{n} a_i$. Моном $\prod_{a_i \neq 0} x_i^{a_i}$ назовем соответствующим набору $\alpha = (a_1, \ldots, a_n) \in E_k^n$ и обозначим через K_α. По определению положим, что константа 1 соответствует набору из всех нулей. Функцией k-значной логики называется отображение $f^{(n)} : E_k^n \to E_k$, $n = 0, 1, \ldots$. Множество всех k-значных функций обозначим через P_k , множество всех k-значных функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, обозначим через P_k^n .

Если k – простое число, то каждая функция k-значной логики $f(x_1, \ldots, x_n)$ может быть однозначно задана формулой вида

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{\alpha \in E_k^n : c_f(\alpha) \neq 0} c_f(\alpha) K_\alpha \, ,$$

где $c_f(\alpha) \in E_k$ – коэффициенты, $\alpha \in E_k$, и операции сложения и умножения рассматриваются по модулю k. Это представление функций k-значной логики называется ее полиномом по модулю k. При простых k однозначно определенный полином по модулю k для функции k-значной логики f будем обозначать через $P(f)$.

Определим поляризованные полиномиальные формы по модулю k. Поляризованной переменной x_i с поляризацией d, $d \in E_k$, назовем выражение вида $(x_i + d)$. Поляризованным мономом по вектору поляризации δ, $\delta = (d_1, \ldots, d_n) \in E_k^n$, назовем произведение вида $(x_{i_1} + d_{i_1})^{m_1} \cdots (x_{i_r} + d_{i_r})^{m_r}$, где $1 \leqslant i_1 < \ldots < i_r \leqslant n$, и $1 \leqslant m1, \ldots, m_r \leqslant k - 1$. Обычный моном является мономом, поляризованным по вектору $\tilde{0} = (0, \ldots, 0) \in E_k^n$.

Выражение вида $\sum\limits_{i=1}^{l} c_i \cdot K_i$, где $c_i \in E_k \setminus \{0\}$ – коэффициенты, K_i – попарно различные мономы, поляризованные по вектору $\delta = (d_1, \ldots, d_n) \in E_k^n$, $i = 1, \ldots, l$, назовем поляризованной полиномиальной нормальной формой (ППФ) по вектору поляризации δ. Мы будем считать, что константа 0 является ППФ по произвольному вектору поляризации. Заметим, что при простых k для каждого вектора поляризации каждую функцию k-значной логики можно однозначно представить

ППФ по этому вектору поляризации [5]. При простых k однозначно определенную ППФ по вектору поляризации $\delta \in E_k^n$ для функции $f \in P_k^n$ будем обозначать через $P^\delta(f)$.

Длиной $l(p)$ ППФ p назовем число попарно различных слагаемых в этой ППФ. Положим, что $l(0) = 0$. При простых k длиной функции k-значной логики в классе ППФ называется величина $l^{\text{ППФ}}(f) = \min\limits_{\delta \in E_k^n} l(P^\delta(f))$.

Сложностью системы ППФ, имеющих один и тот же вектор поляризации, называется число попарно различных слагаемых, встречающихся во всех этих ППФ. При простых k сложностью $L_k^{\text{ППФ}}(F)$ системы функций k-значной логики $F = \{f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)\}$ в классе ППФ называется минимальная сложность среди всех таких систем ППФ $\{p_1, \ldots, p_m\}$, что все ППФ $p_1, \ldots, p_m$ имеют один и тот же вектор поляризации, и ППФ p_j реализует функцию f_j, $j = 1, \ldots, m$. Понятно, что для произвольной системы функций k-значной логики $F = \{f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)\}$ верна оценка $L_k^{\text{ППФ}}(F) \leqslant k^n$.

Пусть k – простое число, и $A_k \subseteq P_k$, а $A_k^n = A_k \cap P_k^n$. Введем функцию Шеннона $L_{A_k}^{\text{ППФ}}(m, n)$ сложности систем функций k-значной логики, принадлежащих множеству A, в классе ППФ:

$$L_{A_k}^{\text{ППФ}}(m, n) = \max_{B \subseteq A_k^n, |B| = m} L_k^{\text{ППФ}}(B).$$

Если $A_k = P_k$, то функцию Шеннона будем обозначать через $L_{A_k}^{\text{ППФ}}(m, n)$.

Функция k-значной логики $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется симметрической, если

$$f(\pi(x_1), \ldots, \pi(x_n)) = f(x_1, \ldots, x_n)$$

для произвольной перестановки π на множестве переменных $\{x_1, \ldots, x_n\}$. Множество всех симметрических функций k-значной логики обозначим через S_k. Симметрическая функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется периодической с периодом $\tau = (\tau_0\tau_1 \ldots \tau_{T-1}) \in E_k^T$, если $f(\alpha) = \tau_j$ при $|\alpha| = j(\mod T)$ для каждого набора $\alpha \in E_k^n$. При этом число T называется длиной периода. Периодическую функцию k-значной логики $f(x_1, \ldots, x_n)$ с периодом $\tau = (\tau_0\tau_1 \ldots \tau_{T-1}) \in E_k^T$ будем обозначать через $f^{(n)}_{(\tau_0\tau_1 \ldots \tau_{T-1})}$. Понятно, что такое обозначение полностью определяет эту функцию.

Введем функцию $\mathrm{rol}(\alpha, i) \in E_k^n \times E_k \to E_k^n$, производящую чиклический сдвиг вектора α влево. Пусть $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$, тогда $\mathrm{rol}(\alpha, i) = (a_{(1+i) \mod k}, \ldots, a_{(n+i) \mod k})$.

Класс функций A называется вырожденным, если при $n \to \infty$ для любой функции $f_n \in A_n$ выполняется: $l(f_n) = \overline{o}(5^n)$.

В данной работе рассматривается класс функций $\mathcal{A}$, состоящий из всех линейных комбинаций функций f и g, где f – это периодическая симметрическая функция с периодом (1,1,4,4), а g – это периодическая симметрическая функция с периодом (1,4,4,1). А также его подкласс $\mathcal{F}$ состоящий из следующих четырех функций: f,g,$f + g$,$f + 4g$.

Результаты

Поляризованные полиномы для функций из класса $\mathcal{A}$

Теорема 1. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$\begin{aligned}
& f_{n+1} = j_0(x_{n+1})f_n + j_1(x_{n+1})g_n + 4\,j_2(x_{n+1})f_n + 4\,j_3(x_{n+1})g_n + j_4(x_{n+1})f_n = \\
& 4\,f_n x_{n+1}^4 + (3\,f_n + 2\,g_n)x_{n+1}^3 + 3\,(f_n + g_n)x_{n+1}^2 + (4\,f_n + g_n)x_{n+1} + f_n = \\
& 4\,f_n(x_{n+1}+1)^4 + 2\,(f_n+g_n)(x_{n+1}+1)^3 + (3\,f_n + 2\,g_n)(x_{n+1}+1)^2 + (f_n+g_n)(x_{n+1}+1) + \\
& 4\,f_n(x_{n+1}+2)^4 + (f_n + 2\,g_n)(x_{n+1}+2)^3 + (f_n+g_n)(x_{n+1}+2)^2 + 3\,g_n(x_{n+1}+2) + 4\,g_n = \\
& 4\,f_n(x_{n+1}+3)^4 + 2\,g_n(x_{n+1}+3)^3 + 2\,f_n(x_{n+1}+3)^2 + 2\,g_n(x_{n+1}+3) + 4\,f_n = \\
& 4\,f_n(x_{n+1}+4)^4 + 2\,(2\,f_n + g_n)(x_{n+1}+4)^3 + (f_n + 4\,g_n)(x_{n+1}+4)^2 + 3\,g_n(x_{n+1}+4) + g_n =
\end{aligned}$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$\begin{aligned}
f_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n = f_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + f_n = g_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + f_n = 4\,f_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + f_n = 4\,g_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + f_n = f_n
\end{aligned}$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$\begin{aligned}
f_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + f_n + g_n + f_n = f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + f_n + g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + f_n = g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + f_n = 4\,f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + f_n = 4\,g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n = f_n
\end{aligned}$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$\begin{aligned}
f_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + g_n + 4\,g_n = f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,g_n + 4\,g_n = g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + g_n + 2\,g_n + 4\,g_n = 4\,f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,g_n = 4\,g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + f_n + 2\,g_n + f_n + g_n + 3\,g_n + 4\,g_n = f_n
\end{aligned}$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$\begin{aligned}
f_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n = f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n = g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n = 4\,f_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n = 4\,g_n\\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n = f_n
\end{aligned}$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$\begin{aligned}
f_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + 2\,g_n + g_n = f_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 0 + 0 + 0 + 0 + g_n = g_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + g_n + 3\,g_n + g_n = 4\,f_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + g_n + g_n + g_n = 4\,g_n \\
f_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n + 4\,g_n + g_n = f_n
\end{aligned}$$

□

Теорема 2. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$\begin{aligned}
& g_{n+1} = j_0(x_{n+1})g_n + 4\,j_1(x_{n+1})f_n + 4\,j_2(x_{n+1})g_n + j_3(x_{n+1})f_n + j_4(x_{n+1})g_n = \\
& 4\,g_n x_{n+1}^4 + 3\,(f_n + g_n)x_{n+1}^3 + (2\,f_n + 3\,g_n)x_{n+1}^2 + 4\,(f_n + g_n)x_{n+1} + g_n = \\
& 4\,g_n(x_{n+1}+1)^4 + (3\,f_n + 2\,g_n)(x_{n+1}+1)^3 + 3\,(f_n + g_n)(x_{n+1}+1)^2 + (4\,f_n + g_n)(x_{n+1}+1) \\
& 4\,g_n(x_{n+1}+2)^4 + (3\,f_n + g_n)(x_{n+1}+2)^3 + (4\,f_n + g_n)(x_{n+1}+2)^2 + 2\,f_n(x_{n+1}+2) + f_n = \\
& 4\,g_n(x_{n+1}+3)^4 + 3\,f_n(x_{n+1}+3)^3 + 2\,g_n(x_{n+1}+3)^2 + 3\,f_n(x_{n+1}+3) + 4\,g_n = \\
& 4\,g_n(x_{n+1}+4)^4 + (3\,f_n + 4\,g_n)(x_{n+1}+4)^3 + (f_n + g_n)(x_{n+1}+4)^2 + 2\,f_n(x_{n+1}+4) + 4\,f_n =
\end{aligned}$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$\begin{aligned}
g_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 0 + 0 + 0 + 0 + g_n = g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + g_n = 4\,f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + g_n = 4\,g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,g_n + f_n + g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + g_n = f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + f_n + g_n + g_n = g_n
\end{aligned}$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$
\begin{aligned}
g_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + g_n = g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,g_n + 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + g_n = 4\,f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,g_n + f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + g_n = 4\,g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + g_n = f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 0 + 0 + 0 + 0 + g_n = g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$
\begin{aligned}
g_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + f_n = g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 4\,g_n + f_n + f_n = 4\,f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + f_n = 4\,g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n = f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + f_n = g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$
\begin{aligned}
g_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,g_n + f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,g_n = 4\,g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n = f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n = g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$
\begin{aligned}
g_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,g_n + 2\,f_n + g_n + f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,f_n = g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n = 4\,f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + g_n + 2\,f_n + 4\,f_n = 4\,g_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 4\,f_n = f_n \\
g_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,g_n + f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + 4\,f_n = g_n
\end{aligned}
$$

□

Теорема 3. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$
\begin{aligned}
& s^1_{n+1} = f_{n+1} + g_{n+1} = \\
& (4\,f_n + 4\,g_n)x^4 + f_n x^3 + g_n x^2 + 3\,f_n x + f_n + g_n = \\
& (4\,f_n + 4\,g_n)(x+1)^4 + 4\,g_n(x+1)^3 + f_n(x+1)^2 + 2\,g_n(x+1) + f_n + g_n = \\
& (4\,f_n + 4\,g_n)(x+2)^4 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+2)^3 + 2\,g_n(x+2)^2 + (2\,f_n + 3\,g_n)(x+2) + f_n + 4\,g \\
& (4\,f_n + 4\,g_n)(x+3)^4 + (3\,f_n + 2\,g_n)(x+3)^3 + 2\,(f_n + g_n)(x+3)^2 + (3\,f_n + 2\,g_n)(x+3) + 4 \\
& (4\,f_n + 4\,g_n)(x+4)^4 + (2\,f_n + g_n)(x+4)^3 + 2\,f_n(x+4)^2 + (2\,f_n + 3\,g_n)(x+4) + 4\,f_n + g_n
\end{aligned}
$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$
\begin{aligned}
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + g_n = f_n + g_n \\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + g_n + 3\,f_n + f_n + g_n = 4\,f_n + g_n \\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + f_n + g_n = 4\,f_n + 4\,g_n \\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + f_n + g_n = f_n + 4\,g_n \\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + f_n + g_n = f_n + g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$
\begin{aligned}
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + g_n = f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + g_n = 4\,f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + f_n + g_n = 4\,f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 4\,g_n + g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + g_n = f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + g_n = f_n + g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$
\begin{aligned}
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$
\begin{aligned}
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n\\
s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$
\begin{aligned}
&s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + g_n \\
&s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + g_n = 4\,f_n + g_n \\
&s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + g_n + 2\,f_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n = 4\,f_n + 4\,g_n \\
&s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + 4\,g_n \\
&s^1_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + g_n
\end{aligned}
$$

□

Теорема 4. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$
\begin{aligned}
&s^2_{n+1} = f_{n+1} + 2\,g_{n+1} = \\
&(4\,f_n + 3\,g_n)x^4 + (4\,f_n + 3\,g_n)x^3 + (2\,f_n + 4\,g_n)x^2 + (2\,f_n + 4\,g_n)x + f_n + 2\,g_n = \\
&(4\,f_n + 3\,g_n)(x+1)^4 + (3\,f_n + g_n)(x+1)^3 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+1)^2 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+1) + \\
&(4\,f_n + 3\,g_n)(x+2)^4 + (2\,f_n + 4\,g_n)(x+2)^3 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+2)^2 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+2) + \\
&(4\,f_n + 3\,g_n)(x+3)^4 + (f_n + 2\,g_n)(x+3)^3 + 2\,(f_n + 2\,g_n)(x+3)^2 + (f_n + 2\,g_n)(x+3) + 4 \\
&(4\,f_n + 3\,g_n)(x+4)^4 + (3\,f_n + g_n)(x+4)^2 + (4\,f_n + 3\,g_n)(x+4) + 3\,f_n + g_n =
\end{aligned}
$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$
\begin{aligned}
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 2\,g_n = f_n + 2\,g_n \\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n = 3\,f_n + g_n \\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n = 4\,f_n + 3\,g_n \\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 2\,g_n = 2\,f_n + 4\,g_n \\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + f_n + 2\,g_n = f_n + 2\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n = f_n + 2\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + g_n + f_n + 2\,g_n = 3\,f_n + g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n = 4\,f_n + 3\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 2\,g_n = 2\,f_n + 4\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 2\,g_n = f_n + 2\,g_n$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + g_n + 2\,f_n + 4\,g_n = f_n + 2\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n = 3\,f_n + g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 3\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 0 + 0 + 0 + 0 + 2\,f_n + 4\,g_n = 2\,f_n + 4\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n = f_n + 2\,g_n$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n = f_n + 2\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n = 3\,f_n + g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + 3\,g_n = 4\,f_n + 3\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 3\,g_n + f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n = 2\,f_n + 4\,g_n$$
$$s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 3\,g_n = f_n + 2\,g_n$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$
\begin{aligned}
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 3\,g_n + 0 + 3\,f_n + g_n + f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + g_n = f_n + 2\,g_n\\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 3\,f_n + g_n = 3\,f_n + g_n\\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 3\,g_n + 0 + 3\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + g_n = 4\,f_n + 3\,g_n\\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 3\,g_n + 0 + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n = 2\,f_n + 4\,g_n\\
&s^2_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 3\,g_n + 0 + 2\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + g_n = f_n + 2\,g_n
\end{aligned}
$$

□

Теорема 5. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$
\begin{aligned}
&s^3_{n+1} = f_{n+1} + 3\,g_{n+1} =\\
&(4\,f_n + 2\,g_n)x^4 + (2\,f_n + g_n)x^3 + (4\,f_n + 2\,g_n)x^2 + (f_n + 3\,g_n)x + f_n + 3\,g_n =\\
&(4\,f_n + 2\,g_n)(x+1)^4 + (f_n + 3\,g_n)(x+1)^3 + (2\,f_n + g_n)(x+1)^2 + (3\,f_n + 4\,g_n)(x+1) + f_n\\
&(4\,f_n + 2\,g_n)(x+2)^4 + (3\,f_n + 4\,g_n)(x+2)^2 + (f_n + 3\,g_n)(x+2) + 3\,f_n + 4\,g_n =\\
&(4\,f_n + 2\,g_n)(x+3)^4 + (4\,f_n + 2\,g_n)(x+3)^3 + 2\,(f_n + 3\,g_n)(x+3)^2 + (4\,f_n + 2\,g_n)(x+3) +\\
&(4\,f_n + 2\,g_n)(x+4)^4 + (3\,f_n + 4\,g_n)(x+4)^3 + (4\,f_n + 2\,g_n)(x+4)^2 + (f_n + 3\,g_n)(x+4) +
\end{aligned}
$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$
\begin{aligned}
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 3\,g_n = f_n + 3\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 3\,g_n = 2\,f_n + g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + g_n + f_n + 3\,g_n = 4\,f_n + 2\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + 3\,g_n = 3\,f_n + 4\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n = f_n + 3\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$
\begin{aligned}
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + 3\,g_n = f_n + 3\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 3\,g_n = 2\,f_n + g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n = 4\,f_n + 2\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 2\,f_n + g_n + f_n + 3\,g_n = 3\,f_n + 4\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 3\,g_n = f_n + 3\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$
\begin{aligned}
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 0 + 2\,f_n + g_n + 2\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n = f_n + 3\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 0 + 2\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n = 2\,f_n + g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 0 + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 2\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 3\,f_n + 4\,g_n = 3\,f_n + 4\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 0 + 3\,f_n + 4\,g_n + f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n = f_n + 3\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$
\begin{aligned}
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + 2\,g_n = f_n + 3\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + g_n + f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n = 2\,f_n + g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + 2\,g_n = 4\,f_n + 2\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n = 3\,f_n + 4\,g_n \\
s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n = f_n + 3\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$
\begin{aligned}
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + g_n = f_n + 3\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 2\,f_n + g_n = 2\,f_n + g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + g_n = 4\,f_n + 2\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + g_n + 2\,f_n + g_n = 3\,f_n + 4\,g_n\\
&s^3_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + 2\,g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + g_n = f_n + 3\,g_n
\end{aligned}
$$

□

Теорема 6. *При $n \geqslant 1$ для периодических функций пятизначной логики $f_n = f^{(n)}_{(1144)}$, $g_n = f^{(n)}_{(1441)}$ верны следующие равенства:*

$$
\begin{aligned}
&s^4_{n+1} = f_{n+1} + 4\,g_{n+1} =\\
&(4\,f_n + g_n)x^4 + 4\,g_n x^3 + f_n x^2 + 2\,g_n x + f_n + 4\,g_n =\\
&(4\,f_n + g_n)(x+1)^4 + 4\,f_n(x+1)^3 + 4\,g_n(x+1)^2 + 2\,f_n(x+1) + f_n + 4\,g_n =\\
&(4\,f_n + g_n)(x+2)^4 + (3\,f_n + g_n)(x+2)^3 + 2\,f_n(x+2)^2 + (3\,f_n + 3\,g_n)(x+2) + 4\,f_n + 4\,g_n\\
&(4\,f_n + g_n)(x+3)^4 + (2\,f_n + 2\,g_n)(x+3)^3 + 2\,(f_n + 4\,g_n)(x+3)^2 + (2\,f_n + 2\,g_n)(x+3) + 4\\
&(4\,f_n + g_n)(x+4)^4 + (f_n + 3\,g_n)(x+4)^3 + 3\,g_n(x+4)^2 + (3\,f_n + 3\,g_n)(x+4) + f_n + g_n =
\end{aligned}
$$

Доказательство. Первое равенство следует из теоремы 1.

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 0$

$$
\begin{aligned}
&s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n\\
&s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 4\,f_n + g_n + 4\,g_n + f_n + 2\,g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + g_n\\
&s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + g_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + g_n\\
&s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + g_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 4\,g_n\\
&s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + g_n + g_n + f_n + 3\,g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 1$

$$
\begin{aligned}
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 0\,g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + g_n + 4\,f_n + 0\,g_n + f_n + 4\,g_n = f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n + f_n + 0\,g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + g_n + f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 0\,g_n + f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 2$

$$
\begin{aligned}
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + f_n + g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + g_n + f_n + 2\,g_n + 3\,f_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + 4\,g_n + 2\,f_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + 4\,g_n = 4\,f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + g_n + 2\,f_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n = f_n + 4\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 3$

$$
\begin{aligned}
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 0) &= 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + f_n + g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 1) &= 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 2) &= 0 + 0 + 0 + 0 + 4\,f_n + g_n = 4\,f_n + g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 3) &= 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 2\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + g_n = 4\,f_n + 4\,g_n \\
s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 4) &= 4\,f_n + g_n + f_n + g_n + 3\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + 4\,f_n + g_n = f_n + 4\,g_n
\end{aligned}
$$

При поляризации x_{n+1}, когда $d_{n+1} = 4$

$$s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 0) = 4\,f_n + g_n + 4\,f_n + 2\,g_n + 0\,f_n + 3\,g_n + 2\,f_n + 2\,g_n + f_n + g_n = f_n + 4\,g_n$$
$$s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 1) = 0 + 0 + 0 + 0 + f_n + g_n = f_n + g_n$$
$$s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 2) = 4\,f_n + g_n + f_n + 3\,g_n + 0\,f_n + 3\,g_n + 3\,f_n + 3\,g_n + f_n + g_n = 4\,f_n + g_n$$
$$s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 3) = 4\,f_n + g_n + 3\,f_n + 4\,g_n + 0\,f_n + 2\,g_n + f_n + g_n + f_n + g_n = 4\,f_n + 4\,g_n$$
$$s^4_{n+1}(\bar{x}_n, 4) = 4\,f_n + g_n + 2\,f_n + g_n + 0\,f_n + 2\,g_n + 4\,f_n + 4\,g_n + f_n + g_n = f_n + 4\,g_n$$

□

Обобщение результатов в таблицах

Полученные результаты можно выразить следующей таблицей:

q_{n+1}	0	1	2	3	4
f_{n+1}	$fs^4s^1s^4f$	$fs^1s^4s^1f$	fs^2s^1gg	$fgfgf$	fs^3s^4gg
g_{n+1}	$gs^1s^4s^1g$	$gs^4s^1s^4g$	gs^2s^4ff	$gfgfg$	gs^3s^1ff
s^1_{n+1}	s^1fgfs^1	s^1gfgs^1	$s^1s^2gs^4s^4$	$s^1s^4s^1s^4s^1$	$s^1s^3fs^4s^4$
s^2_{n+1}	$s^2s^2s^2s^2s^2$	$s^2s^2s^2s^2s^2$	$s^2s^2s^2s^2s^2$	$s^2s^2s^2s^2s^2$	$s^2s^2s^2s^2$
s^3_{n+1}	$s^3s^3s^3s^3s^3$	$s^3s^3s^3s^3s^3$	$s^3s^3s^3s^3$	$s^3s^3s^3s^3s^3$	$s^3s^3s^3s^3s^3$
s^4_{n+1}	s^4gfgs^4	s^4fgfs^4	$s^4s^2fs^1s^1$	$s^4s^1s^4s^1s^4$	$s^4s^3gs^1s^1$

Таблица 1: Выражения функций

Теорема 7. *При $n \geqslant 1$ длина полинома периодической функции пятизначной логики $s^2_n = f_n + 2\,g_n$ при поляризации $\delta = (d_1, \ldots, d_n)$выражается следующей* *формулой:*

$$l(P^{\delta}(s_n^2)) = 5^{n-m} \cdot 4^m,$$

где m *– количество* 4 *в векторе* δ*.*

Доказательство. Так как s_n^2 симметрическая функция, то можно считать, что

$$d_i \in \{0,1,2,3\},\ i = 1,\ldots,n-m \quad d_i = 4,\ i = n-m+1,\ldots,n.$$

Доказательство проведем индукцией по n – числу переменных функции s_n^2. При $n = 1$ получаем если $m = 0$, то $l(P^{\delta}(s_1^2)) = 5$, а если $m = 1$, то $l(P^{\delta}(s_1^2)) = 4$ – верно. Введем c – число функций s_{n-1}^2, через которые выражается s_n^2. Пусть формула верна для $n-1$, тогда из таблицы 1 видно, что s_n^2 выражается через $c = 5$ функций s_{n-1}^2, если $d_n \in \{0,1,2,3\}$ и через $c = 4$ функции s_{n-1}^2, если $d_n = 4$ при каждой из которых x_n стоит в различных степенях. Пусть m' – количество 4 в векторе $(d_1,\ldots,n-1)$. Поэтому $l(P^{\delta}(s_n^2)) = 5^{n-1-m'} \cdot 4^{m'} \cdot c = 5^{n-m} \cdot 4^m$. □

Теорема 8. *При* $n \geqslant 1$ *длина полинома периодической функции пятизначной логики* $s_n^3 = f_n + 3\,g_n$ *при поляризации* $\delta = (d_1,\ldots,d_n)$*выражается следующей формулой:*

$$l(P^{\delta}(s_n^3)) = 5^{n-m} \cdot 4^m,$$

где m *– количество* 2 *в векторе* δ*.*

Доказательство. Так как s_n^3 симметрическая функция, то можно считать, что

$$d_i \in \{0,1,3,4\},\ i = 1,\ldots,n-m \quad d_i = 2,\ i = n-m+1,\ldots,n.$$

Доказательство проведем индукцией по n – числу переменных функции s_n^3. При $n = 1$ получаем если $m = 0$, то $l(P^{\delta}(s_1^3)) = 5$, а если $m = 1$, то $l(P^{\delta}(s_1^3)) = 4$ – верно. Введем c – число функций s_{n-1}^3, через которые выражается s_n^3. Пусть формула верна для $n-1$, тогда из таблицы 1 видно, что s_n^3 выражается через $c=5$ функций s_{n-1}^3, если $d_n \in \{0,1,3,4\}$ и через $c=4$ функции s_{n-1}^3, если $d_n=2$ при каждой из которых x_n стоит в различных степенях. Пусть m' – количество 4 в векторе $(d_1,\ldots,n-1)$. Поэтому $l(P^\delta(s_n^3)) = 5^{n-1-m'} \cdot 4^{m'} \cdot c = 5^{n-m} \cdot 4^m$. $\square$

Обозначим s^1 и s^4 через h и t соответственно. Для удобства перепишем таблицу 1 в новых обозначениях:

q_{n+1}	0	1	2	3	4
f_{n+1}	$fthtf$	$fhthf$	fs^2hgg	$fgfgf$	fs^3tgg
g_{n+1}	$ghthg$	$gthtg$	gs^2tff	$gfgfg$	gs^3hff
h_{n+1}	$hfgfh$	$hgfgh$	hs^2gtt	$hthth$	hs^3ftt
t_{n+1}	$tgfgt$	$tfgft$	ts^2fhh	$ththt$	ts^3ghh

Таблица 2: Выражения функций

Рассмотрим функции f_1, g_1, h_1, t_1. В следующей таблице приведены длины этих функций, в зависимости от поляризации:

q_1	0	1	2	3	4
f_1	3	4	5	5	4
g_1	4	3	4	5	5
h_1	5	5	3	3	3
t_1	3	3	4	2	4

Таблица 3: Длины функций

Оценки для функций из класса $\mathcal{F}$

Нижняя оценка

Лемма 1. *При векторе поляризации* $\delta = (d_1, \ldots, d_n), d_i \in \{0,1,3\}, i = 1, \ldots, n$ *и* φ_n *– любой функции из* $\mathcal{F}^n$ *верно:*

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^n.$$

Доказательство. Из таблицы 3 видно, что при $n = 1$, $l(P^\delta(\varphi_1)) \geqslant 2$. По теореме 7 $l(P^\delta(s_n^2)) = 5^n$, а по теореме 8 $l(P^\delta(s_n^3)) = 5^n$. Функция φ_n выражается (см. таблицу 2) через 5 функций из $\mathcal{F}^{n-1}$ или через 4 функции из $\mathcal{F}^{n-1}$ и одну из функций $\{s_{n-1}^2, s_{n-1}^3\}$, поэтому

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \min(\frac{2}{5} \cdot 5^{n-1} \cdot 5, \frac{2}{5} \cdot 5^{n-1} \cdot 4 + 1 \cdot 5^{n-1}) = \frac{2}{5} \cdot 5^n.$$

□

Лемма 2. *При векторе поляризации* $\delta = (d_1, \ldots, d_n), d_i \in \{0,1,3,4\}, i = 1, \ldots, n$ *и* φ_n *– любой функции из* $\mathcal{F}^n$ *верно:*

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^n.$$

Доказательство. Пусть m – количество 4 в векторе δ. Так как φ_n симметрическая функция, то можно считать, что

$$d_i \in \{0,1,3\},\ i = 1, \ldots, n - m \quad d_i = 4,\ i = n - m + 1, \ldots, n.$$

Если $m = 0$, то $l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^n$ по предыдущей лемме. Если $m \neq 0$, то по предыдущей лемме для всех $\varphi \in \{f,g,h,t\}$ $l(P^\delta(\varphi_{n-m})) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^{n-m}$. При переходе от $n-m$ к $n-m+1$ переменная x_{n-m+1} имеет поляризацию 4 и φ_{n-m+1} выражается через 4 функции из $\mathcal{F}^{n-m}$ и одну функцию s^3_{n-m}, причем по теореме 8 $l(P^{(d_1,\ldots,d_{n-m})}(s^3_{n-m})) = 5^{n-m}$, поэтому $l(P^\delta(\varphi_{n-m+1})) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^{n-m} \cdot 4 + 5^{n-m} > \frac{2}{5} \cdot 5^{n-m+1}$. Пусть $k = n-m+1$, пока $k < n$ продолжим аналогичные рассуждения, переходя от k к $k+1$. Получим, что

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \frac{2}{5} \cdot 5^n.$$

□

Лемма 3. *При векторе поляризации $\delta = (d_1, \ldots, d_n), d_i = 2, i = 1, \ldots, n$ и φ_n – любой функции из $\mathcal{F}^n$ верно:*

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant 5^n - \frac{1}{2}4^n.$$

Доказательство. При поляризации 2 $k+1$-ой переменной φ_{k+1} выражается через четыре функции из $\mathcal{F}^k$ и одну функцию s^2_k, причем $l(P^\delta(s^2_k)) = 5^k$, а из таблицы 3 видно, что длина минимальная длина среди функций из $\mathcal{F}^1$ при поляризации 2 равна 3. Поэтому выражение для длины φ_k можно получить решая следующую линейную неоднородную задачу:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= 4x_k + 5^k \\ x_1 &= 3 \end{aligned}$$

Решая эту задачу получим $l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant 5^n - \frac{1}{2}4^n$. □

Лемма 4. *При векторе поляризации $\delta = (d_1, \ldots, d_n)$, $d_i = 2$, $i = 1, \ldots, m$, $d_i =$*

$= 4$, $i = n-m+1,\ldots,n$ *и* φ_n – *любой функции из* $\mathcal{F}^n$ *верно:*

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \left(\left(\frac{5}{4}\right)^m - \frac{3}{2}\right) \cdot 4^n + 4^m \cdot 5^{n-m}.$$

Доказательство. Если $n = m$, то утверждение этой леммы следует из леммы 3, поэтому будем считать, что $n > m$. При $k > m$ при поляризации 4 $k+1$-ой переменной φ_{k+1} выражается через четыре функции из $\mathcal{F}^k$ и одну функцию s_k^3, причем $l(P^\delta(s_k^3)) = 5^{k-m} \cdot 4^m$, а по лемме 3 $l(P^\delta(\varphi_m)) \geqslant 5^m - \frac{1}{2}4^m$. Поэтому выражение для длины φ_n можно получить решая следующую линейную неоднородную задачу:

$$\begin{array}{lcl} x_{k+1} & = & 4x_k + 5^{k-m} \cdot 4^m \\ x_m & = & 5^m - \frac{1}{2}4^m \end{array}$$

Решая эту задачу получим $l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \left(\left(\frac{5}{4}\right)^m - \frac{3}{2}\right) \cdot 4^n + 4^m \cdot 5^{n-m}$. □

Теорема 9. *При векторе поляризации* $\delta = (d_1,\ldots,d_n)$ *и* φ_n – *любой функции из* $\mathcal{F}^n$ *верно:*

$$l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \left(\left(\left(\frac{5}{4}\right)^{m_2} - \frac{3}{2}\right) \cdot 4^{m_2+m_4} + 4^{m_2} \cdot 5^{m_4}\right) \cdot 5^{n-m_2-m_4}, \text{ где}$$

m_2 – *число* 2 *в* δ, *а* m_4 – *число* 4.

Доказательство. Пусть в векторе δ сначала идут m_2 2, затем m_4 4 и $n - m_2 - m_4$ чисел из $\{0,1,3\}$. Тогда по лемме 4 $l(P^\delta(\varphi_{m_2+m_4})) \geqslant \left(\left(\frac{5}{4}\right)^{m_2} - \frac{3}{2}\right) \cdot 4^{m_2+m_4} + 4^{m_2} \cdot 5^{m_4}$. При поляризации из 0,1,3 $k+1$-ой переменной φ_{k+1} выражается через пять функции из $\mathcal{F}^k$. Из этого следует, что $l(P^\delta(\varphi_n)) \geqslant \left(\left(\left(\frac{5}{4}\right)^{m_2} - \frac{3}{2}\right) \cdot 4^{m_2+m_4} + 4^{m_2} \cdot 5^{m_4}\right) \cdot 5^{n-m_2-m_4}$. □

Верхняя оценка

Теорема 10. *Для любой функции φ_n из $\mathcal{F}^n$, при n четном верно:*

$$l(\varphi_n) \leqslant 4^n \left(2 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{n}{2}} - 1\right).$$

Доказательство. Пусть $m = \frac{n}{2}$. Рассмотрим вектор $\delta = (d_1, \dots, d_n)$, $d_i = 2$, $i = 1, \dots, m$, $d_i = 4$, $i = m+1, \dots, n$. Сложность любой функции от k переменных не больше 5^k, поэтому $l(P^\delta(\varphi_m)) \leqslant 5^m$. При $k > m$ при поляризации 4 $k+1$-ой переменной φ_{k+1} выражается через четыре функции из $\mathcal{F}^k$ и одну функцию s_k^3, причем $l(P^\delta(s_k^3)) = 5^{k-m} \cdot 4^m$. Поэтому выражение для длины φ_n можно получить решая следующую линейную неоднородную задачу:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= 4x_k + 5^{k-m} \cdot 4^m \\ x_m &= 5^m \end{aligned}$$

Решая эту задачу получим $l(P^\delta(\varphi_n)) \leqslant \left(\left(\frac{5}{4}\right)^m - 1\right) \cdot 4^n + 4^m \cdot 5^{n-m} = 4^n \left(2 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{n}{2}} - 1\right)$. □

Следствие. *Класс функций $\mathcal{A}$ является вырожденным.*

Доказательство. По теоремам 7, 8 $l(s_n^2) = l(s_n^3) = 4^n = \overline{o}(5^n)$. По теореме 10 $l(\varphi_n) \leqslant 4^n \left(2 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{n}{2}} - 1\right)$, для любой функции $\varphi_n \in \mathcal{F}_n$. И $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{4^n\left(2\cdot\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{n}{2}}-1\right)}{5^n} = 0$, поэтому $4^n \left(2 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{n}{2}} - 1\right) = \overline{o}(5^n)$. □

Заключение

Математические результаты

1. Для всех функций из класса $\mathcal{A}$ были построены построены все поляризованные полиномы, выражающие функции от $n+1$ переменных через функции от n переменных также принадлежащих классу $\mathcal{A}$;

2. Установле точная длина, в зависимости от поляризации, для функций: s_n^2 и s_n^3;

3. Доказано несколько теорем и лемм, из которых получается нижняя оценка для функций из класса $\mathcal{F}$;

4. Установлена верняя оценка для функций из класса $\mathcal{F}$;

5. Доказана вырожденность класса $\mathcal{A}$.

Программные результаты

Для получения результатов были написаны следующие программы:

- Программа на языке `C++`, реализующая построение поляризованных полиномов по модулю k, где $k \in$ 2,3,5,7, в программе используется алгоритм, описанный в [9];

- Для этой программы был написан интерфейс на языке `Perl`, передставленный на рисунке 1;

- Программа на языке `C++`, осуществляющая для заданного числа пременных n "быстрый" поиск функций длина которых, в классе пляризованных по-



Рис. 1: Вид интерфейса

линомов, больше заданного порога, среди заданного класса симметрических функций от n переменных;

- С помощью системы компьютерной алгебры Sage [10] были произведены: получение полиномиальных форм, поляризованных по разным векторам поляризации и подстановка значений в полиномы для проверки правильности их построения.

Коды всех программ доступны в моем репозитории, располеженном по адресу: https://www.github.com/obirvalger/diploma.

Содержание

Список литературы

1. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

2. Sasao T., Besslich P. On the complexity of mod-2 sum PLA's // IEEE Trans.on Comput. 39. N 2. 1990. P. 262–266.

3. Супрун В. П. Сложность булевых функций в классе канонических поляризованных полиномов // Дискретная математика. 5. №2. 1993. С. 111–115.

4. Перязев Н. А. Сложность булевых функций в классе полиномиальных поляризованных форм // Алгебра и логика. 34. №3. 1995. С. 323–326.

5. Селезнева С. Н. О сложности представления функций многозначных логик поляризованными полиномами. Дискретная математика. 14. №2. 2002. С. 48–53.

6. Кириченко К. Д. Верхняя оценка сложности полиномиальных нормальных форм булевых функций // Дискретная математика. 17. №3. 2005. С. 80–88.

7. Селезнева С. Н. Дайняк А. Б. О сложности обобщенных полиномов k-значных функций // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика. №3. 2008. С. 34–39.

8. Маркелов Н. К. Нижняя оценка сложности функций трехзначной логики в классе поляризованных полиномов // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика. №3. 2012. С. 40–45.

9. Селезнева С. Н. Маркелов Н. К. Быстрый алгоритм построения векторов коэффициэнтов поляризованных полиномов k-значных функций // Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки. 2009. 151. №2 С. 147-151.

10. [Sage] William A. Stein et al., Sage Mathematics Software (Version 6.4). The Sage Development Team, 2015, http://www.sagemath.org.