

Estructura Base.

Para ejemplo practico se enlista estructura base

- Factura
- ENC
- EMI
 - TAC
 - DFE
 - ICC
 - CDE
 - GTE
- ADQ
 - TCR
 - ILA
 - DFA
 - ICR
 - CDA
 - GTA
- TOT
- DRF
- MEP
- ITE
 - IAE

```

<FACTURA>
  <ENC>
    'NODOS HIJOS'
  </ENC>
  <EMI>
    'NODOS HIJOS'
    <TAC>
      'NODOS HIJOS'
    </TAC>
    <DFE>
      'NODOS HIJOS'
    </DFE>
    <ICC>
      'NODOS HIJOS'
    </ICC>
    <CDE>
      'NODOS HIJOS'
    </CDE>
    <GTE>
      'NODOS HIJOS'
    </GTE>
  </EMI>
  <ADQ>
    'NODOS HIJOS'
    <TCR>
      'NODOS HIJOS'
    </TCR>
    <ILA>
      'NODOS HIJOS'
    </ILA>
    <DFA>
      'NODOS HIJOS'
    </DFA>
    <ICR>
      'NODOS HIJOS'
    </ICR>
    <CDA>
      'NODOS HIJOS'
    </CDA>
    <GTA>
      'NODOS HIJOS'
    </GTA>
  </ADQ>
  <TOT>
    'NODOS HIJOS'
  </TOT>
  <DRF>
    'NODOS HIJOS'
  </DRF>
  <MEP>
    'NODOS HIJOS'
  </MEP>
  <ITE>
    'NODOS HIJOS'
    <IAE>
      'NODOS HIJOS'
    </IAE>
  </ITE>
</FACTURA>
  
```

Cuando se necesite mostrar información correspondiente al código del vendedor se puede realizar definiendo el nodo NOT dentro de la estructura base.

NOT: Nota

Respetando la sig estructura (Codigo:01|Vendedor: ESCOBAR ARIAS MANUEL)

Composición: 1 Sub nodo.

Mandatorios: NOT_1

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

<DRF>

</DRF>

<NOT>

<NOT_1>Codigo:01|Vendedor:INTERAMERICANA ESCOBAR Y ARIAS
 CONSORCIO</NOT_1>

</NOT>

El orden dentro de la estructura xml_simplificada es entre los nodos DRF y MEP definiendo el nodo NOT de la siguiente manera.

<DRF>

"NODOS HIJOS"

</DRF>

<NOT>

"NODOS HIJOS"

</NOT>

<MEP>

"NODOS HIJOS"

</MEP>

```
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2020-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCFA</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28200</DRF_6>
</DRF>
<NOT>
  <NOT_1>Codigo:01|Vendedor:INTERAMERICANA
  </NOT_1>
</NOT>
<MEP>
  <MEP_1>10</MEP_1>
  <MEP_2>1</MEP_2>
</MEP>
```

Nota: Este concepto tiene una mejor presentación en plantillas prediseñadas, en plantillas genéricas se mostrará como una nota.

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx" (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Número de Lote

Cuando se necesite mostrar información correspondiente al Número de Lote se puede realizar definiendo el nodo IEI dentro de la estructura base.

IEI: Información específica del ITEM

Composición: 2 Sub nodos.

Mandatorios: IEI_1,2

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

IEI _1: Característica que se quiere informar del item.

IEI _2: Valor de la característica que se quiere informar.

El orden dentro de la estructura xml_simplificada es dentro del nodo ITE y después del nodo complementario IAE, como se muestra enseguida.

```
<ITE>
  "NODOS HIJOS"
  <IAE>
    "NODOS HIJOS"
  </IAE>
  <IEI>
    "NODOS HIJOS"
  </IEI>
</ITE>
```

```
<ITE>
  <ITE_1>1</ITE_1>
  <ITE_3>4</ITE_3>
  <ITE_4>MTQ</ITE_4>
  <ITE_5>400000.00</ITE_5>
  <ITE_6>COP</ITE_6>
  <ITE_7>100000.00</ITE_7>
  <ITE_8>COP</ITE_8>
  <ITE_11>TRANSPORTE DE MATERIALES</ITE_11>
  <ITE_19>400000.00</ITE_19>
  <ITE_20>COP</ITE_20>
  <ITE_21>400000.00</ITE_21>
  <ITE_22>COP</ITE_22>
  <ITE_27>4</ITE_27>
  <ITE_28>MTQ</ITE_28>
  <IAE>
    <IAE_1>0</IAE_1>
    <IAE_2>999</IAE_2>
  </IAE>
  <IEI>
    <IEI_1>Lote</IEI_1>
    <IEI_2>001</IEI_2>
  </IEI>
</ITE>
```

Nota: El nodo LOT ya no está vigente para su uso en cuanto al concepto de Lote, y actualmente este se maneja con el nodo IEI.

Nota: El orden del nodo IEI cuando contamos con los nodos IAE,TII sería el siguiente IAE->TII->IEI

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
 (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Cuando se necesite hacer referencia a un tipo de documento o crear una Nota referenciando a una factura, podemos hacer uso del nodo REF, el cual nos ayudara a estructurar los datos correspondientes a la factura o documento referenciado.

REF: Documentos de Referencia

Composición: 3 Sub nodo.

Mandatorios: REF_1,2

Opcionales: REF_3

Dependientes: REF_4,5

REF_1: Tipo de Documento de Referencia (Ver detalles de valores del Sub Nodo REF_1)

REF_2: Número del Documento que se referencia

REF_3: Fecha de Emisión del Documento que se referencia

REF_4: CUFE

REF_5: Codificación (CUFE-SHA384)

Este nodo en la estructura XML_SIMPLIFICADA se encuentra entre el nodo ORC si se encuentra definido o DRF y el nodo MEP.

Para referenciar algún documento la estructura se manejaría de la siguiente manera.

```
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
<ORC>
  "NODOS HIJOS"
</ORC>
<REF>
  "NODOS HIJOS"
</REF>
<MEP>
  "NODOS HIJOS"
</MEP>
```

```
<DRF>
  <DRF_1>2019111110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2020-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCFA</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28220</DRF_6>
</DRF>
<ORC>
  <ORC_1>354643</ORC_1>
  <ORC_2>2020-12-17</ORC_2>
  <ORC_4>354643</ORC_4>
</ORC>
<REF>
  <REF_1>AAJ</REF_1>
  <REF_2>99559</REF_2>
</REF>
<MEP>
  <MEP_1>10</MEP_1>
  <MEP_2>1</MEP_2>
</MEP>
```

Para referenciar una Factura la estructura se manejaría de la siguiente manera.

```
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
<NOT>
  "NODOS HIJOS"
</NOT>
<REF>
  "NODOS HIJOS"
</REF>
<MEP>
  "NODOS HIJOS"
</MEP>
```

```
<DRF>
  <DRF_1>18764000260019</DRF_1>
  <DRF_2>2020-06-24</DRF_2>
  <DRF_3>2021-12-24</DRF_3>
  <DRF_4>TCNC</DRF_4>
  <DRF_5>15701</DRF_5>
  <DRF_6>15800</DRF_6>
</DRF>
<NOT>
  <NOT_1>CR (149,322.60) </NOT_1>
</NOT>
<NOT>
  <NOT_1>Crédito 1 días</NOT_1>
</NOT>
<REF>
  <REF_1>IV</REF_1>
  <REF_2>TCFA15769</REF_2>
  <REF_3>2020-07-06</REF_3>
  <REF_4>
    7a976029aabd5e5ce29b918dc4e3ddec61a9551cb6839
  </REF_4>
  <REF_5>CUFE-SHA384</REF_5>
</REF>
<MEP>
  <MEP_1>ZZZ</MEP_1>
  <MEP_2>2</MEP_2>
  <MEP_3>2020-07-02</MEP_3>
</MEP>
```

Nota: Para referenciar una factura es necesario especificar todos los datos de está en los subnodos del nodo REF (REF_1,2,3,4,5).



De igual manera en algunas ocasiones necesitará mostrar una Orden de Referencia en su documento Impreso (Factura), la cual se realizará en el nodo ORC.

ORC: Orden de Referencia

Composición: 4 Sub nodo.

Mandatorios: ORC_1,2

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Eliminados: ORC_3,4

NOVEDAD

ORC_1: Numero de la Orden de Compra

ORC_2: Fecha de Emisión de la Orden de Comprador

ORC_3: Hora de Emisión de la Orden de Compra

ORC_4: Número de la Orden de Vendedor

Este nodo se definirá de la siguiente manera entre los nodos DRF y el nodo REF si está definido o MEP.

```
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
<ORC>
  "NODOS HIJOS"
</ORC>
<REF>
  "NODOS HIJOS"
</REF>
<MEP>
  "NODOS HIJOS"
</MEP>
```

```
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2020-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCFA</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28220</DRF_6>
</DRF>
<ORC>
  <ORC_1>354643</ORC_1>
  <ORC_2>2020-12-17</ORC_2>
  <ORC_4>354643</ORC_4>
</ORC>
<REF>
  <REF_1>AAJ</REF_1>
  <REF_2>99559</REF_2>
</REF>
<MEP>
  <MEP_1>10</MEP_1>
  <MEP_2>1</MEP_2>
</MEP>
```

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Exentos

En algunas ocasiones se necesita definir que el producto que se menciona como vendido en la factura esta exento del impuesto IVA, este se expresa en los nodos TII y IIM a nivel Item y TIM y IMP a nivel Total.

Para motivos de valores Exentos, la forma de definir estos valores dentro de los nodos es con valores en 0 y la base seria correspondiente al producto mencionado.

Nota: El proceso de cálculos de Impuesto y retenciones se explicará en la sesión correspondiente a este, mientras que para valores exentos se define en 0. De igual manera recordar que los valores exentos solo son aplicables al impuesto IVA (01).

A nivel Ítem se realiza de la siguiente manera.

TII: Total de Impuestos del Item

Composición: 3 Sub nodo.

Mandatorios: TII_1,2,3

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Complementarios: IIM

TII_1: Suma de Impuestos retenidos ((IIM_4*IIM_6) /100)

TII_2: Tipo de Moneda (Ver Tabla 13)

TII_3: Bandera de Impuesto o Retención (true-retención/false-impuesto)

Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo ITE y el nodo IAE de la siguiente manera.

```
<ITE>
  "NODOS HIJOS"
  <IAE>
    "NODOS HIJOS"
  </IAE>
  <TII>
    "NODOS HIJOS"
  </TII>
</ITE>
```

```
<ITE>
  <ITE_1>1</ITE_1>
  <ITE_3>4</ITE_3>
  <ITE_4>MTQ</ITE_4>
  <ITE_5>400000.00</ITE_5>
  <ITE_6>COP</ITE_6>
  <ITE_7>100000.00</ITE_7>
  <ITE_8>COP</ITE_8>
  <ITE_11>TRANSPORTE DE MATERIALES</ITE_11>
  <ITE_19>400000.00</ITE_19>
  <ITE_20>COP</ITE_20>
  <ITE_21>400000.00</ITE_21>
  <ITE_22>COP</ITE_22>
  <ITE_27>4</ITE_27>
  <ITE_28>MTQ</ITE_28>
  <IAE>
    <IAE_1>0</IAE_1>
    <IAE_2>999</IAE_2>
  </IAE>
  <TII>
    <TII_1>0.00</TII_1>
    <TII_2>COP</TII_2>
    <TII_3>false</TII_3>
    <IIM>
      <IIM_1>01</IIM_1>
      <IIM_2>0.00</IIM_2>
      <IIM_3>COP</IIM_3>
      <IIM_4>400000.00</IIM_4>
      <IIM_5>COP</IIM_5>
      <IIM_6>0.00</IIM_6>
    </IIM>
  </TII>
</ITE>
```

Diagrama de flujo para el cálculo de TII_1:

```
graph TD
    TII_1["<TII_1>"] --> IIM_4["<IIM_4>"]
    IIM_4 --> IIM_6["<IIM_6>"]
    IIM_6 --> Formula["((IIM_4*IIM_6)/100)"]
    Formula --> TII_1
```

Nodos complementarios de Nodo TII

IIM: Total de Impuestos del Item

Composición: 10 Sub nodo.

Mandatorios: IIM_1,2,3,4,5,6

Opcionales: IIM_7,9

Dependientes: IIM_8,10,11

Complementarios: Ninguno

IIM_1: Tipo de Impuesto

Nota: Los valores "zy" y "zz" no se aplican como impuestos ni como impuestos exentos.

IIM_2: Impuesto $((IIM_4 * IIM_6) / 100)$

IIM_3: Tipo de Moneda

IIM_4: Base Imponible (Igual a ITE_5)

IIM_5: Tipo de Moneda

IIM_6: Tarifa del Tributo*(Porcentaje en este caso 0%)

Nota: En el caso de impuestos exentos, es importante denotar la base aun cuando la tarifa del tributo sea 0% como se muestra en la imagen.

Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo TII de la siguiente manera.

```
<ITE>
  "NODOS HIJOS"
  <IAE>
    "NODOS HIJOS"
  </IAE>
  <TII>
    "NODOS HIJOS"
    <IIM>
      "NODOS HIJOS"
    </IIM>
  </TII>
</ITE>
```

```
<TII>
  <TII_1>0.00</TII_1>
  <TII_2>COP</TII_2>
  <TII_3>false</TII_3>
  <IIM>
    <IIM_1>01</IIM_1>
    <IIM_2>0.00</IIM_2>
    <IIM_3>COP</IIM_3>
    <IIM_4>400000.00</IIM_4>
    <IIM_5>COP</IIM_5>
    <IIM_6>0.00</IIM_6>
  </IIM>
</TII>
```


A nivel Global se realiza de la siguiente manera.

TIM: Total de Impuestos a nivel Global

Composición: 3 Sub nodo.

Mandatorios: TIM_1,2,3

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Complementarios: IMP

TIM_1: Bandera de Impuesto o Retención (true-retención/false-impuesto)

TIM_2: Importe de Impuestos retenidos. (Suma de todos los IMP_4 con Impuestos(IMP_1) iguales aun si no tienen el mismo porcentaje.)

TIM_3: Tipo de Moneda (Ver Tabla 13)

Este nodo se definirá de la siguiente manera entre el nodo TOT y el nodo DRF de la siguiente forma.

```
<TOT>
  "NODOS HIJOS"
</TOT>
<TIM>
  "NODOS HIJOS"
  <IMP>
    "NODOS HIJOS"
  </IMP>
</TIM>
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
```

```
<TOT>
  <TOT_1>400000.00</TOT_1>
  <TOT_2>COP</TOT_2>
  <TOT_3>400000.00</TOT_3>
  <TOT_4>COP</TOT_4>
  <TOT_5>400000.00</TOT_5>
  <TOT_6>COP</TOT_6>
  <TOT_7>400000.00</TOT_7>
  <TOT_8>COP</TOT_8>
  <TOT_9>0.00</TOT_9>
  <TOT_10>COP</TOT_10>
  <TOT_11>0.00</TOT_11>
  <TOT_12>COP</TOT_12>
</TOT>
<TIM>
  <TIM_1>false</TIM_1>
  <TIM_2>0.00</TIM_2>
  <TIM_3>COP</TIM_3>
  <IMP>
    <IMP_1>01</IMP_1>
    <IMP_2>400000.00</IMP_2>
    <IMP_3>COP</IMP_3>
    <IMP_4>0.00</IMP_4>
    <IMP_5>COP</IMP_5>
    <IMP_6>0.00</IMP_6>
  </IMP>
</TIM>
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2020-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCFA</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28220</DRF_6>
</DRF>
```

IMP: Total de Impuestos a nivel Global

Composición: 10 Sub nodo.

Mandatorios: IMP_1,2,3,4,5,6

Opcionales: IMP_7,9

Dependientes: IMP_8,10,11

Complementarios: Ninguno

IMP_1: Tipo de Impuesto

IMP_2: Base Imponible (Diferente de 0 en caso de Exento)

IMP_3: Tipo de Moneda

IMP_4: Impuesto (Suma de todos las bases a nivel Item (IIM_4)*Impuesto en común (En este caso 0%)/100)

IMP_5: Tipo de Moneda

IMP_6: Tarifa del Tributo* (Porcentaje en este caso 0%)

Nota: En el caso de impuestos exentos, es importante mostrar la suma de las bases de los impuestos con porcentajes en 0% como se muestra en el ejemplo.

Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo TIM de la siguiente manera.

```
<TOT>
  "NODOS HIJOS"
</TOT>
<TIM>
  "NODOS HIJOS"
  <IMP>
    "NODOS HIJOS"
  </IMP>
</TIM>
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
```

```
<TOT>
  <TOT_1>400000.00</TOT_1>
  <TOT_2>COP</TOT_2>
  <TOT_3>400000.00</TOT_3>
  <TOT_4>COP</TOT_4>
  <TOT_5>400000.00</TOT_5>
  <TOT_6>COP</TOT_6>
  <TOT_7>400000.00</TOT_7>
  <TOT_8>COP</TOT_8>
  <TOT_9>0.00</TOT_9>
  <TOT_10>COP</TOT_10>
  <TOT_11>0.00</TOT_11>
  <TOT_12>COP</TOT_12>
</TOT>
<TIM>
  <TIM_1>false</TIM_1>
  <TIM_2>0.00</TIM_2>
  <TIM_3>COP</TIM_3>
  <IMP>
    <IMP_1>01</IMP_1>
    <IMP_2>400000.00</IMP_2>
    <IMP_3>COP</IMP_3>
    <IMP_4>0.00</IMP_4>
    <IMP_5>COP</IMP_5>
    <IMP_6>0.00</IMP_6>
  </IMP>
</TIM>
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2020-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCFA</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28220</DRF_6>
</DRF>
```

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx" (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Otro nodo que se ve afectado por este impuesto exento a nivel totales es el nodo TOT en su subnodo TOT_3 que como en la sesión 1 se mencionó, se calcula de la siguiente forma.

TOT_3=Suma de todas las Base (IIM_4) de los primeros impuestos definidos por cada ítem siendo, exento o no exento.

Importante. Cuando se manejan facturas simples sin ningún tipo de impuesto, recordar que no existe una base que calcular, es decir no tienen definido los nodos TIM/IMP y TII/IIM.

Por el contrario en un valor exento se definen esos nodos TIM/IMP y TII/IIM por lo cual es necesario tomar en cuenta las bases que estos contengan.

Es decir, si un ítem tiene mas de un impuesto, solo se estará tomando la base (IIM_4) del primer impuesto definido, pero si existiera un segundo ítem con otros impuestos, se estaría tomando la base(IIM_4)del primer impuesto para sumarla con la primera base del primer ítem en el nodo TOT_3

```

<TOT>
  <TOT_1>400000.00</TOT_1>
  <TOT_2>COP</TOT_2>
  <TOT_3>400000.00</TOT_3>
  <TOT_4>COP</TOT_4>
  <TOT_5>400000.00</TOT_5>
  <TOT_6>COP</TOT_6>
  <TOT_7>400000.00</TOT_7>
  <TOT_8>COP</TOT_8>
  <TOT_9>0.00</TOT_9>
  <TOT_10>COP</TOT_10>
  <TOT_11>0.00</TOT_11>
  <TOT_12>COP</TOT_12>
</TOT>
<IM>
  <DRF>
  <MEP>
  <ITE>
    SUBNODOS ITE
    <IAE>
    <TII>
      <TII_1>0.00</TII_1>
      <TII_2>COP</TII_2>
      <TII_3>false</TII_3>
      <IIM>
        <IIM_1>01</IIM_1>
        <IIM_2>0.00</IIM_2>
        <IIM_3>COP</IIM_3>
        <IIM_4>400000.00</IIM_4>
        <IIM_5>COP</IIM_5>
        <IIM_6>0.00</IIM_6>
      </IIM>
    </TII>
  </ITE>
  
```

Suma de todas las bases de los primeros impuestos definidos a nivel ítem

Divisas

En caso de necesitar definir un valor de moneda (Divisa) diferente, este se podrá hacer mediante el cambio del valor de tipo de moneda que se definan dentro del XML_SIMPLIFICADO en la definición del nodo TDC y TDCE.

Nota: En las plantillas de exportación los totales se mostrarán en una leyenda escrita tanto en inglés como en español.

TDC: Tipo de cambio

Composición: 2 Sub nodo.

Mandatorios: TDC_1,3

Eliminados: TDC _2,4,5,6,7,8

Dependientes: Ninguno

Complementarios: TDCE

TDC_1: Moneda de Referencia del tipo de Cambio

TDC_3: Tasa de Cambio

Este nodo se definirá de la siguiente manera entre los nodos TIM si se encuentra definido o el nodo TOT y el nodo DRF

```
<TOT>
  "NODOS HIJOS"
</TOT>
<TIM>
  "NODOS HIJOS"
<IMP>
  "NODOS HIJOS"
</IMP>
</TIM>
<TDC>
  "NODOS HIJOS"
  "NODOS COMPLEMENTARIO"
</TDC>
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
```

```
<TOT>
<TDC>
  <TDC_1>USD</TDC_1>
  <TDC_3>3910.00</TDC_3>
  <TDCE>
    <TDCE_1>0.77</TDCE_1>
    <TDCE_2>0.00</TDCE_2>
    <TDCE_3>0.00</TDCE_3>
    <TDCE_4>0.77</TDCE_4>
    <TDCE_5>0.15</TDCE_5>
    <TDCE_6>0.00</TDCE_6>
    <TDCE_7>0.00</TDCE_7>
    <TDCE_8>0.00</TDCE_8>
    <TDCE_9>0.15</TDCE_9>
    <TDCE_10>0.91</TDCE_10>
    <TDCE_11>0.00</TDCE_11>
    <TDCE_12>0.00</TDCE_12>
    <TDCE_13>0.91</TDCE_13>
    <TDCE_14>0.00</TDCE_14>
    <TDCE_15>0.00</TDCE_15>
    <TDCE_16>0.000000</TDCE_16>
    <TDCE_17>0.00</TDCE_17>
  </TDCE>
</TDC>
<DRF>
```

Recordar que todos los conceptos de moneda a excepción del nodo TDC_1 tendrán que contener el valor de la moneda nacional 'COP'. De esta forma el único nodo que contendrá la moneda a la que se está haciendo el cambio será TDC_1.

- ENC_10='COP'
- TOT_2,4,6,8='COP'
- TIM_3='COP'
- IMP_3,5='COP'
- TDC_1= EL VALOR DE LA DIVISA DE LA FACTURA DE EXPORTACIÓN.
- ITE_6,8,20,22='COP'
- TII_2='COP'
- IIM_3,5='COP'

Nota: Recordar que todo tipo de moneda definido dentro de la factura tendrá que persistir con el valor de la moneda base 'COP' excepto el nodo TDC_1 que contendrá el valor de la moneda a la que se realizará el cambio de divisa.

TDCE: Tipo de cambio Exportación

Composición: 17 Sub nodo.

Mandatorios: TDC_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Dependientes: Ninguno

Complementarios: Ninguno

TDCE_1: Subtotal bruto

TDCE_2: Total descuentos a nivel items

TDCE_3: Total cargos a nivel items

TDCE_4: Total bruto

Nota: $TDCE_4 = TDCE_1 + TDCE_3 - TDCE_2$

TDCE_5: Total IVA 01

TDCE_6: Total INC 03

TDCE_7: Total Impuesto a la Bolsa 22

TDCE_8: Sumatoria de los impuestos no clasificados anteriormente

TDCE_9: Sumatoria de todos los impuestos

Nota: $TDCE_9 = TDCE_5 + TDCE_6 + TDCE_7 + TDCE_8$

TDCE_10: Valor total a pagar

Nota: $TDCE_{10} = TDCE_4 + TDCE_5 + TDCE_6 + TDCE_7 + TDCE_8$ ó $TDCE_{10} = TDCE_4 + TDCE_9$

TDCE_11: Total descuentos globales

TDCE_12: Total cargos globales

TDCE_13: Valor a pagar

Nota: $TDCE_{13} = TDCE_{10} + TDCE_{12} - TDCE_{11}$

TDCE_14: Total retefuente 06
TDCE_15: Total reteiva 05
TDCE_16: Total reteica 07
TDCE_17: Total Anticipos

Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo padre TDC

```
<TOT>
  "NODOS HIJOS"
</TOT>
<TIM>
  "NODOS HIJOS"
<IMP>
  "NODOS HIJOS"
</IMP>
</TIM>
<TDC>
  "NODOS HIJOS"
  <TDCE>
    "NODOS HIJOS"
  </TDCE>
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
```

```
<TDC>
  <TDC_1>USD</TDC_1>
  <TDC_3>3910.00</TDC_3>
  <TDCE>
    <TDCE_1>0.77</TDCE_1>
    <TDCE_2>0.00</TDCE_2>
    <TDCE_3>0.00</TDCE_3>
    <TDCE_4>0.77</TDCE_4>
    <TDCE_5>0.15</TDCE_5>
    <TDCE_6>0.00</TDCE_6>
    <TDCE_7>0.00</TDCE_7>
    <TDCE_8>0.00</TDCE_8>
    <TDCE_9>0.15</TDCE_9>
    <TDCE_10>0.91</TDCE_10>
    <TDCE_11>0.00</TDCE_11>
    <TDCE_12>0.00</TDCE_12>
    <TDCE_13>0.91</TDCE_13>
    <TDCE_14>0.00</TDCE_14>
    <TDCE_15>0.00</TDCE_15>
    <TDCE_16>0.000000</TDCE_16>
    <TDCE_17>0.00</TDCE_17>
  </TDCE>
</TDC>
```

Importante: Si lo que se necesita es definir una factura de exportación, esta se está tomando dentro de los conceptos de la certificación tipo **B**.

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx