第 02601 章 V1.0 排水管溝

1. 通則

1.1 本章概要

說明各種排水構造物之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

- 1.2 工作範圍
- 1.2.1 包括管涵、U 形溝、混凝土溝、漿砌卵石溝、管涵端牆、地下排水管、 進水井、沉砂井、排水口及人孔。
- 1.3 相關章節
- 1.3.1 第 01330 章--資料送審
- 1.3.2 第 01450 章--品質管理
- 1.3.3 第 02319 章--選擇性回填材料
- 1.3.4 第 02631 章--進水井、沉砂井及人孔
- 1.3.5 第 02830 章--擋土牆
- 1.3.6 第 03310 章--結構用混凝土
- 1.4 相關準則
- 1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)
 - (1) CNS 483 鋼筋混凝土管
 - (2) CNS 484 鋼筋混凝土管檢驗法
 - (3) CNS 1298 聚氯乙烯塑膠硬質管
 - (4) CNS 11777-1 土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試驗法)

- 1.4.2 美國道路及運輸官員協會(AASHTO)
 - (1) AASHTO M36
 - (2) AASHTO M175
 - (3) AASHTO M197
- 1.4.3 行政院公共工程委員會
 - (1) 公共工程施工綱要規範-第 02601 章 排水管溝
- 1.5 資料送審
- 1.5.1 品質管理計畫書
- 1.5.2 施工計畫書
- 1.5.3 廠商資料
- 1.5.4 材料應提送樣品
- 2. 產品
- 2.1 密封管
- 2.1.1 鋼筋混凝土管
 - (1) 規格

鋼筋混凝土管(以下簡稱混凝土管):其品質須符合 CNS 483 所規定之三級管、薄管、厚管、特厚管、A 型接頭、B 型接頭,其 A 型接頭之管長為 2.5m, B 型接頭之管長為 2.4m。

(2) 檢驗

檢驗項目及抽驗頻率須依 CNS 484 規定辦理,但得免辦耐水壓試驗。

- 2.2 透水管
- 2.2.1 有孔混凝土管
 - (1) 規格

混凝土管之尺度及品質須依第 2.1.1 款規定辦理,其開孔須符合

AASHTO M175 所規定之第 I 型,其鑽孔孔徑為 5~8mm,鑽孔沿管中心線方向排列,各排孔中心相距約 75mm,接頭以外另加 20mm 部分不鑽孔。兩列鑽孔在環向至少相隔 165°,所有鑽孔應於工廠內完成,鑽孔後之外壓強度須符合第 2.1.1 款 (1) 之規定。

(2) 檢驗

檢驗項目及抽驗頻率須依 CNS 484 規定辦理,但免辦耐水壓試驗。

2.2.2 細縫混凝土管

(1) 規格

混凝土管之尺度及品質須依第 2.1.1 款規定辦理,其開縫須符合 AASHTO M175 所規定之第 Π 型,細縫寬度為 $3\sim5$ mm,兩排細縫在環 向至少相隔 165°。所有開縫應於工廠內完成,開縫後之外壓強度應 符合第 2.2.2 款 (1) 之規定。

(2) 檢驗

檢驗項目及抽驗頻率應依 CNS 484 規定辦理,但免辦耐水壓試驗。

2.2.3 鑽孔或鋸縫塑膠管(簡稱 PVC 管)

(1) 規格

PVC 管之尺度及品質應符合 CNS 1298 所規定之 B 級管,鑽孔須符合 AASHTO M175 所規定之第 I 型,鋸縫須符合 AASHTO M175 所規定之 第 Π 型。

(2) 檢驗

檢驗項目及抽驗頻率應依 CNS 1298 規定辦理,但免辦耐水壓試驗。

2.2.4 皺紋金屬管

- (1) 採用鍍鋅皺紋鐵管時,應符合 AASHTO M36 之規定,其鍍鋅鐵皮厚度於管徑小於 20cm 時,不得少 1.32mm;於管徑等於或大於 20cm 時不得少於 1.63mm。
- (2) 採用皺紋鋁合金管時,須符合 AASHTO M197 之規定
- 2.2.5 其他透水管:依設計圖說之規定。

2.3 回填濾料:應為乾淨粒料,其級配須符合下表要求:

試驗篩號(mm)	過篩百分率(%)
9.5 (3/8 in)	100
4.75 (No. 4)	95~100
1.18 (No. 16)	45∼ 80
0.300 (No. 50)	10~ 30
0.15 (No.100)	2~ 10

3. 施工

3.1 準備工作

3.1.1 定位測量

- (1) 廠商應於開工前,清除管溝所經路線地面上一切障礙物,並準備水 平放樣板及木樁,按設計圖說之規定定線放樣,並經工程司複核無 誤後,始可開挖管溝。
- (2) 水平樣板應為平直之木板,其間距不得大於10m。

3.1.2 開挖準備

- (1) 廠商應於開挖管溝前,詳細調查地下埋設物之狀況,如有與設計圖 說不符之處,應即通知工程司處理。
- (2) 凡跨越街道或沿住戶門前挖掘時,應先備妥簡單之跨越材料,其強度應使車輛或行人能安全通行者為準。

3.1.3 施工中排水

- (1) 管溝遇有積水或地下水時,應設置適當之排水設施。
- (2)管涵安置位置附近如已有渠道或水塘而擋水困難時,廠商應挖掘臨時排水溝,導排水流橫過填土區,於管涵構築完竣後,該等臨時排水溝應以工程司認可之材料回填夯實之。

3.1.4 安全設施

(1) 開挖經過建築物邊緣之管溝或溝壁土質鬆軟等因素,以致有塌坍之

虞時,應酌設板樁及支撐或其他設施,以策安全。

- (2) 管溝靠近有車輛通行之公路或鐵路時,其近側應酌設鋼板樁或其他 設施擋土後再行開挖。
- (3) 開挖溝渠時,應加強防範措施,以免行人誤墜坑內造成傷亡。

3.2 施工方法

3.2.1 管涵

(1) 開挖管溝

- A. 依管涵預定埋設位置,就下列三法中選擇適當管溝開挖方式:
 - a 法:原地面在預定管頂高程 30cm 以上時,可逕予開挖。若為路 堤其填土高至管頂不及 30cm,則應繼續填土使地面高於預 定管頂 30cm,再行開挖。
 - b法:原地面在預定管涵頂中心線高程相等或以上或將路堤填土 使其地面高於管頂中心高程時,即行開挖。涵管安裝完成 後應行填土築堤,使堤面比管頂高 30cm 以上,堤面寬度在 管涵兩側均不小於 4m。
 - c 法:管頂設計高程高於完工地面時(通常用於接通往路堤以外 溝渠時用之),可按需要即行開挖,通常其深度約為外徑 1/10 之淺槽,不需開挖溝槽。管涵安裝完成後應行填土築 堤,使堤面比管頂高 30cm 以上,堤面寬度在管涵兩側均不 小於一個管涵直徑。
- B. 管溝應開挖至設計圖說所規定之寬度、深度及坡度,管溝開挖完成後,如工程司認為其溝底材料將導致管涵產生縱向不均勻沉陷時,則應開挖至設計高程以下工程司指示之深度為止。級配料應以每層 15cm (鬆方厚度)分層回填夯實,前述加深及回填工作亦得由工程司指示改用適當的穩定處理。

(2) 構築基礎

管溝開挖完成後,溝底土壤應予整平夯實,使符合預定坡度,然後

按設計圖說規定構築基礎。

(3) 安裝管涵

- A. 管溝及基礎經工程司檢查認可後,始可安裝管涵。
- B. 管涵應自下游出口端開始依序安裝,管涵插口端應朝向流水下游方向,逐節連接至上游入口端,並使其線向及高程準確。各管安裝後,管端須加保護以防雜物進入。在安裝時各管應相互接合及配置妥當,俾安裝後成為具有平順之管涵。
- C. 所有混凝土管如使用A型接頭時,應先將接頭洗淨澆濕後,以1: 2(水泥:砂,體積比)水泥砂漿封閉抹光使不漏水,並俟接頭 封閉後至少24小時始可進行回填工作;如使用B型接頭時,應 先將接頭洗淨後,始可裝設膠圈。
- D. 使用皺紋金屬管時,應按其製造廠規定方式吊放及結合。
- E. 管涵安裝完成後,應經工程司檢查認可,若有波折、低陷或位移 等任何不良部位,廠商應修正或拆起重行安裝,改善至合格為 止,其所增費用概由廠商負擔。

(4) 回填

除設計圖說另有規定外,回填方式辦理如下:

- A. 管涵安裝妥善並經工程司認可後,管溝全寬應回填至設計高程。
- B. 除管涵兩端各 1m 應以不透水材料回填外,其餘應以顆粒性或砂土材料回填,回填土中粒徑 5cm 以上粗料應行撿除,回填應沿管涵縱向舖放,管兩側回填高度應相同。
- C. 管底下空隙應特別小心使完全填滿,所有回填材料應按每層不大於 15cm (鬆厚度) 舖放,並應壓實至按照 CNS 11777-1 試驗所測定最大乾密度之 90%以上。
- D. 壓實工作應使用夯土機或經認可之振動夯壓機為之,回填之檢驗 應依本規範第 02319 章「選擇性回填材料」之規定辦理。

3.2.2 U形溝

(1) 開挖溝槽

溝槽應視設計圖說及施工需要,開挖至合適寬度、深度及坡度,通 常溝槽底部寬度至少應比溝壁外側每邊各加 30cm。如其溝底遇不適 於構築排水溝之土壤時,工程司得指示加挖至適當深度,再回填工 程司認可之級配料至需要深度,該回填材料應分層夯實,每層鬆方 厚度不得大於 15cm。前述加深及回填土壤,工程司亦得指示改用適 當的穩定處理。

(2) 構築基礎

- A. 溝槽開挖完成後,溝底土壤應予整平夯實,使符合預定坡度,然 後按設計圖說規定構築基礎。
- B. 採用預鑄 U 形溝時,需要特別注意控制基礎頂面之平坦度,以 3m 直尺量測不能有 2cm 以上偏差。

(3) 安裝或澆置溝體

- A. 採用預鑄 U 形溝時
 - a. 應按其設計逐節安裝,並配合以熟練技工調整其高低與方向, 務使其平順。
 - b. 接縫應清理乾淨澆濕後,用 1:2 水泥砂漿填實抹平。前述工作可改用經工程司同意之接合劑取代。
 - C. 預鑄 U 形溝之裝卸應以吊車或開挖機為之,避免碰撞受損。
- B. 採用場鑄 U 形溝時
 - a. 須依設計圖採用鋼筋或銲接鋼線網。
 - b. 彎紮鋼筋或鋪設鋼線網、架設模板和澆置混凝土等均按本章相 關章節辦理。

(4) 回填

預鑄U形溝接合完成1天以後,場鑄U形溝澆置完成3天以後,應回填溝外空隙,回填得以原挖取土壤或經工程司認可之非黏性(液性限度<25,塑性限度<6)其他材料為之,回填料中有粒徑5cm以上石塊等應先撿除,回填應左右兩側同時進行並分層壓實,每層鬆方厚度不得大於15cm。回填工作至溝壁頂齊平為止,必要時得預

留適當空間供蓋板施工之需要,回填之檢驗應依本規範第 02319 章 「選擇性回填材料」之規定辦理。

(5) 安裝或澆置蓋板

- A. 排水溝應先清理乾淨,經工程司檢查認可後方可開始安裝或澆置蓋板。
- B. 採用預鑄蓋板時,應按序安裝,並配合以熟練技工調整其高低與 方向,務使其平順。蓋板之裝卸宜以吊車或堆高機為之,避免碰 撞受損。
- C. 採用場鑄蓋板時,應按設計圖說指示安裝底模板,設計圖說未標示時,可用免拆模板,未經工程司同意不得在溝中設置任何支撐,設置支撐者應於蓋板達要求強度後拆除,並經工程司全面檢查認可。蓋板之澆置須依本規範第 03310 章「結構用混凝土」之規定辦理。
- D. 蓋板洩水孔應清理暢通。
- E. 蓋板應比鄰接路面等構造先行完成。
- (6) 回填與加蓋板工作,得視需要調整先後順序。

3.2.3 混凝土溝

- (1) 開挖溝槽:按前述 U 形溝之開挖溝槽處理,惟溝槽底部加寬可酌減為 15cm。
- (2) 構築基礎、澆置溝體及回填:按U形溝之開挖溝槽規定處理。

3.2.4 浆砌卵石溝

- (1) 開挖溝槽:按U形溝之開挖溝槽處理,惟溝槽底部可不加寬。
- (2) 構築溝體:須依本規範第 02830 章「擋土牆」之規定辦理。

3.2.5 管涵端牆

- (1) 混凝土端牆:須依本規範第 03310 章「結構用混凝土」之規定辦理。
- (2) 漿砌端牆:須依本規範第 02830 章「擋土牆」之規定辦理。

3.2.6 地下排水管

(1) 按設計圖說所示位置、線向、高程及坡度挖掘溝槽,溝底寬度至少

比管徑大 30cm,並均分於排水管兩側,溝槽深度至少比預定管底深7cm。

- (2) 溝槽挖妥後應清理整齊,經工程司檢查認可後方可開始下一步工作。
- (3) 按設計圖說要求先舗設排水織物再回填濾料或直接回填濾料達預 定安裝排水管高程,通常管底以下至少要有7cm厚之墊底濾料。
- (4) 排水管應自下游出口端開始依序安裝,管涵插口端應朝向流水下游方向,逐節至上游入口端,並使其線向及高程準確。各管安裝後管端須加以保護,以防雜物侵入。接近出水口端2~3m應埋設相同材質之無孔排水管。單向排水之排水管上端應加以封閉以防雜物侵入,封閉材料可為不透水之瀝青混凝土。
- (5) 混凝土管接頭之封閉依前述安裝管涵之規定處理,但要避免水泥砂 漿堵塞排水孔縫。
- (6) 排水管安裝完成後,應經工程司檢查認可,若有波折、低陷或位移 等任何不良部位,廠商應即修正或拆起重行安裝,改善至合格為 止,其所增費用概由廠商負擔。
- (7) 排水管經檢查認可後,應回填規定濾料至設計高程,每層回填鬆方厚度不得大於20cm,每層回填後應予以夯實。如濾料層設計高程未至溝頂,除另有規定者外,應以不透水的黏土分層填壓至溝頂。
- 3.2.7 進水井、沉砂井、排水口及人孔 須依本規範第 02631 章「進水井、沉砂井及人孔」之規定辦理。

4. 計量與計價

- 4.1 計量
- 4.1.1 管涵、U形溝、混凝土溝、漿砌卵石溝、地下排水管
 - (1) 各項排水構造物在完成之位置,沿其頂部之中心線以公尺計量。
 - (2) 各項管材、構造物開挖、構造物回填、近運利用、墊層、回填材料、

臨時擋水及改道等,除契約詳細表內另列有工程項目者外,均不予 計量。

4.1.2 管涵端牆

- (1) 混凝土端牆:須依本規範第 03310 章「結構用混凝土」之規定辦理。
- (2) 漿砌端牆:須依本規範第 02830 章「擋土牆」之規定辦理。
- 4.1.3 進水井、沉砂井、排水口及人孔 須依本規範第 02631 章「進水井、沉砂井及人孔」之規定辦理。

4.2 計價

- 4.2.1 管涵、U形溝、混凝土溝、漿砌卵石溝、地下排水管
 - (1) 以計量長度乘以契約單價計價。
 - (2) 各項管材、構造物開挖、構造物回填、近運利用、墊層、回填材料、 臨時擋水及改道等,除契約詳細表內另列有工程項目者外,均不予 計量。
- 4.2.2 進水井、沉砂井、排水口及人孔 各項排水構造物應按其類別,分別依契約詳細價目表內所列,以計量座 數乘以契約單價計價。
- 4.2.3 以上各該項單價內除另有規定者外,已包括供應所有之人工、材料、機 具設備及完成該項工作所需之基礎構築、回填、夯實及交通維持等費用 在內。

〈本章結束〉