

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION		หมายเลขเอกสาร
			WI-PP-008PL
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	03 ส.ค. 2569	ขอจัดทำ	2026-00320

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-008PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	วัสดุุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต	3
6	ขั้นตอนการผลิต	4
7	สรุปขั้นตอนการผลิต	5
8	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-008PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า Z VIT-200

2. ขอบเขต

ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า Z VIT-200 ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ในการผลิต

5.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิต Z VIT-200

- 5.1.1 กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)
- 5.1.2 โซเดียม แอสคอร์เบท (Sodium ascorbate)
- 5.1.3 อีดีทีเอ ไดโซเดียม (EDTA Disodium)
- 5.1.4 โซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate)
- 5.1.5 โพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol)
- 5.1.6 สีส้ม (Lucarotin 10% CWD/O Plus)
- 5.1.7 น้ำกลั่น (DI water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ถังผสมหลัก (Mixing tank)
- 5.2.2 ถังผสมย่อย
- 5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง
- 5.2.4 นาฬิกาจับเวลา
- 5.2.5 เครื่องผสม (Homogenizer Mixer)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-008PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200	

6. ขั้นตอนการผลิต

ซึ่งวัตถุดิบทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401) นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตสินค้า” (FM-PP-042PL)

6.1 สารละลายสี (ถึงผสมย่อย 1)

6.1.1 ชั่งโพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) และ สีส้ม (Lucarotin 10% CWD/O Plus)

6.1.2 ค่อยๆเทสีส้ม (Lucarotin 10% CWD/O Plus) ลงในโพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) ปั่นจนสีละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้เครื่อง Homogenizer

6.2 เติมน้ำกลั่น (DI water) ใส่ในถังผสมหลัก

6.3 เติมน้ำที่เอ ไดโซเดียม (EDTA Disodium) และ โซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) ลงในถังผสมหลัก ปั่นจนทั้งหมดละลายโดยใช้เครื่อง Homogenizer

6.4 เติมน้ำโซเดียม แอสคอร์เบต (Sodium ascorbate) ลงในถังผสมหลัก ปั่นจนละลาย

6.5 เติมน้ำแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) ลงในถังผสมหลัก ปั่นจนละลาย

6.6 เติมน้ำผสมย่อย 1 ลงในถังผสมหลัก ปั่นนาน 5 นาที

6.7 กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนบรรจุลงขวด พลาสติกขนาด 1 ลิตร

6.8 น้ำหนักที่บรรจุ 1.005 – 1.010 กิโลกรัม

6.9 อัดแก๊สไนโตรเจนนาน 10 วินาที และปิดฝา

6.10 ตีฉลาก

6.11 บรรจุลงกล่อง กล่องละ 12 ขวด

6.12 ตีฉลากข้างกล่อง ทั้ง 2 ด้าน ระบุชื่อสินค้า, Lot no., วันที่ผลิต และวันที่หมดอายุ

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-008PL
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569

7. สรุปขั้นตอนการผสม

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	เครื่องมือ	คำอธิบาย	สีหลังผสม	เวลาผสม
ถึงผสมย่อย 1	1	PROPYLENE GLYCOL	Homogenizer	เทวัตถุดิบทั้งหมดที่ละตัว ขณะเทปั่นตลอดเวลา	สารละลายสีส้ม	ละลายหมด
	2	LUCAROTIN 10% CWD/O PLUS				
ถึงผสมหลัก	1	DI WATER	Homogenizer	เทวัตถุดิบทั้งหมดที่ละตัวจนละลาย ขณะเทปั่นตลอดเวลา	สารละลายสีส้ม	ละลายหมด
	2	EDTA DISODIUM				
	3	SODIUM BENZOATE				
	4	SODIUM ASCORBATE				
	5	ASCORBIC ACID				
	6	ถึงผสมย่อย 1				

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-008PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 03 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิต Z VIT-200	

8. เอกสารบันทึก

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 8.1 F/M-ITC-401 | = | ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order) |
| 8.2 FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 8.3 FM-PP-022PL | = | ใบรายงานการแบ่งบรรจุ |
| 8.4 FM-PP-042PL | = | บันทึกระหว่างการผลิตสินค้า |

ORIGINAL CONTROLLED