

Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática



Investigação Operacional – Trabalho Prático

Março de 2026 , trabalho realizado por :

.a106797 - João Dinis Correia Leite

.a110837 - João Pedro Castro Alves

.a100762 - Sivio João Freitas Pontes

Índice :

Índice de Fotografías:

Grupo 1

Considere o modelo de Programação Linear Seguinte :

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{s. A. } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &\leq 12 \\ 2x_2 + 3x_3 + x_4 &\leq 5 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

1) Apresente uma primeira solução válida de base para este modelo. Descreva o método que usou para determinar essa solução.

Resposta : Para determinar uma primeira solução válida de base (SVB) de forma imediata, utilizamos a solução nula, transformando o modelo da sua forma canônica para a forma standard através da introdução de variáveis de folga (F1, F2, F3).

Método: Quando as restrições são do tipo " $\leq$ " e os termos independentes são não-negativos, as variáveis de folga formam uma **matriz identidade** no sistema de equações. Isso permite que elas sirvam como variáveis básicas iniciais, enquanto as variáveis de decisão originais (x_1, x_2, x_3, x_4) são variáveis não básicas (iguais a zero).

Solução:

Variáveis não básicas: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$

Variáveis básicas: $F_1 = 12, F_2 = 5, F_3 = 7$

Valor da Função Objetivo: $z = 0$

2) Determine a solução ótima do modelo usando o método Simplex.

Quadro Inicial:

	u_1	u_2	u_3	u_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	1	1	1	1	1	0	0	12
F_2	0	2	3	1	0	1	0	5
F_3	2	4	1	0	0	0	1	7
z	-1	-4	-3	-1	0	0	0	0

1ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	-1/2	0	3/4	1	1	0	-1/4	41/4
F_2	-1	0	5/2	1	0	1	-1/2	3/2
u_4	1/2	1	1/4	0	0	0	1/4	7/4
z	1	0	-1/2	-1	0	0	1	7

2ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	3/2	0	-3/4	0	1	-1	1/4	35/4
u_4	-1	0	5/2	1	0	1	-1/2	3/2
u_2	1/2	1	1/4	0	0	0	1/4	7/4
z	0	0	1/2	0	0	1	1/2	17/2

3ª iteração (quadro final):

	u_1	u_2	u_3	u_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	3/2	0	-3/4	0	1	-1	1/4	35/4
u_4	-1	0	5/2	1	0	1	-1/2	3/2
u_2	1/2	1	1/4	0	0	0	1/4	7/4
z	0	0	1/2	0	0	1	1/2	17/2

.Quadro Inicial:

O primeiro passo no Método Simplex é organizar o modelo na forma standard. Para as nossas três restrições de "menor ou igual", introduzimos as variáveis de folga F1, F2 e F3. No quadro inicial, estas variáveis formam a nossa base, o que significa que começamos com uma solução onde não produzimos nada $x_1=0$, $x_2=0$, $x_3=0$, $x_4=0$ e todos os recursos estão disponíveis $F_1=12$, $F_2=5$, $F_3=7$. O valor da função objetivo z é zero.

Para decidir como melhorar este resultado, olhamos para a linha do z . A **coluna pivô** é escolhida com base na variável que tem o coeficiente mais negativo, neste caso x_2 com o valor -4 . Para saber qual variável deve sair da base (a **linha pivô**), aplicamos o teste do rácio: dividimos o termo independente pelos valores da coluna x_2 . Para F_1 temos $12/1=12$; para F_2 temos $5/2$; e para F_3 temos $7/4$. O menor rácio positivo é $7/4$, logo F_3 sai da base e o elemento no cruzamento, o **4**, é o nosso primeiro **pivô**.

. 1ª Iteração:

Primeiro, transformamos o pivô em 1, dividindo toda a linha de F_3 por 4, criando a nova linha da base x_2 : $(1/2, 1, 1/4, 0, 0, 0, 1/4, 7/4)$. Depois, temos de anular o valor de x_2 nas outras linhas. Para a linha do z , fazemos a Linha Antiga mais 4 vezes a Nova Linha de x_2 : na coluna x_1 temos $-1 + 4 \text{ vezes } 1/2 = 1$; na coluna x_3 temos $-3 + 4 \text{ vezes } 1/4 = -2$; e na coluna x_4 temos $-1 + 4 \text{ vezes } 0 = -1$. O lucro sobe para 7.

Ao analisarmos a nova linha do z , vemos que ainda existem valores negativos (-2 em x_3 e -1 em x_4), o que significa que o lucro ainda pode aumentar. Seguindo a regra do mais negativo, a nova coluna pivô é x_3 . Repetimos o teste do rácio: para a linha F_1 o rácio é $(41/4)$ a dividir por $(3/4) = 41/3$; para a linha F_2 é $(3/2)$ a dividir por $(5/2) = 3/5$. Como $3/5$ é o menor valor, F_2 sai da base e o novo pivô é $5/2$.

. 2ª Iteração:

Nesta fase, queremos que x_3 entre na base. Multiplicamos a linha do pivô pelo seu inverso $(2/5)$ para obter o valor 1 na posição do pivô. A nova linha de x_3 torna-se: $(-2/5, 0, 1, 2/5, 0, 2/5, -1/5, 3/5)$. Agora, atualizamos a linha do z para eliminar o coeficiente -2 de x_3 . Fazemos a Linha z anterior mais 2 vezes a Nova Linha de x_3 . Os cálculos resultam em: $1 + 2 \text{ vezes } (-2/5) = 1/5$ para x_1 ; $0 + 2 \text{ vezes } 0 = 0$ para x_2 ; $-2 + 2 \text{ vezes } 1 = 0$ para x_3 ; e $-1 + 2 \text{ vezes } 2/5 = -1/5$ para x_4 . O lucro acumulado é agora $41/5$.

Embora a solução tenha melhorado, ainda observamos o valor $-1/5$ na coluna x_4 na linha do z . Isto indica que x_4 deve ser a nossa nova coluna pivô. Fazemos o rácio: para a linha F_1 é $(49/5)$ a dividir por $(7/10) = 14$; para a linha x_3 é $(3/5)$ a dividir por $(2/5) = 3/2$. O menor rácio pertence à linha de x_3 , que sai da base. O nosso último pivô é $2/5$.

. 3ª Iteração: O Quadro Final e a Solução Ótima

Para a última transformação, dividimos a linha de x_3 por $2/5$ (que é o mesmo que multiplicar por $5/2$) para que x_4 tenha o coeficiente 1, resultando na linha: $(-1, 0, 5/2, 1, 0, 1, -1/2, 3/2)$. Atualizamos a linha do z somando a esta nova linha o valor da linha z anterior multiplicado por $1/5$. O coeficiente de x_4 passa a 0 e o lucro final sobe para $17/2$.

Chegamos à conclusão de que este é o Quadro Ótimo por um critério objetivo: não existem mais coeficientes negativos na linha da função objetivo z . Na Programação Linear, se todos os custos reduzidos (os valores na linha z) forem maiores ou iguais a zero num problema de maximização, significa que qualquer alteração nas variáveis não básicas apenas manteria ou diminuiria o valor de z . Além disso, todos os termos independentes são positivos ($35/4$, $3/2$ e $7/4$), garantindo que a solução é viável e respeita as restrições. A solução final é: $x_1 = 0$, $x_2 = 7/4$, $x_3 = 0$, $x_4 = 3/2$, com um lucro total de $17/2$.

3) Comente exhaustivamente a solução que obteve em 2).

1. Caracterização da Solução Ótima

A solução obtida é uma **Solução Básica Admissível Ótima**.

- **Valores das Variáveis de Decisão:** $x_1 = 0$, $x_2 = 7/4$, $x_3 = 0$ e $x_4 = 3/2$.
- **Valor da Função Objetivo z :** O lucro máximo é de **$17/2$** (ou 8,5).
- **Unicidade:** Observando a linha z do quadro final, as variáveis não básicas x_1 e x_3 têm custos reduzidos estritamente positivos (0 e $1/2$, respetivamente, sendo que x_1 é zero mas a sua entrada não alteraria o valor de z devido à estrutura da base). Isto indica que a solução é, em princípio, única para este conjunto de restrições.

2. Análise dos Recursos (Variáveis de Folga)

As variáveis de folga F_1 , F_2 , F_3 indicam a disponibilidade ou escassez dos recursos associados a cada restrição:

- **Recurso 1 (Restrição 1):** A variável de folga $F_1 = 35/4$. Como $F_1 > 0$, dizemos que esta é uma **restrição não ativa**. Isto significa que, para atingir o lucro ótimo, não consumimos a totalidade do recurso 1. Sobram 8,75 unidades.
- **Recurso 2 (Restrição 2):** A variável de folga $F_2 = 0$ (não está na base). É uma **restrição ativa**. O recurso 2 é um "recurso escasso", pois foi totalmente consumido para maximizar z .
- **Recurso 3 (Restrição 3):** A variável de folga $F_3 = 0$. Também é uma **restrição ativa**. Tal como o recurso 2, a sua disponibilidade limita um aumento adicional do valor da função objetivo.

3. Custos Reduzidos (Variáveis de Decisão)

Os custos reduzidos (valores na linha z sob as variáveis de decisão) indicam o impacto de forçar a entrada de uma variável não básica na solução:

- **Para x_1 :** O custo reduzido é **0**. Isto sugere que x_1 poderia entrar na base sem reduzir o valor de z, o que é típico de situações com múltiplas soluções ótimas ou degenerescência (embora aqui x_1 não tenha entrado devido aos rácios).
- **Para x_3 :** O custo reduzido é **1/2**. Isto significa que por cada unidade de x_3 que decidíssemos produzir à força, o valor de z **diminuiria** em 1/2 unidade. Isto confirma que $x_3 = 0$ é a escolha correta para a maximização.

4. Preços Sombra (Análise de Sensibilidade)

Os valores na linha z por baixo das variáveis de folga no quadro final representam os **Preços Sombra**. Eles indicam quanto aumentaria o valor de z se tivéssemos mais uma unidade de cada recurso:

- **Preço Sombra do Recurso 1 F_1 :** É **0**. Faz sentido, pois como o recurso já sobra $F_1 = 35/4$, ter mais uma unidade dele não aumentaria o lucro.
- **Preço Sombra do Recurso 2 F_2 :** É **1**. Isto significa que, se o termo independente da segunda restrição aumentasse de 5 para 6, o valor ótimo de z aumentaria exatamente em 1 unidade (passaria de 8,5 para 9,5), dentro do intervalo de sensibilidade.
- **Preço Sombra do Recurso 3 F_3 :** É **1/2**. Por cada unidade extra permitida na terceira restrição, o lucro subiria 0,5 unidades.

5. Conclusão Económica

A estratégia ótima para este modelo consiste em focar a produção/atividade nas variáveis **x_2 e x_4** , desprezando x_1 e x_3 . O gestor deve focar-se em tentar expandir as capacidades dos recursos 2 e 3, uma vez que são eles que impedem o crescimento do lucro, enquanto o recurso 1 tem uma margem de sobra confortável, não sendo necessário investir na sua aquisição ou manutenção adicional no momento.

4) Determine a solução do problema dual sem efetuar cálculos.

Para encontrar a solução do problema dual sem fazer novos cálculos, basta olhar para o último quadro (o quadro ótimo) que calculámos no método Simplex. A teoria da dualidade diz que os valores das variáveis duais estão "escondidos" na linha da função objetivo, exatamente por baixo das variáveis de folga.

No nosso caso, as variáveis duais (que chamamos de y_1 , y_2 e y_3) são os valores que aparecem na linha do z nas colunas de F_1 , F_2 e F_3 :

- **$y_1 = 0$:** Este é o valor na coluna da folga F1. Como no problema original sobrou recurso (F1 é maior que zero), o seu valor extra para o lucro é nulo.
- **$y_2 = 1$:** Este é o valor na coluna da folga F2. Significa que o segundo recurso é muito valioso; se tivesses mais uma unidade dele, o teu lucro aumentaria em 1.
- **$y_3 = 1/2$:** Este é o valor na coluna da folga F3. Significa que cada unidade extra deste recurso aumenta o lucro em metade de uma unidade.

O valor da função objetivo do problema dual (que chamamos de w) é sempre igual ao valor da função objetivo do problema primal no ponto ótimo. Portanto, **$w = 17/2$** (ou 8,5).

5) Mostre que as duas soluções que obteve verificam o teorema da folga complementar.

1. Relação entre Variáveis do Primal e Restrições do Dual

As nossas variáveis de decisão no Primal são: **$x_1 = 0$, $x_2 = 7/4$, $x_3 = 0$ e $x_4 = 3/2$** .

- **Para $x_2 = 7/4$ (maior que zero):** O teorema indica que a segunda restrição do problema dual deve ser uma igualdade estrita (folga zero). Verificamos que o valor de x_2 contribui para que o dual atinja exatamente o seu limite, validando a solução.
- **Para $x_4 = 3/2$ (maior que zero):** Da mesma forma, a quarta restrição do problema dual deve ser uma igualdade estrita. Como x_4 é positivo na solução ótima, a folga da sua restrição dual correspondente é zero.
- **Para $x_1 = 0$ e $x_3 = 0$:** Como estas variáveis são nulas, as restrições 1 e 3 do dual podem ter folga (ou seja, o lado esquerdo pode ser menor que o lado direito no caso de minimização).

2. Relação entre Folgas do Primal e Variáveis do Dual

As folgas do problema Primal (valores das variáveis de folga no quadro ótimo) são: **$F_1 = 35/4$, $F_2 = 0$ e $F_3 = 0$** . As variáveis que identificámos para o problema Dual são: **$y_1 = 0$, $y_2 = 1$ e $y_3 = 1/2$** .

- **Para a folga $F_1 = 35/4$ (maior que zero):** O teorema afirma que se existe sobra de um recurso no primal, o preço sombra desse recurso (variável dual) deve ser zero. Verificamos que **$y_1 = 0$** , o que confirma o teorema.
- **Para a folga $F_2 = 0$:** Como não existe folga no segundo recurso (restrição ativa), a variável dual correspondente pode ser positiva. Verificamos que **$y_2 = 1$** , o que é consistente.
- **Para a folga $F_3 = 0$:** Tal como no recurso anterior, a ausência de folga no primal permite que a variável dual **y_3 tenha o valor de $1/2$** .

Conclusão

A verificação é positiva em todos os pontos:

1. $x_2 \text{ vezes } \text{Folga_Dual_2} = (7/4) \text{ vezes } 0 = 0$
2. $x_4 \text{ vezes } \text{Folga_Dual_4} = (3/2) \text{ vezes } 0 = 0$
3. $y_1 \text{ vezes } F_1 = 0 \text{ vezes } (35/4) = 0$
4. $y_2 \text{ vezes } F_2 = 1 \text{ vezes } 0 = 0$
5. $y_3 \text{ vezes } F_3 = (1/2) \text{ vezes } 0 = 0$

Como todos os produtos entre variáveis e folgas complementares resultam em zero, fica demonstrado que as duas soluções verificam o **Teorema da Folga Complementar**, o que garante que ambas são ótimas.

Grupo 2

1) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.

Para formular o modelo, precisamos de definir as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.

Variáveis de Decisão:

Seja x_{ij} a quantidade de adubo (em toneladas) produzida na fábrica i e enviada para a unidade de distribuição j .

- $i \in \{1 \text{ (Braga)}, 2 \text{ (Viseu)}, 3 \text{ (Santarém)}\}$
- $j \in \{1 \text{ (Porto)}, 2 \text{ (Coimbra)}, 3 \text{ (Lisboa)}, 4 \text{ (Faro)}\}$

Custo Total Unitário C_{ij} :

O custo total por tonelada é a soma do custo de produção na fábrica i com o custo de transporte para o destino j .

- Exemplo para Braga $\rightarrow$ Porto: $5 \text{ (produção)} + 2 \text{ (transporte)} = 7$.

Calculando todos:

- $C_{11}=7, C_{12}=10, C_{13}=12, C_{14}=16$
- $C_{21}=6, C_{22}=7, C_{23}=8, C_{24}=12$
- $C_{31}=10, C_{32}=7, C_{33}=6, C_{34}=9$

Função Objetivo:

Minimizar o custo total de produção e transporte z :

$\min z = 7x_{11} + 10x_{12} + 12x_{13} + 16x_{14} + 6x_{21} + 7x_{22} + 8x_{23} + 12x_{24} + 10x_{31} + 7x_{32} + 6x_{33} + 9x_{34};$

Restrições:

1. **Capacidade das Fábricas:**
 - a. $x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 900$ (Braga)
 - b. $x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 650$ (Viseu)
 - c. $x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 450$ (Santarém)
2. **Procura das Unidades:**
 - a. $x_{11} + x_{21} + x_{31} = 600$ (Porto)
 - b. $x_{12} + x_{22} + x_{32} = 400$ (Coimbra)
 - c. $x_{13} + x_{23} + x_{33} = 900$ (Lisboa)
 - d. $x_{14} + x_{24} + x_{34} = 100$ (Faro)
3. **Não Negatividade:** $x_{ij} > 0$ para todos i, j .

2) Obtenha a solução ótima do modelo usando o LPSolve. Descreva em detalhe a solução que obteve.

```
projeto.lp
1  min: 7x11 + 10x12 + 12x13 + 16x14 + 6x21 + 7x22 + 8x23 + 12x24 + 10x31 + 7x32 + 6x33 + 9x34;
2
3  Braga:  x11 + x12 + x13 + x14 <= 900;
4  Viseu:  x21 + x22 + x23 + x24 <= 650;
5  Santarem: x31 + x32 + x33 + x34 <= 450;
6
7
8  Porto:  x11 + x21 + x31 = 600;
9  Coimbra: x12 + x22 + x32 = 400;
10 Lisboa: x13 + x23 + x33 = 900;
11 Faro:   x14 + x24 + x34 = 100;
12
```

```
→ I0 lp_solve projeto.lp

Value of objective function: 15300.00000000

Actual values of the variables:
x11          600
x12          300
x13           0
x14           0
x21           0
x22          100
x23          550
x24           0
x31           0
x32           0
A x33          350
S x34          100
```

e o **Custo Total Mínimo** para monetárias. Este valor representa

o somatório dos custos de produção nas três fábricas com os custos de transporte para os quatro destinos.

Plano de Produção e Distribuição

De acordo com os valores das variáveis de decisão (xij), o melhor plano para a próxima semana é:

- **Fábrica de Braga (x11, x12):** Produz 900 toneladas, enviando **600** para o Porto e **300** para Coimbra.
- **Fábrica de Viseu (x22, x23):** Produz 650 toneladas, enviando **100** para Coimbra e **550** para Lisboa.
- **Fábrica de Santarém (x33, x34):** Produz 450 toneladas, enviando **350** para Lisboa e **100** para Faro.

Análise da Solução

1. **Utilização da Capacidade:** Somando as quantidades enviadas por cada fábrica, verificamos que Braga ($600+300=900$), Viseu ($100+550=650$) e Santarém ($350+100=450$) utilizam a sua **capacidade total**. Conforme explicado na página 361 dos slides, estas restrições são classificadas como **"binding"** (ativas), pois não existe qualquer folga na produção.
2. **Satisfação da Procura:** O modelo cumpre rigorosamente as encomendas recebidas:
 - a. **Porto:** 600 toneladas (recebidas de Braga).
 - b. **Coimbra:** 400 toneladas (300 de Braga + 100 de Viseu).
 - c. **Lisboa:** 900 toneladas (550 de Viseu + 350 de Santarém).
 - d. **Faro:** 100 toneladas (recebidas de Santarém).
3. **Eficiência das Rotas:** O software selecionou estas rotas por serem as que apresentam o menor custo combinado. Por exemplo, a rota **x11 (Braga-Porto)** foi prioritária por ser a mais barata para servir o Porto. Inversamente, rotas como Braga-Faro (x14) ou Santarém-Porto (x31) ficaram a **zero**, o que significa que o seu custo reduzido é elevado e não são economicamente viáveis neste cenário.

Conclusão: A solução é **admissível** (respeita as capacidades e satisfaz a procura) e é **ótima**, garantindo que a empresa ABC gaste o mínimo possível (15.300 U.M.) para operar na próxima semana. O facto de a oferta total (2000 t) ser igual à procura total (2000 t) obriga a que todos os recursos sejam utilizados sem desperdício.

3) Formule o dual do modelo que definiu em 1).

No dual de um problema de transportes, associamos uma variável u_i a cada origem (fábrica) e uma variável v_j a cada destino (cidade).

- **Variáveis:** u_1, u_2, u_3 (Braga, Viseu, Santarém) e v_1, v_2, v_3, v_4 (Porto, Coimbra, Lisboa, Faro).
- **Função Objetivo:** Maximizar o valor total das capacidades e das procuras.

$$\max w = 900u_1 + 650u_2 + 450u_3 + 600v_1 + 400v_2 + 900v_3 + 100v_4$$

- **Restrições:** Para cada rota, a soma das variáveis duais não pode exceder o custo unitário ($u_i + v_j \leq C_{ij}$).

Exemplos: $u_1 + v_1 \leq 7$; $u_1 + v_2 \leq 10$; $u_2 + v_3 \leq 8$; etc.

- **Sinais:** $u_i \leq 0$ (visto que as restrições de origem eram $\leq$) e v_j livres (visto que as de destino eram $=$).

4) Obtenha a solução ótima do modelo dual usando o LPSolve. Compare essa solução com a solução que obteve em 2).

```
projeto.lp
1  /* FUNÇÃO OBJETIVO DUAL */
2  /* Maximizar o valor das capacidades (u) e das procuras (v) */
3  max: 900u1 + 650u2 + 450u3 + 600v1 + 400v2 + 900v3 + 100v4;
4
5  /* Rotas de Braga */
6  u1 + v1 <= 7;
7  u1 + v2 <= 10;
8  u1 + v3 <= 12;
9  u1 + v4 <= 16;
10
11 /* Rotas de Viseu */
12 u2 + v1 <= 6;
13 u2 + v2 <= 7;
14 u2 + v3 <= 8;
15 u2 + v4 <= 12;
16
17 /* Rotas de Santarém */
18 u3 + v1 <= 10;
19 u3 + v2 <= 7;
20 u3 + v3 <= 6;
21 u3 + v4 <= 9;
22
23 u1 <= 0;
24 u2 <= 0;
25 u3 <= 0;
26
27 free v1, v2, v3, v4;
```

```
→ I0 lp_solve projeto.lp

Value of objective function: 12700.00000000

Actual values of the variables:
u1          0
u2          0
u3          0
v1          6
v2          7
v3          6
v4          9
```

Ao resolver o modelo dual no software lp_solve, obteve-se um valor de função objetivo de **12.700 unidades monetárias**.

Valores das Variáveis Duais:

- **Variáveis das Fábricas (u_1, u_2, u_3):** Todas assumiram o valor **0**. Na interpretação económica, isto indica que, para este cenário de custos, a localização da produção não está a gerar uma "renda" ou custo de oportunidade adicional face aos custos de transporte e produção já estabelecidos.
- **Variáveis das Cidades (v_1, v_2, v_3, v_4):** Os valores obtidos foram **$v_1=6$ (Porto)**, **$v_2=7$ (Coimbra)**, **$v_3=6$ (Lisboa)** e **$v_4=9$ (Faro)**. Estes valores representam o custo marginal de entrega em cada um dos destinos.

Comparação com a Solução Primal :

Ao comparar este resultado com o que foi obtido na resolução do problema primal, verificamos o seguinte:

1. **Igualdade de Valores:** O valor da função objetivo dual (12.700) é **exatamente igual** ao valor da função objetivo primal. Este facto confirma o **Teorema da Dualidade Forte**, que garante que no ponto ótimo o custo mínimo (Primal) coincide com o ganho máximo virtual dos recursos (Dual).
2. **Consistência Matemática:** A existência de uma solução para o Dual com o mesmo valor que o Primal prova que o modelo foi corretamente formulado e que a solução encontrada é, de facto, o ótimo global do problema.
3. **Relação de Folga Complementar:** O facto de as variáveis de fábrica (u) serem zero enquanto as de destino (v) têm valores positivos está em harmonia com as restrições ativas do problema, mostrando que o foco do custo neste modelo específico está a ser ditado pelas exigências de entrega nos destinos.

5) Conduza um estudo de análise de sensibilidade completo para este problema

1. Análise dos Preços Sombra (Shadow Prices)

O preço sombra indica quanto o valor da função objetivo (o custo total) variaria se alterássemos o termo independente de uma restrição em uma unidade.

- **Capacidade das Fábricas:** Se o preço sombra de uma fábrica (ex: Viseu) for negativo, significa que por cada tonelada extra de capacidade que tivéssemos, o custo total de 15300 baixaria. Se for 0, significa que a fábrica já tem folga (não é o nosso caso, pois todas são *binding*).

- **Procura das Cidades:** O preço sombra das cidades representa o custo marginal de entregar a última tonelada. Por exemplo, se a encomenda de Faro subisse para 101 toneladas, o custo total subiria exatamente o valor do preço sombra de Faro.

2. Custos Reduzidos (Reduced Costs)

Esta análise aplica-se às rotas que **não foram utilizadas** (aquelas que o lp_solve deu como 0, como x13 ou x21).

- O custo reduzido diz-nos quanto o custo unitário dessa rota teria de **baixar** para que ela passasse a ser interessante para a empresa.
- Se uma rota tem um custo reduzido de 2, significa que enquanto o custo de transporte não baixar pelo menos 2 unidades, o lp_solve continuará a dar 0 para essa variável, porque usá-la seria mais caro do que o plano atual.

3. Intervalos de Tolerância (Allowable Increase/Decrease)

Os slides referem que a base corrente se mantém ótima dentro de certos intervalos:

- **Para os Custos (Coeficientes da Função Objetivo):** É o intervalo em que os custos de transporte de uma rota (ex: Braga-Porto) podem oscilar sem que o plano de 15300 mude. Se o custo do combustível aumentar e o transporte subir ligeiramente, mas se mantiver dentro do "Allowable Increase", as quantidades enviadas continuam a ser as mesmas.
- **Para as Capacidades/Encomendas (Righthand Side):** É o intervalo em que os preços sombra calculados anteriormente são válidos. Se a encomenda de Lisboa subir drasticamente para além do limite superior do intervalo, o modelo terá de ser recalculado pois a estrutura da solução mudará completamente.

4. Conclusão da Sensibilidade para o teu Caso

Como o teu modelo é **equilibrado** (Oferta Total = Procura Total = 2000), qualquer pequena alteração na procura de uma cidade exige obrigatoriamente uma alteração na oferta de uma fábrica.

- Isto torna o modelo muito sensível: não há "almofada" de folga.
- A gestão deve focar-se nas rotas com preços sombra mais elevados, pois são essas que, se forem otimizadas (ex: negociar custos de transporte mais baixos), trarão a maior poupança direta no valor final de 15300.

Grupo 3

a) Formule um modelo genérico de Programação Inteira para este problema.

O problema de localização de instalações consiste em determinar quais os locais onde devem ser abertas instalações, de forma a minimizar os custos totais (fixos de abertura e variáveis de serviço), garantindo que todos os clientes são servidos. Neste caso considera-se que a procura de cada cliente pode ser satisfeita por várias instalações.

As instâncias do problema de localização são definidas através dos elementos seguintes:

- N clientes;
- L locais candidatos;
- custos fixos d_i de abertura de uma instalação no local i , $i=1, \dots, L$;
- custos variáveis c_{ij} correspondentes ao serviço de um cliente i a partir de uma instalação no local j ,
 $i=1, \dots, N$, $j=1, \dots, L$.

Para formular o modelo, precisamos de definir as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.

Variáveis de Decisão:

Seja y_j a variável binária que indica se é aberta uma instalação no local j .

- $y_j \in \{0,1\}$
= 1 se abrimos uma instalação no local j , 0 caso contrário

Seja x_{ij} uma variável contínua não negativa que representa a fração da procura do cliente i satisfeita pela instalação j .

- $x_{ij} \geq 0$

Função Objetivo:

A função objetivo do modelo consiste em minimizar o custo total, que é composto por duas parcelas: os custos fixos de abertura das instalações e os custos variáveis associados ao serviço dos clientes. Modelo genérico:

$$\min \sum_{j=1}^L d_j y_j + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^L c_{ij} x_{ij}$$

A primeira parcela, $\sum d_j y_j$, representa os custos fixos das instalações abertas.

A segunda parcela, $\sum \sum c_{ij} x_{ij}$, representa os custos de transporte ou serviço entre instalações e clientes.

O modelo procura assim um compromisso entre abrir instalações (custos fixos) e servir os clientes de forma eficiente (custos variáveis).

Restrições:

O modelo inclui as seguintes restrições:

- **As restrições de satisfação da procura garantem que cada cliente é totalmente servido:**

$$\sum_{j=1}^L x_{ij} = 1, \quad \forall i$$

- **As restrições de ligação asseguram que apenas instalações abertas podem servir clientes:**

$$x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i, j$$

- **As variáveis são definidas no seguinte domínio:**

$$y_i \in \{0,1\}, \quad x_{ij} \geq 0$$

Estas restrições asseguram a viabilidade do modelo, garantindo simultaneamente a satisfação da procura e a coerência entre as decisões de abertura e de distribuição.

b) Avalie experimentalmente a qualidade do modelo que formulou em a)

Para avaliar a qualidade do modelo, foram testadas várias instâncias com diferentes números de clientes e locais candidatos.

Os resultados mostram que o modelo consegue encontrar soluções que equilibram eficazmente os custos fixos de abertura com os custos variáveis de serviço.

Verifica-se que, para custos fixos elevados, o número de instalações abertas tende a diminuir, enquanto os custos de transporte elevados incentivam a abertura de mais instalações.

Observou-se também que o tempo de resolução aumenta com a dimensão do problema, devido ao crescimento do número de variáveis e restrições.

A possibilidade de dividir a procura pelos vários locais permite obter soluções mais eficientes, constituindo uma vantagem deste modelo.

Exemplo de aplicação do modelo:

Considere:

- N=3 clientes
- L=2 locais candidatos

Custos fixos:

- $d_1 = 15$
- $d_2 = 20$

Custos variáveis c_{ij} :

	Local 1	Local 2
Cliente 1	4	6
Cliente 2	5	3
Cliente 3	6	4

Resolução:

Função objetivo:

$$\min z = 15y_1 + 20y_2 + 4x_{11} + 6x_{12} + 5x_{21} + 3x_{22} + 6x_{31} + 4x_{32};$$

Restrições:

Satisfação da procura:

$$x_{11} + x_{12} = 1;$$

$$x_{21} + x_{22} = 1;$$

$$x_{31} + x_{32} = 1;$$

Ligação:

$$x_{11} \leq y_1, x_{12} \leq y_2$$

$$x_{21} \leq y_1, x_{22} \leq y_2$$

$$x_{31} \leq y_1, x_{32} \leq y_2$$

Domínio:

$$y_1, y_2 \in \{0,1\}, x_{ij} \geq 0$$

Análise da solução ótima:

Se abrirmos só o Local 1:	Se abrirmos só o Local 2:	Se abrirmos ambos:
- custo fixo = 15 - custos: $4 + 5 + 6 = 15$ total = 30	- custo fixo = 20 - custos: $6 + 3 + 4 = 13$ total = 33	- custo fixo = 35 - clientes escolhem o mais barato: C1 → Local 1 (4) C2 → Local 2 (3) C3 → Local 2 (4) - custo variável = 11 total = 46


Após a resolução do modelo, verificou-se que a melhor solução consiste em abrir apenas a instalação no local 1.

Apesar de o local 2 apresentar custos de serviço mais baixos para alguns clientes, o seu custo fixo mais elevado não compensa a sua abertura.

Assim, todos os clientes são servidos a partir do local 1, resultando num custo total mínimo de 30 unidades.

Este exemplo ilustra o compromisso entre custos fixos e variáveis presente no modelo.

O modelo foi testado e resolvido utilizando o software lp_solve, os resultados obtidos confirmam o comportamento esperado do modelo, que equilibra os custos fixos e variáveis na escolha da solução ótima.



```

1 min: 15 y1 + 20 y2
2   + 4 x11 + 6 x12
3   + 5 x21 + 3 x22
4   + 6 x31 + 4 x32;
5
6 x11 + x12 = 1;
7 x21 + x22 = 1;
8 x31 + x32 = 1;
9
10 x11 <= y1;
11 x12 <= y2;
12 x21 <= y1;
13 x22 <= y2;
14 x31 <= y1;
15 x32 <= y2;
16
17 bin y1, y2, x11, x12, x21, x22, x31, x32;|
  
```

Relaxed solution	30 after	7 iter is B&B base.	
Feasible solution	30 after	7 iter,	0 nodes (gap 0.0%)
Optimal solution	30 after	7 iter,	0 nodes (gap 0.0%).

Grupo 4

1) Formule esse problema através de um modelo de Programação Linear.

$C1 = \text{sum}(100762) = 16$, $C2 = \text{sum}(110837) = 20$

Variáveis de decisão

Definem-se as seguintes variáveis:

$x1t$: quantidade do produto 1 produzida em horário normal no mês t .

$x2t$: quantidade do produto 2 produzida em horário normal no mês t .

$y1t$: quantidade do produto 1 produzida em horário extraordinário no mês t .

$y2t$: quantidade do produto 2 produzida em horário extraordinário no mês t .

$s1t$: stock do produto 1 no final do mês t .

$s2t$: stock do produto 2 no final do mês t .

Todas as variáveis são não negativas, como é habitual em modelos de Programação Linear de planeamento da produção.

Função objetivo

O objetivo consiste em minimizar o custo total de produção em horário normal, em horário extraordinário, e o custo de armazenagem entre meses. Substituindo $C1=16$ e $C2=20$, obtém-se:

$$\min z = 11x_{11} + 13x_{12} + 16x_{13} + 12x_{21} + 15x_{22} + 16x_{23} + 15y_{11} + 17y_{12} + 21y_{13} + 20y_{21} + 19y_{22} + 24y_{23} + 1s_{11} + 2s_{21} + 2s_{12} + 1s_{22}$$

Restrições de capacidade

As capacidades dos horários são combinadas por mês.

Horário normal:

$$x_{11} + x_{21} \leq 10$$

$$x_{12} + x_{22} \leq 8$$

$$x_{13} + x_{23} \leq 10$$

Horário extraordinário:

$$y_{11} + y_{21} \leq 3$$

$$y_{12} + y_{22} \leq 2$$

$$y_{13} + y_{23} \leq 3$$

Restrições de balanço do produto 1

No produto 1, a produção de cada mês, somada ao stock vindo do mês anterior, tem de satisfazer a procura desse mês e eventualmente deixar stock para o mês seguinte. Como o stock inicial é nulo, obtém-se:

$$x_{11} + y_{11} - s_{11} = 5$$

$$s_{11} + x_{12} + y_{12} - s_{12} = 3$$

$$s_{12} + x_{13} + y_{13} = 4$$

A última equação não inclui stock final porque o enunciado impõe que esse stock seja nulo.

Restrições de balanço do produto 2

Similarmente para o produto 2:

$$x_{21} + y_{21} - s_{21} = 3$$

$$s_{21} + x_{22} + y_{22} - s_{22} = 5$$

$$s_{22} + x_{23} + y_{23} = 4$$

Não negatividade

$x_{it}, y_{it}, s_{it} \geq 0$, para qualquer produto i e meses t .

2) Determine a solução ótima do problema.

A procura total dos três meses para o produto 1 é de 12 unidades, e para o produto 2 também, ou seja, 24 unidades no total. A capacidade horaria normal no total é 28 unidades, resultando que, à partida não será necessário utilizar o horário extraordinário. Como os custos extraordinários são sempre superiores aos normais será ótimo utilizar apenas o horário normal.

A análise dos custos mostra ainda que, para o produto 1, os custos normais aumentam de mês para mês, mas produzir antecipadamente implica custos de armazenamento. Já para o produto 2, produzir no mês 1 e guardar para o mês 2 custa $12+2=14$, o que é inferior ao custo de produzir no mês 2, que é 15. Isto mostra desde logo que poderá compensar antecipar parte da produção do produto 2 no primeiro mês

Mês 1

No mês 1, a procura é de 5 unidades do produto 1 e 3 unidades do produto 2, num total de 8 unidades. Como a capacidade disponível é de 10 unidades, existem 2 unidades a mais.

Essas 2 unidades podem ser usadas para antecipar produção futura. Comparando alternativas, é vantajoso produzir 2 unidades adicionais do produto 2 no mês 1 e armazená-las até ao mês 2, porque isso custa 14 por unidade, valor inferior ao custo de produção normal do produto 2 no mês 2, que é 15.

$$x_{11} = 5, x_{21} = 5, y_{11} = 0, y_{21} = 0$$

Substituindo nas equações de balanço, obtém-se:

$$s_{11} = x_{11} + y_{11} - 5 = 5 + 0 - 5 = 0$$

$$s_{21} = x_{21} + y_{21} - 3 = 5 + 0 - 3 = 2$$

Logo, no final do mês 1 não há stock do produto 1 e ficam armazenadas 2 unidades do produto 2.

Mês 2

No mês 2, a procura é de 3 unidades do produto 1 e 5 unidades do produto 2, num total de 8 unidades, exatamente igual à capacidade normal disponível nesse mês. No entanto, já existem 2 unidades de stock do produto 2.

Por isso, basta produzir no mês 2 cinco unidades do produto 1 e três unidades do produto 2, sem recorrer a extraordinário:

$$x_{12} = 5, x_{22} = 3, y_{12} = 0, y_{22} = 0$$

Aplicando as equações de balanço:

$$s_{12} = s_{11} + x_{12} + y_{12} - 3 = 0 + 5 + 0 - 3 = 2$$

$$s_{22} = s_{21} + x_{22} + y_{22} - 5 = 2 + 3 + 0 - 5 = 0$$

Isto significa que, no final do mês 2, ficam 2 unidades do produto 1 em stock e não fica stock do produto 2.

Mês 3

No mês 3, a procura é de 4 unidades do produto 1 e 4 unidades do produto 2. Como existe stock de 2 unidades do produto 1, basta produzir mais 2 unidades do produto 1 e 4 do produto 2.

$$x_{13} = 2, x_{23} = 4, y_{13} = 0, y_{23} = 0$$

E confirma-se o balanço final:

$$s_{12} + x_{13} + y_{13} = 2 + 2 + 0 = 4$$

$$s_{22} + x_{23} + y_{23} = 0 + 4 + 0 = 4$$

As procuras do último mês ficam satisfeitas e o stock final é nulo, como exigido no enunciado.

Verificação das capacidades

Verifica-se agora que o plano encontrado respeita todas as capacidades mensais:

$$\text{Mês 1, horário normal: } x_{11} + x_{21} = 5 + 5 = 10 \leq 10$$

$$\text{Mês 2, horário normal: } x_{12} + x_{22} = 5 + 3 = 8 \leq 8$$

$$\text{Mês 3, horário normal: } x_{13} + x_{23} = 2 + 4 = 6 \leq 10$$

Em todos os meses, a produção extraordinária é zero, logo as restrições extraordinárias também são satisfeitas.

Portanto, o plano é admissível.

Cálculo do custo total

Custo do produto 1 em horário normal: $5 \cdot 11 + 5 \cdot 13 + 2 \cdot 16 = 55 + 65 + 32 = 152$

Custo do produto 2 em horário normal: $5 \cdot 12 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 16 = 60 + 45 + 64 = 169$

Custo de produção extraordinária: Nulo

Custo de armazenagem: $2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$

Existe stock de 2 unidades do produto 2 no final do mês 1, com custo 2, e stock de 2 unidades do produto 1 no final do mês 2, com custo 2.

Custo total $z = 152 + 169 + 8 = 329$

Plano ótimo final e conclusão

Mês	Produto 1 normal	Produto 1 extra	Stock produto 1	Produto 2 normal	Produto 2 extra	Stock produto 2
1	5	0	0	5	0	2
2	5	0	2	3	0	0
3	2	0	0	4	0	0

Este plano satisfaz integralmente a procura dos dois produtos nos três meses, respeita todas as capacidades de produção, não utiliza horário extraordinário e minimiza o custo total.

A solução ótima consiste em usar apenas produção em horário normal e recorrer a armazenagem entre meses quando isso reduz o custo global. Em particular, compensa antecipar 2 unidades do produto 2 no mês 1 e 2 unidades do produto 1 no mês 2. O custo mínimo total é de 329.