

Hloubeno : 28.11.2018

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hruška

NV : 211,98 m n.m.

X : 1010639,78

Souprava : Wirth B 0/1

Dokumentoval : Mgr.Mužík

Y : 700770,28

J114

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	D10 MÚK Kosmonosy, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		CH0	CI	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, humózní, pevný humózní horizont
1,40		2		F6CI	CI	2	I	Q1A	VN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – šedoběžový, s rezavými smouhami, s příměsí jemnozrnného písku, s vápnitými zátekami p.o.:200 až 250 kPa, pevný
2,50		3		F4CS	saCI	2	I	Q2	NN	PV	PV	3 Jíl písčité – běžový, s rezavými smouhami, s vložkami špatně zrněného písku, p.o.:150 až 200 kPa, tuhý
3,00		4		R6(CV)	CI	3	I	Kt1	VN	N	N	kvartér - fluvialní sediment
3,80		5		R6		3	I	Kt1				4 Eluvium slínovce – jíl s velmi vysokou plasticitou – šedohnědý, se střípkami slínovce v prtech roztíratelných, p.o.: 350–400 kPa, pevný, R6(CV)
6,00		6		R5		4	I	Kt2				5 Slínovec velmi zvětralý – šedý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce dobitelný, silně laminovaný, velmi měkký, R6 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, převážně úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámavý, velmi tenké vrstevnatý, měkký, R5
												křída - turon - teplé souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0