

Hloubeno : 18.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,62 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 381,57

Y : 699 727,73

J123

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽI DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
0,90		2		F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, rezavě a černě smouhovaný, s příměsí jemně až střednězrnného písku, pevný fluvialní sedimenty - holocén - kvartér
1,60		3	0,5–0,8	R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – šedý jíl s vysokou plasticitou, místy rezavě odbarvený, velmi pevně konzistence, hornina extrémně měkká R6
3,10		4		R6/R5		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – hnědo šedý, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina velmi měkká R6/R5
4,40		5		R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina měkká R5
5,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný nebo rozbítlý 1 úderem kladiva, hornina měkká R5
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek