

Hloubeno : 30.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,08 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 469,69

Y : 698 978,61

J133

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černohnědá, litická, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
1,00		2		F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, s organickou příměsí (0,3% dle lab. rozboru), tuhý
		3	1,78	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, černě a bíle skvrnitý, v čočkách s orniční a vápenatou příměsí, velmi pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,80		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžový šedý, rezivě skvrnitý, charakter zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
4,70		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – tmavě béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
5,60		6		R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, rezivě skvrnitý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída
6,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek