

Hloubeno : 14.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 218,57 m n.m.

X : 1 011 463,84

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 930,37

J136

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1	1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,30	2	2	1,20	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – hnědočerný, s organickou příměsí (2,9% dle lab. rozboru), pevný holocenní náplav
2,00	3	3	1,7–2,0	R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – béžový, s šedými střípky slínovce v prstech roztíratelnými, hornina extrémně měkká R6
3,80	4	4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a béžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
7,50	5	5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odfarbený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5
14,00	6	6	11,20	R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, vrstvy 1–4cm, v ruce obtížně lámatelný nebo rozbitelný 1 úderem kalduva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorek

H

horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorek

T

technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody