

Hloubeno : 16.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 216,06 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 502,19

Y : 698 672,07

J141

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,50		1		MIO	siOr	2	I	Orn				1 hlína se střední plasticitou – černá, litická, organická, tuhá humózní horizont
1,50		2		F8CH	ci	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý a béžový, rezivě a bíle skvrnitý, s organickou příměsí, příměs štěrku v podobě valounů 1–3 cm (5–10%), občasné vápenaté čočky, pevný fluvialní sediment – holocén - kvartér
3,00		3		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, jemně střípkatý, v puklinách sádrovcové vločky, krájitelný, hornina extrémně měkká
4,00		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, šedivě smouhovaný, převážně úlomkovitý, dělitelný v ruku, hornina extrémně měkká
5,20		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, rozpadavý ve větších úlomcích, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
6,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý až mírně blokovitý, dělitelný 2–3 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída
			5,80									pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek