

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 221,79 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 902,24

Y : 696 703,07

J170

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Om				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, tuhá
0,50		2		CSO	saciOr	2	I	Om				2 Jíl písčitý – tmavě hnědý, slabě organický, litický, pevný humózní horizont
		3		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, rezivě, bíle a černě skvrnitý, v čočkách obsah ornice, v mezilehlých polohách vápenatě výplně, pevný
1,30		4		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, bíle a rezivě skvrnitý, sádrovcové výplně diskontinuit, charakter zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
1,90		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
4,00		6		R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká
5,00												teplícké souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek