

Hloubeno : 4.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 224,37 m n.m.

X : 1 011 320,34

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 495,83

J194

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		SMO	sisOr	2	I	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, suchý, drobný, pevný humózní horizont
		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavě hnědý, s drobným štěrčkem do 1 cm, uhlý
5,40		3		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle béžový, střednězrnný, uhlý
6,10		4		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	4 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, uhlý
7,40		5		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – šedý, organický oděr, tuhý
8,40		6		G5GC	clGr	3	I	Q11	N	PV	PV	6 Písek jílovitý – šedý, nevytříděný, se štěrčkem tvořeným valouny 1–4 cm v objemu 20–30%, uhlý
8,60		7		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN	PV	PV	7 Jíl písčitý – béžový, měkký
9,00		8		G5GC	clGr	3	I	Q11	N	PV	PV	8 Písek jílovitý – šedý, nevytříděný, se štěrčkem valouny 1–6 cm v objemu 20–30%, uhlý
9,60		9		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN	PV	PV	9 Jíl písčitý – šedohnědý, zvodnělý, kašovitý fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
10,00												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PORA
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek