

Hloubeno : 21.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,34 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 150,15

Y : 695 330,97

J203

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 POR		CS0	saclOr	2	1	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
0,70		2 0,4–0,6		F8CV	Cl	3	1	Q13	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – rezavě hnědý, šedě smouhovaný, s příměsí jemně až střednězrnného písku, pevný deluviální sediment - kvartér
2,60		3 1,2–1,5	2,70	R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s velmi vysokou plasticitou
5,10		4		R6		3	I	K1				4 Slínnovec velmi zvětralý – šedý a běžovým drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
8,10		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5
10,00		6	9,30	R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0