

Hloubeno : 4.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,30 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 871,36

Y : 694 435,97

J217

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 POR 0,5-0,7		ClO	clOr	2	I	Om				1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, s valouny křemen do 3 cm vobjemu do 10%, pevný humózní horizont
0,80		2		F8CV	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedohnědý, s rezavými smouhami, s příměsí jemně až střednězrnného písku a s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, pevný deluvialní sediment - kvartér
1,50		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový s šedými střípky slínovce, v prstech roztíratelnými, s akumulací CaCO3, velmi pevný
3,80		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v prstech drobitelné, hornina extrémně měkká R6
6,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odfarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky vruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5 křída - teplické souvrství
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEPEČNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorekNP
4,4-4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14-18horninový
vzorekT
1,0-9,0technologický
vzorek