

Hloubeno : 2.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 222,42 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 942,11

Y : 694 132,98

J253

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, litická, tuhá
0,50		2		MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – světle hnědá, mírně organická, tuhá humózní horizont
1,10		3		F4CS	clSa	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezivý, béžově skvrnitý, střednězrný, se štěrkovou příměsí v podobě valounů křemene a živců 1–3 cm (>5 %), zpevněný, pevný
1,50		4		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	4 Jíl písčitý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, slídnatý, pevný
2,90		5		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	5 Písek jílovitý – světle šedý, rezivě skvrnitý, štěrková příměs v podobě valounů křemene a živců do 2 cm (>5 %), výrazně vlhký, ulehlý
4,20		6		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	6 Písek jílovitý – rezivě hnědý, rezivě skvrnitý, štěrková příměs v podobě valounů křemene a živců 1–5 cm (10–15 %), výrazně vlhký, ulehlý
4,70		7		F2CG	grCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	7 Jíl štěrkovitý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, štěrková příměs v podobě valounů křemene a živců 1–4 cm (30 %), v matrici přeplavené eluvium, tuhý až pevný
5,50		8		F8CH	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	8 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě skvrnitý, vrstevnatý, štěrková příměs v podobě valounů 1–4 cm (10 %) v lavcovitém uspořádání, velmi pevný
6,00		9		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	9 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, střípkatý, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká

teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody