

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,41 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 416,38

Y : 699 708,31

KS259

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčítá - hnědočerná, organická, litická, tuhá humózní horizont
0,60		2		CHO	saciOr	2	I	Orn				
0,80		3		F2CG	grd	3	I	Q3	PV	PV		2 Jíl s vysokou plasticitou - černý, litický, organický, pevný slat
1,20		4		F8CV	CI	3	I	Q2	N	N		
1,50		5		F8CV	CI	3	I	Q2	N	N		3 Jíl štěrkovitý - rezavý, obsah štěrkové frakce v podobě valounů do 2 cm (35 %), pevný fluvialní sediment
2,20		6		R6(CV)	CI	3	I	K1	N	N		
3,00		7		R6		3	I	K1				4 Jíl s velmi vysokou plasticitou - světle béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, v matrici vápenaté čocky, velmi pevný 5 Jíl s velmi vysokou plasticitou - světle béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, značně vápenatý, tuhý fluvialní sediment - holocén - kvartér 6 Slínovec zcela zvětralý - světle béžově šedý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká 7 Slínovec velmi zvětralý - šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN - NEPOUŽITELNÉ
N - NEVHODNÉ
PV - PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V - VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN - VYSOCE NAMRZAVÁ
NN - NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N - NAMRZAVÁ
MN - MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN - NENAMRZAVÁ
ZN - NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorekNP
4,4-4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14-18horninový
vzorekT
1,0-9,0technologický
vzorek