

Hloubeno : 15.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 218,50 m n.m.

X : 1 011 446,92

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 930,60

PJ134

HLOUBKA m ±0=NIV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Písčité hlína – tmavě hnědá, humózní, s valouny Q 1–8 cm v objemu 10–20%, pevná humózní horizont
1,80	2	NP 1,0–1,3	1,50	F8CV	CI	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, ojediněle drobné opracované úlomky cihel, pevná fluviální sediment - holocén - kvartér
2,50	3	POR 2,3–2,5		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného velmi vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, s vápnitými zátekami, extrémně měkký R6(CH)
4,00	4			R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
8,00	5			R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odbarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00	6			R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek