

Hloubeno : 23.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,57 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 176,04

Y : 695 367,87

PJ201

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MS0	sisOr	2	I	Orn				1 Písečná hlína – středně hnědá, mírně zavlhlá, s jílovitou příměsí světle šedé barvy, s opracovanými valounky křemene o vel. 1–2cm, drobná
1,90		2		F8CV	saCl	3	I	Q7	NN	N	N	humózní horizont
3,20		3		R6(CV)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – hnědý, s příměsí nevytříděného písku a s valouny křemene do 3cm, pevný fluvální sediment - pleistocén - kvartér
5,00		4		R6		3	I	K1				3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, sv. běžový a šedý, pevný
9,00		5		R6/R5		4	I	K2				4 Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
14,00		6		R5/R4		4	I	K3				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký
												6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký až měkký R5/R4

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek