

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 220,10 m n.m.

X : 1 011 928,49

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 697 075,38

J29

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písčité hlína – tmavě hnědá, rezavě smouhovaná, s organogenní příměsí (20cm), zavlhlá, tuhá humózní horizont
0,95		2		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN-VN	PV	PV	2 Písčitý jíl – tmavě hnědý, místy rezavě smouhovaný, s poloopracovanými valounky šterku (2–3 cm, ojediněle až do 5 cm), pevný
1,20		3		F4CS	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	3 Písčitý jíl – tmavě hnědý, běžově smouhovaný, tuhý fluvialní sediment - holocén
2,30		4		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle hnědošedý, místy s vápnitými konkréty o velikosti až 3 cm, pevný
5,50		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – světle běžověšedý až šedý, tenké laminovaný, střípkovitě rozpadavý, střípky v ruce drobitelné, s limonitickými povlaky na diskontinuitách, extrémě měkký R6
6,00		6		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, s pevnějšími úlomky slínovce (rozbitelné 1 úderem kladiva), s limonitickými povlaky na diskontinuitách, velmi měkký R5

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušný vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0